

KATALOG
2014

GROHE.COM.TR

Pure Freude an Wasser

GROHE
WAVES



1 Mart, 2014

Değerli Müşterimiz,

Sizlere yine GROHE'nin temel taşları olan Kalite-Teknoloji-Tasarım-Sorumluluk ilkelerini temsil eden ürün koleksiyonları sunuyoruz. Her zaman olduğu gibi, bu kataloğumuzu da taze fikirler, yeni ürünler, teknik bilgiler ve bahar aylarına girerken bakışınızı tazeleyeceğinizi umduğumuz ilham ile donattık.

Kalite, orijinallik ve sonsuz seçenekler ile, GROHE ürün portföyü yine göz dolduruyor. Pazarın titiz taleplerini en iyi şekilde karşılayan ödüllü ürünlerden oluşan zengin geçmişimiz, müşteri beğenilerinin haklılığını kanıtıyor. Özgün koleksiyonları ile dünyanın her yerinde sıhhi tesisat sektörüne öncülük eden ve ilham veren GROHE, son yıllarda başta "red dot: yılın tasarım ekibi" ödülü olmak üzere, bir dizi uluslararası ölçekte tanınmış tasarım ödülünün de sahibi oldu.

Sizlere sunduğumuz, GROHE SPA® koleksiyonlarındaki iki önemli serimiz, büyümlü bir kaçış hissini yakalamanıza yardımcı olacak. GROHE F-digital Deluxe ile banyonuzda spa deneyimi yaşayabilirsiniz. F-digital Deluxe, ışık, buhar ve sesi, bir Apple iPod Touch yardımıyla parmak ucu ile kontrol etme imkanını sunuyor. GROHE'nin şirket içi tasarım ekibi tarafından geliştirilen ve GROHE Squircle geometrik şeklini temel alan GROHE Grandera™ ise zamanın ötesine geçen kentsel tasarımı yaratmak üzere daire ve kare formları bir araya getiriyor.

GROHE'nin ürün yelpazesinde kişiselleştirilmiş duş ürünleri ile yenilik basamaklarında bir üst düzeye çıkan GROHE Minta Touch gibi iç mekandaki tüm tarzlara uyan daha geniş bir dizi mutfak tasarımı da göreceksiniz. GROHE mutfak serileri geniş bir çıkış ucu yüksekliği ve ürün özellikleri ile geniş bir yelpaze sunuyor ve GROHE ürünlerini her mutfak için ideal seçim haline getiriyor.

Son olarak, profesyonel ortaklarımıza özel, yeni bir konsept kataloğumuz da var : GROHE PROFESSIONAL. Bu katalogda GROHE'nin montaj, yıkama sistemleri, özel bataryalar ve güvenlik teknolojisindeki özel uzmanlığı hakkında bilmeniz gereken her şeye ulaşabileceksiniz. Genel kataloğumuz ve en son GROHE PROFESSIONAL kataloğumuz ile birlikte, parmak uçlarınıza getirdiğimiz ürün detaylarının sayısında hiçbir sınır yok.

Sizden bu kataloğu dikkatle incelemenizi rica ediyoruz. İster perakende ister proje odaklı olsun, seçimleriniz ve/veya bilgi taleplerinizde destek almak üzere, bölge genelindeki çok sayıdaki satış ofisimize ulaşabilirsiniz.

Saygılarımla,



Simon G. Shaya
Genel Müdür
Başkan, Grohe Doğu Akdeniz,
Ortadoğu ve Afrika

Grome Marketing (Cyprus) Ltd.

195B Old Nicosia-Limassol Road, Dhali Industrial Zone, Nicosia 2550
P.O.Box 27048, CY-1641, Nicosia — Cyprus, Tel: 22465200, Fax: 22379188
E-mail: info@grome.com

GROHE SIHHİ TESİSAT DONANIMI SEKTÖRÜNÜN LİDERİ

Dünyada, şirketlerin rakipsiz piyasa liderliğinde öne çıktığı çok az sektör vardır. Bütün coğrafi bölgeler bir yana, ülkeler içerisinde dahi böyle bir statüden bahsedilebilecek az sayıda şirket vardır.

Ancak GROHE işte tam da bu özellikte bir şirkettir. Sıhhi tesisat donanımı sektöründe, hem kendi alanındaki varlığı hem de marka imajı ve kalitesinin getirdiği itibarı ile eşsizdir. 20. yüzyılın başlarından bu yana sektörün geri kalanı için kalite ve performans standartlarını belirlemiştir.

Bugün GROHE, sıhhi tesisat sektöründe dünyanın en büyük tek markalı üreticisidir. Avrupa'da; Almanya, Fransa, Benelüks ve Avusturya bölgelerinde, ayrıca Rusya'da ve pek çok Orta Doğu ülkesinde sıhhi tesisat donanımı sektöründe pazar lideridir. ABD ve Japonya'da, Avrupa tarzı sıhhi tesisat donanımlarında lider konumundadır.

GROHE, gerek konutlarda, gerek ticari tesislerde, kamu tesislerinde, gerekse konaklama sektöründe olsun, tüm teslimat noktalarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Suyu kontrol altında tutmak için etkileyici çözümler üreten, benzersiz bir dizi sıhhi tesisat ürünleri ve sistemleri sunmaktadır.

Çok uluslu bir dev olan GROHE'nin sıhhi tesisat donanımı sektöründeki kazanımları, Almanya'da ve yurt dışında sektör içinde saygıyla takdir edilmektedir. Bu kazanımların bazıları (AC Nielsen ve Brüksel İhracat İstatistik Bürosundan alınan verilere göre):

- Orta Doğu/Körfez ve Doğu Akdeniz bölgesinde, isminin tanınmışlığı bakımından en çok satan armatür markasıdır.
- Avrupa'nın Orta Doğu'ya en çok sıhhi tesisat donanımı ihraç eden kuruluşudur.
- Orta Doğu'ya bütün diğer Alman üreticilerin toplamından daha fazla satış sağlamaktadır.
- Kullanıcılar tarafından bütün markalar arasında en akılda kalan markadır.
- Kullanıcılar ve profesyoneller arasında bütün rakiplerine kıyasla en yüksek marka değerine sahiptir.

Son üç yılda GROHE, TÜV SÜD, REFA-Bundesverband, TCV-University of Applied Sciences Nordhausen ve bunlar gibi Almanya'daki çeşitli test ve ölçüm kuruluşlarından çok sayıda performans ödülü kazanmıştır. Bu, bütün GROHE kullanıcıları için sadece en iyisinin önemli olduğunun güvencesidir.

Bu bağlamda, GROHE'nin uluslararası düzenlemelere ve prosedürlere paralel olarak çalıştığını belirtmek önem taşımaktadır. Bugün, hiç de şaşırtıcı olmayan bir şekilde, GROHE markası kalite, teknoloji ve yenilikçi tasarımla eş anlamlıdır ve dünyanın her yerinde mimarlar, tasarımcılar, tesisatçılar, toptancılar, perakendeciler ve tüketiciler tarafından tercih edilmekte ve yaygın olarak önerilmektedir.

Banyo Bataryaları	GROHE Ondus® digital	01
	GROHE Ondus® mechanical	02
	Veris	03
	Veris F-digital	04
	Allure Brilliant	05
	Allure	06
	Atrio One	07
	Atrio Ypsilon	08
	Atrio Jota	09
	Quadra	10
	Lineare	11
	Eurodisc Cosmopolitan	12
	Eurocube	13
	Essence	14
	Eurostyle Cosmopolitan	15
	Concetto	16
	Eurosmart Cosmopolitan	17
	Europlus	18
	Eurosmart	19
	Grandera	20
	Sinfonia	21
	Kensington	22
	Bridgeford	23
	Geneva	24
	Somerset	25

GROHE İÇİNDEKİLER

Aksesuarlar

GROHE Ondus®	26
Allure Brilliant	27
Allure	28
Eurocube	29
Essentials	30
Grandera	31
Sinfonia	32

Duş Setleri

GROHE Ondus®	33
Power&Soul	34
Power&Soul Cosmopolitan	35
Rainshower® Cosmopolitan	36
Rainshower® Next Generation	37
Rainshower® F-Series	38
Sena	39
Euphoria Cube	40
Euphoria Stick Cosmopolitan	41
Freehander®	42
Relaxa	43
Euphoria	44
New Tempesta	45
New Tempesta Cosmopolitan	46
Tempesta Rustic	47
Sinfonia	48
Parçalar	49

Duş Sistemleri

GROHE F-digital Deluxe	50
Rainshower® System	51
Euphoria Cube	52
Euphoria System	53

Mutfak Bataryaları	GROHE Blue®	54
	K7	55
	Veris	56
	Zedra Touch	57
	Zedra	58
	K4	59
	Minta Touch	60
	Minta	61
	Essence	62
	Eurocube	63
	Europlus	64
	Eurodisc Cosmopolitan	65
	Concetto	66
	Eurostyle Cosmopolitan	67
	Eurosmart Cosmopolitan	68
	Eurosmart	69
	Termostatik Bataryalar	Grohtherm F
Veris		71
Allure		72
Atrio		73
Grohtherm 3000 Cosmopolitan		74
Grohtherm Cube		75
Grohtherm 2000 NEW		76
Grohtherm 1000 Cosmopolitan		77
Grohtherm 1000		78
Fotoselli ve Zaman Ayarlı Bataryalar	Allure E	79
	Essence E	80

GROHE İÇİNDEKİLER

	Europlus E	81
	Euroeco Cosmopolitan E	82
	Euroeco Cosmopolitan T	83
	Eurosmart Cosmopolitan E	84
	Eurosmart Cosmopolitan T	85
Özel Armatürler	Grohtherm 2000 Special	86
	Euroeco Special	87
Gömme Rezervuarlar	Rapid SL	88
	Uniset	89
	GD 2	90
	Kumanda Panelleri	91
Pisuar Yıkama Sistemleri	Pisuar Yıkama Sistemleri	92
	Kumanda Panelleri	93
Tamamlayıcı Ürünler	Sifonlar	94
	Tapa Takımları	95
	Talentofill	96
	Ara Musluklar	97
	Ankastre Stop Valfler	98
	Musluklar	99
	Diğer	100
Akış Şemaları		101

GROHE TASARIMI

Estetik performansla buluşuyor.

GROHE'de tasarım, iyi görünümün, dokunuşun ve estetik mesajların ötesindedir. GROHE ürünleri, kullanıcıya ilham vermek, onunla bağ kurmak ve sezgisel bir anlayış yaratmak için tasarlanmıştır. Müşterilerimizle teşvik edici diyalogları ve aldığımız geri dönüşleri emsal olarak alırız.

GROHE tasarımı, en önemli unsur olan süreklilik ile markamızın etrafını çevreleyen bir değerler sisteminin yansımasıdır.

Tasarım Felsefesi

Tasarım, GROHE'nin, üstün teknoloji, kalite ve tasarımın mükemmel dengesini sunma stratejisinin temel bir dayanağıdır. Bu, su gibi değerli bir kaynağın keyfini çıkarmak için neden ve nasıl benzersiz yollar yarattığımızın temelidir.

Kolay - ambalajdan kullanıcı ara yüzlerine kadar, müşterinin yolculuğunun mümkün olduğu kadar sezgisel olmasını sağlamak istiyoruz.

İnsani - müşterilerle iletişim kurabilen, onları daha verimli kullanmaya ve daha uzun süre korumaya teşvik eden ürünler üretmeyi amaçlıyoruz. Davetkar, ulaşılabilir ve etkileşimi kolaylaştıran ürünler...

Performans - GROHE estetik ve fonksiyon arasında bir dengeye ulaşmış, bunun sonucunda sadece güzel olmakla kalmayıp hem de mükemmel performans sağlayan ürünler elde etmiştir. Üstün malzemeler, çığır açan süreçler ve ileri mühendislik kullanılan GROHE ürünleri kullanıcılara canlandırıcı deneyimler sunmaktadır.

Ödül vitrininden alıntılar:



GROHE QR KODLARI



Bu simge nedir?

Bu, Quick Response (QR - Hızlı Tepki Kodu) kodudur. Bir web sitesindeki tek bir sayfanın adresini (URL) temsil etmektedir. Buradaki görüntü www.grohe.com'un adresini simgelemektedir.

QR kodu nasıl çalışır?

Bazen sayfa adresleri çok uzun olabilmektedir. Örneğin; http://www.grohe.com/en/references/sports-and-leisure/arena-zagreb-croatia/p/25_1_01307.html QR kodu, URL'i telefonunuza yazmadan bir web sayfasını kolayca ve hızla açmanıza imkan sağlar. Bunun yerine, sadece görüntüyü „tararsınız“, telefonunuz onu okur, tekrar URL'e dönüştürür ve web sayfasını açar.

Görüntüyü nasıl “tararım”?

Kamerası ve internet erişimi olan bir cep telefonuna sahip olmalısınız ve bir QR kodu okuyucusu telefonunuza yüklenmiş olmalıdır.

QR kodu okuyucusunu nereden indirebilirim?

Aşağıdaki web sitelerini denemenizi öneririz. Benzer hizmeti sunan başka siteler de bulunmaktadır.

<http://www.i-nigma.mobi>

<http://reader.kaywa.com>


<http://upcode.mobi>

App store'dan da okuyucu indirebilirsiniz.

PURE FREUDE AN WASSER EŞSİZ GROHE TEKNOLOJİLERİ



GROHE SilkMove®
Ömür boyu hassas açma-kapama
GROHE SilkMove® teknolojisi, ürünün
kullanım ömrü boyunca, su akış
miktarının ve sıcaklığının en hassas
şekilde ayarlanabilmesini sağlar.



GROHE StarLight®
Uzun ömürlü parlaklık
GROHE StarLight® teknolojisi, uzun
yıllar elmas parklaklığında, pırlı pırlı
krom kaplama sunar.



GROHE CoolTouch®
El yakmayan yüzey
GROHE CoolTouch®teknolojisi,
üründen sıcak su akarken bataryanın
yüzeyinin ısınmasını engeller.



GROHE TurboStat®
Sabit sıcaklık
GROHE termostatik bataryalar,
GROHE TurboStat® teknolojisi
sayesinde, su sıcaklığını duş boyunca
sabitler.



GROHE EcoJoy®

Daha az su tüketimi ve mükemmel akış GROHE EcoJoy® teknolojisi, su ve enerji tüketimini azaltarak, değerli kaynakların tasarruflu kullanımı sağlar.



GROHE Zero

GROHE tarafından geliştirilen benzersiz alaşım, kurşunsuz ve korozyona dirençli armatürleri mümkün kılar.



GROHE DreamSpray®

Canlandırıcı etkili su akışı GROHE DreamSpray® teknolojisi, suyun, tüm su çıkış noktalarına eşit şekilde dağılmasını ve mükemmel akışını sağlar.



GROHE Digital®

Dijital teknoloji
Duşunuzda tercih ettiğiniz su sıcaklığı, akış miktarı ve süresi, dijital teknoloji sayesinde parmaklarınızın ucunda.



GROHE Whisper®

Sessiz mekanizma
GROHE Whisper® teknolojisi, GROHE gömme rezervuarlardaki su dolma sesini en aza indirir.



GROHE QuickFix®

Hızlı, kolay ve güvenli montaj
Ürün montaj süresi, GROHE QuickFix® sayesinde %50 oranında kısalır.

SERTIFIKALAR

CERTIFICATE



Management system as per
ISO 14001 : 2009

In accordance with TÜV NORD CERT procedures, it is hereby certified that

GROHE AG
Industriepark Edelburg
58675 Hemer
Germany




head office and locations in
**Düsseldorf (D), Hemer (D), Lahr (D), Porta Westfalica (D),
Albergaria-a-Velha (P) and Klaeng (THA)**

applies a management system in line with the above standard for the following scope

**Design, manufacture and sale of sanitary fittings and accessories,
shower, flushing and installation systems**

Certificate Registration No. 04 104 021140
Audit Report No. 3510 3915

Valid until 2015-10-16


Certification Body
at TÜV NORD CERT GmbH

Essen, 2012-11-02

This certification was conducted in accordance with the TÜV NORD CERT auditing and certification procedures and is subject to regular surveillance audits.

TÜV NORD CERT GmbH

Langemarckstrasse 20

45141 Essen

www.tuev-nord-cert.com



TGA-ZM-07-06-60

CERTIFICATE **TÜV NORD**

Management system as per
DIN EN ISO 9001 : 2008

In accordance with TÜV NORD CERT procedures, it is hereby certified that

GROHE AG
Industriepark Edelburg
58675 Hemer
Germany



head office and locations in
Düsseldorf (D), Hemer (D), Lahr (D), Porta Westfalica (D),
Albergaria-a-Velha (P) and Klaeng (THA)

applies a management system in line with the above standard for the following scope

**design, manufacture and sale of sanitary fittings and
accessories, shower, flushing and installation systems**

Certificate Registration No. 04 100 021140
Audit Report No. 3506 8963

Valid until 2014-05-06
Initial certification 2002

G. Bräutigam
Certification Body
at TÜV NORD CERT GmbH

Essen, 2011-05-07

This certification was conducted in accordance with the TÜV NORD CERT auditing and certification procedures and is subject to regular surveillance audits.

TÜV NORD CERT GmbH

Langemarckstrasse 20

45141 Essen

www.tuev-nord-cert.com



TGA-ZM-07-06-00

GROHE YEŞİL BİNA DERECELENDİRME SİSTEMLERİ

Su giderek daha değerli bir kaynak olduğu gibi binaların çevresel etkilerini derecelendirmede de önem kazanıyor. Bunun için düzenleyici kurumlar tüm dünyada gelişiyoır.

GROHE NASIL YARDIMCI OLABİLİR?

GROHE müşterilerine yeşil bina derecelendirme sistemlerine uygunluk sağlamalarına yardımcı oluyor. GROHE'nin başta büyük tasarım başkentleri olmak üzere, 130 ülkede 1100 Proje Yöneticisi ve danışmandan oluşan dünya çapında bir ağı var. Bu yüzden hotellerin bulunduğu her yerde, ihtiyaç duyulduğunda destek sunabilecek bir uzmanımız çok yakınızdadır.

Ayrıca, batarya ve tüm yedek parça serilerimizin uluslararası tüm düzenlemelere uygunluğu ve yenilikçi GROHE EcoJoy™ ürünlerinin kullanımı, bazı ülkelerde vergi teşviğı sağlamaya olanak sunuyor. Uzmanlığımız ile denetimler için uyum sağlayacak en iyi yolları tavsiye ederken; aynı zamanda banyoda su keyfini en üst düzeye çıkarabiliriz. Ürünlerimiz performanstan ödün vermeden su verimliliğı ve ödüllü tasarımları daima birleştirir.

LEED

Enerji ve Çevre Tasarımında Önderlik

1992 yılında açıklanan Enerji Politikası Yasası taban seviyesine göre amaç, ticari binalarda %20 ila %30 arasında su tasarrufu elde etmektir. Derecelendirme seviyeleri şu şekildedir: Sertifikalı, Silver, Gold ve Platinum.

BREEAM

Bina Araştırma Kuruluşu Çevresel Değerlendirme Metodu

Su tüketim miktarlarının belirlenmesi için tüm sıhhi tesisat ürünlerinin su akış debileri BREEAM su hesaplama aracına entegre edilir. Derecelendirme kademeleri beş şekilde adlandırılmaktadır: Geçer, İyi, Çok İyi, Mükemmel yada Olağanüstü.

Estidama - Sürdürülebilirlik

Arapça'da 'sürdürülebilirlik' anlamına gelen Estidama, dört ana başlık üzerinde durmaktadır: çevresel, ekonomik, kültürel ve sosyal. Pearl (İnci) Değerlendirme Sistemi bir projenin tasarım, inşaat ve işletme sürekliliğini ölçmek için kullanılır. Değerlendirme notu bir ve beş pearl arası verilir.

DGNB - Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen eV

(Almanca: Alman Sürdürülebilir Bina Konseyi)

2009 yılında başlatılan, DGNB belgelendirme sistemi AB hedefleri, standartları ve yönetmeliklerini baz almaktadır. Altı alan değerlendirilir: Ekoloji, Ekonomi, Sosyo-kültürel ve Fonksiyonel açıdan, Teknoloji, Süreçler ve Yerleşim. Derecelendirme: Bronz, Gümüş veya Altın sertifika.

WELL done

GROHE ürünlerinin montajı hemen su tasarrufu sağlayacaktır. GROHE EcoJoy™ teknolojisine sahip tek kumandalı lavabo bataryası, akış sınırlayıcı perlatöre ve ayarlanabilir ısı limitleyicisine sahiptir. Debi ve sıcaklığın kriterinin değerlendirildiğı WELL Su Verimliliğı sertifikasında maximum puan olarak A sınıfı oylaması kazanmıştır.

SUYUN KEYFİNİ ÇIKARIRKEN TASARRUF EDİN

WELL nedir?

WELL, Avrupa Valf Üreticileri Birliği (EUnited Valves) tarafından düzenlenmiş bir ürün sınıflandırma sistemidir.

WELL, bulaşık makineleri ve çamaşır makineleri gibi beyaz eşyaların birçoğunda halihazırda uygulanmakta olan AB enerji verimliliği etiketlemesine benzer şekilde, sorumlu su kullanımını özendirmek, tüketiciler ve uzmanlar için anlaşılması kolay bir değerlendirme sistemi sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.


Tek kumandalı lavabo bataryaları için WELL değerlendirme kategorileri aşağıda belirtilmiştir:

- Debi
- Sıcaklık

İki yıldızlı bir sınıflandırma, her bir kategori içinde elde edilebilecek maksimum değerlendirme sonucudur. Seçkin GROHE EcoJoy™ lavabo bataryaları, dört yıldızlık maksimum toplamı elde etmiştir ve bu da A sınıfı anlamına gelmektedir.

Minimum Tüketim, Maksimum Keyif

Seçkin GROHE EcoJoy™ armatürleri, alınan keyiften herhangi bir taviz verilmeden, suyun ve enerjinin olabildiğince verimli kullanılacağı şekilde tasarlanmıştır. Endüstri lideri olarak, WELL sınıflandırma sistemini benimsemiş ilk sıhhi tesisat donanımı üreticilerinden biri olmaktan dolayı gururluyuz.



GROHE BÖLGE OFİSLERİ



Grome Ofisleri	Bağlı Ülkeler	Ofis Adresleri	Posta Kodu	Telefon / Faks / Mobil	Email
Grome Marketing (Kıbrıs) Ltd ANA MERKEZ - Lefkoşa	Doğu Akdeniz Ortadoğu Afrika	195 B, Old Nicosia-Limassol Road Dhali Industrial Zone 2550 Nicosia Cyprus	27048 CY-1641 Nicosia Cyprus	T:+357 22 465200 F:+357 22 379189	info@grome.com
Grome Marketing (Kıbrıs) Ltd Beirut Merkez Ofis	Lübnan Suriye Ürdün Irak	Dbayah Highway Sea Way Center Beirut - Lebanon	90-2018 Beirut Lebanon	T:+961 4 411 422 F:+961 4 521 904	grohelevant@grome.com
Beirut Temsili Ofis	Ürdün	Abdul - Aziz Asfour st. Building # 12 - Gardens district Amman Amman - Jordan	851357 Amman 11185 Jordan	M:+962 79 5512640	bustami@grome.com
Şam Temsili Ofis	Suriye	Khawla Bent Azwar St. East of Rukn El Dine Bldg 11, (7th floor) Damascus-Syria	7463 Damascus Syria	M:+963 944 416413	saasaa@grome.com
Beirut İrtibat Ofisi	Irak	Nawroz Street Erbil - Iraq		M:+964 7702999686	al-qalamji@grome.com
Grome Marketing Free Zone Ltd Kahire Merkez Ofis	Mısır Cezayir Tunus Fas Libya Kuzey Sudan	63, Syria St. Mohandeseen Cairo Egypt		T:+202 33048565 F:+202 3047782	grohecairo@grome.com
Kahire Temsili Ofis	Cezayir	23 Rue Djeraoun Belkacem Dar Diaf - Postal Code: 16002 Charaga - Algeria		M:+213 793 502781	bouziane@grome.com
Kahire Temsili Ofis	Fas	09, Rue Atalante, Polo. Casablanca. Morocco		M:+212 661 902570	hamza@grome.com

GROHE BÖLGE OFİSLERİ

Grome Ofisleri	Bağlı Ülkeler	Ofis Adresleri	Posta Kodu	Telefon / Faks / Mobil	Email
Grome Marketing Qatar W.L.L. Doha Merkez Ofis	Katar Kuveyt Bahreyn Pakistan	Shop 2, Souk Al Ain 4 Complex, Tata/Aziya Roundabout Salwa Road Doha - Qatar	37367 Doha Qatar	T:+974 4411 8112 F:+974 4411 8113	groheqatar@grome.com
Grome Marketing (Kıbrıs) Ltd Doha Temsil Ofis	Pakistan	The Forum-201, Khayaban-e-Jami Block 9 - Office No. 201 - Clifton Karachi - Pakistan		T:+92 21 35377859 F:+92 21 35377816	zaidi@grome.com
Grome Marketing (Kıbrıs) Ltd Doha Temsil Ofis	Bahreyn		PO Box 75121 Manama - Bahrain	M:+973 3681 1228	ali@grome.com
Grome Marketing (Kıbrıs) Ltd Dubai Merkez Ofis	BAE Umman Yemen	Downtown Burj Khalifa Emaar Boulevard Plaza Office No. 3102 Dubai, UAE	13632 Dubai	T:+971 4 3318070 F:+971 4 3321906	grohedubai@grome.com
National Contracting & Equipment Company Ltd. (HANA) Riyad		Burj Al Meezan Bldg. 6th Floor Olaya Main Road Riyadh - KSA	58866 Riyadh 11515 KSA	T:+966 1 2791153 F:+966 1 4646672	hana@grome.com
National Contracting & Equipment Company Ltd. (HANA) Cidde		Jameel Square Building 2091 Tahlia St. - Andalus District 2nd Floor Office Number 200 - KSA	6 Jeddah 23326 KSA	T:+966 2 2845625 F:+966 2 2845627	ghazale@grome.com
Grome İç ve Dış Ticaret Limited Şirketi İstanbul	Türkiye	Grome İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. İstanbul Saray Mahallesi, Site Yolu Sokak, No: 5 Anel Plaza Entrance Floor 34768 Ümraniye İstanbul, Türkiye		T:+90 216 441 23 70 F:+90 216 370 61 74	groheturkey@grome.com
Grome Marketing (PTY) Ltd Johannesbourg	Güney Afrika Cumhuriyeti Angola Botswana Madagaskar Malawi Mauritius Mozambik Namibia Swaziland Zambia Zimbabwwe		8045 Greenstone 1616 Gauteng South Africa	T:+27 11 608 0067 F:+27 11 608 0210	bowler@grome.com
Güney Afrika Cumhuriyeti Temsil Ofis	Cape Town	81 Selbourne Place Uitzicht, Durbanville Cape Town		M:+27 82 767 5359	majoos@grome.com
		103 Louis Thibault Drive, Edgemead, 7441 Western Cape		M:+27 79 872 3682	cameron@grome.com
Güney Afrika Cumhuriyeti Temsil Ofis	Durban	86 Riddick Avenue Reservoir Hills Durban 4091		M:+27 82 772 9806	deveraj@grome.com
Grome Marketing Nigeria Ltd Lagos	Benin Kamerun Fildişi Sahilleri Ekvator Gine Gambia Gana Liberya Nijerya Togo Senegal	13 Glover Road, Ikoyi Lagos, Nigeria	Abdel Kadar Fissai	T: 234 1 903 5536 M: +234 81 6072356 M: +234 81 31542003	abdulkader@grome.com fissai@grome.com
Grome Marketing (Kıbrıs) Ltd Nairobi	Kongo Cibuti Etiyopya Kenya Reunion Rwanda Tanzanya Uganda	1st Floor, Norfolk Towers, Kijabe St, Nairobi Kenya	Menon Johnstone	T:+254 20 222 4451 T:+254 20 222 4452 T:+254 20 222 4453 T:+254 20 222 4454 M:+254 789 707 577 M:+254 788 343 966	menon@grome.com johnstone@grome.com

GROHE RENKLER

BS	-	krom/titanium	KS	-	kadife siyahı
DC	-	paslanmaz çelik	L	-	beyaz
F	-	metalik mat krom	LS	-	ay beyazı
IG	-	krom/altın	P	-	mat krom
IK	-	krom/siyah	PI	-	mat krom/krom
IL	-	krom/beyaz	SD	-	paslanmaz çelik
IP	-	krom/mat krom	SH	-	alpine beyaz
K	-	siyah			

GROHE İÇİNDEKİLER

Ürün Kodu	Tanımlama	Fiyat (TL)	Sayfa
12			
12 411 000	Ekzantrik	741 TL	100.03
12 444 000	Duvar bağlantısı, erkek 1 1/4"	996 TL	100.03
13			
13 132 000	Çıkış ucu	840 TL	21.04
13 139 000	Çıkış ucu	900 TL	07.05
13 193 000	Çıkış ucu	430 TL	22.04
13 193 EN0	Çıkış ucu	585 TL	22.04
13 194 000	Yön değiştiricili çıkış ucu	685 TL	22.05
13 194 EN0	Yön değiştiricili çıkış ucu	935 TL	22.05
13 199 000	Yön değiştiricili çıkış ucu	665 TL	25.04
13 199 EN0	Yön değiştiricili çıkış ucu	845 TL	25.04
13 200 000	Çıkış ucu	475 TL	25.04
13 200 EN0	Çıkış ucu	620 TL	25.04
13 210 000	Çıkış ucu	1.680 TL	02.04
13 210 KS0	Çıkış ucu	1.900 TL	02.04
13 242 000	Çıkış ucu	660 TL	03.05
13 264 000	Çıkış ucu	900 TL	06.05
13 276 002	Çıkış ucu	274 TL	15.05
13 277 002	Çıkış ucu	375 TL	15.05
13 278 002	Çıkış ucu	440 TL	12.05
13 279 002	Çıkış ucu	640 TL	12.05
13 280 001	Çıkış ucu	280 TL	16.05
13 281 001	Çıkış ucu	450 TL	16.05
13 299 000	Çıkış ucu	1.175 TL	05.05
13 303 000	Çıkış ucu	315 TL	13.05
13 304 000	Çıkış ucu	435 TL	13.05
13 317 000	Banyo ve duş için şelale çıkış ucu	3.400 TL	06.04
13 319 000	Banyo ve duş için şelale çıkış ucu	3.510 TL	05.05
13 341 000	Çıkış ucu	880 TL	20.07
13 341 IGO	Çıkış ucu	1.030 TL	20.07
13 610 000	Yön değiştiricili çıkış ucu	620 TL	24.04
13 610 ZB0	Yön değiştiricili çıkış ucu	860 TL	24.04
13 612 000	Çıkış ucu	400 TL	24.04
13 612 ZB0	Çıkış ucu	570 TL	24.04
18			
18 086 000	Yuvarlak volan	340 TL	22.02
18 086 EN0	Yuvarlak volan	470 TL	22.02
18 086 VP0	Yuvarlak volan	1.080 TL	22.02
18 087 000	Düz volan	360 TL	22.02
18 087 EN0	Düz volan	515 TL	22.02
18 172 000	Düz volan	215 TL	25.02
18 172 EN0	Düz volan	295 TL	25.02
18 173 000	Düz volan	215 TL	23.02
18 173 ZB0	Düz volan	520 TL	23.02
18 651 000	EasyReach duş tablası	600 TL	20.04
18 700 000	GROHE EasyReach™ duş tablası	125 TL	75.03
18 733 000	Çapraz volan	180 TL	24.02
18 733 ZB0	Çapraz volan	490 TL	24.02
18 734 000	Düz volan	155 TL	24.02
18 734 ZB0	Düz volan	380 TL	24.02
19			
19 031 000	Ankastre stop valf	245 TL	21.04, 98.03
19 031 IGO	Ankastre stop valf	650 TL	21.04, 98.03
19 069 000	Ypsilon Ankastre stop valf	250 TL	08.04, 98.02
19 088 000	Jota Ankastre stop valf	245 TL	09.04, 98.02
19 133 000	Jota 4 yollu yön değiştirici	475 TL	09.04
19 134 000	Jota 5 yollu yön değiştirici	485 TL	09.05
19 141 000	Ypsilon dört delikli küvet bataryası	2.550 TL	08.03
19 142 000	Jota dört delikli küvet bataryası	2.700 TL	09.03
19 219 000	Üç yollu yön değiştirici	335 TL	24.03
19 219 ZB0	Üç yollu yön değiştirici	570 TL	24.03
19 220 000	Üç yollu yön değiştirici	325 TL	24.03
19 220 ZB0	Üç yollu yön değiştirici	540 TL	24.03
19 236 000	Termostatik duş bataryası	269 TL	78.02
19 237 000	Ankastre stop valf	136 TL	98.04

Ürün Kodu	Tanımlama	Fiyat (TL)	Sayfa
19 243 001	Ankastre stop valf	140 TL	76.05
19 265 000	Merkezi termostatik kumanda	1.070 TL	22.02
19 265 EN0	Merkezi termostatik kumanda	1.400 TL	22.02
19 265 VP0	Merkezi termostatik kumanda	1.480 TL	22.02
19 266 000	Merkezi termostatik kumanda	1.075 TL	22.02
19 266 EN0	Merkezi termostatik kumanda	1.440 TL	22.02
19 269 000	Ankastre stop valf	305 TL	22.03
19 269 EN0	Ankastre stop valf	435 TL	22.03
19 269 VP0	Ankastre stop valf	760 TL	22.03
19 270 000	Ankastre stop valf	315 TL	22.03
19 270 EN0	Ankastre stop valf	455 TL	22.03
19 271 000	Üç yollu yön değiştirici	390 TL	22.03
19 271 EN0	Üç yollu yön değiştirici	560 TL	22.03
19 271 VP0	Üç yollu yön değiştirici	810 TL	22.03
19 272 000	Üç yollu yön değiştirici	405 TL	22.03
19 272 EN0	Üç yollu yön değiştirici	590 TL	22.03
19 285 000	Ankastre banyo/duş bataryası	242 TL	14.04
19 286 000	Ankastre duş bataryası	180 TL	14.05
19 287 001	İki delikli lavabo bataryası	1.150 TL	07.02
19 296 000	Ankastre duş bataryası	287 TL	11.04
19 297 000	Ankastre banyo/duş bataryası	334 TL	11.04
19 315 000	Ankastre banyo/duş bataryası	470 TL	06.03
19 316 000	Üç delikli tek kumandalı küvet bat.	3.260 TL	06.05
19 317 000	Ankastre duş bataryası	410 TL	06.04
19 318 000	Üç yollu yön değiştirici	350 TL	25.02
19 318 EN0	Üç yollu yön değiştirici	465 TL	25.02
19 320 000	Merkezi termostatik kumanda	625 TL	25.02
19 320 EN0	Merkezi termostatik kumanda	925 TL	25.02
19 322 000	Ankastre stop valf	215 TL	25.02
19 322 EN0	Ankastre stop valf	310 TL	25.02
19 325 000	Üç yollu yön değiştirici	298 TL	23.02
19 325 ZB0	Üç yollu yön değiştirici	520 TL	23.02
19 329 000	Ankastre kumanda	217 TL	23.02
19 329 ZB0	Ankastre kumanda	458 TL	23.02
19 334 000	Ankastre stop valf	400 TL	06.06, 98.02
19 342 000	İki delikli lavabo bataryası	1.070 TL	03.03
19 344 000	Ankastre banyo/duş bataryası	600 TL	03.04
19 345 001	Ankastre duş bataryası	210 TL	16.04
19 346 001	Ankastre banyo/duş bataryası	255 TL	16.04
19 352 001	Merkezi termostatik kumanda	260 TL	76.04
19 354 001	Termostatik duş bataryası	445 TL	76.04
19 355 001	Termostatik banyo/duş bataryası	490 TL	76.04
19 364 000	Termostatik banyo/duş bataryası	1.160 TL	71.02
19 367 000	Ankastre duş bataryası	525 TL	03.04
19 373 000	Dört delikli küvet bataryası	5.000 TL	03.05
19 380 000	Termostatik duş bataryası	965 TL	72.02
19 381 000	İki delikli lavabo bataryası	615 TL	17.03
19 382 000	Ankastre banyo/duş bataryası	245 TL	17.04
19 383 000	Ankastre duş bataryası	204 TL	17.04
19 384 000	Ankastre stop valf	390 TL	06.06, 98.02
19 386 000	İki delikli lavabo bataryası	1.330 TL	06.02
19 394 000	Termostatik duş bataryası	685 TL	73.02
19 395 000	Termostatik banyo/duş bataryası	770 TL	73.02
19 398 000	Termostatik duş bataryası	700 TL	73.02
19 399 000	Termostatik banyo/duş bataryası	735 TL	73.02
19 408 000	İki delikli lavabo bataryası	482 TL	14.03
19 442 000	Termostatik banyo/duş bataryası	1.525 TL	02.04
19 442 KS0	Termostatik banyo/duş bataryası	2.470 TL	02.04
19 443 000	Termostatik duş bataryası	1.530 TL	02.03
19 443 KS0	Termostatik duş bataryası	2.500 TL	02.03
19 444 000	Ankastre stop valf	305 TL	02.05
19 444 KS0	Ankastre stop valf	430 TL	02.05
19 445 000	Termostatik banyo/duş bataryası	880 TL	72.02
19 446 000	Termostatik banyo/duş bataryası	1.020 TL	72.02
19 448 000	5 yollu yön değiştirici	405 TL	02.04
19 448 KS0	5 yollu yön değiştirici	560 TL	02.04
19 450 001	Ankastre banyo/duş bataryası	192 TL	19.04
19 451 001	Ankastre duş bataryası	130 TL	19.04
19 455 000	Ankastre duş bataryası	390 TL	10.04
19 456 000	Ankastre banyo/duş bataryası	446 TL	10.04

GROHE İÇİNDEKİLER

Ürün Kodu	Tanımlama	Fiyat (TL)	Sayfa
19 459 001	Ankastre banyo/duş bataryası	430 TL	07.04
19 463 001	Ankastre duş bataryası	375 TL	07.04
19 467 000	Termostatik duş bataryası	480 TL	74.02
19 468 000	Termostatik banyo/duş bataryası	495 TL	74.02
19 470 000	Ankastre stop valf	145 TL	98.03
19 506 002	Ankastre banyo/duş bataryası	251 TL	15.04
19 507 002	Ankastre duş bataryası	204 TL	15.04
19 536 002	Ankastre banyo/duş bataryası	290 TL	18.03
19 537 002	Ankastre duş bataryası	232 TL	18.03
19 548 002	Ankastre banyo/duş bataryası	273 TL	12.04
19 549 002	Ankastre duş bataryası	217 TL	12.04
19 567 000	Termostatik banyo/duş bataryası	820 TL	74.03
19 568 000	Termostatik duş bataryası	795 TL	74.03
19 571 002	İki delikli lavabo bataryası	495 TL	15.03
19 573 002	İki delikli lavabo bataryası	985 TL	12.03
19 575 001	İki delikli lavabo bataryası	465 TL	16.03
19 577 000	Dört delikli küvet bataryası	3.100 TL	11.03
19 578 000	Dört delikli küvet bataryası	2.920 TL	14.04
19 579 000	Dört delikli küvet bataryası	3.160 TL	10.03
19 590 000	5 yollu yön değiştirici	480 TL	06.07
19 615 000	Merkezi termostatik kumanda	465 TL	24.02
19 615 ZB0	Merkezi termostatik kumanda	895 TL	24.02
19 781 000	İki delikli lavabo bataryası	2.085 TL	05.03
19 783 000	İki delikli lavabo bataryası	1.900 TL	05.03
19 785 000	Ankastre banyo/duş bataryası	1.015 TL	05.05
19 787 000	Dört delikli küvet bataryası	5.450 TL	05.04
19 789 000	Ankastre duş bataryası	885 TL	05.06
19 791 000	Termostatik duş bataryası	1.700 TL	05.06
19 792 000	Termostatik banyo/duş bataryası	1.950 TL	05.07
19 796 000	Ankastre stop valf	530 TL	05.07, 98.02
19 798 000	5 yollu yön değiştirici	670 TL	05.08
19 808 001	Ankastre stop valf	73 TL	98.04
19 829 000	Ankastre stop valf	227 TL	24.03
19 829 ZB0	Ankastre stop valf	475 TL	24.03
19 837 000	Ankastre stop valf	230 TL	24.02
19 837 ZB0	Ankastre stop valf	450 TL	24.02
19 887 000	Merkezi termostatik kumanda	1.550 TL	05.07
19 895 000	İki delikli lavabo bataryası	670 TL	13.03
19 896 000	Ankastre banyo/duş bataryası	550 TL	13.04
19 897 000	Dört delikli küvet bataryası	3.300 TL	13.04
19 898 000	Ankastre duş bataryası	400 TL	13.04
19 910 000	Ankastre stop valf	124 TL	13.06, 75.04
19 919 000	5 delikli küvet bataryası	4.800 TL	20.07
19 919 IGO	5 delikli küvet bataryası	5.550 TL	20.07
19 920 000	Ankastre banyo/duş bataryası	710 TL	20.05
19 920 IGO	Ankastre banyo/duş bataryası	825 TL	20.05
19 929 000	İki delikli lavabo bataryası	1.135 TL	20.02
19 929 IGO	İki delikli lavabo bataryası	1.310 TL	20.02
19 930 000	İki delikli lavabo bataryası	1.325 TL	20.02
19 930 IGO	İki delikli lavabo bataryası	1.505 TL	20.02
19 932 000	Ankastre duş bataryası	475 TL	20.05
19 932 IGO	Ankastre duş bataryası	540 TL	20.05
19 934 000	Termostatik duş bataryası	1.020 TL	20.05
19 934 IGO	Termostatik duş bataryası	1.170 TL	20.05
19 936 000	Dört delikli küvet bataryası	3.960 TL	20.06
19 936 IGO	Dört delikli küvet bataryası	4.500 TL	20.06
19 937 000	2 yollu yön değiştiricili termostatik	1.040 TL	20.06
19 937 IGO	2 yollu yön değiştiricili termostatik	1.150 TL	20.06
19 941 000	Merkezi termostatik kumanda	550 TL	20.06
19 941 IGO	Merkezi termostatik kumanda	605 TL	20.06
19 942 000	5 yollu yön değiştirici	440 TL	20.08
19 942 IGO	5 yollu yön değiştirici	510 TL	20.08
19 944 000	Ankastre stop valf	350 TL	20.08, 98.03
19 944 IGO	Ankastre stop valf	420 TL	20.08, 98.03
19 948 000	2 yollu yön değiştiricili termostatik	1.110 TL	20.05
19 948 IGO	2 yollu yön değiştiricili termostatik	1.220 TL	20.05
19 952 000	Talentofill küvet tropleni	215 TL	02.05, 96.02
19 958 000	Termostatik banyo/duş bataryası	700 TL	75.03
19 959 000	Termostatik duş bataryası	630 TL	75.03

Ürün Kodu	Tanımlama	Fiyat (TL)	Sayfa
20			
20 008 000	Ypsilon 3 delikli lavabo bataryası	1.370 TL	08.02
20 009 000	Jota 3 delikli lavabo bataryası	1.350 TL	09.02
20 014 000	3 delikli lavabo bataryası	2.150 TL	21.02
20 014 IGO	3 delikli lavabo bataryası	4.100 TL	21.02
20 015 000	3 delikli lavabo bataryası	2.530 TL	21.02
20 015 IGO	3 delikli lavabo bataryası	4.300 TL	21.02
20 124 000	3 delikli lavabo bataryası	1.450 TL	22.02
20 124 EN0	3 delikli lavabo bataryası	1.910 TL	22.02
20 133 000	3 delikli lavabo bataryası	1.160 TL	25.02
20 133 EN0	3 delikli lavabo bataryası	1.510 TL	25.02
20 134 000	3 delikli lavabo bataryası	1.300 TL	23.02
20 134 ZB0	3 delikli lavabo bataryası	1.880 TL	23.02
20 152 000	3 delikli lavabo bataryası	2.300 TL	02.02
20 152 KSO	3 delikli lavabo bataryası	3.050 TL	02.02
20 164 000	Ypsilon 3 delikli lavabo bataryası	1.300 TL	08.02
20 169 000	Jota 3 delikli lavabo bataryası	1.470 TL	09.02
20 178 000	3 delikli lavabo bataryası	2.850 TL	02.02
20 178 KSO	3 delikli lavabo bataryası	3.750 TL	02.02
20 181 000	3 delikli lavabo bataryası	1.500 TL	03.02
20 188 000	3 delikli lavabo bataryası	2.750 TL	06.03
20 193 000	3 delikli lavabo bataryası	1.840 TL	06.02
20 208 002	3 delikli lavabo bataryası	805 TL	15.03
20 216 001	3 delikli lavabo bataryası	810 TL	16.02
20 293 000	3 delikli lavabo bataryası	900 TL	19.03
20 296 000	3 delikli lavabo bataryası	1.000 TL	14.03
20 344 000	3 delikli lavabo bataryası	3.710 TL	05.03
20 346 000	3 delikli lavabo bataryası	2.460 TL	05.03
20 348 000	3 delikli lavabo bataryası	2.275 TL	05.04
20 351 000	3 delikli lavabo bataryası	1.105 TL	13.03
20 389 000	3 delikli lavabo bataryası	2.365 TL	20.03
20 389 IGO	3 delikli lavabo bataryası	2.800 TL	20.03
20 414 000	3 delikli lavabo bataryası	1.625 TL	20.03
20 414 IGO	3 delikli lavabo bataryası	1.860 TL	20.03
20 415 000	3 delikli lavabo bataryası	1.830 TL	20.03
20 415 IGO	3 delikli lavabo bataryası	2.050 TL	20.03
20 417 000	3 delikli lavabo bataryası	2.350 TL	20.03
20 417 IGO	3 delikli lavabo bataryası	2.700 TL	20.03
20 801 000	3 delikli lavabo bataryası	1.230 TL	24.02
20 801 ZB0	3 delikli lavabo bataryası	1.780 TL	24.02
21			
21 012 000	Tek delikli lavabo bataryası	1.550 TL	21.02
21 012 IGO	Tek delikli lavabo bataryası	2.100 TL	21.02
21 014 000	Tek delikli lavabo bataryası	2.190 TL	21.02
21 014 IGO	Tek delikli lavabo bataryası	2.650 TL	21.02
21 019 000	Tek delikli lavabo bataryası	1.080 TL	08.02
21 022 000	Tek delikli lavabo bataryası	990 TL	09.02
21 107 000	Tek delikli lavabo bataryası	2.230 TL	20.03
21 107 IGO	Tek delikli lavabo bataryası	2.580 TL	20.03
22			
22 007 000	Ara musluk 1/2"	225 TL	21.04, 97.02
22 012 000	Ara musluk 1/2"	180 TL	97.02
22 017 00M	Ara musluk 1/2"	290 TL	97.02
22 939 000	Ara musluk 1/2"	47 TL	97.02
23			
23 029 000	Tek kumandalı lavabo bataryası	1.675 TL	05.02
23 043 002	Tek kumandalı lavabo bataryası	555 TL	15.02
23 054 002	Tek kumandalı lavabo bataryası	655 TL	12.02
23 055 002	Tek kumandalı lavabo bataryası	1.022 TL	12.02
23 058 002	Tek kumandalı duş bataryalı	2.080 TL	12.04
23 064 000	Tek kumandalı lavabo bataryası	1.450 TL	03.02
23 109 000	Tek kumandalı lavabo bataryası	3.100 TL	05.02
23 114 000	Tek kumandalı lavabo bataryası	2.400 TL	05.02
23 116 000	Tek kumandalı lavabo bataryası	6.970 TL	05.02
23 117 000	Tek kumandalı bide bataryası	1.650 TL	05.04
23 119 000	Tek kumandalı banyo bataryası	10.950 TL	05.05

GROHE İÇİNDEKİLER

Ürün Kodu	Tanımlama	Fiyat (TL)	Sayfa
23 127 000	Tek kumandalı lavabo bataryası	540 TL	13.02
23 127 00E	Tek kumandalı lavabo bataryası	585 TL	13.02
23 135 00E	Tek kumandalı lavabo bataryası	900 TL	13.02
23 136 000	Tek kumandalı lavabo bataryası	780 TL	13.02
23 138 000	Tek kumandalı bide bataryası	585 TL	13.03
23 140 000	Tek kumandalı banyo bataryası	920 TL	13.03
23 145 000	Tek kumandalı duş bataryası	765 TL	13.04
23 147 000	Tek kumandalı duş bataryalı	3.080 TL	52.02
23 200 000	Ankastre iç gövde	510 TL	05.03, 13.03
23 296 000	Tek kumandalı lavabo bataryası	1.400 TL	11.02
23 297 000	Tek kumandalı lavabo bataryası	1.425 TL	10.02
23 303 000	Tek kumandalı lavabo bataryası	1.100 TL	20.02
23 303 IGO	Tek kumandalı lavabo bataryası	1.270 TL	20.02
23 313 000	Tek kumandalı lavabo bataryası	1.780 TL	20.02
23 313 IGO	Tek kumandalı lavabo bataryası	2.050 TL	20.02
23 315 000	Tek kumandalı bide bataryası	1.065 TL	20.04
23 315 IGO	Tek kumandalı bide bataryası	1.230 TL	20.04
23 316 000	Tek kumandalı duş bataryası	1.765 TL	20.04
23 316 IGO	Tek kumandalı duş bataryası	2.080 TL	20.04
23 317 000	Tek kumandalı banyo bataryası	2.615 TL	20.04
23 317 IGO	Tek kumandalı banyo bataryası	2.900 TL	20.04
23 318 000	Tek kumandalı banyo bataryası	8.350 TL	20.07
23 318 IGO	Tek kumandalı banyo bataryası	9.600 TL	20.07
23 319 000	Ankastre iç gövde	530 TL	20.02
23 322 001	Tek kumandalı lavabo bataryası	360 TL	19.02
23 324 001	Tek kumandalı lavabo bataryası	339 TL	19.03
23 325 000	Tek kumandalı lavabo bataryası	360 TL	17.02
23 327 000	Tek kumandalı lavabo bataryası	340 TL	17.03
23 368 00E	Tek kumandalı lavabo bataryası	450 TL	14.02
23 371 10E	Tek kumandalı lavabo bataryası	317 TL	19.02
23 374 20E	Tek kumandalı lavabo bataryası	400 TL	15.02
23 377 00E	Tek kumandalı lavabo bataryası	380 TL	17.02
23 380 10E	Tek kumandalı lavabo bataryası	410 TL	16.02
23 384 20E	Tek kumandalı lavabo bataryası	720 TL	12.02
23 390 00E	Tek kumandalı lavabo bataryası	535 TL	13.02
23 393 10E	Tek kumandalı lavabo bataryası	410 TL	19.03
23 443 000	Tek kumandalı lavabo bataryası	1.210 TL	11.02
24			
24 003 000	Tek delikli bide bataryası 1/2"	1.530 TL	21.02
24 003 IGO	Tek delikli bide bataryası 1/2"	1.950 TL	21.02
24 026 000	Jota Tek delikli bide bataryası	1.000 TL	09.02
24 027 000	Ypsilon Tek delikli bide bataryası	1.000 TL	08.02
24 031 000	3 delikli bide bataryası	2.100 TL	02.03
24 031 KSO	3 delikli bide bataryası	3.000 TL	02.03
25			
25 010 000	Ypsilon Banyo bataryası	2.250 TL	08.03
25 011 000	Jota Banyo bataryası	2.240 TL	09.03
25 030 000	Banyo bataryası	1.550 TL	21.03
25 030 IGO	Banyo bataryası	3.050 TL	21.03
25 032 000	Dört delikli küvet bataryası	4.600 TL	21.03
25 032 IGO	Dört delikli küvet bataryası	7.100 TL	21.03
25 033 000	Dört delikli küvet bataryası	4.350 TL	21.03
25 033 IGO	Dört delikli küvet bataryası	6.720 TL	21.03
25 044 000	Ypsilon Yerden küvet bataryası	7.000 TL	08.03
25 046 000	Jota Yerden küvet bataryası	6.950 TL	09.03
25 073 000	Dört delikli küvet bataryası	2.885 TL	22.04
25 073 ENO	Dört delikli küvet bataryası	3.780 TL	22.04
25 077 000	Dört delikli küvet bataryası	2.750 TL	25.03
25 077 ENO	Dört delikli küvet bataryası	3.600 TL	25.03
25 080 000	Dört delikli küvet bataryası	2.905 TL	23.02
25 080 ZBO	Dört delikli küvet bataryası	5.450 TL	23.02
25 506 000	Dört delikli küvet bataryası	2.760 TL	24.04
25 506 ZBO	Dört delikli küvet bataryası	5.400 TL	24.04
26			
26 000 000	Duş bataryası	1.350 TL	21.03
26 000 IGO	Duş bataryası	2.570 TL	21.03
26 003 000	Ypsilon duş bataryası	1.200 TL	08.03

Ürün Kodu	Tanımlama	Fiyat (TL)	Sayfa
26 004 000	Jota duş bataryası	1.170 TL	09.03
26 037 000	El duşu 1 akışlı	224 TL	20.08
26 037 IGO	El duşu 1 akışlı	265 TL	20.08
26 038 000	Sürgülü duş seti	590 TL	20.09
26 038 IGO	Sürgülü duş seti	598 TL	20.09
26 042 000	İç montaj gövdesi	820 TL	38.02, 50.05
26 087 000	Duvara monte termostatik duş	4.980 TL	53.02, 75.03
26 088 000	Tepe duşu seti 3 akışlı	190 TL	45.04
26 089 000	Tepe duşu seti 4 akışlı	200 TL	47.02
27			
27 004 000	Duvara monte duş sistemi	1.770 TL	42.02
27 005 000	Duş sistemi (ankastre)	1.720 TL	42.02
27 032 001	Duvara monte termostatik duş	3.040 TL	51.02
27 055 000	El duşu askısı	78 TL	49.08
27 057 000	Duş çıkış dirseği	110 TL	49.08
27 058 000	Duvara monte yön değiştiricili duş	2.120 TL	51.02
27 065 000	Tepe duşu seti 3 akışlı	325 TL	43.02
27 067 000	Yan duş 2 akışlı	307 TL	43.02
27 074 000	El duşu askısı	78 TL	49.08
27 075 000	El duşu askısı	78 TL	49.08
27 076 000	Duş çıkış dirseği 1/2"	110 TL	49.09
27 128 000	Tepe duşu 4 akışlı	354 TL	36.03
27 134 000	Tepe duşu 4 akışlı	335 TL	36.03
27 139 000	Sürgülü duş seti 3 akışlı	485 TL	37.04
27 151 000	El duşu için küvet üstü adaptör	200 TL	49.09
27 175 000	Duvara monte yön değiştiricili duş	3.620 TL	51.02
27 188 000	El duşu askısı	640 TL	33.03
27 188 KSO	El duşu askısı	825 TL	33.03
27 190 000	Duş çıkış dirseği 1/2"	482 TL	33.03
27 190 KSO	Duş çıkış dirseği 1/2"	685 TL	33.03
27 191 000	Elektronik bataryalı duvara monte	15.900 TL	01.03
27 191 KSO	Elektronik bataryalı duvara monte	19.000 TL	01.03
27 193 000	Tepe duşu 1 akışlı	5.350 TL	33.02
27 193 KSO	Tepe duşu 1 akışlı	7.400 TL	33.02
27 221 000	El duşu, Massage	138 TL	44.02
27 222 000	El duşu 3 akışlı	145 TL	44.02
27 230 001	Sürgülü duş seti 2 akışlı	336 TL	44.02
27 232 001	Sürgülü duş seti 3 akışlı	365 TL	44.02
27 251 000	Yan duş	270 TL	38.03, 50.06
27 253 000	Tepe duşu 1 akışlı	260 TL	38.03, 50.06
27 271 000	Tepe duşu 1 akışlı	1.130 TL	38.03, 50.06
27 275 001	Sürgülü duş seti 2 akışlı	635 TL	37.02
27 277 001	Sürgülü duş seti 2 akışlı	645 TL	37.02
27 281 000	El duşu 2 akışlı	230 TL	37.02
27 283 000	El duşu 2 akışlı	250 TL	37.02
27 286 000	Tepe duşu	6.600 TL	38.03, 50.06
27 287 000	Rainshower tepe duşu	1.160 TL	33.02
27 287 KSO	Rainshower tepe duşu	1.720 TL	33.02
27 296 001	Duvara monte termostatik duş	1.800 TL	53.02
27 361 000	Duvara monte yön değiştiricili	3.830 TL	51.03
27 367 000	El duşu 1 akışlı	116 TL	41.02
27 368 000	Duş seti	450 TL	41.02
27 370 000	Tepe duşu 1 akışlı	290 TL	37.02
27 371 000	Tepe duşu 1 akışlı	360 TL	37.03
27 374 000	Duvara monte duş sistemi	5.060 TL	51.03
27 389 000	Duvara monte yön değiştiricili duş	760 TL	45.02
27 406 000	Duş başlığı dirseği 218 mm	129 TL	44.03
27 443 001	El duşu 2 akışlı	245 TL	37.03
27 444 001	El duşu 2 akışlı	245 TL	37.03
27 446 001	El duşu 2 akışlı	245 TL	37.03
27 447 001	El duşu 2 akışlı	245 TL	37.03
27 448 001	El duşu 2 akışlı	245 TL	37.03
27 449 001	El duşu	245 TL	37.03
27 467 000	Tepe duşu	1.165 TL	38.03, 50.06
27 469 000	Duvara monte termostatik duş	3.530 TL	51.03
27 470 000	Tepe duşu 1 akışlı	1.200 TL	36.02
27 471 000	Tepe duşu 1 akışlı	1.250 TL	36.02
27 472 000	Duvara monte termostatik duş	4.180 TL	51.03
27 473 000	Tek kumandalı duş bataryalı	1.650 TL	53.03

GROHE İÇİNDEKİLER

Ürün Kodu	Tanımlama	Fiyat (TL)	Sayfa
27 475 000	Duvara monte termostatik banyo	2.300 TL	53.02
27 477 000	Tepe duşu 1 akışlı	1.185 TL	36.03
27 478 000	Tepe duşu 1 akışlı	1.200 TL	36.03
27 484 000	Duş başlığı dirseği 292 mm	174 TL	49.06
27 485 000	Duş başlığı dirseği 151 mm	136 TL	49.06
27 488 000	Duş başlığı kolu 275 mm	120 TL	49.05
27 492 000	Tepe duşu 1 akışlı	295 TL	44.03
27 519 000	Duş sürgüsü, 600 mm	168 TL	47.02
27 523 000	Duş sürgüsü, 600 mm	110 TL	49.02
27 531 000	El duşu için küvet üstü adaptör	510 TL	49.09
27 532 000	El duşu seti 1 akışlı	758 TL	02.03, 33.02
27 532 KSO	El duşu seti 1 akışlı	1.170 TL	02.03, 33.02
27 541 000	Tepe duşu 1 akışlı	233 TL	46.03
27 574 001	El duşu 3 akışlı	105 TL	46.02
27 575 001	El duşu 4 akışlı	110 TL	46.02
27 577 001	Sürgülü duş seti 4 akışlı	320 TL	46.02
27 579 001	Sürgülü duş seti 3 akışlı	300 TL	46.02
27 584 001	Duş seti 3 akışlı	210 TL	46.02
27 588 001	Duş seti 3 akışlı	165 TL	46.03
27 597 00E	El duşu 2 akışlı	69 TL	45.02
27 598 00E	Sürgülü duş seti 2 akışlı	275 TL	45.02
27 606 000	Tepe duşu 4 akışlı	160 TL	45.03
27 608 000	El duşu 4 akışlı	152 TL	47.02
27 609 000	Sürgülü duş seti 4 akışlı	412 TL	47.02
27 610 000	Tepe duşu 4 akışlı	160 TL	47.02
27 618 000	2 yönlü yön değiştiricili banyo	1.720 TL	50.07, 70.02
27 619 000	Merkezi ankastre termostatik kum.	1.380 TL	70.02
27 621 000	Duvar üstü duş askısı ve duş çıkış	800 TL	50.07, 70.02
27 623 000	Tek noktadan akış kontrollü kumanda	430 TL	70.03
27 625 000	Üç noktadan akış kontrollü kumanda	1.170 TL	50.07, 70.03
27 629 000	El duşu 2 akışlı	245 TL	37.03
27 632 000	El duşu 2 akışlı	245 TL	37.03
27 634 000	El duşu 2 akışlı	245 TL	37.03
27 636 000	El duşu 2 akışlı	245 TL	37.03
27 638 000	El duşu 2 akışlı	245 TL	37.03
27 640 000	El duşu 2 akışlı	245 TL	37.03
27 644 000	Sürgülü duş seti 3 akışlı	225 TL	45.03
27 645 000	Sürgülü duş seti 4 akışlı	269 TL	45.03
27 664 000	El duşu 4 akışlı	340 TL	35.02
27 673 000	El duşu 4 akışlı	345 TL	34.02
27 675 000	El duşu 4 akışlı	420 TL	34.02
27 693 000	El duşu askısı	38 TL	49.07
27 696 000	Duvara monte yön değiştiricili duş	2.200 TL	52.02
27 699 000	El duşu 1 akışlı	98 TL	40.02
27 704 000	Duş çıkış dirseği	75 TL	49.07
27 705 000	Tepe duşu 1 akışlı	262 TL	40.02
27 706 000	El duşu askısı	78 TL	49.06
27 707 000	Duş çıkış dirseği	102 TL	49.07
27 709 000	Duş başlığı kolu 286 mm	370 TL	49.05
27 711 000	Duş başlığı dirseği 154 mm	190 TL	49.05
27 734 000	Sürgülü duş seti 4 akışlı	710 TL	35.02
27 738 000	Sürgülü duş seti 4 akışlı	740 TL	34.02
27 750 000	Sürgülü duş seti 4 akışlı	825 TL	34.02
27 803 00E	El duşu seti 2 akışlı	140 TL	45.03
27 813 000	Duş seti	265 TL	100.02
27 841 000	Duş sürgüsü, 900 mm	452 TL	49.02
27 861 000	Tepe duşu	1.700 TL	36.02
27 863 000	Tepe duşu	1.760 TL	36.04
27 865 000	Işık modüllü tepe duşu	12.820 TL	50.02
27 888 000	El duşu 1 akışlı	330 TL	40.02
27 890 000	Sürgülü duş seti	950 TL	40.02
27 934 000	Buhar jeneratörü 6.6 kW buhar	16.600 TL	50.04
27 938 001	Tepe duşu seti 3 akışlı	13.350 TL	38.02, 50.04
27 939 001	Tepe duşu 3 akışlı	9.500 TL	38.02, 50.05
27 968 000	Duvara monte termostatik duş	3.800 TL	51.02
27 969 000	El duşu askısı	394 TL	20.08
27 969 IGO	El duşu askısı	454 TL	20.08
27 970 000	Duş çıkış dirseği	585 TL	20.08
27 970 IGO	Duş çıkış dirseği	680 TL	20.08
27 974 000	Tepe duşu 1 akışlı	1.430 TL	20.09

Ürün Kodu	Tanımlama	Fiyat (TL)	Sayfa
27 974 IGO	Tepe duşu 1 akışlı	1.886 TL	20.09
27 978 000	Duş başlığı dirseği 142 mm	212 TL	20.09
27 978 IGO	Duş başlığı dirseği 142 mm	235 TL	20.09
27 982 000	Duş başlığı dirseği 292 mm	260 TL	20.09
27 982 IGO	Duş başlığı dirseği 292 mm	300 TL	20.09
27 986 000	Duş başlığı dirseği 285 mm	465 TL	20.10
27 986 IGO	Duş başlığı dirseği 285 mm	498 TL	20.10
27 993 000	Duş seti	635 TL	20.09
27 993 IGO	Duş seti	680 TL	20.09
28			
28 025 000	Duş hortumu	124 TL	49.04
28 142 000	Metal hortum	85 TL	49.03
28 143 000	Metal hortum	96 TL	49.03
28 145 000	Metal hortum	116 TL	49.03
28 151 000	Relaxflex duş hortumu	37 TL	49.02
28 198 000	Yan duş	280 TL	43.02
28 232 000	Tepe duşu 1 akışlı	204 TL	44.02
28 308 000	Tepe duşu 1 akışlı	330 TL	39.02
28 341 000	El duşu 1 akışlı	200 TL	39.02
28 347 000	Sürgülü duş seti	920 TL	39.02
28 361 000	Duş başlığı kolu 380 mm	148 TL	33.03, 49.04
28 361 KSO	Duş başlığı kolu 380 mm	415 TL	33.03
28 364 000	Silverflex duş hortumu	62 TL	49.03
28 368 000	Tepe duşu 1 akışlı	660 TL	36.02
28 369 000	Tepe duşu 1 akışlı	1.020 TL	36.03
28 384 000	Duş başlığı kolu 272 mm	535 TL	36.04, 49.05
28 388 000	Silverflex duş hortumu	67 TL	49.04
28 409 000	Duş hortumu	47 TL	49.02
28 410 000	Duş hortumu	52 TL	49.03
28 417 000	Duş hortumu	112 TL	49.04
28 419 001	El duşu 3 akışlı	75 TL	45.02
28 421 001	El duşu 4 akışlı	83 TL	45.02
28 497 000	Duş başlığı dirseği 292 mm	180 TL	33.03, 49.06
28 497 KSO	Duş başlığı dirseği 292 mm	430 TL	33.03
28 576 000	Duş başlığı kolu 286 mm	122 TL	33.02, 49.05
28 576 KSO	Duş başlığı kolu 286 mm	365 TL	33.02
28 581 000	Sürgülü duş seti	865 TL	39.02
28 620 000	Duş sürgüsü, 600 mm	210 TL	49.02
28 622 000	El duşu askısı	26 TL	43.03, 49.07
28 623 000	El duşu askısı	60 TL	49.07
28 626 000	Duş Çıkış dirseği	72 TL	49.08
28 628 000	Duş Çıkış dirseği	87 TL	49.09
28 690 000	El duşu askısı	82 TL	39.02
28 724 000	Duş başlığı dirseği 142 mm	138 TL	49.06
28 778 000	Tepe duşu 1 akışlı	1.960 TL	36.02
28 793 000	El duşu 3 akışlı	140 TL	43.02
28 796 000	El duşu 5 akışlı	150 TL	43.02
28 912 000	Sifon 1 1/4"	650 TL	94.02
28 920 000	Sifon 1 1/4"	135 TL	94.02
28 940 000	Tapa takımı	94 TL	95.02
28 946 000	Sifon 1 1/4"	115 TL	94.02
28 947 000	Sifon 1 1/4"	70 TL	94.02
28 952 000	El duşu 1 akışlı	365 TL	48.02
28 952 IGO	El duşu 1 akışlı	770 TL	48.02
28 956 000	Tepe duşu seti	1.607 TL	48.02
28 956 IGO	Tepe duşu seti	2.100 TL	48.02
28 961 000	Sifon	130 TL	94.02
28 973 000	Duş Çıkış dirseği	260 TL	48.02
28 975 000	Sürgülü duş seti	2.230 TL	48.02
28 975 IGO	Sürgülü duş seti	3.400 TL	48.02
28 976 000	Duş seti	1.035 TL	48.02
28 976 IGO	Duş seti	1.935 TL	48.02
28 982 000	Duş başlığı kolu 378 mm	210 TL	33.03, 49.04
28 982 KSO	Duş başlığı kolu 378 mm	645 TL	33.03
28 991 000	Talentofill küvet tropleni	600 TL	02.06, 96.02
29			
29 010 000	4 yönlü yön değiştirici	1.250 TL	21.03
29 010 IGO	4 yönlü yön değiştirici	1.730 TL	21.03

GROHE İÇİNDEKİLER

Ürün Kodu	Tanımlama	Fiyat (TL)	Sayfa
29 025 000	Ankastre iç gövde	535 TL	02.02, 03.03
29 032 000	Gömme valf	63 TL	05.08, 06.06
29 033 000	5 yollu yön değiştirici	615 TL	02.05, 05.08
29 037 000	4/5 delikli küvet bataryası için	3.650 TL	03.05, 05.04
29 069 000	Işık modüllü tepe duşu için	520 TL	50.02
29 072 000	Işık sistemi için iç gövde seti	900 TL	50.03
29 073 000	Ses sistemi için iç gövde seti	730 TL	50.03
29 074 000	Buhar jeneratörü için iç gövde	1.200 TL	50.04
29 273 000	Ankastre kumanda için iç gövde	96 TL	22.04, 23.03
29 274 000	Ankastre stop valf için iç gövde	120 TL	22.04, 23.03
29 707 000	4 yollu yön değiştirici iç gövde	570 TL	09.05
29 708 000	5 yollu yön değiştirici iç gövde	570 TL	09.05
29 712 000	Üç yollu yön değiştirici	580 TL	22.04, 23.03
29 802 000	Ankastre stop valf için iç gövde	76 TL	02.05, 05.08
29 811 000	Ankastre stop valf için iç gövde	76 TL	02.05, 05.08

30

30 098 001	Musluk	140 TL	99.02
30 219 000	Elektronik tek kumandalı eviye	3.000 TL	57.02

31

31 047 000	5 delikli küvet bataryası	4.850 TL	02.03
31 047 KS0	5 delikli küvet bataryası	6.250 TL	02.03
31 124 002	Tek kumandalı eviye bataryası	776 TL	67.02
31 126 002	Tek kumandalı eviye bataryası	725 TL	67.02
31 159 002	Tek kumandalı eviye bataryası	1.235 TL	67.02
31 247 000	Dijital eviye bataryası	5.300 TL	55.02
31 255 000	Tek kumandalı eviye bataryası	980 TL	63.02
31 328 000	Su sistemi	3.500 TL	54.02
31 329 000	Su sistemi	3.600 TL	54.02
31 358 000	Elektronik tek kumandalı eviye	2.650 TL	60.02
31 360 000	Elektronik tek kumandalı eviye	2.550 TL	60.02
31 379 000	Tek kumandalı eviye bataryası, 1/2"	2.000 TL	55.02
31 387 000	Su sistemi	10.400 TL	54.03
31 389 000	Su sistemi	10.500 TL	54.03

32

32 042 001	Tek kumandalı lavabo bataryası	1.150 TL	07.02
32 067 000	Tek kumandalı eviye bataryası	865 TL	61.03
32 105 00E	Tek kumandalı eviye bataryası	756 TL	62.02
32 108 001	Tek kumandalı bide bataryası	1.210 TL	07.03
32 114 000	Tek kumandalı lavabo bataryası	600 TL	11.02
32 125 000	Tek kumandalı lavabo bataryası	2.370 TL	02.02
32 125 KS0	Tek kumandalı lavabo bataryası	4.000 TL	02.02
32 129 001	Tek kumandalı lavabo bataryası	1.235 TL	07.02
32 130 001	Tek kumandalı lavabo bataryası	1.300 TL	07.02
32 134 001	Tek kumandalı bide bataryası	1.180 TL	07.03
32 135 002	Tek kumandalı banyo bataryası	5.000 TL	07.05
32 146 000	Tek kumandalı lavabo bataryası	1.610 TL	06.02
32 147 000	Tek kumandalı bide bataryası	835 TL	06.03
32 168 000	Tek kumandalı eviye bataryası	855 TL	61.03
32 175 000	Tek kumandalı eviye bataryası	1.910 TL	55.02
32 176 000	Tek kumandalı eviye bataryası	1.800 TL	55.03
32 179 000	Tek kumandalı eviye bataryası	2.600 TL	55.03
32 183 000	Tek kumandalı lavabo bataryası	1.035 TL	03.02
32 184 000	Tek kumandalı lavabo bataryası	1.820 TL	03.02
32 191 000	Tek kumandalı lavabo bataryası	2.050 TL	03.02
32 193 000	Tek kumandalı bide bataryası	1.120 TL	03.03
32 195 000	Tek kumandalı banyo bataryası	2.460 TL	03.03
32 197 000	Tek kumandalı duş bataryası	1.700 TL	03.04
32 198 000	Tek kumandalı eviye bataryası	2.440 TL	56.02
32 204 001	Tek kumandalı lavabo bataryası	350 TL	16.02
32 204 10E	Tek kumandalı lavabo bataryası	365 TL	16.02
32 208 001	Tek kumandalı bide bataryası	380 TL	16.03
32 210 001	Tek kumandalı duş bataryası	405 TL	16.03
32 211 001	Tek kumandalı banyo bataryası 1/2"	530 TL	16.03
32 222 001	Tek kumandalı banyo bataryası	6.200 TL	03.05
32 247 000	Tek kumandalı lavabo bataryası	565 TL	14.03
32 250 000	Tek kumandalı lavabo bataryası	820 TL	11.02
32 257 002	Tek kumandalı eviye bataryası	930 TL	65.02

Ürün Kodu	Tanımlama	Fiyat (TL)	Sayfa
32 259 002	Tek kumandalı eviye bataryası	630 TL	65.02
32 294 001	Tek kumandalı eviye bataryası	1.280 TL	58.02
32 294 SD1	Tek kumandalı eviye bataryası	2.410 TL	58.02
32 296 000	Tek kumandalı eviye bataryası	1.075 TL	58.02
32 296 SD0	Tek kumandalı eviye bataryası	2.370 TL	58.02
32 321 000	Tek kumandalı eviye bataryası	960 TL	61.02
32 322 000	Tek kumandalı eviye bataryası	975 TL	61.03
32 467 001	Tek kumandalı lavabo bataryası	240 TL	19.02
32 468 002	Tek kumandalı lavabo bataryası	295 TL	15.02
32 469 002	Tek kumandalı lavabo bataryası	610 TL	12.02
32 488 000	Tek kumandalı eviye bataryası	630 TL	61.03
32 553 000	Tek kumandalı eviye bataryası	1.020 TL	58.02
32 553 SD0	Tek kumandalı eviye bataryası	2.180 TL	58.02
32 612 00E	Tek kumandalı lavabo bataryası	650 TL	18.02
32 618 002	Tek kumandalı lavabo bataryası	815 TL	18.02
32 628 000	Tek kumandalı lavabo bataryası	580 TL	14.02
32 629 001	Tek kumandalı lavabo bataryası	570 TL	16.02
32 631 000	Tek kumandalı lavabo bataryası	635 TL	10.02
32 631 00E	Tek kumandalı lavabo bataryası	660 TL	10.02
32 632 000	Tek kumandalı lavabo bataryası	800 TL	10.02
32 633 000	Tek kumandalı lavabo bataryası	845 TL	10.02
32 635 000	Ankastre iç gövde	510 TL	03.03, 07.03
32 636 000	Tek kumandalı bide bataryası	690 TL	10.03
32 637 000	Tek kumandalı duş bataryası	1.040 TL	10.03
32 638 000	Tek kumandalı banyo bataryası	1.195 TL	10.03
32 647 001	Tek kumandalı lavabo bataryası	1.210 TL	07.02
32 650 001	Tek kumandalı duş bataryası	1.500 TL	07.03
32 652 001	Tek kumandalı banyo bataryası 1/2"	1.600 TL	07.03
32 653 002	Tek kumandalı banyo bataryası	4.830 TL	07.05
32 659 001	Tek kumandalı eviye bataryası	555 TL	66.02
32 661 001	Tek kumandalı eviye bataryası	625 TL	66.02
32 663 001	Tek kumandalı eviye bataryası	722 TL	66.02
32 695 000	Tek kumandalı bide bataryası	2.450 TL	02.02
32 695 KS0	Tek kumandalı bide bataryası	2.950 TL	02.02
32 706 000	Ankastre iç gövde	565 TL	08.02, 09.02
32 754 001	Tek kumandalı banyo bataryası	6.040 TL	06.05
32 757 000	Tek kumandalı lavabo bataryası	925 TL	06.02
32 790 000	Tek kumandalı lavabo bataryası 1/2"	850 TL	87.02
32 824 000	Tek kumandalı lavabo bataryası	260 TL	17.02
32 825 000	Tek kumandalı lavabo bataryası	307 TL	17.02
32 825 00E	Tek kumandalı lavabo bataryası	330 TL	17.02
32 826 000	Tek kumandalı banyo bataryası	2.410 TL	06.03
32 830 000	Tek kumandalı lavabo bataryası	545 TL	17.03
32 831 000	Tek kumandalı banyo bataryası	445 TL	17.04
32 837 000	Tek kumandalı duş bataryası	395 TL	17.04
32 839 000	Tek kumandalı bide bataryası	360 TL	17.03
32 842 000	Tek kumandalı eviye bataryası	372 TL	68.02
32 843 000	Tek kumandalı eviye bataryası	600 TL	68.02
32 846 000	Tek kumandalı duş bataryası	1.825 TL	06.03
32 917 000	Tek kumandalı eviye bataryası	650 TL	61.02
32 918 000	Tek kumandalı eviye bataryası	798 TL	61.02
32 918 00E	Tek kumandalı eviye bataryası	858 TL	61.02
32 925 001	Tek kumandalı lavabo bataryası	290 TL	19.02
32 929 001	Tek kumandalı bide bataryası	305 TL	19.03
32 941 002	Tek kumandalı eviye bataryası	685 TL	64.02
32 942 002	Tek kumandalı eviye bataryası	875 TL	64.02
32 950 000	Tek kumandalı eviye bataryası	2.100 TL	55.02

33

33 163 002	Tek kumandalı lavabo bataryası	620 TL	18.02
33 190 20E	Tek kumandalı lavabo bataryası	585 TL	12.02
33 202 001	Tek kumandalı eviye bataryası	380 TL	69.02
33 241 002	Tek kumandalı bide bataryası	675 TL	18.02
33 244 002	Tek kumandalı bide bataryası	630 TL	12.03
33 265 001	Tek kumandalı lavabo bataryası	330 TL	19.02
33 281 001	Tek kumandalı eviye bataryası	362 TL	69.02
33 300 001	Tek kumandalı banyo bataryası	380 TL	19.03
33 339 000	Üç delikli tek kumandalı küvet bat.	2.750 TL	06.05
33 390 002	Tek kumandalı banyo bataryası	910 TL	12.03
33 532 000	Tek kumandalı lavabo bataryası	410 TL	14.02

GROHE İÇİNDEKİLER

Ürün Kodu	Tanımlama	Fiyat (TL)	Sayfa
33 552 002	Tek kumandalı lavabo bataryası	330 TL	15.02
33 552 20E	Tek kumandalı lavabo bataryası	356 TL	15.02
33 553 002	Tek kumandalı banyo bataryası	1.100 TL	18.02
33 555 001	Tek kumandalı duş bataryası	310 TL	19.04
33 562 00E	Tek kumandalı lavabo bataryası	435 TL	14.02
33 565 002	Tek kumandalı bide bataryası	390 TL	15.03
33 569 002	Tek kumandalı duş bataryası	800 TL	12.03
33 577 002	Tek kumandalı duş bataryası	840 TL	18.03
33 590 002	Tek kumandalı duş bataryası	399 TL	15.04
33 591 002	Tek kumandalı banyo bataryası	455 TL	15.03
33 603 000	Tek kumandalı bide bataryası	455 TL	14.03
33 624 000	Tek kumandalı banyo bataryası	815 TL	14.04
33 636 000	Tek kumandalı duş bataryası	630 TL	14.04
33 769 000	Ankastre iç gövde	490 TL	06.02, 14.03
33 782 000	Tek kumandalı eviye bataryası	1.440 TL	59.02
33 782 SD0	Tek kumandalı eviye bataryası	2.650 TL	59.02
33 786 000	Tek kumandalı eviye bataryası	1.370 TL	59.02
33 786 SD0	Tek kumandalı eviye bataryası	2.525 TL	59.02
33 848 000	Tek kumandalı bide bataryası	625 TL	11.03
33 849 000	Tek kumandalı banyo bataryası	1.170 TL	11.03
33 865 000	Tek kumandalı duş bataryası	980 TL	11.03
33 930 002	Tek kumandalı eviye bataryası	840 TL	64.02
33 933 002	Tek kumandalı eviye bataryası	990 TL	64.02
33 961 000	Ankastre iç gövde	385 TL	03.04, 05.06
33 963 000	Ankastre iç gövde	410 TL	03.05, 05.06
33 975 002	Tek kumandalı eviye bataryası	610 TL	67.02
33 977 002	Tek kumandalı eviye bataryası	380 TL	67.02
34			
34 065 000	Termostatik duş bataryası	586 TL	77.02
34 086 000	Küvet bataryası için montaj plakası	5.700 TL	08.04, 09.03
34 143 000	Termostatik duş bataryası	575 TL	78.02
34 155 000	Termostatik banyo bataryası	700 TL	78.02
34 169 001	Termostatik duş bataryası	1.200 TL	76.03
34 174 001	Termostatik banyo bataryası	1.650 TL	76.02
34 176 001	Termostatik banyo bataryası	2.000 TL	76.03
34 195 001	Termostatik duş bataryası	1.625 TL	76.04
34 202 000	Termostatik banyo bataryası	1.420 TL	86.02
34 211 000	Termostatik banyo bataryası	1.140 TL	78.02
34 212 000	Termostatik banyo bataryası	1.215 TL	72.03
34 215 000	Termostatik banyo bataryası	750 TL	77.02
34 258 000	Termostatik duş bataryası	2.010 TL	02.03
34 258 KS0	Termostatik duş bataryası	3.165 TL	02.03
34 274 000	Termostatik duş bataryası	1.200 TL	74.02
34 276 000	Termostatik banyo bataryası	1.480 TL	74.02
34 294 000	Tek kumandalı lavabo bataryası	640 TL	14.02
34 397 000	Termostatik iç gövde 3/4"	765 TL	22.03, 23.03
34 464 001	Termostatik banyo bataryası	1.780 TL	76.02
34 469 001	Termostatik duş bataryası	1.330 TL	76.03
34 487 000	Mikro termostat	390 TL	100.02, 57.02
34 488 000	Termostatik duş bataryası	1.350 TL	75.02
34 495 000	Duş seti	2.090 TL	75.02
34 497 000	Termostatik banyo bataryası	2.030 TL	75.02
35			
35 028 000	27 623 000 için iç gövde	380 TL	70.03
35 031 000	27 625 000 için iç gövde	1.680 TL	50.07, 70.03
35 034 000	27 621 000 için iç gövde	375 TL	50.08, 70.03
35 085 000	Termostatik batarya 1"	4.300 TL	100.02
35 500 000	Ankastre iç gövde	780 TL	02.04, 05.07
35 501 000	Ankastre iç gövde	511 TL	03.04, 05.06
36			
36 009 000	Ankastre montaj kutusu	1.480 TL	81.06
36 015 001	Fotoselli lavabo bataryası	1.930 TL	81.04
36 016 001	Fotoselli lavabo bataryası	1.740 TL	81.04
36 045 000	Dijital lavabo bataryası	8.400 TL	01.02
36 045 KS0	Dijital lavabo bataryası	8.740 TL	01.02
36 047 000	Dijital 2 delikli küvet bataryası	10.800 TL	01.04
36 047 KS0	Dijital 2 delikli küvet bataryası	12.100 TL	01.04

Ürün Kodu	Tanımlama	Fiyat (TL)	Sayfa
36 048 000	Yerden dijital küvet bataryası	13.900 TL	01.03
36 048 KS0	Yerden dijital küvet bataryası	16.250 TL	01.03
36 050 000	Dijital kumanda paneli	8.490 TL	01.03
36 050 KS0	Dijital kumanda paneli	8.900 TL	01.03
36 065 000	İç gövde	5.700 TL	01.04
36 067 000	Dijital termostatik ünite	7.380 TL	01.04
36 068 000	Montaj kiti	960 TL	01.05
36 069 000	Montaj kiti	3.200 TL	01.05
36 074 000	Montaj kiti	305 TL	01.04
36 076 000	Montaj kiti	1.230 TL	01.05
36 078 000	Güç kaynağı 110-240 V	580 TL	04.05
36 080 000	Dijital lavabo bataryası	12.300 TL	01.02
36 080 KS0	Dijital lavabo bataryası	12.750 TL	01.02
36 088 000	Fotoselli lavabo bataryası, çift su gir.	1.850 TL	80.02
36 092 000	Fotoselli lavabo bataryası, çift su gir.	1.770 TL	80.02
36 095 000	Fotoselli lavabo bataryası, çift su gir.	2.400 TL	79.02
36 098 000	Fotoselli lavabo bataryası, çift su gir.	2.280 TL	79.02
36 206 000	Fotoselli uzaktan kumanda	890 TL	81.06, 84.03
36 207 001	Fotoselli lavabo bataryası, çift su gir.	1.810 TL	81.02
36 208 001	Fotoselli lavabo bataryası, tek su girişli	1.620 TL	81.03
36 210 000	Soket	337 TL	81.07
36 232 001	Fotoselli lavabo bataryası, çift su gir.	1.990 TL	81.03
36 235 000	Fotoselli ankastre lavabo bataryası	2.550 TL	79.02
36 241 000	Ankastre montaj kutusu 1/2"	372 TL	81.05
36 242 SD1	Fotoselli lavabo bataryası	2.150 TL	81.05
36 243 SD1	Fotoselli lavabo bataryası	1.930 TL	81.05
36 252 000	Fotoselli ankastre lavabo bataryası	1.700 TL	80.03
36 264 000	Fotoselli bataryalar için iç gövde	560 TL	79.03, 80.03
36 265 000	Zaman ayarlı tek su girişli batarya	310 TL	83.02
36 266 000	Zaman ayarlı tek su girişli batarya	275 TL	83.02
36 268 000	Zaman ayarlı duş valfi	310 TL	83.02
36 269 000	Fotoselli lavabo bataryası, tek su gir.	920 TL	82.02
36 271 000	Fotoselli lavabo bataryası, tek su gir.	905 TL	82.02
36 274 000	Fotoselli lavabo bataryası, tek su gir.	1.080 TL	82.03
36 277 000	Dijital lavabo bataryası	5.300 TL	04.02
36 278 000	Dijital lavabo bataryası	4.900 TL	04.02
36 286 000	Dijital bide bataryası	5.200 TL	04.03
36 289 000	Banyo için dijital puk ve yön değ.	7.600 TL	04.04
36 292 000	Banyo ve duş için dijital puk	5.600 TL	04.03
36 295 000	Duş için dijital puk ve yön değiştirici	7.600 TL	04.04
36 299 000	Duş seti	6.550 TL	04.05
36 315 000		1.725 TL	84.04
36 317 000	Zaman ayarlı lavabo bataryası 1/2"	620 TL	85.02
36 321 000	Zaman ayarlı duş bataryası 1/2"	1.000 TL	85.02
36 322 000	Ankastre montaj kutusu	475 TL	85.02
36 325 000		1.125 TL	84.02
36 327 000		1.100 TL	84.02
36 330 000		1.165 TL	84.03
36 338 000	Güç kaynağı	462 TL	81.06, 82.03
36 339 000	Ankastre montaj kutusu	455 TL	84.04
36 340 000	Uzatma kablosu	198 TL	81.06, 82.04
36 341 000	Uzatma kablosu	400 TL	81.06, 82.04
36 358 000	Ana dağıtım panosu	5.440 TL	50.08
36 359 000	Işık sistemi	3.500 TL	50.03
36 360 000	Ses sistemi	2.115 TL	50.03
36 365 000	Dijital kontrol paneli	1.735 TL	50.02
36 367 000	Ana ünite kutusu için iç gövde	1.380 TL	50.08
36 368 000	Dijital kontrol ünitesi için iç gövde	590 TL	50.02
36 384 000	Powerbox	2.500 TL	82.03
36 386 000	Powerbox	3.075 TL	84.03
36 387 000	Powerbox	3.500 TL	81.02
37			
37 044 000	Temiz su giriş adaptörü	28 TL	93.05
37 063 000	Kumanda paneli	112 TL	91.06
37 304 000	Uniset destekleme ayakları	70 TL	89.02
37 321 001	Fotoselli pisuar kumanda paneli	1.300 TL	93.03
37 321 SD1	Fotoselli pisuar kumanda paneli	1.130 TL	93.03
37 324 001	Fotoselli pisuar kumanda paneli	1.270 TL	93.03
37 324 SD1	Fotoselli pisuar kumanda paneli	1.090 TL	93.03

GROHE İÇİNDEKİLER

Ürün Kodu	Tanımlama	Fiyat (TL)	Sayfa
37 336 001	Fotoselli pisuar kumanda paneli	1.340 TL	93.04
37 337 001	Fotoselli pisuar kumanda paneli	1.310 TL	93.04
37 338 000	GROHE Rapido U	275 TL	93.04
37 342 000	Pisuar için yıkama valfi	580 TL	92.02
37 419 000	Tectron Skate	1.910 TL	91.06
37 419 SD0	Tectron Skate	1.635 TL	91.06
37 421 000	Fotoselli pisuar kumanda paneli	1.070 TL	92.02
37 427 000	Tectron retro-fit ünite ½"	750 TL	92.03
37 522 P10	Gömme rezervuar doldurma	245 TL	88.04
38			
38 505 000	Kumanda paneli	90 TL	91.05
38 505 P00	Kumanda paneli	121 TL	91.05
38 506 000	Kumanda paneli	90 TL	91.05
38 506 P00	Kumanda paneli	121 TL	91.05
38 525 001	Rapid SL	885 TL	88.02
38 526 000	Rapid SL	870 TL	88.03
38 528 001	Rapid SL	455 TL	88.02
38 587 000	Rapid SL	1.290 TL	88.03
38 642 001	Uniset	448 TL	89.02
38 661 000	GD 2 gömme rezervuar	305 TL	90.02
38 672 SD0	Kumanda paneli, paslanmaz çelik	290 TL	91.05
38 698 SD1	Fotoselli kumanda paneli	1.550 TL	91.06
38 699 001	Fotoselli kumanda paneli	1.860 TL	91.07
38 729 000	Uniset	632 TL	89.02
38 732 000	Kumanda paneli	94 TL	91.04
38 732 BR0	Kumanda paneli	330 TL	91.04
38 732 P00	Kumanda paneli	125 TL	91.04
38 732 SD0	Kumanda paneli, paslanmaz çelik	352 TL	91.04
38 732 SH0	Kumanda paneli	74 TL	91.04
38 765 000	Kumanda paneli	114 TL	91.03
38 766 000	Kumanda paneli	170 TL	91.02
38 766 KS0	Kumanda paneli	458 TL	91.02
38 784 000	Kumanda paneli	272 TL	93.02
38 796 000	GROHE Fresh retro-fit set	92 TL	91.07
38 809 000	Kumanda paneli	1.220 TL	91.03
38 844 000	Kumanda paneli	140 TL	91.02
38 844 SH0	Kumanda paneli	112 TL	91.02
38 845 BS0	Kumanda paneli	780 TL	91.04
38 845 KS0	Kumanda paneli	830 TL	91.04
38 845 LS0	Kumanda paneli	780 TL	91.04
38 846 KS0	Kumanda paneli	905 TL	93.02
38 846 LS0	Kumanda paneli	920 TL	93.02
38 846 MF0	Kumanda paneli	913 TL	93.02
38 847 KI0	Kumanda paneli	380 TL	91.03
38 847 LS0	Kumanda paneli	370 TL	91.03
38 847 XG0	Kumanda paneli	360 TL	91.03
38 849 HP0	Kumanda paneli	560 TL	91.04
38 849 HR0	Kumanda paneli	560 TL	91.04
38 849 HV0	Kumanda paneli	600 TL	91.04
38 849 HW0	Kumanda paneli	600 TL	91.04
38 857 000	Kumanda paneli	265 TL	93.02
38 857 P00	Kumanda paneli	320 TL	93.02
38 857 SH0	Kumanda paneli	252 TL	93.02
38 858 000	Kumanda paneli	145 TL	91.02
38 858 P00	Kumanda paneli	195 TL	91.02
38 858 SH0	Kumanda paneli	112 TL	91.02
38 859 XG0	Kumanda paneli	345 TL	91.05
38 892 000	Lavabo için Rapid SL	3.280 TL	79.03, 80.03
38 913 XM0	Kumanda paneli	1.035 TL	91.04
38 913 XN0	Kumanda paneli	1.035 TL	91.04
38 914 XM0	Kumanda paneli	685 TL	91.05
38 914 XN0	Kumanda paneli	680 TL	91.05
38 915 KS0	Kumanda paneli	3.900 TL	91.02
38 915 LS0	Kumanda paneli	3.950 TL	91.02
38 957 000	Montaj seti	237 TL	91.07
38 958 000	Kapak çerçevesi	189 TL	91.07
38 994 000	Rapid SL	1.100 TL	88.04

Ürün Kodu	Tanımlama	Fiyat (TL)	Sayfa
40			
40 043 000	Fırçalık tutacağı	380 TL	32.03
40 043 IGO	Fırçalık tutacağı	490 TL	32.03
40 044 000	Kristal cam fırçalık	112 TL	32.03
40 045 000	Sabunluk tutacağı	380 TL	32.03
40 045 IGO	Sabunluk tutacağı	475 TL	32.03
40 046 000	Kristal cam sabunluk	180 TL	32.03
40 047 000	Halka havluluk	365 TL	32.02
40 047 IGO	Halka havluluk	460 TL	32.02
40 049 000	Havluluk	605 TL	32.02
40 049 IGO	Havluluk	780 TL	32.02
40 052 000	Askı	240 TL	32.02
40 052 IGO	Askı	320 TL	32.02
40 053 000	Tuvalet kağıtlığı	580 TL	32.02
40 053 IGO	Tuvalet kağıtlığı	705 TL	32.02
40 054 000	Tuvalet fırçalığı seti	735 TL	32.02
40 054 IGO	Tuvalet fırçalığı seti	880 TL	32.02
40 254 000	Fırçalık	174 TL	28.03
40 256 000	Sabunluk	146 TL	28.03
40 278 000	Sabunluk tutacağı	166 TL	28.03
40 279 000	Tuvalet kağıtlığı	210 TL	28.02
40 284 000	Askı	146 TL	28.02
40 339 000	Halka havluluk	245 TL	28.02
40 340 000	Tuvalet fırçalığı seti	545 TL	28.02
40 341 000	Havluluk	462 TL	28.02
40 363 000	Sıvı sabunluk	458 TL	28.03
40 364 000	Askı	60 TL	30.02
40 365 000	Halka havluluk	110 TL	30.02
40 366 000	Havluluk	170 TL	30.02
40 367 000	Tuvalet kağıtlığı	120 TL	30.03
40 368 000	Sabunluk	16 TL	29.03, 30.04
40 369 000	Sabunluk tutacağı	96 TL	30.03
40 371 000	Havluluk	192 TL	30.02
40 372 000	Fırçalık	16 TL	29.03, 30.04
40 374 000	Tuvalet fırçalığı seti	145 TL	30.03
40 376 000	Sabunluk tutacağı	415 TL	26.03
40 376 KS0	Sabunluk tutacağı	790 TL	26.03
40 377 000	Tuvalet kağıtlığı	1.130 TL	26.02
40 377 KS0	Tuvalet kağıtlığı	1.765 TL	26.02
40 378 000	Askı	405 TL	26.02
40 378 KS0	Askı	620 TL	26.02
40 379 000	Halka havluluk	1.250 TL	26.02
40 379 KS0	Halka havluluk	1.970 TL	26.02
40 380 000	Tuvalet fırçalığı seti	1.460 TL	26.02
40 380 KS0	Tuvalet fırçalığı seti	2.950 TL	26.02
40 381 000	Havluluk	1.300 TL	26.02
40 381 KS0	Havluluk	2.250 TL	26.02
40 385 000	Yedek tuvalet kağıtlığı	100 TL	30.03
40 387 000	Askı	3.450 TL	26.03
40 387 KS0	Askı	6.650 TL	26.03
40 388 000	Åzampanya kovası	5.680 TL	26.04
40 388 KS0	Åzampanya kovası	7.470 TL	26.04
40 389 000	Sıvı sabunluk	315 TL	26.03
40 389 KS0	Sıvı sabunluk	475 TL	26.03
40 390 000	Fırçalık	235 TL	26.03
40 391 000	Sabunluk	354 TL	26.03
40 405 000	Cam karaf	280 TL	54.04
40 421 000	Banyo tutamağı	184 TL	30.02
40 463 000	Tuvalet fırçalığı seti	100 TL	30.03
40 479 000	Dijital puk ve yön değiştirici için	205 TL	04.04
40 493 000	Fırçalık tutacağı + fırçalık	2.000 TL	27.03
40 494 000	Sıvı sabunluk	3.820 TL	27.03
40 496 000	Havluluk	1.520 TL	27.02
40 497 000	Havluluk	2.285 TL	27.02
40 498 000	Askı	790 TL	27.02
40 499 000	Tuvalet kağıtlığı	3.470 TL	27.02
40 500 000	Tuvalet fırçalığı seti	2.850 TL	27.02
40 503 000	Raf ve fırçalık	2.350 TL	27.03
40 504 000	Raf ve sabunluk	2.500 TL	27.03

GROHE BANYO BATARYALARI

Banyo Bataryalari

GROHE Ondus® digital	01
GROHE Ondus® mechanical	02
Veris	03
Veris F-digital	04
Allure Brilliant	05
Allure	06
Atrio One	07
Atrio Ypsilon	08
Atrio Jota	09
Quadra	10
Lineare	11
Eurodisc Cosmopolitan	12
Eurocube	13
Essence	14
Eurostyle Cosmopolitan	15
Concetto	16
Eurosmart Cosmopolitan	17
Europlus	18
Eurosmart	19
Grandera	20
Sinfonia	21
Kensington	22
Bridgeford	23
Geneva	24
Somerset	25

GROHE ONDUS® DIJITAL

01



GROHE ONDUS® DIJITAL

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)

36 080 000
36 080 KS0



krom
kadife siyahı

12.300 TL
12.750 TL

GROHE Ondus®

Dijital lavabo bataryası

dijital gösterge ekranı
tek delikli montaj
aydınlatmalı simgeleri olan dokunmatik kumanda paneli
entegre dijital gösterge ve kolay menü yönlendirmesi
dijital akış limitleyici
güç kaynağı 230 V AC / 6 V DC
pil (elektrik kesildiğinde su akışını keser)
6V lityum pil, tip CR-P2
ekranda pil durumu göstergesi
entegre perlatör
bas-aç gider seti 1 1/4"
spiral bağlantı hortumları
programlanabilir, otomatik güvenli kapama (varsayılan ayarlar)
CE onaylı
bu ürünün kullanımı için elektrik sistemine UPS bağlatılması gerekmektedir



36 045 000
36 045 KS0

krom
kadife siyahı

8.400 TL
8.740 TL

GROHE Ondus®

Dijital lavabo bataryası

dijital gösterge ekranı
duvar tipi
aydınlatmalı simgeleri olan dokunmatik kumanda paneli
entegre dijital gösterge ve kolay menü yönlendirmesi
ekranda pil durumu göstergesi
entegre sıcaklık sensörü
perlatörlü
çıkış ucu uzunluğu 178 mm
bas-aç gider seti 1 1/4"
dijital akış limitleyici
programlanabilir, otomatik güvenli kapama (varsayılan ayarlar)
CE onaylı
36 065 000 ankastre gövde ve 36 074 000 montaj kiti ile beraber sipariş edilmelidir
bu ürünün kullanımı için elektrik sistemine UPS bağlatılması gerekmektedir

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)

27 191 000
27 191 KSO

krom
kadife siyahı

15.900 TL
19.000 TL

01

GROHE Ondus® Aquafountain 120

Elektronik bataryalı duvara monte duş sistemi

aydınlatmalı simgeleri olan dokunmatik kumanda paneli

entegre dijital göstergesi ve kolay menü yönlendirmesi

önceden ayarlanabilen kişiselleştirilebilir 2 program

tepe duşu akış şekli: geniş akış / şelale akış

GROHE Ondus el duşu (27 184 000)

yön değiştirici: tepe duşu (düz veya şelale akış) veya el duşu

GROHE SafeStop 38°C'de sabitlenebilir sıcaklık

entegre sıcaklık sensörü

programlanabilir, otomatik güvenli kapama (varsayılan ayarlar)

ekstra düşük voltaj 6 V DC


kablo ve kablo koruma içerir

CE onaylı

36 067 000 ankastre termostatik ünite ve 36 076 000 montaj kiti ile beraber sipariş

edilmelidir

uzun ömür için **Inner WaterGuide**



36 048 000
36 048 KSO

krom
kadife siyahı

13.900 TL
16.250 TL

GROHE Ondus®

Yerden dijital kuvvet bataryası

ayaklı

bitmiş zeminden toplam yükseklik 1040 mm

aydınlatmalı simgeleri olan dokunmatik kumanda paneli

entegre dijital göstergesi ve kolay menü yönlendirmesi

önceden ayarlanabilen kişiselleştirilebilir 2 program

yön değiştirici: el duşu/çıkış ucu ve ek olarak tepe duşu veya yan duş

GROHE SafeStop 38°C'de sabitlenebilir sıcaklık

entegre sıcaklık sensörü

GROHE Ondus akış limitleyicili çıkış ucu

çıkış ucu uzunluğu 225 mm

GROHE Ondus el duşu (27 184 000)

duş hortumu 1500 mm (28 143 000)

entegre çek valf

dijital akış limitleyici

programlanabilir, otomatik güvenli kapama (varsayılan ayarlar)


ekstra düşük voltaj 6 V DC

kablo koruması ve kablolar dahil

CE onaylı

36 067 000 ankastre termostatik ünite ve 36 069 000 montaj kiti ile birlikte sipariş

edilmelidir



36 050 000
36 050 KSO

krom
kadife siyahı

8.490 TL
8.900 TL

GROHE Ondus®

Dijital kumanda paneli

banyo ve duş bataryaları için

duvar tipi

aydınlatmalı simgeleri olan dokunmatik kumanda paneli

entegre dijital göstergesi ve kolay menü yönlendirmesi

önceden ayarlanabilen kişiselleştirilebilir 2 program

yön değiştirici: tepe/yan/el duşu/çıkış ucu

GROHE SafeStop 38°C'de sabitlenebilir sıcaklık


programlanabilir, otomatik güvenli kapama (varsayılan ayarlar)

ekstra düşük voltaj 6 V DC

CE onaylı

36 067 000 ankastre termostatik ünite ve 36 068 000 montaj kiti ile beraber sipariş

edilmelidir




GROHE ONDUS® DIJITAL

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)



36 047 000
36 047 KS0

krom
kadife siyahı

10.800 TL
12.100 TL

GROHE Ondus® Dijital 2 delikli kuvvet bataryası

son montaj için dış set

içerdiği parçalar:

aydınlıtmalı simgeleri olan dokunmatik kumanda paneli

entegre dijital gösterge ve kolay menü yönlendirmesi

önceden ayarlanabilen kişiselleştirilebilir 2 program

yön değiştirici: el duşu/çıkış ucu ve ek olarak tepe duşu veya yan duş

GROHE SafeStop 38°C'de sabitlenebilir sıcaklık

entegre sıcaklık sensörü

GROHE Ondus akış limitleyicili çıkış ucu

GROHE Ondus el duşu (27 184 000)

metal duş hortumu 2000 mm

entegre çek valf

dijital akış limitleyici


programlanabilir, otomatik güvenli kapama (varsayılan ayarlar)

ekstra düşük voltaj 6 V DC

kablo ve kablo koruma içerir

CE onaylı

36 067 000 ankastre termostatik ünite ve 36 068 000 montaj kiti ile beraber sipariş edilmelidir



36 065 000

5.700 TL

GROHE Ondus® İç gövde

36 045 000 için kullanılır

ankastre montaj

dijital akış limitleyici

entegre sıcaklık sensörü


güç kaynağı 230 V AC / 6 V DC

pil (elektrik kesildiğinde su akışını keser)

6V lityum pil, tip CR-P2

kablolar

CE onaylı




36 074 000

305 TL

GROHE Ondus® Montaj kiti

36 045 000 için kullanılır



36 067 000

7.380 TL

GROHE Ondus® Dijital termostatik ünite

ankastre montaj

27 191 000, 36 050 000, 36 047 000 ve 36 048 000 için kullanılır

1/2" bağlantılar

1/2" 3 çıkış

güç kaynağı 230 V AC / 6 V DC

kablo ve kablo koruma içerir

pirinç pres döküm

CE onaylı

GROHE TurboStat® ile sabit sıcaklık

GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi

GROHE ONDUS® DIJITAL

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)

36 076 000

1.230 TL

**GROHE Ondus®
Montaj kiti**
dijital Aquafountain 27 191 000 için kullanılır

36 068 000




960 TL

**GROHE Ondus®
Montaj kiti**
dijital kumanda paneli 36 050 000 için kullanılır
dijital kumanda paneli 36 047 000 için kullanılır

36 069 000











3.200 TL

**GROHE Ondus®
Montaj kiti**
dijital banyo bataryası 36 048 000 için kullanılır



GROHE ONDUS®



		Ürün Kodu	Renk	Fiyat (TL)
		32 125 000 32 125 KS0	krom kadife siyahı	2.370 TL 4.000 TL
		GROHE Ondus® Tek kumandalı lavabo bataryası tek delikli montaj GROHE SilkMove® 28 mm seramik kartuş entegre perlatör bas-aç gider seti 1 1/4" basınca karşı dayanıklı spiral bağlantı hortumları akış limitleyici 6 l/dk.		
		20 178 000 20 178 KS0	krom kadife siyahı	2.850 TL 3.750 TL
		GROHE Ondus® 3 delikli lavabo bataryası seramik salmastra 1/2" - 90° entegre perlatör bas-aç gider seti 1 1/4" çıkış ucu ve yan valfler arasında basınca dayanıklı spiral bağlantı hortumları geçmeli rozet akış limitleyici 6 l/dk.		
		20 152 000 20 152 KS0	krom kadife siyahı	2.300 TL 3.050 TL
		GROHE Ondus® 3 delikli lavabo bataryası duvar tipi 29 025 000 ile beraber sipariş edilir iç gövde hariç seramik salmastra 1/2" - 90° perlatörlü bas-aç gider seti 1 1/4" çıkış ucu uzunluğu 171 mm merkezler arası uzaklık 200 mm akış limitleyici 6 l/dk. geçmeli rozet		
		29 025 000		535 TL
		Ankastre iç gövde 3 delikli lavabo bataryası için duvara monte dış gövde hariç montaj derinliği 43 - 85 mm pirinç pres döküm şablonlu		
		32 695 000 32 695 KS0	krom kadife siyahı	2.450 TL 2.950 TL
		GROHE Ondus® Tek kumandalı bide bataryası tek delikli montaj GROHE SilkMove® 28 mm seramik kartuş bas-aç gider seti 1 1/4" mafsallı perlatör basınca karşı dayanıklı spiral bağlantı hortumları		

Ürün Kodu

Renk


Fiyat (TL)

24 031 000
24 031 KSO

krom
kadife siyahı

2.100 TL
3.000 TL

GROHE Ondus®
3 delikli bide bataryası
seramik salmastra 1/2", 90°
mafsallı perlatör
çıkış ucu ve yan valfler arasında basınca dayanıklı spiral bağlantı hortumları
bas-aç gider seti 1 1/4"
geçmeli rozet




31 047 000
31 047 KSO

krom
kadife siyahı

4.850 TL
6.250 TL

GROHE Ondus®
5 delikli küvet bataryası
çıkış ucu
GROHE Ondus akış limitleyici
seramik salmastra 1/2", 90°
GROHE Ondus el duşu (27 184 000)
metal duş hortumu 2000 mm
yön değiştirici: banyo/duş
geçmeli rozet
akış limitleyici 20 l/dk.
29 037 000 montaj plakası kullanımı opsiyoneldir




27 532 000
27 532 KSO

krom
kadife siyahı

758 TL
1.170 TL

GROHE Ondus Stick
El duşu seti 1 akışlı
GROHE Ondus el duşu (27 184 000)
metal duş hortumu 2000 mm
hortum kılavuzu
uzun ömür için Inner WaterGuide




34 258 000
34 258 KSO

krom
kadife siyahı

2.010 TL
3.165 TL

GROHE Ondus®
Termostatik duş bataryası
duvar tipi
Carbodur salmastra 1/2", 180°
duş alt çıkışı 1/2"
entegre filtre
ekzantrik
entegre çek valf
GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi
GROHE CoolTouch® el yakmayan yüzey
GROHE TurboStat® ile sabit sıcaklık
GROHE Ecobutton® %50 su tasarrufu sağlayan ekonomi butonu
GROHE SafeStop 38°C'de sabitlenebilir sıcaklık












19 443 000
19 443 KSO


krom
kadife siyahı

1.530 TL
2.500 TL

GROHE Ondus®
Termostatik duş bataryası
GROHE Rapido T 35 500 000 ile birlikte sipariş edilir
iç gövde hariç
GROHE Ecobutton® %50 su tasarrufu sağlayan ekonomi butonu
GROHE SafeStop 38°C'de güvenlik kilidi
rozet ve sızdırmazlık contası
gizli montaj vidaları



	Ürün Kodu	Renk	Fiyat (TL)
	19 442 000 19 442 KS0	krom kadife siyahı	1.525 TL 2.470 TL
	GROHE Ondus® Termostatik banyo/duş bataryası 35 500 000 iç gövde ile birlikte sipariş edilir iç gövde hariç GROHE SafeStop 38°C'de güvenlik kilidi çok fonksiyonlu Aquadimmer: kapama ve akış kontrolü 2 çıkış için yön değiştirici rozet ve sızdırmazlık contası gizli montaj vidaları		
	35 500 000		780 TL
	GROHE Rapido T Ankastré iç gövde universal ankastré termostatik banyo, duş bataryaları ve merkezi kumanda kullanımı için dış gövde hariç yatay montaj derinliği 70 mm - 95 mm montajı kolay, hazır montajlı ve test edilmiş ünite GROHE TurboStat® ile sabit sıcaklık üç çıkışın kullanılması durumunda 50 l/dk.'ya kadar yüksek miktar su akışı iki üst çıkış 1/2", kilitlenebilir 1/2" alt çıkış - sadece ayrı bir stop valf ile kullanılabilir montajı güvenli, sabit iç gövde ve korumalı şablon tuğla ve alçı duvar için montaj opsiyonlu duvar contası banyo bataryası için Aquadimmer veya duş bataryası için stop valf pirinç gövde entegre çek valf ve filtre GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi akustik grubu 1: DIN4109'a uygun (gövde içinde entegre ses izolatörü)		
	13 210 000 13 210 KS0	krom kadife siyahı	1.680 TL 1.900 TL
	GROHE Ondus® Çıkış ucu duvar tipi perlatörülü çıkış ucu uzunluğu 171 mm akış limitleyici 20 l/dk.		
	19 448 000 19 448 KS0	krom kadife siyahı	405 TL 560 TL
	5 yollu yön değiştirici 29 033 000 ile birlikte sipariş edilir iç gövde hariç rozet montaj derinliği istenilen ölçüde ayarlanabilir 66 - 113 mm		




29 033 000

615 TL

İç gövde

duvara monte
seramik sızdırmazlık diskli ile
soğuk ve sıcak su bağlantısı 1/2"
2 çıkış 1/2"
1 çıkış ucu 3/4"
montaj derinliği istenilen ölçüde ayarlanabilir
66 - 113 mm
pirinç pres döküm



19 444 000

krom

305 TL


19 444 KS0

kadife siyahı

430 TL

Ankastre stop valf

iç gövde hariç
montaj derinliği istenilen ölçüde ayarlanabilir
gizli taharet için 29 811 000 ile, duş sistemi için 29 802 000 ile birlikte sipariş edilir
rozet




29 811 000

76 TL

Ankastre stop valf için iç gövde

hazır montajlı seramik salmastra 1/2"
180°
dişli bağlantı parçası 1/2"
ayarlanabilir montaj derinliği
25 - 80 mm
pirinç pres döküm
önerilen en düşük basınç 1.0 bar




29 802 000

76 TL

Ankastre stop valf için iç gövde

hazır montajlı salmastra 3/4"
koruma şablonu
dişli bağlantı parçası 3/4"
pirinç pres döküm



19 952 000


krom

215 TL

Talentofill

Talentofill kuvvet tropleni

son montaj için dış set
rozet
besleme parçası
gider tapası
montaj seti
28 991 talentofill kombinasyonu için
GROHE StarLight® krom kaplama



28 991 000

Talentofill











Talentofill küvet tropleni

farklı formlu banyo küvetleri için
sifon ve 45°'lik çıkış dirseği ile birlikte
anti-vakum cihazı hariç
DIN 1988'e göre montaj
sadece anti-vakum ile birlikte
A2 tip
Talentofill bağlantı seti (28 995 000)
duvar üstü kapak hariç

600 TL

GROHE VERIS



	Ürün Kodu	Renk	Fiyat (TL)
	32 183 000	krom	1.035 TL
	 <p>167 134 max.30 max.300 350 Ø34 101 G^{3/8} max.180 18° 78 Ø63 40-53 G1 1/4 50° 50° 42</p>	<p>Veris Tek kumandalı lavabo bataryası tek delikli montaj küçük ebatlı lavabolar için GROHE SilkMove® 28 mm seramik kartuş GROHE StarLight® krom kaplama sifon kumanda seti 1 1/4" SpeedClean perlatör spiral bağlantı hortumları hızlı montaj sistemi</p>	
	23 064 000	krom	1.450 TL
	 <p>212 179 max.30 max.300 350 Ø34 101 G^{3/8} max.180 18° 122 Ø63 40-53 G1 1/4 50° 50° 42</p>	<p>Veris Tek kumandalı lavabo bataryası tek delikli montaj GROHE StarLight® krom kaplama GROHE SilkMove® 28 mm seramik kartuş sifon kumanda seti 1 1/4" SpeedClean perlatör spiral bağlantı hortumları hızlı montaj sistemi</p>	
	32 184 000	krom	1.820 TL
	 <p>49 270 max.30 max.300 350 Ø34 131 G^{3/8} max.180 8° 50° 50° 245 Ø63 40-53 G1 1/4 50° 46° 46° 76</p>	<p>Veris Tek kumandalı lavabo bataryası tek delikli montaj GROHE StarLight® krom kaplama GROHE SilkMove® 28 mm seramik kartuş döner çıkış ucu SpeedClean perlatör sifon kumanda seti 1 1/4" spiral bağlantı hortumları hızlı montaj sistemi</p>	
	32 191 000	krom	2.050 TL
	 <p>454 49 max.30 max.300 350 Ø34 131 G^{3/8} max.180 50° 50° 8° 429 Ø63 40-53 G1 1/4 50° 35° 35° 76</p>	<p>Veris Tek kumandalı lavabo bataryası çanak/tezgah üstü lavabo ile kullanıma uygun tek delikli montaj GROHE StarLight® krom kaplama GROHE SilkMove® 28 mm seramik kartuş döner çıkış ucu SpeedClean perlatör sifon kumanda seti 1 1/4" spiral bağlantı hortumları hızlı montaj sistemi</p>	
	20 181 000	krom	1.500 TL
	 <p>Ø60 G 1/2 170 5° M24x1 30 100 100 332 Ø60</p>	<p>Veris 3 delikli lavabo bataryası duvar tipi 29 025 000 ile beraber sipariş edilir iç gövde hariç GROHE StarLight® krom kaplama 1/2" - 90° salmastralı SpeedClean perlatör çıkış ucu uzunluğu 170 mm merkezler arası uzaklık 200 mm</p>	

Ürün Kodu

Renk


Fiyat (TL)

29 025 000

535 TL

Ankastre iç gövde

3 delikli lavabo bataryası için
duvara monte
dış gövde hariç
montaj derinliği 43 - 85 mm
pirinç pres döküm
şablonlu




19 342 000

krom

1.070 TL

Veris

İki delikli lavabo bataryası
duvar tipi
32 635 000 ile birlikte sipariş edilir
iç gövde hariç
GROHE StarLight® krom kaplama
SpeedClean perlatör
ayrı rozetler Ø 60 mm
çıkış ucu uzunluğu 170 mm
merkezler arası uzaklık 110 mm




32 635 000

510 TL

Ankastre iç gövde

2 delikli lavabo bataryası için
duvara monte
dış gövde hariç
montaj derinliği 45 - 75 mm
GROHE SilkMove® 35 mm seramik kartuş
ayarlanabilir akış limitleyici
şablonlu
pirinç pres döküm




32 193 000

krom

1.120 TL

Veris

Tek kumandalı bide bataryası
tek delikli montaj
maksallı perlatör
sifon kumanda seti 1 1/4"
spiral bağlantı hortumları
hızlı montaj sistemi
GROHE SilkMove® 28 mm seramik kartuş
GROHE StarLight® krom kaplama




32 195 000











krom

2.460 TL

Veris

Tek kumandalı banyo bataryası
duvar tipi
GROHE SilkMove® 46 mm seramik kartuş
GROHE StarLight® krom kaplama
otomatik yön değiştirici: banyo/duş
ayarlanabilir akış limitleyici
duş çıkışında 1/2" entegre çek valf
gizli bağlantı parçaları ile düz duvar montajı
entegre çek valf
Grohe QuickFix™ - kolay montaj sistemi



	Ürün Kodu	Renk	Fiyat (TL)
	32 197 000	krom	1.700 TL
	<p>Veris Tek kumandalı duş bataryası duvar tipi GROHE SilkMove® 46 mm seramik kartuş GROHE StarLight® krom kaplama ayarlanabilir akış limitleyici duş ön çıkışı 1/2" entegre çek valf gizli bağlantı parçaları ile düz duvar montajı Grohe QuickFix™ - kolay montaj sistemi</p>		
	19 344 000	krom	600 TL
	<p>Veris Ankastr banyo/duş bataryası 35 501 000 veya 33 961 000 ile beraber sipariş edilir iç gövde hariç GROHE StarLight® krom kaplama otomatik yön değiştirici: banyo/duş rozet ve sızdırmazlık contası metal rozet gizli montaj vidaları</p>		
	19 367 000	krom	525 TL
	<p>Veris Ankastr duş bataryası 35 501 000 veya 33 961 000 ile beraber sipariş edilir iç gövde hariç GROHE StarLight® krom kaplama rozet ve sızdırmazlık contası metal rozet gizli montaj vidaları</p>		
	35 501 000		511 TL
	<p>GROHE Rapido E Ankastr iç gövde universal ankastr banyo ve duş bataryaları ile kullanım için dış gövde hariç yatay montaj derinliği 70 mm - 100 mm montajı kolay, hazır montajlı ve test edilmiş ünite GROHE SilkMove® 46 mm seramik kartuş ayarlanabilir akış limitleyici montajı güvenli, sabit iç gövde ve korumalı şablon tuğla ve alçı duvar için montaj opsiyonlu duvar contası tüm bağlantılar 1/2" banyo bataryası için yön değiştirici pirinç gövde akustik grubu 1: DIN4109'a uygun (gövde içinde entegre ses izolatörü)</p>		
	33 961 000		385 TL
	<p>Ankastr iç gövde banyo ve duş bataryaları için GROHE SilkMove® 46 mm seramik kartuş dış gövde hariç duvara monte ayarlanabilir akış limitleyici 1/2" üst ve alt çıkış kör tapa dahil yön değiştirici bütün duvar tipleri için uygundur (alçı panel dahil)</p>		


33 963 000

410 TL

Ankastre iç gövde

banyo ve duş bataryaları için
dış gövde hariç
duvara monte

GROHE SilkMove® 46 mm seramik kartuş
ayarlanabilir akış limitleyici
1/2" üst ve alt çıkış
kör tapa dahil
tuğla, gaz beton ve beton duvarlar için uygundur
yön değiştirici



13 242 000

krom


660 TL

Veris

Çıkış ucu

duvar tipi

GROHE StarLight® krom kaplama
perlatörlü
çıkış ucu uzunluğu 170 mm



19 373 000

krom


5.000 TL

Veris

Dört delikli küvet bataryası

hazır montajlı çıkış ucu bağlantısı
perlatörlü, döner çıkış ucu
yön değiştirici: banyo/duş
GROHE Ondus el duşu (27 184 000)
metal duş hortumu 2000 mm
montaj plakası
spiral bağlantı hortumları
duş hortumu için bağlantı
entegre çek valf

GROHE SilkMove® 46 mm seramik kartuş
GROHE StarLight® krom kaplama
29 037 000 montaj plakası kullanımı opsiyoneldir




29 037 000

3.650 TL

4/5 delikli küvet bataryası için montaj plakası

küvet kenarına montaj için çerçeve
19 373 000 ile kullanımı opsiyoneldir
sıçrayan su için entegre drenaj kutusu



32 222 001

krom


6.200 TL


Veris

Yerden küvet bataryası

45 984 000 ile beraber sipariş edilir
perlatörlü döner çıkış ucu
otomatik yön değiştirici: banyo/duş
duş çıkışında 1/2" entegre çek valf
çıkış ucu uzunluğu 295 mm
el duşu askısı dahil
GROHE Ondus el duşu (27 184 000)
duş hortumu 1500 mm
entegre çek valf

GROHE SilkMove® 46 mm seramik kartuş
GROHE StarLight® krom kaplama





45 984 000

İç montaj gövdesi

yere montaj
dış gövde hariç
hatasız montaj için montaj plakası
zemin dengeleme 0-80 mm
1/2" su çıkışı
tapa
montaj parçaları

1.470 TL

GROHE VERIS F-DIGITAL




GROHE VERIS F-DIGITAL

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)



36 277 000

krom

5.300 TL

GROHE Veris F-digital Dijital lavabo bataryası

dijital ayarlanabilir puk
tek delikli montaj
dijital kontrol birimi-multifonksiyonel kullanım ünitesi

- Kablosuz teknoloji
- Sıcaklık ve akış kontrolü
- Durdurma fonksiyonu
- Hafıza fonksiyonu
- LED ışıklı halka

bu ürünün kullanımı için elektrik sistemine UPS bağlatılması gerekmektedir

dijital kontrol valfleri
entegre ısı sensörü
programlanabilir, otomatik güvenli kapama (varsayılan ayarlar)

60 sn sonra otomatik güvenli kapama

döner borulu çıkış ucu

SpeedClean perlatör


bas-aç gider seti 1 1/4"

spiral bağlantı hortumları

fiş güç kaynağı 65 790 000 dahildir

GROHE StarLight® krom kaplama

GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi



36 278 000

krom

4.900 TL

GROHE Veris F-digital Dijital lavabo bataryası

dijital ayarlanabilir puk
duvar tipi
dijital kontrol birimi-multifonksiyonel kullanım ünitesi

- Kablosuz teknoloji
- Sıcaklık ve akış kontrolü
- Durdurma fonksiyonu
- Hafıza fonksiyonu
- LED ışıklı halka

bu ürünün kullanımı için elektrik sistemine UPS bağlatılması gerekmektedir

dijital kontrol valfleri

entegre ısı sensörü
programlanabilir, otomatik güvenli kapama (varsayılan ayarlar)

60 sn sonra otomatik güvenli kapama

Speed Clean perlatör

çıkış ucu uzunluğu 170 mm

bas-aç gider seti 1 1/4"

fiş güç kaynağı 65 790 000 dahildir

GROHE StarLight® krom kaplama

GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi

GROHE VERIS F-DIGITAL

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)

36 286 000

krom

5.200 TL


GROHE Veris F-digital Dijital bide bataryası

dijital ayarlanabilir puk
tek delikli montaj
dijital kontrol birimi-multifonksiyonel kullanım ünitesi
-Kablosuz teknoloji
-Sıcaklık ve akış kontrolü
-Durdurma fonksiyonu
-Hafıza fonksiyonu
-LED ışıklı halka

bu ürünün kullanımı için elektrik sistemine UPS bağlatılması gerekmektedir
dijital kontrol valfleri
entegre ısı sensörü
programlanabilir, otomatik güvenli kapama (varsayılan ayarlar)
60 sn sonra otomatik güvenli kapama

GROHE StarLight® krom kaplama

GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi
mafsallı perlatör
bas-aç gider seti 1 1/4"
spiral bağlantı hortumları
fiş güç kaynağı 65 790 000 dahildir



36 292 000

krom

5.600 TL

Banyo ve duş için dijital puk

dijital termostatik ünite ile birlikte
dijital kontrol birimi-multifonksiyonel kullanım ünitesi
-Kablosuz teknoloji
-Sıcaklık ve akış kontrolü
-Durdurma fonksiyonu
-Hafıza fonksiyonu
istenilen sıcaklığa ulaşıldığında ikaz eden ışıklı halka
dijital termostatik ünite (iç gövde)
sıcak/soğuk bağlantısı 1/2"

3 m kablo içeren dijital kumanda ünitesi ve dijital termostatik ünite

GROHE TurboStat® dijital olarak kumanda edilebilen puk
programlanabilir, otomatik güvenli kapama (varsayılan ayarlar)



- 20 dk. sonra güvenli otomatik kapama

- 38°C de GROHE SafeStop

65 790 000 ile birlikte sipariş edilmelidir

GROHE StarLight® krom kaplama

GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi




GROHE VERIS F-DIGITAL

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)



36 289 000

krom

7.600 TL

Banyo için dijital puk ve yön değiştirici

dijital termostatik ünite ile birlikte
dijital kontrol birimi-multifonksiyonel kullanım ünitesi

- Kablosuz teknoloji
- Sıcaklık ve akış kontrolü
- Durdurma fonksiyonu
- Hafıza fonksiyonu

istenilen sıcaklığa ulaşıldığında ikaz eden ışıklı halka

banyo için dijital yön değiştirici
-Yön değiştirici: tepe duşu, el duşu ve çıkış ucu

- LED ışıklı halka
- dijital termostatik ünite (iç gövde)
- sıcak/soğuk bağlantısı 1/2"
- 3 çıkış 1/2"

3 m kablo içeren dijital kumanda ünitesi ve dijital termostatik ünite


GROHE TurboStat® dijital olarak kumanda edilebilen puk
programlanabilir, otomatik güvenli kapama (varsayılan ayarlar)

- 20 dk. sonra güvenli otomatik kapama
- 38°C de GROHE SafeStop

65 790 000 ile birlikte sipariş edilmelidir

GROHE StarLight® krom kaplama

GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi



36 295 000

krom

7.600 TL

Duş için dijital puk ve yön değiştirici

dijital termostatik ünite ile birlikte
dijital kontrol birimi-multifonksiyonel kullanım ünitesi

- Kablosuz teknoloji
- Sıcaklık ve akış kontrolü
- Durdurma fonksiyonu
- Hafıza fonksiyonu

istenilen sıcaklığa ulaşıldığında ikaz eden ışıklı halka

duş için dijital yön değiştirici
-yön değiştirici: tepe duşu- yan ve el duşu

- LED ışıklı halka
- dijital termostatik ünite (iç gövde)
- sıcak/soğuk bağlantısı 1/2"
- 3 çıkış 1/2"

3 m kablo içeren dijital kumanda ünitesi ve dijital termostatik ünite

GROHE TurboStat® dijital olarak kumanda edilebilen puk

programlanabilir, otomatik güvenli kapama (varsayılan ayarlar)


- 20 dk. sonra güvenli otomatik kapama
- 38°C de GROHE SafeStop

65 790 000 ile birlikte sipariş edilmelidir

önerilen en düşük basınç 1.0 bar

GROHE StarLight® krom kaplama

GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi



40 479 000

krom

205 TL

Dijital puk ve yön değiştirici için montaj plakası

dikey ya da yatay montaj

GROHE StarLight® krom kaplama

GROHE VERIS F-DIGITAL

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)

36 299 000

krom

6.550 TL

Euphoria F-digital

Duş seti

dijital termostatik ünite ile birlikte
dijital kontrol birimi-multifonksiyonel kullanım ünitesi

- Kablosuz teknoloji
- Sıcaklık ve akış kontrolü
- Durdurma fonksiyonu
- Hafıza fonksiyonu

istenilen sıcaklığa ulaşıldığında ikaz eden ışıklı halka

dijital termostatik ünite (iç gövde)

sıcak/soğuk bağlantısı 1/2"

1 çıkış 1/2"

Rainshower® duş dirseği 1/2" (27 057 000)

bu ürünün kullanımı için elektrik sistemine UPS bağlatılması gerekmektedir

3 m kablo içeren dijital kumanda ünitesi ve dijital termostatik ünite

GROHE TurboStat® dijital olarak kumanda edilebilen puk

programlanabilir, otomatik güvenli kapama (varsayılan ayarlar)


- 20 dk. sonra güvenli otomatik kapama

- 38°C de GROHE SafeStop

GROHE StarLight® krom kaplama

GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi

65 790 000 ile birlikte sipariş edilmektedir




36 078 000

580 TL

Güç kaynağı 110-240 V

6 V ile çalışır

kablo uzunluğu 400 mm



65 790 000

200 TL

Güç kaynağı 230 V

6 V ile çalışır

kablo uzunluğu 400 mm



47 727 000

krom

92 TL

Bağlantı kablosu

çift uçlu

3 m kablo uzunluğu



GROHE ALLURE BRILLIANT

05



GROHE
EcoJoy™



GROHE
SilkMove®




GROHE
StarLight®



GROHE
CoolTouch®



GROHE ALLURE BRILLIANT



Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)

23 029 000

krom

1.675 TL

Allure Brilliant

Tek kumandalı lavabo bataryası

tek delikli montaj

GROHE SilkMove® 28 mm seramik kartuş

GROHE StarLight® krom kaplama

GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi

entegre perlatör

sifon kumanda seti 1 1/4"

spiral bağlantı hortumları


opsiyonel sıcaklık limitleyici

GROHE QuickFix® hızlı montaj sistemi

akış limitleyici 5 l/dk.

tavsiye edilen basınç 1.0 - 5.0 bar

önerilen en düşük basınç 1.0 bar



23 109 000

krom

3.100 TL

Allure Brilliant

Tek kumandalı lavabo bataryası

tek delikli montaj

GROHE SilkMove® 28 mm seramik kartuş

GROHE StarLight® krom kaplama

GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi

entegre perlatör

sifon kumanda seti 1 1/4"


spiral bağlantı hortumları

opsiyonel sıcaklık limitleyici

GROHE QuickFix® hızlı montaj sistemi

akış limitleyici 5 l/dk.

önerilen en düşük basınç 1.0 bar



23 114 000

krom

2.400 TL

Allure Brilliant

Tek kumandalı lavabo bataryası

çanak/tezgah üstü lavabo ile kullanıma uygun

tek delikli montaj

GROHE SilkMove® 28 mm seramik kartuş

GROHE StarLight® krom kaplama

GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi

entegre perlatör


sifon kumandasız

spiral bağlantı hortumları

opsiyonel sıcaklık limitleyici

GROHE QuickFix® hızlı montaj sistemi

akış limitleyici 5 l/dk.



23 116 000

krom

6.970 TL

Allure Brilliant

Tek kumandalı lavabo bataryası

45 984 000 ile beraber sipariş edilir

iç gövde hariç

GROHE SilkMove® 28 mm seramik kartuş

GROHE StarLight® krom kaplama


GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi

entegre perlatör

opsiyonel sıcaklık limitleyici

akış limitleyici 5 l/dk.

önerilen en düşük basınç 1.0 bar



45 984 000

1.470 TL

İç montaj gövdesi

yere montaj

dış gövde hariç

hatasız montaj için montaj plakası

zemin dengeleme 0-80 mm

1/2" su çıkışı

tapa

montaj parçaları

GROHE ALLURE BRILLIANT

Ürün Kodu

Renk


Fiyat (TL)

19 781 000

krom

2.085 TL

Allure Brilliant
İki delikli lavabo bataryası
duvar tipi
23200 ile beraber sipariş edilir
iç gövde hariç
GROHE StarLight® krom kaplama
GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi
entegre perlatör
çıkış ucu uzunluğu 161 mm
akış limitleyici 5 l/dk.
merkezler arası uzaklık 110 mm
önerilen en düşük basınç 1.0 bar




19 783 000

krom

1.900 TL


Allure Brilliant
İki delikli lavabo bataryası
duvar tipi
23200 ile beraber sipariş edilir
iç gövde hariç
GROHE StarLight® krom kaplama
GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi
entegre perlatör
çıkış ucu uzunluğu 210 mm
akış limitleyici 5 l/dk.
merkezler arası uzaklık 110 mm
önerilen en düşük basınç 1.0 bar



23 200 000

510 TL

Ankastre iç gövde
2 delikli lavabo bataryası için
duvara monte
dış gövde hariç
montaj derinliği 45 - 75 mm
GROHE SilkMove® 35 mm seramik kartuş
ayarlanabilir akış limitleyici
şablonlu
pirinç pres döküm




20 344 000

krom

3.710 TL

Allure Brilliant
3 delikli lavabo bataryası
seramik salmastra 1/2", 90°
GROHE StarLight® krom kaplama
GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi
entegre perlatör
çıkış ucu ve yan valfler arasında basınca dayanıklı spiral bağlantı hortumları
sifon kumanda seti 1 1/4"
akış limitleyici 5 l/dk.
önerilen en düşük basınç 1.0 bar




20 346 000






krom

2.460 TL

Allure Brilliant
3 delikli lavabo bataryası
duvar tipi
montaj için:
29 025 000 ile beraber sipariş edilir
iç gövde hariç
1/2" - 90° salmastralı
GROHE StarLight® krom kaplama
GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi
entegre perlatör
çıkış ucu uzunluğu 161 mm
merkezler arası uzaklık 200 mm
akış limitleyici 5 l/dk.
önerilen en düşük basınç 1.0 bar



GROHE ALLURE BRILLIANT

	Ürün Kodu	Renk	Fiyat (TL)
	20 348 000 Allure Brilliant 3 delikli lavabo bataryası duvar tipi 29 025 000 ile beraber sipariş edilir iç gövde hariç 1/2" - 90° salmastralı GROHE StarLight® krom kaplama GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi entegre perlatör çıkış ucu uzunluğu 210 mm akış limitleyici 5 l/dk. merkezler arası uzaklık 200 mm önerilen en düşük basınç 1.0 bar	krom	2.275 TL
	29 025 000 Ankastre iç gövde 3 delikli lavabo bataryası için duvara monte dış gövde hariç montaj derinliği 43 - 85 mm pirinç pres döküm şablonlu		535 TL
	23 117 000 Allure Brilliant Tek kumandalı bide bataryası tek delikli montaj GROHE SilkMove® 28 mm seramik kartuş GROHE StarLight® krom kaplama mafsallı perlatör sifon kumanda seti 1 1/4" spiral bağlantı hortumları opsiyonel sıcaklık limitleyici GROHE QuickFix® hızlı montaj sistemi	krom	1.650 TL
	19 787 000 Allure Brilliant Dört delikli küvet bataryası GROHE StarLight® krom kaplama GROHE SilkMove® 46 mm seramik kartuş hazır montajlı çıkış ucu bağlantısı tek kumandalı yön değiştirici: banyo/duş Euphoria Cube+ el duşu metal duş hortumu 2000 mm spiral bağlantı hortumları duş hortumu için bağlantı entegre çek valf	krom	5.450 TL
	29 037 000 4/5 delikli küvet bataryası için montaj plakası küvet kenarına montaj için çerçeve 19 787 000 ile kullanımı opsiyoneldir montaj kasası sıçrayan su için entegre drenaj kutusu		3.650 TL

GROHE ALLURE BRILLIANT

Ürün Kodu

Renk


Fiyat (TL)

13 319 000

krom

3.510 TL

Allure Brilliant
Banyo ve duş için şelale çıkış ucu
duvar tipi
GROHE StarLight® krom kaplama
çıkış ucu uzunluğu 180 mm




13 299 000

krom

1.175 TL

Allure Brilliant
Çıkış ucu
duvar tipi
GROHE StarLight® krom kaplama
çıkış ucu uzunluğu 161 mm
entegre perlatör




23 119 000

krom

10.950 TL

Allure Brilliant
Yerden kuvvet bataryası
45 984 000 ile beraber sipariş edilir
iç gövde hariç
GROHE SilkMove® 46 mm seramik kartuş
GROHE StarLight® krom kaplama
otomatik yön değiştirici: banyo/duş
entegre perlatör
duş çıkışında 1/2" entegre çek valf
el duşu askısı dahil
Euphoria Cube+ el duşu
metal duş hortumu 1500 mm
entegre çek valf




45 984 000

1.470 TL

İç montaj gövdesi

yere montaj
dış gövde hariç
hatasız montaj için montaj plakası
zemin dengeleme 0-80 mm
1/2" su çıkışı
tapa




19 785 000

krom

1.015 TL

Allure Brilliant
Ankastre banyo/duş bataryası
35 501 000 veya 33 961 000 ile beraber sipariş edilir
iç gövde hariç
GROHE StarLight® krom kaplama
otomatik yön değiştirici: banyo/duş
rozet ve sızdırmazlık contası
metal rozet
gizli montaj vidaları




05

GROHE ALLURE BRILLIANT

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)



19 789 000

krom

885 TL

Allure Brilliant

Ankastre duş bataryası

35 501 000 veya 33 961 000 ile beraber sipariş edilir



iç gövde hariç

GROHE StarLight® krom kaplama

rozet ve sızdırmazlık contası

metal rozet

gizli montaj vidaları



35 501 000

511 TL

GROHE Rapido E

Ankastre iç gövde

universal ankastre banyo ve duş bataryaları ile kullanım için

dış gövde hariç

yatay montaj derinliği 70 mm - 100 mm

montajı kolay, hazır montajlı ve test edilmiş ünite

GROHE SilkMove® 46 mm seramik kartuş

ayarlanabilir akış limitleyici

montajı güvenli, sabit iç gövde ve korumalı şablon

tuğla ve alçı duvar için montaj opsiyonlu


duvar contası

tüm bağlantılar 1/2"

banyo bataryası için yön değiştirici

pirinç gövde

akustik grubu 1: DIN4109'a uygun (gövde içinde entegre ses izolatörü)



33 961 000

385 TL

Ankastre iç gövde

banyo ve duş bataryaları için

dış gövde hariç

duvara monte

GROHE SilkMove® 46 mm seramik kartuş


ayarlanabilir akış limitleyici

1/2" üst ve alt çıkış

kör tapa dahil

yön değiştirici

bütün duvar tipleri için uygundur (alçı panel dahil)



33 963 000

410 TL

Ankastre iç gövde

banyo ve duş bataryaları için

dış gövde hariç

duvara monte

GROHE SilkMove® 46 mm seramik kartuş


ayarlanabilir akış limitleyici

1/2" üst ve alt çıkış

kör tapa dahil

tuğla, gaz beton ve beton duvarlar için uygundur

yön değiştirici



19 791 000

krom

1.700 TL

Allure Brilliant

Termostatik duş bataryası

GROHE Rapido T 35 500 000 ile birlikte sipariş edilir

iç gövde hariç

GROHE StarLight® krom kaplama

Grohe SafeStop Plus max. 50°C'de sabitlenebilir sıcaklık

GROHE Ecobutton %50 su tasarrufu sağlayan ekonomi butonu

Carbodur salmastra 1/2", 180°

GROHE SmartFix gizli montaj sistemi

GROHE ALLURE BRILLIANT

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)

19 792 000

krom

1.950 TL

Allure Brilliant

Termostatik banyo/duş bataryası

35 500 000 iç gövde ile birlikte sipariş edilir
iç gövde hariç


GROHE StarLight® krom kaplama

Grohe SafeStop Plus max. 50°C'de sabitlenebilir sıcaklık
çok fonksiyonlu Aquadimmer:

- akış kontrolü

2 çıkış için yön değiştirici

GROHE SmartFix gizli montaj sistemi



19 887 000

krom

1.550 TL

Allure Brilliant

Merkezi termostatik kumanda

montaj için:

35 500 000 iç gövde ile birlikte sipariş edilir


iç gövde hariç

GROHE StarLight® krom kaplama

Grohe SafeStop Plus max. 50°C'de sabitlenebilir sıcaklık

GROHE SmartFix gizli montaj sistemi

metal volan



35 500 000

780 TL

GROHE Rapido T

Ankastre iç gövde

universal ankastre termostatik banyo, duş bataryaları ve
merkezi kumanda kullanımı için

dış gövde hariç

yatay montaj derinliği 70 mm - 95 mm

montajı kolay, hazır montajlı ve test edilmiş ünite

GROHE TurboStat® ile sabit sıcaklık

üç çıkışın kullanılması durumunda 50 l/dk.'ya kadar yüksek miktar su akışı

iki üst çıkış 1/2", kilitlenebilir

1/2" alt çıkış - sadece ayrı bir stop valf ile kullanılabilir

montajı güvenli, sabit iç gövde ve korumalı şablon

tuğla ve alçı duvar için montaj opsiyonlu

duvar contası


banyo bataryası için Aquadimmer veya duş bataryası için stop valf

pirinç gövde

entegre çek valf ve filtre

GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi

akustik grubu 1: DIN4109'a uygun (gövde içinde entegre ses izolatörü)



19 796 000

krom

530 TL

Allure Brilliant


Ankastre stop valf

opsiyonel olarak 29 032 000 ile kullanılabilir

GROHE StarLight® krom kaplama

montaj derinliği istenilen ölçüde ayarlanabilir

gizli taharet için 29 811 000 ile, duş sistemi için 29 802 000 ile birlikte sipariş edilir




GROHE ALLURE BRILLIANT

Ürün Kodu

Renk


Fiyat (TL)



29 811 000

76 TL


Ankastre stop valf için iç gövde
hazır montajlı seramik salmastra 1/2"
180°
dişli bağlantı parçası 1/2"
ayarlanabilir montaj derinliği
25 - 80 mm
pirinç pres döküm
önerilen en düşük basınç 1.0 bar



29 802 000

76 TL


Ankastre stop valf için iç gövde
hazır montajlı salmastra 3/4"
kısa mil
koruma şablonu
dişli bağlantı parçası 3/4"
pirinç pres döküm



29 032 000

63 TL

GROHE Ondus®
Gömme valf
hazır montajlı salmastra 1/2" 90°
dişli bağlantı parçası 1/2"
montaj derinliği istenilen ölçüde ayarlanabilir
pirinç pres döküm




19 798 000

krom

670 TL

Allure Brilliant
5 yollu yön deęiřtirici
29 033 000 ile birlikte sipariř edilmelidir
iç gövde hariç
GROHE StarLight® krom kaplama
montaj derinlięi istenilen ölçüde ayarlanabilir
66 - 113 mm



29 033 000

615 TL

5 yollu yön deęiřtirici
iç gövde
duvara monte
seramik sızdırmazlık diskisi ile
soęuk ve sıcak su baęlantısı 1/2"
2 çıkıř 1/2"
1 çıkıř ucu 3/4"
montaj derinlięi istenilen ölçüde ayarlanabilir
66 - 113 mm
pirinç pres döküm
önerilen en düşük basınç 1.0 bar

GROHE ALLURE



GROHE
EcoJoy™



GROHE
SilkMove®



GROHE
StarLight®




GROHE ALLURE

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)



32 757 000

krom

925 TL

Allure

Tek kumandalı lavabo bataryası

GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi tek delikli montaj

GROHE SilkMove® 28 mm seramik kartuş

GROHE StarLight® krom kaplama


perlatörlü

sifon kumanda seti 1 1/4"

spiral bağlantı hortumları

hızlı montaj sistemi

akış limitleyici 6 l/dk.



32 146 000

krom

1.610 TL

Allure

Tek kumandalı lavabo bataryası

GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi tek delikli montaj

GROHE SilkMove® 28 mm seramik kartuş

GROHE StarLight® krom kaplama

U tipi çıkış ucu


perlatörlü

sifon kumanda seti 1 1/4"

spiral bağlantı hortumları

hızlı montaj sistemi

akış limitleyici 6 l/dk.



19 386 000

krom

1.330 TL

Allure

İki delikli lavabo bataryası

33 769 000 ile birlikte sipariş edilir

duvar tipi

metal plakalı

perlatörlü çıkış ucu


çıkış ucu uzunluğu 220 mm

merkezler arası uzaklık 110 mm

iç gövde hariç

GROHE StarLight® krom kaplama

akış limitleyici 8 l/dk.



33 769 000

490 TL

Ankastre iç gövde

2 delikli lavabo bataryası için

duvara monte


dış gövde hariç

montaj derinliği 45 - 75 mm

GROHE SilkMove® 46 mm seramik kartuş

ayarlanabilir akış limitleyici

şablonlu



20 193 000

krom

1.840 TL

Allure

3 delikli lavabo bataryası

çubuk volanlar

duvar tipi

metal plakalı

montaj için:

29 025 000 ile beraber sipariş edilir

iç gövde hariç

1/2" - 90° salmastralı

perlatörlü çıkış ucu

GROHE StarLight® krom kaplama

çıkış ucu uzunluğu 220 mm

merkezler arası uzaklık 200 mm

akış limitleyici 8 l/dk.

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)

20 188 000

krom

2.750 TL

Allure

3 delikli lavabo bataryası

çubuk volanlar

metal ayna

seramik salmastra 1/2", 90°


GROHE StarLight® krom kaplama

perlatörlü çıkış ucu

çıkış ucu ve yan valfler arasında basınca dayanıklı spiral bağlantı hortumları

sifon kumanda seti 1 1/4"

akış limitleyici 8 l/dk.



32 147 000

krom

835 TL

Allure

Tek kumandalı bide bataryası

tek delikli montaj

GROHE SilkMove® 28 mm seramik kartuş


GROHE StarLight® krom kaplama

mafsallı perlatör

sifon kumanda seti 1 1/4"

spiral bağlantı hortumları

hızlı montaj sistemi



32 826 000

krom

2.410 TL

Allure

Tek kumandalı banyo bataryası

duvar tipi

GROHE SilkMove® 46 mm seramik kartuş

GROHE StarLight® krom kaplama

ayarlanabilir akış limitleyici


otomatik yön değiştirici: banyo/duş

perlatörlü

duş çıkışında 1/2" entegre çek valf

gizli bağlantı parçaları ile düz duvar montajı

Grohe QuickFix™ - kolay montaj sistemi



32 846 000

krom

1.825 TL

Allure

Tek kumandalı duş bataryası

duvar tipi

GROHE SilkMove® 46 mm seramik kartuş


GROHE StarLight® krom kaplama

ayarlanabilir akış limitleyici

duş ön çıkışı 1/2" entegre çek valf

gizli bağlantı parçaları ile düz duvar montajı

Grohe QuickFix™ - kolay montaj sistemi



19 315 000

krom

470 TL

Allure

Ankastre banyo/duş bataryası

35 501 000 veya 33 961 000 ile beraber sipariş edilir

iç gövde hariç


GROHE StarLight® krom kaplama

otomatik yön değiştirici: banyo/duş

rozet ve sızdırmazlık contası

metal rozet



gizli montaj vidaları



Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)



19 317 000

krom

410 TL

Allure

Ankastre duş bataryası



35 501 000 veya 33 961 000 ile beraber sipariş edilir

GROHE StarLight® krom kaplama

rozet ve sızdırmazlık contası

metal rozet

gizli montaj vidaları



35 501 000

511 TL

GROHE Rapido E

Ankastre iç gövde

universal ankastre banyo ve duş bataryaları ile kullanım için

dış gövde hariç

yatay montaj derinliği 70 mm - 100 mm

montajı kolay, hazır montajlı ve test edilmiş ünite

GROHE SilkMove® 46 mm seramik kartuş

ayarlanabilir akış limitleyici

montajı güvenli, sabit iç gövde ve korumalı şablon

tuğla ve alçı duvar için montaj opsiyonlu


duvar contası

tüm bağlantılar 1/2"

banyo bataryası için yön değiştirici

pirinç gövde

akustik grubu 1: DIN4109'a uygun (gövde içinde entegre ses izolatörü)



33 961 000

385 TL

Ankastre iç gövde

banyo ve duş bataryaları için

dış gövde hariç

duvara monte

GROHE SilkMove® 46 mm seramik kartuş


ayarlanabilir akış limitleyici

1/2" üst ve alt çıkış

kör tapa dahil

yön değiştirici

bütün duvar tipleri için uygundur (alçı panel dahil)



33 963 000

410 TL

Ankastre iç gövde

banyo ve duş bataryaları için

dış gövde hariç

duvara monte

GROHE SilkMove® 46 mm seramik kartuş

ayarlanabilir akış limitleyici

1/2" üst ve alt çıkış


kör tapa dahil

tuğla, gaz beton ve beton duvarlar için uygundur

yön değiştirici

sağ dış bağlantı

montaj delikleri



13 317 000

krom

3.400 TL

Allure

Banyo ve duş için şelale çıkış ucu

duvar tipi

GROHE StarLight® krom kaplama

çıkış ucu uzunluğu 180 mm

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)

13 264 000

krom

900 TL

Allure


Çıkış ucu

duvar tipi

çıkış ucu uzunluğu 172 mm

perlatörlü

GROHE StarLight® krom kaplama



19 316 000

krom

3.260 TL

Allure

Üç delikli tek kumandalı küvet bataryası

küvet kenarı set montajı için

33 339 000 için dış kapak seti

içerdiği parçalar:

tek kumandalı


otomatik yön değiştiricili çıkış ucu banyo/duş

el duşu Sena (28 034 000)

metal duş hortumu 2000 mm

montaj gövdesi hariç

GROHE StarLight® krom kaplama



33 339 000

2.750 TL

Üç delikli tek kumandalı küvet bataryası montaj plakası

küvet kenarına montaj için çerçeve

dış gövde hariç

içerdiği parçalar:

montaj plakası ve destek gövdesi

GROHE SilkMove® 46 mm kartuş ve montaja hazır çıkış bağlantısı


spiral bağlantı hortumları

duş hortumu için bağlantı

sıçrayan su için entegre drenaj kutusu

entegre çek valf

bu bölüm kolay ulaşılabilir ve müdahale kapaklı olmalıdır



32 754 001

krom

6.040 TL

Allure

Yerden küvet bataryası

45 984 000 ile beraber sipariş edilir

iç gövde hariç

GROHE SilkMove® 46 mm seramik kartuş

GROHE StarLight® krom kaplama

otomatik yön değiştiricili: banyo/duş

perlatörlü döner çıkış ucu

çıkış ucu uzunluğu 300 mm


duş çıkışında 1/2" entegre çek valf

el duşu askısı dahil

Sena el duşu

duş hortumu 1500 mm

entegre çek valf



45 984 000

1.470 TL

İç montaj gövdesi

yere montaj


dış gövde hariç











hatasız montaj için montaj plakası

1/2" su çıkışı

tapa

montaj parçaları



		Ürün Kodu	Renk	Fiyat (TL)
		19 334 000	krom	400 TL
<p>Allure Ankastr stop valf gizli taharet sistemi için 29 811 000 ile, duş sistemi için 29 802 000 ile sipariş edilir montaj derinliği istenilen ölçüde ayarlanabilir 20-80 mm vidalanabilir duvar contalı rozet iç gövde hariç GROHE StarLight® krom kaplama</p>				
		19 384 000	krom	390 TL
<p>Allure Ankastr stop valf çubuk volan opsiyonel olarak 29 032 000 ile kullanılabilir montaj derinliği istenilen ölçüde ayarlanabilir gizli taharet için 29 811 000 ile, duş sistemi için 29 802 000 ile birlikte sipariş edilir metal rozet iç gövde hariç GROHE StarLight® krom kaplama</p>				
		29 811 000		76 TL
<p>Ankastr stop valf için iç gövde hazır montajlı seramik salmastra 1/2" 180° dişli bağlantı parçası 1/2" ayarlanabilir montaj derinliği 25 - 80 mm pirinç pres döküm önerilen en düşük basınç 1.0 bar</p>				
		29 802 000		76 TL
<p>Ankastr stop valf için iç gövde hazır montajlı salmastra 3/4" koruma şablonu pirinç pres döküm</p>				
		29 032 000		63 TL
<p>GROHE Ondus® Gömme valf hazır montajlı salmastra 1/2" 90° dişli bağlantı parçası 1/2" montaj derinliği istenilen ölçüde ayarlanabilir pirinç pres döküm</p>				

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)

19 590 000

krom

480 TL

Allure

5 yönlü yön değiştirici

29 033 000 ile birlikte sipariş edilir


iç gövde hariç

rozet

montaj derinliği istenilen ölçüde ayarlanabilir

66 - 113 mm

sadece iç gövde ile kullanım için



29 033 000

615 TL

İç gövde

duvara monte

seramik sızdırmazlık diskisi ile

soğuk ve sıcak su bağlantısı 1/2"

2 çıkış 1/2"


1 çıkış ucu 3/4"

montaj derinliği istenilen ölçüde ayarlanabilir

66 - 113 mm

pirinç pres döküm

önerilen en düşük basınç 1.0 bar








GROHE ATRIO ONE

07



GROHE ATRIO OHM

	Ürün Kodu	Renk	Fiyat (TL)
	32 129 001	krom	1.235 TL
	<p>Aerio Tek kumandalı lavabo bataryası tek delikli montaj GROHE SilkMove® 28 mm seramik kartuş GROHE StarLight® krom kaplama perlatörlü, döner 7° çıkış ucu sifon kumanda seti 1 1/4" spiral bağlantı hortumları hızlı montaj sistemi</p>		
	32 130 001	krom	1.300 TL
	<p>Aerio Tek kumandalı lavabo bataryası çanak/tezgah üstü lavabo ile kullanıma uygun tek delikli montaj GROHE SilkMove® 28 mm seramik kartuş GROHE StarLight® krom kaplama perlatörlü, döner 7° çıkış ucu sifon kumanda seti 1 1/4" spiral bağlantı hortumları hızlı montaj sistemi</p>		
	32 042 001	krom	1.150 TL
	<p>Aerio Tek kumandalı lavabo bataryası tek delikli montaj GROHE SilkMove® 28 mm seramik kartuş GROHE StarLight® krom kaplama perlatörlü, döner C tipi çıkış ucu sifon kumanda seti 1 1/4" spiral bağlantı hortumları hızlı montaj sistemi</p>		
	32 647 001	krom	1.210 TL
	<p>Aerio Tek kumandalı lavabo bataryası çanak/tezgah üstü lavabo ile kullanıma uygun tek delikli montaj GROHE SilkMove® 28 mm seramik kartuş GROHE StarLight® krom kaplama perlatörlü, döner C tipi çıkış ucu sifon kumanda seti 1 1/4" spiral bağlantı hortumları hızlı montaj sistemi</p>		
	19 287 001	krom	1.150 TL
	<p>Aerio İki delikli lavabo bataryası duvar tipi 32 635 000 ile beraber sipariş edilir iç gövde hariç GROHE StarLight® krom kaplama ayrı aynalar Ø 70 mm çıkış ucu uzunluğu 180 mm merkezler arası uzaklık 110 mm</p>		

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)


32 635 000

510 TL

Ankastre iç gövde

2 delikli lavabo bataryası için
duvara monte
dış gövde hariç
montaj derinliği 45 - 75 mm

GROHE SilkMove® 35 mm seramik kartuş
ayarlanabilir akış limitleyici
şablonlu
pirinç pres döküm



32 108 001

krom


1.210 TL

Atrio

Tek kumandalı bide bataryası

tek delikli montaj

GROHE SilkMove® 28 mm seramik kartuş
GROHE StarLight® krom kaplama
mafsallı perlatörlü C tipi çıkış ucu
sifon kumanda seti 1 1/4"
spiral bağlantı hortumları
hızlı montaj sistemi



32 134 001

krom


1.180 TL

Atrio

Tek kumandalı bide bataryası

tek delikli montaj

GROHE SilkMove® 28 mm seramik kartuş
GROHE StarLight® krom kaplama
mafsallı perlatörlü boru şeklinde 7° çıkış ucu
sifon kumanda seti 1 1/4"
spiral bağlantı hortumları
hızlı montaj sistemi



32 652 001

krom


1.600 TL

Atrio

Tek kumandalı banyo bataryası 1/2"

duvar tipi

GROHE SilkMove® 46 mm seramik kartuş
GROHE StarLight® krom kaplama
ayarlanabilir akış limitleyici
döküm çıkış ucu
otomatik yön değiştirici: banyo/duş
perlatörlü
duş alt çıkışı 1/2" entegre çek valf
ekzantrik



32 650 001

krom


1.500 TL

Atrio

Tek kumandalı duş bataryası

duvar tipi



GROHE SilkMove® 46 mm seramik kartuş
GROHE StarLight® krom kaplama
ayarlanabilir akış limitleyici
duş alt çıkışı 1/2" entegre çek valf



Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)



19 459 001

krom

430 TL

Atrio

Ankastré banyo/duş bataryası


35 501 veya 33961 ile beraber sipariş edilir

GROHE StarLight® krom kaplama

rozet ve sızdırmazlık contası

metal rozet

gizli montaj vidaları



19 463 001

krom

375 TL

Atrio

Ankastré duş bataryası



35 501 veya 33961 ile beraber sipariş edilir

GROHE StarLight® krom kaplama

rozet ve sızdırmazlık contası

metal rozet

gizli montaj vidaları



35 501 000

511 TL

GROHE Rapido E

Ankastré iç gövde

universal ankastré banyo ve duş bataryaları ile kullanım için

dış gövde hariç

yatay montaj derinliği 70 mm - 100 mm

montajı kolay, hazır montajlı ve test edilmiş ünite

GROHE SilkMove® 46 mm seramik kartuş

ayarlanabilir akış limitleyici

montajı güvenli, sabit iç gövde ve korumalı şablon

tuğla ve alçı duvar için montaj opsiyonlu


duvar contası

tüm bağlantılar 1/2"

banyo bataryası için yön değiştirici

pirinç gövde

akustik grubu 1: DIN4109'a uygun (gövde içinde entegre ses izolatörü)



33 961 000

385 TL

Ankastré iç gövde

banyo ve duş bataryaları için

dış gövde hariç

duvara monte

GROHE SilkMove® 46 mm seramik kartuş


ayarlanabilir akış limitleyici

1/2" üst ve alt çıkış

kör tapa dahil

yön değiştirici

bütün duvar tipleri için uygundur (alçı panel dahil)



33 963 000

410 TL

Ankastré iç gövde

banyo ve duş bataryaları için

dış gövde hariç

duvara monte

GROHE SilkMove® 46 mm seramik kartuş

ayarlanabilir akış limitleyici

1/2" üst ve alt çıkış

kör tapa dahil

tuğla, gaz beton ve beton duvarlar için uygundur

yön değiştirici

GROHE ATRIO OHM

Ürün Kodu

Renk


Fiyat (TL)

13 139 000

krom

900 TL

Atrio
Çıkış ucu
duvar tipi
perlatörlü
çıkış ucu uzunluğu 168 mm
GROHE StarLight® krom kaplama




32 653 002

krom

4.830 TL

Atrio
Yerden küvet bataryası
iç gövde hariç
GROHE StarLight® krom kaplama
GROHE SilkMove® 46 mm seramik kartuş
ayarlanabilir akış limitleyici
perlatörlü, istendiğinde sabitlenebilir, döner C tipi çıkış ucu
yön değiştirici: banyo/duş
duş çıkışında 1/2" entegre çek valf
el duşu askısı dahil
el duşu Sena (28 034 000)
duş hortumu 1500 mm
entegre çek valf
45 984 000 ile beraber sipariş edilir




32 135 002

krom

5.000 TL


Atrio
Yerden küvet bataryası
iç gövde hariç
GROHE StarLight® krom kaplama
GROHE SilkMove® 46 mm seramik kartuş
ayarlanabilir akış limitleyici
perlatörlü, döner, boru şekilli 7° çıkış ucu
çıkış ucu uzunluğu 301 mm
durdurma limitleme
yön değiştirici: banyo/duş
duş çıkışında 1/2" entegre çek valf
el duşu askısı dahil
el duşu Sena (28 034 000)
duş hortumu 1500 mm
entegre çek valf
45 984 000 ile beraber sipariş edilir



45 984 000

1.470 TL

İç montaj gövdesi
yere montaj
dış gövde hariç
hatasız montaj için montaj plakası
1/2" su çıkışı
tapa
montaj parçaları



GROHE ATRIO YPSILON

08








GROHE
SilkMove®




GROHE
StarLight®




GROHE ATRIO YPSILON


	Ürün Kodu	Renk	Fiyat (TL)
	21 019 000	krom	1.080 TL
	20 008 000	krom	1.370 TL
	20 164 000	krom	1.300 TL
	32 706 000		565 TL
	24 027 000	krom	1.000 TL




Aerio
Tek delikli lavabo bataryası
perlatörlü, istendiğinde sabitlenebilir, döner C tipi çıkış ucu
seramik salmastra 1/2" - 90°
sifon kumanda seti 1 1/4"
spiral bağlantı hortumları
hızlı montaj sistemi
Ypsilon volan
GROHE StarLight® krom kaplama




Aerio
Ypsilon 3 delikli lavabo bataryası
perlatörlü, istendiğinde sabitlenebilir, döner C tipi çıkış ucu
seramik salmastra 1/2" - 90°
sifon kumanda seti 1 1/4"
çıkış ucu ve yan valfler arasında basınca dayanıklı spiral bağlantı hortumları
bağlantı somunu 10,5 mm
GROHE StarLight® krom kaplama



Aerio
Ypsilon 3 delikli lavabo bataryası
32 706 000 ile beraber sipariş edilir
iç gövde hariç
duvar tipi
GROHE StarLight® krom kaplama
1/2" - 90° salmastralı
çıkış ucu uzunluğu 180 mm
merkezler arası uzaklık 200 mm



Ankastre iç gövde
3 delikli lavabo bataryası için
duvara monte
dış gövde hariç
montaj derinliği 30 - 75 mm
pirinç pres döküm
şablonlu



Aerio
Ypsilon Tek delikli bide bataryası
seramik salmastra 1/2" - 90°
mafsallı perlatör
sifon kumanda seti 1 1/4"
spiral bağlantı hortumları
hızlı montaj sistemi
GROHE StarLight® krom kaplama

GROHE ATRIO YPSILON

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)

25 010 000


krom

2.250 TL

Atrio

Ypsilon Banyo bataryası

duvar tipi
seramik salmastra 1/2" - 90°
otomatik yön değiştirici: banyo/duş
istendiğinde kilitlenebilir döner C çıkış ucu
perlatörlü
duş çıkışına entegre çek valf 1/2"
ekzantrik
GROHE StarLight® krom kaplama



26 003 000


krom

1.200 TL

Atrio

Ypsilon Duş bataryası

duvar tipi
seramik salmastra 1/2" - 90°
duş çıkışı 1/2"
duş çıkışına entegre çek valf 1/2"
ekzantrik
GROHE StarLight® krom kaplama



25 044 000


krom

7.000 TL

Atrio

Ypsilon Yerden küvet bataryası

zemine montaj, uzatma parçaları ile birlikte (765 mm)
seramik salmastra 1/2" - 90°
otomatik yön değiştirici: banyo/duş
perlatörlü, istendiğinde sabitlenebilir, döner C tipi çıkış ucu
228 mm çıkış ucu uzunluğu (entegre perlatör)
duş çıkışında 1/2" entegre çek valf
el duşu askısı dahil
Sena el duşu
duş hortumu 1500 mm
45 473 000 ile beraber sipariş edilir
GROHE StarLight® krom kaplama




45 473 000

2.500 TL

Yerden küvet bataryası için montaj gövdesi

(25 044/25 046 için)
dış gövde hariç
hatasız montaj için montaj plakası
zemin dengeleme 80 - 160 mm
1/2" bağlantılar
tapa
montaj parçaları



19 141 000


krom

2.550 TL

Atrio

Ypsilon Dört delikli küvet bataryası

küvet kenarı set montajı için
34 086 000 ile beraber sipariş edilir
montaj gövdesi hariç
perlatörlü çıkış ucu
Sena el duşu
metal duş hortumu 2000 mm
Aquadimmer volanı
GROHE SafeStop 38°C'de güvenlik kilidi
GROHE StarLight® krom kaplama




GROHE ATRIO YPSILON

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)





34 086 000

Küvet bataryası için montaj plakası

küvet kenarına montaj için çerçeve
dış gövde hariç
termostat ve aquadimmer ile
taşıyıcı ayaklı ve montaj plakalı montaj kasası
içerdiği parçalar:
termostat
Aquadimmer ve çıkış ucunun alt kısmı
içten hareket millisi balmumu termo-element
bağlantı hortumları
duş bağlantısı
entegre çek valf ve filtre
sıçrayan su için entegre drenaj kutusu
bu bölüm kolay ulaşılabilir ve müdahale kapaklı olmalıdır

5.700 TL



19 069 000


krom

250 TL

Atrio

Ypsilon Ankastré stop valf

gizli taharet sistemi için 29 811 000 ile, duş sistemi için 29 802 000 ile sipariş edilir
montaj derinliği istenilen ölçüde ayarlanabilir
20-80 mm
vidalanabilir duvar contalı rozet
GROHE StarLight® krom kaplama




29 811 000

76 TL

Ankastré stop valf için iç gövde

hazır montajlı seramik salmastra 1/2"
180°
dişli bağlantı parçası 1/2"
ayarlanabilir montaj derinliği
25 - 80 mm
pirinç pres döküm
önerilen en düşük basınç 1.0 bar



29 802 000

76 TL

Ankastré stop valf için iç gövde

hazır montajlı salmastra 3/4"
kısa mil
koruma şablonu
dişli bağlantı parçası 3/4"
pirinç pres döküm

GROHE ATRIO JOTA



09








GROHE
SilkMove®




GROHE
StarLight®




GROHE ATRIO JOTA


	Ürün Kodu	Renk	Fiyat (TL)
	21 022 000	krom	990 TL
	20 169 000	krom	1.470 TL
	32 706 000		565 TL
	20 009 000	krom	1.350 TL
	24 026 000	krom	1.000 TL




Aerio
Tek delikli lavabo bataryası
perlatörlü, istendiğinde sabitlenebilir, döner C tipi çıkış ucu
seramik salmastra 1/2" - 90°
sifon kumanda seti 1 1/4"
spiral bağlantı hortumları
hızlı montaj sistemi
Jota volanlı
GROHE StarLight® krom kaplama




Aerio
Jota 3 delikli lavabo bataryası
32 706 000 ile beraber sipariş edilir
iç gövde hariç
duvar tipi
GROHE StarLight® krom kaplama
1/2" - 90° salmastralı
çıkış ucu uzunluğu 180 mm
merkezler arası uzaklık 200 mm



Ankastre iç gövde
3 delikli lavabo bataryası için
duvara monte
dış gövde hariç
montaj derinliği 30 - 75 mm
pirinç pres döküm
şablonlu



Aerio
Jota 3 delikli lavabo bataryası
perlatörlü, istendiğinde sabitlenebilir, döner C tipi çıkış ucu
seramik salmastra 1/2" - 90°
sifon kumanda seti 1 1/4"
çıkış ucu ve yan valfler arasında basınca dayanıklı spiral bağlantı hortumları
bağlantı somunu 10,5 mm
GROHE StarLight® krom kaplama



Aerio
Jota Tek delikli bide bataryası
seramik salmastra 1/2" - 90°
kavisli çıkış ucu
mafsallı perlatör
sifon kumanda seti 1 1/4"
spiral bağlantı hortumları
hızlı montaj sistemi
GROHE StarLight® krom kaplama

GROHE ATRIO JOTA

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)

25 011 000


krom

2.240 TL

Atrio

Jota Banyo bataryası

duvar tipi
seramik salmastra 1/2" - 90°
otomatik yön değiştirici: banyo/duş
istendiğinde kilitlenebilir döner C çıkış ucu
perlatörlü
duş çıkışına entegre çek valf 1/2"
ekzantrik
GROHE StarLight® krom kaplama



26 004 000


krom

1.170 TL

Atrio

Jota Duş bataryası

duvar tipi
seramik salmastra 1/2" - 90°
duş çıkışı 1/2"
duş çıkışına entegre çek valf 1/2"
ekzantrik
GROHE StarLight® krom kaplama



19 142 000


krom

2.700 TL

Atrio

Jota Dört delikli küvet bataryası

küvet kenarı set montajı için
34 086 000 ile beraber sipariş edilir
montaj gövdesi hariç
içerdiği parçalar:
perlatörlü çıkış ucu
Sena el duşu
metal duş hortumu 2000 mm
Aquadimmer volanı
GROHE SafeStop 38°C'de güvenlik kilidi
GROHE StarLight® krom kaplama




34 086 000

5.700 TL

Küvet bataryası için montaj plakası

küvet kenarına montaj için çerçeve
dış gövde hariç
termostat ve aquadimmer ile
taşıyıcı ayaklı ve montaj plakalı montaj kasası
içerdiği parçalar:
termostat
Aquadimmer ve çıkış ucunun alt kısmı (montaj plakası üzerine hazır montajlı)
içten hareket millisi balmumu termo-element
bağlantı hortumları
duş bağlantısı
entegre çek valfler ve filtre
sıçrayan su için entegre drenaj kutusu
bu bölüm kolay ulaşılabilir ve müdahale kapaklı olmalıdır



25 046 000


krom

6.950 TL

Atrio

Jota Yerden küvet bataryası

zemine montaj, uzatma parçaları ile birlikte (765 mm)
seramik salmastra 1/2" - 90°
otomatik yön değiştirici: banyo/duş
perlatörlü, istendiğinde sabitlenebilir, döner C tipi çıkış ucu
228 mm çıkış ucu uzunluğu (entegre perlatör)
duş çıkışında 1/2" entegre çek valf
el duşu askısı dahil
Sena el duşu
duş hortumu 1500 mm
Jota volanı
45 473 000 ile beraber sipariş edilir
GROHE StarLight® krom kaplama




GROHE ATRIO JOTA

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)



45 473 000

2.500 TL

Yerden kuvvet bataryası için montaj gövdesi

(25 044/25 046 için)

diş gövde hariç



hatasız montaj için montaj plakası

zemin dengeleme 80 - 160 mm

1/2" bağlantılar

tapa

montaj parçaları



19 088 000

krom

245 TL

Atrio

Jota Ankastré stop valf


gizli taharet sistemi için 29 811 000 ile, duş sistemi için 29 802 000 ile sipariş edilir

montaj derinliği istenilen ölçüde ayarlanabilir

20-80 mm

vidalanabilir duvar contalı rozet

GROHE StarLight® krom kaplama



29 811 000

76 TL

Ankastré stop valf için iç gövde

hazır montajlı seramik salmastra 1/2"

180°


dişli bağlantı parçası 1/2"

ayarlanabilir montaj derinliği

25 - 80 mm

pirinç pres döküm

önerilen en düşük basınç 1.0 bar



29 802 000

76 TL


Ankastré stop valf için iç gövde

hazır montajlı salmastra 3/4"

kısa mil

koruma şablonu

pirinç pres döküm



19 133 000

krom

475 TL

Atrio

Jota 4 yönlü yön deęiřtirici

29 707 000 ile beraber sipariş edilir

iç gövde hariç

duvar contalı rozet

vidalanabilir

montaj derinliği istenilen ölçüde ayarlanabilir

40 - 100 mm arası

GROHE StarLight® krom kaplama

GROHE ATRIO JOTA

Ürün Kodu

Renk


Fiyat (TL)

29 707 000

570 TL

4 yollu yön değiştirici iç gövde

dış gövde hariç
duvara monte
pirinç pres döküm
seramik diskler
pirinç döküm
soğuk ve sıcak su bağlantısı 1/2"
duş çıkışı 1/2"
çıkış 3/4"
koruma şablonu



19 134 000


krom

485 TL

Atrio

Jota 5 yollu yön değiştirici

29 708 000 ile beraber sipariş edilir
iç gövde hariç
duvar contalı rozet
vidalanabilir
montaj derinliği istenilen ölçüde ayarlanabilir
40 - 100 mm arası
Jota volanlı
GROHE StarLight® krom kaplama




29 708 000

570 TL

5 yollu yön değiştirici iç gövde

dış gövde hariç
duvara monte
pirinç pres döküm
seramik sızdırmazlık diskleri ile
soğuk ve sıcak su bağlantısı 1/2"
2 çıkış 1/2"
çıkış 3/4"
montaj derinliği istenilen ölçüde ayarlanabilir
20-80 mm
koruma şablonu













GROHE QUADRA



10



GROHE QUADRA

	Ürün Kodu	Renk	Fiyat (TL)
		32 631 000	krom 635 TL
Quadra Tek kumandalı lavabo bataryası tek delikli montaj GROHE SilkMove® 35 mm seramik kartuş GROHE StarLight® krom kaplama ayarlanabilir akış limitleyici perlatörlü sifon kumanda seti 1 1/4" spiral bağlantı hortumları hızlı montaj sistemi			32 631 00E krom 660 TL
Quadra Tek kumandalı lavabo bataryası tek delikli montaj GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi GROHE SilkMove® 35 mm seramik kartuş GROHE StarLight® krom kaplama ayarlanabilir akış limitleyici ayarlanabilir en düşük akış oranı yaklaşık 2.5 l/dk. GROHE EcoJoy® SpeedClean perlatör 5.7 l/dk. sifon kumanda seti 1 1/4" spiral bağlantı hortumları hızlı montaj sistemi			32 632 000 krom 800 TL
Quadra Tek kumandalı lavabo bataryası tek delikli montaj küçük lavabo ile kullanıma uygun GROHE SilkMove® 28 mm seramik kartuş GROHE StarLight® krom kaplama perlatörlü sifon kumanda seti 1 1/4" spiral bağlantı hortumları hızlı montaj sistemi			23 297 000 krom 1.425 TL
Quadra Tek kumandalı lavabo bataryası tek delikli montaj GROHE StarLight® krom kaplama GROHE SilkMove® 28 mm seramik kartuş perlatörlü döküm çıkış ucu spiral bağlantı hortumları sifon kumanda seti 1 1/4" GROHE QuickFix® hızlı montaj sistemi gizlenmiş kumanda kolu montajı			32 633 000 krom 845 TL
Quadra Tek kumandalı lavabo bataryası çanak/tezgah üstü lavabo ile kullanıma uygun tek delikli montaj GROHE SilkMove® 28 mm seramik kartuş GROHE StarLight® krom kaplama perlatörlü sifon kumanda seti 1 1/4" spiral bağlantı hortumları hızlı montaj sistemi			

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)


32 635 000

510 TL

Ankastre iç gövde

2 delikli lavabo bataryası için
duvara monte
dış gövde hariç
montaj derinliği 45 - 75 mm

GROHE SilkMove® 35 mm seramik kartuş
ayarlanabilir akış limitleyici
şablonlu
pirinç pres döküm



32 636 000


krom

690 TL

Quadra

Tek kumandalı bide bataryası

tek delikli montaj
GROHE SilkMove® 35 mm seramik kartuş
GROHE StarLight® krom kaplama
ayarlanabilir akış limitleyici
mafsallı perlatör
sifon kumanda seti 1 1/4"
spiral bağlantı hortumları
hızlı montaj sistemi



32 638 000


krom

1.195 TL

Quadra

Tek kumandalı banyo bataryası

duvar tipi
GROHE SilkMove® 46 mm seramik kartuş
GROHE StarLight® krom kaplama
ayarlanabilir akış limitleyici
otomatik yön değiştirici: banyo/duş
perlatörlü
duş alt çıkışı 1/2" entegre çek valf
ekzantrik



32 637 000


krom

1.040 TL

Quadra

Tek kumandalı duş bataryası

duvar tipi
GROHE SilkMove® 46 mm seramik kartuş
GROHE StarLight® krom kaplama
ayarlanabilir akış limitleyici
duş alt çıkışı 1/2" entegre çek valf
ekzantrik



19 579 000


krom

3.160 TL

Quadra

Dört delikli küvet bataryası


GROHE StarLight® krom kaplama
içerdiği parçalar:
GROHE SilkMove® 46 mm seramik kartuş
hazır montajlı çıkış ucu bağlantısı
tek kumandalı
perlatörlü, döner çıkış ucu
yön değiştirici: banyo/duş
el duşu Sena (28 341)
metal duş hortumu 2000 mm
spiral bağlantı hortumları
duş hortumu için bağlantı
entegre çek valf
montaj gövdesi hariç
29 037 000 için dış kapak seti



Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)



29 037 000

4/5 delikli küvet bataryası için montaj plakası
küvet kenarına montaj için çerçeve
19 579 000 ile kullanımı opsiyoneldir
montaj kasası
sıçrayan su için entegre drenaj kutusu

3.650 TL

19 456 000

krom

446 TL

Quadra
Ankastre banyo/duş bataryası
35 501 000 veya 33 961 000 ile beraber sipariş edilir
iç gövde hariç
GROHE StarLight® krom kaplama
otomatik yön değiştirici: banyo/duş
rozet ve sızdırmazlık contası
metal rozet
gizli montaj vidaları

19 455 000

krom

390 TL

Quadra
Ankastre duş bataryası
35 501 000 veya 33 961 000 ile beraber sipariş edilir
iç gövde hariç
GROHE StarLight® krom kaplama
rozet ve sızdırmazlık contası
metal rozet
gizli montaj vidaları

35 501 000

511 TL

GROHE Rapido E
Ankastre iç gövde
universal ankastre banyo ve duş bataryaları ile kullanım için
dış gövde hariç
yatay montaj derinliği 70 mm - 100 mm
montajı kolay, hazır montajlı ve test edilmiş ünite
GROHE SilkMove® 46 mm seramik kartuş
ayarlanabilir akış limitleyici
montajı güvenli, sabit iç gövde ve korumalı şablon
tuğla ve alçı duvar için montaj opsiyonlu
duvar contası
tüm bağlantılar 1/2"
banyo bataryası için yön değiştirici
pirinç gövde
akustik grubu 1: DIN4109'a uygun (gövde içinde entegre ses izolatörü)

33 961 000

385 TL

Ankastre iç gövde
banyo ve duş bataryaları için
dış gövde hariç
duvara monte
GROHE SilkMove® 46 mm seramik kartuş
ayarlanabilir akış limitleyici
1/2" üst ve alt çıkış
kör tapa dahil
yön değiştirici
bütün duvar tipleri için uygundur (alçı panel dahil)

33 963 000

410 TL

Ankastre iç gövde

banyo ve duş bataryaları için
dış gövde hariç
duvara monte

GROHE SilkMove® 46 mm seramik kartuş


ayarlanabilir akış limitleyici

1/2" üst ve alt çıkış

kör tapa dahil

tuğla, gaz beton ve beton duvarlar için uygundur

yön değiştirici



GROHE LINEARE



11













GROHE
SilkMove®



GROHE
StarLight®



		Ürün Kodu	Renk	Fiyat (TL)
		32 114 000	krom	600 TL
		Lineare Tek kumandalı lavabo bataryası tek delikli montaj GROHE SilkMove® 35 mm seramik kartuş GROHE StarLight® krom kaplama ayarlanabilir akış limitleyici perlatörlü sifon kumanda seti 1 1/4" spiral bağlantı hortumları hızlı montaj sistemi		
YENİ 		23 443 000	krom	1.210 TL
		Lineare Tek kumandalı lavabo bataryası tek delikli montaj orta yükseklik metal kumanda kolu GROHE SilkMove® 28 mm seramik kartuş sıcaklık limitleyici ile GROHE StarLight® krom kaplama GROHE EcoJoy® SpeedClean perlatör 5.7 l/dk. sifon kumanda seti 1 1/4" spiral bağlantı hortumları GROHE QuickFix™ Plus montaj sistemi önerilen en düşük basınç 1.0 bar		
		23 296 000	krom	1.400 TL
		Lineare Tek kumandalı lavabo bataryası tek delikli montaj GROHE StarLight® krom kaplama GROHE SilkMove® 28 mm seramik kartuş perlatörlü döküm çıkış ucu spiral bağlantı hortumları sifon kumanda seti 1 1/4" hızlı montaj sistemi gizlenmiş kumanda kolu montajı DVGW Tescil No. sipariş edildi		
		32 250 000	krom	820 TL
		Lineare Tek kumandalı lavabo bataryası çanak/tezgah üstü lavabo ile kullanıma uygun tek delikli montaj GROHE SilkMove® 28 mm seramik kartuş GROHE StarLight® krom kaplama perlatörlü sifon kumanda seti 1 1/4" spiral bağlantı hortumları hızlı montaj sistemi		
		32 635 000		510 TL
		Ankastre iç gövde 2 delikli lavabo bataryası için duvara monte dış gövde hariç montaj derinliği 45 - 75 mm GROHE SilkMove® 35 mm seramik kartuş ayarlanabilir akış limitleyici şablonlu pirinç pres döküm		

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)

33 848 000

krom

625 TL

Lineare

Tek kumandalı bide bataryası

tek delikli montaj

GROHE SilkMove® 35 mm seramik kartuş

GROHE StarLight® krom kaplama


ayarlanabilir akış limitleyici

mafsallı perlatör

sifon kumanda seti 1 1/4"

spiral bağlantı hortumları

hızlı montaj sistemi



33 849 000

krom

1.170 TL

Lineare

Tek kumandalı banyo bataryası

duvar tipi

GROHE SilkMove® 46 mm seramik kartuş

GROHE StarLight® krom kaplama

ayarlanabilir akış limitleyici


otomatik yön değiştirici: banyo/duş

perlatörlü

duş çıkışına entegre çek valf 1/2"

ekzantrik

opsiyonel sıcaklık limitleyici



33 865 000

krom

980 TL

Lineare

Tek kumandalı duş bataryası

duvar tipi

GROHE SilkMove® 46 mm seramik kartuş


GROHE StarLight® krom kaplama

ayarlanabilir akış limitleyici

duş alt çıkışı 1/2" entegre çek valf

entegre çek valf

opsiyonel sıcaklık limitleyici



19 577 000

krom

3.100 TL

Lineare

Dört delikli kuvvet bataryası

GROHE StarLight® krom kaplama

GROHE SilkMove® 46 mm seramik kartuş

hazır montajlı çıkış ucu bağlantısı

tek kumandalı

perlatörlü, döner çıkış ucu

yön değiştirici: banyo/duş

el duşu Sena (28 341)

metal duş hortumu 2000 mm


spiral bağlantı hortumları

duş hortumu için bağlantı

entegre çek valf

montaj gövdesi hariç

29 037 000 için dış kapak seti



29 037 000

3.650 TL

4/5 delikli kuvvet bataryası için montaj plakası


kuvvet kenarına montaj için çerçeve






19 577 000 ile kullanımı opsiyoneldir






içerdiği parçalar:

montaj kasası

sıçrayan su için entegre drenaj kutusu



	Ürün Kodu	Renk	Fiyat (TL)
	19 297 000	krom	334 TL
	19 296 000	krom	287 TL
	35 501 000		511 TL
	33 961 000		385 TL
	33 963 000		410 TL



19 297 000 **krom** **334 TL**

Lineare
Ankastré banyo/duş bataryası
35 501 000 veya 33 961 000 ile beraber sipariş edilir
iç gövde hariç
GROHE StarLight® krom kaplama
otomatik yön değiştirici: banyo/duş
rozet ve sızdırmazlık contası
metal rozet
gizli montaj vidaları

19 296 000 **krom** **287 TL**

Lineare
Ankastré duş bataryası
35 501 000 veya 33 961 000 ile beraber sipariş edilir
otomatik yön değiştirici: banyo/duş
iç gövde hariç
GROHE StarLight® krom kaplama
rozet ve sızdırmazlık contası
metal rozet
gizli montaj vidaları

35 501 000 **511 TL**

GROHE Rapido E
Ankastré iç gövde
universal ankastré banyo ve duş bataryaları ile kullanım için
dış gövde hariç
yatay montaj derinliği 70 mm - 100 mm
montajı kolay, hazır montajlı ve test edilmiş ünite
GROHE SilkMove® 46 mm seramik kartuş
ayarlanabilir akış limitleyici
montajı güvenli, sabit iç gövde ve korumalı şablon
tuğla ve alçı duvar için montaj opsiyonlu
duvar contası
tüm bağlantılar 1/2"
banyo bataryası için yön değiştirici
pirinç gövde
akustik grubu 1: DIN4109'a uygun (gövde içinde entegre ses izolatörü)

33 961 000 **385 TL**

Ankastré iç gövde
banyo ve duş bataryaları için
dış gövde hariç
duvara monte
GROHE SilkMove® 46 mm seramik kartuş
ayarlanabilir akış limitleyici
1/2" üst ve alt çıkış
kör tapa dahil
yön değiştirici
bütün duvar tipleri için uygundur (alçı panel dahil)

33 963 000 **410 TL**

Ankastré iç gövde
banyo ve duş bataryaları için
dış gövde hariç
duvara monte
GROHE SilkMove® 46 mm seramik kartuş
ayarlanabilir akış limitleyici
1/2" üst ve alt çıkış
kör tapa dahil
tuğla, gaz beton ve beton duvarlar için uygundur
yön değiştirici

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN



12



GROHE
EcoJoy™



GROHE
SilkMove®



GROHE
StarLight®



GROHE
QuickFix®




GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)



33 190 20E

krom

585 TL

Eurodisc Cosmopolitan

Tek kumandalı lavabo bataryası

tek delikli montaj

GROHE SilkMove® 35 mm seramik kartuş

GROHE StarLight® krom kaplama

ayarlanabilir akış limitleyici

ayarlanabilir en düşük akış oranı yaklaşık 2.5 l/dk.

GROHE EcoJoy® SpeedClean perlatör 5.7 l/dk.


sifon kumanda seti 1 1/4"

spiral bağlantı hortumları

GROHE QuickFix™ Plus montaj sistemi

opsiyonel sıcaklık limitleyici

akustik grubu 1: DIN4109'a uygun (gövde içinde entegre ses izolatörü)



32 469 002

krom

610 TL

Eurodisc Cosmopolitan

Tek kumandalı lavabo bataryası

tek delikli montaj

metal kumanda kolu

GROHE SilkMove® 35 mm seramik kartuş

GROHE StarLight® krom kaplama

ayarlanabilir akış limitleyici

ayarlanabilir en düşük akış oranı yaklaşık 2.5 l/dk.

perlatörlü

sifon kumandasız


spiral bağlantı hortumları

GROHE QuickFix™ Plus montaj sistemi

opsiyonel sıcaklık limitleyici ref. no 46 505 000

akustik grubu 1: DIN4109'a uygun (gövde içinde entegre ses izolatörü)

YENİ



23 384 20E

krom

720 TL

Eurodisc Cosmopolitan

Tek kumandalı lavabo bataryası

tek delikli montaj

GROHE SilkMove® ES

orta konumda soğuk su başlangıçlı enerji tasarrufu sağlayan 35 mm seramik kartuş

metal kumanda kolu

opsiyonel sıcaklık limitleyici

GROHE StarLight® krom kaplama

ayarlanabilir akış limitleyici


ayarlanabilir en düşük akış oranı yaklaşık 2.5 l/dk.

GROHE EcoJoy® perlatör 5.7 l/dk.

sifon kumanda seti 1 1/4"

spiral bağlantı hortumları

GROHE QuickFix™ Plus montaj sistemi



23 054 002

krom

655 TL

Eurodisc Cosmopolitan

Tek kumandalı lavabo bataryası

tek delikli montaj

GROHE StarLight® krom kaplama

GROHE SilkMove® 35 mm seramik kartuş

ayarlanabilir akış limitleyici

metal kumanda kolu

istendiğinde kilitlenebilir döner çıkış ucu

perlatörlü


spiral bağlantı hortumları

sifon kumanda seti 1 1/4"

GROHE QuickFix™ Plus montaj sistemi

gizlenmiş kumanda kolu montajı

opsiyonel sıcaklık limitleyici ref. no 46 505 000



23 055 002

krom

1.022 TL

Eurodisc Cosmopolitan

Tek kumandalı lavabo bataryası

çanak/tezgah üstü lavabo ile kullanıma uygun

tek delikli montaj

GROHE SilkMove® 35 mm seramik kartuş

GROHE StarLight® krom kaplama

ayarlanabilir akış limitleyici

ayarlanabilir en düşük akış oranı yaklaşık 2.5 l/dk.

perlatörlü

sifon kumanda seti 1 1/4"

spiral bağlantı hortumları

GROHE QuickFix™ Plus montaj sistemi

opsiyonel sıcaklık limitleyici ref. no 46 505 000

akustik grubu 1: DIN4109'a uygun (gövde içinde entegre ses izolatörü)

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)

19 573 002

krom


985 TL

Eurodisc Cosmopolitan İki delikli lavabo bataryası

duvar tipi
32 635 000 ile birlikte sipariş edilir
iç gövde hariç

GROHE StarLight® krom kaplama
metal kumanda kolu
metal rozet

GROHE AquaGuide hareketli perlatör
merkezler arası uzaklık 110 mm
çıkış ucu uzunluğu 170 mm



32 635 000


510 TL

Ankastre iç gövde

2 delikli lavabo bataryası için
duvara monte

dış gövde hariç
montaj derinliği 45 - 75 mm

GROHE SilkMove® 35 mm seramik kartuş
ayarlanabilir akış limitleyici
şablonlu
pirinç pres döküm



33 244 002

krom

630 TL

Eurodisc Cosmopolitan Tek kumandalı bide bataryası

tek delikli montaj

GROHE SilkMove® 35 mm seramik kartuş

GROHE StarLight® krom kaplama
ayarlanabilir akış limitleyici

ayarlanabilir en düşük akış oranı yaklaşık 2.5 l/dk.
mafsallı perlatör


sifon kumanda seti 1 1/4"

spiral bağlantı hortumları

GROHE QuickFix™ Plus montaj sistemi

opsiyonel sıcaklık limitleyici ref. no 46 505 000

akustik grubu 1: DIN4109'a uygun (gövde içinde entegre ses izolatörü)



33 390 002

krom

910 TL

Eurodisc Cosmopolitan Tek kumandalı banyo bataryası

duvar tipi

GROHE SilkMove® 46 mm seramik kartuş

GROHE StarLight® krom kaplama

ayarlanabilir akış limitleyici
ayarlanabilir en düşük akış oranı yaklaşık 2.5 l/dk.

otomatik yön değiştirici: banyo/duş


duş çıkışında 1/2" entegre çek valf

perlatörlü

eksantrik

opsiyonel sıcaklık limitleyici ref.no 46 308

akustik grubu 1: DIN4109'a uygun (gövde içinde entegre ses izolatörü)



33 569 002

krom

800 TL

Eurodisc Cosmopolitan Tek kumandalı duş bataryası

duvar tipi

GROHE SilkMove® 46 mm seramik kartuş

GROHE StarLight® krom kaplama

ayarlanabilir akış limitleyici
ayarlanabilir en düşük akış oranı yaklaşık 2.5 l/dk.


duş alt çıkışı 1/2"

entegre çek valf

eksantrik

opsiyonel sıcaklık limitleyici ref.no 46 308

akustik grubu 1: DIN4109'a uygun (gövde içinde entegre ses izolatörü)




GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)





23 058 002

krom

2.080 TL

Eurodisc Cosmopolitan System 180
Tek kumandalı duş bataryalı duvara monte duş sistemi
içerdiği parçalar:
yatay döner duş kolu 450 mm
tek kumandalı yön değiştiricili duş bataryası
tepe duşu Euphoria Cosmopolitan (27 492 000)
mafsallı, ± 15° dönüş açısı
Euphoria Cosmopolitan el duşu (27 400 000)
ayarlanabilir duş sürgüsü (12 140 000)
Silverflex duş hortumu 1750 mm (28 388 000)
en düşük akış miktarı 7 l/dk.
GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi
GROHE SilkMove®
GROHE DreamSpray® mükemmel akış
GROHE StarLight® krom kaplama




19 548 002

krom

273 TL

Eurodisc Cosmopolitan
Ankastre banyo/duş bataryası
35 501 000 veya 33 961 000 ile beraber sipariş edilir
iç gövde hariç
GROHE StarLight® krom kaplama
otomatik yön değiştirici: banyo/duş
rozet ve sızdırmazlık contası
rozet
gizli montaj vidaları





19 549 002

krom

217 TL


Eurodisc Cosmopolitan
Ankastre duş bataryası
35 501 000 veya 33 961 000 ile beraber sipariş edilir
iç gövde hariç
GROHE StarLight® krom kaplama
rozet ve sızdırmazlık contası
gizli montaj vidaları



35 501 000

511 TL

GROHE Rapido E
Ankastre iç gövde
universal ankastre banyo ve duş bataryaları ile kullanım için
dış gövde hariç
yatay montaj derinliği 70 mm - 100 mm
montajı kolay, hazır montajlı ve test edilmiş ünite
GROHE SilkMove® 46 mm seramik kartuş
ayarlanabilir akış limitleyici
montajı güvenli, sabit iç gövde ve korumalı şablon
tuğla ve alçı duvar için montaj opsiyonlu
duvar contası
tüm bağlantılar 1/2"
banyo bataryası için yön değiştirici
pirinç gövde
akustik grubu 1: DIN4109'a uygun (gövde içinde entegre ses izolatörü)



33 961 000

385 TL







Ankastre iç gövde
banyo ve duş bataryaları için
dış gövde hariç
duvara monte
GROHE SilkMove® 46 mm seramik kartuş
ayarlanabilir akış limitleyici
1/2" üst ve alt çıkış
kör tapa dahil
yön değiştirici
bütün duvar tipleri için uygundur (alçı panel dahil)

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)

		<p>33 963 000</p> <p>Ankastre iç gövde banyo ve duş bataryaları için dış gövde hariç duvara monte GROHE SilkMove® 46 mm seramik kartuş ayarlanabilir akış limitleyici 1/2" üst ve alt çıkış kör tapa dahil tuğla, gaz beton ve beton duvarlar için uygundur yön değiştirici</p>	<p>410 TL</p>
		<p>13 278 002</p> <p>Eurodisc Cosmopolitan Çıkış ucu duvar tipi GROHE StarLight® krom kaplama perlatörlü erkek dış 1/2" çıkış ucu uzunluğu 170 mm</p>	<p>krom</p> <p>440 TL</p>
		<p>13 279 002</p> <p>Eurodisc Cosmopolitan Çıkış ucu duvar tipi GROHE StarLight® krom kaplama perlatörlü otomatik yön değiştirici: banyo/duş gömme bağlantı parçası ile erkek dış 1/2" çıkış ucu uzunluğu 170 mm</p>	<p>krom</p> <p>640 TL</p>

GROHE EUROCUBE



13



GROHE
EcoJoy™



GROHE
SilkMove®













GROHE
StarLight®



GROHE
QuickFix®



GROHE EUROCUBE

		Ürün Kodu	Renk	Fiyat (TL)
		23 127 000	krom	540 TL
		Eurocube Tek kumandalı lavabo bataryası tek delikli montaj metal kumanda kolu GROHE SilkMove® 28 mm seramik kartuş GROHE StarLight® krom kaplama perlatörlü sifon kumanda seti 1 1/4" spiral bağlantı hortumları GROHE QuickFix™ Plus montaj sistemi opsiyonel sıcaklık limitleyici		
		23 127 00E	krom	585 TL
		Eurocube Tek kumandalı lavabo bataryası tek delikli montaj GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi tek delikli montaj GROHE SilkMove® 28 mm seramik kartuş GROHE StarLight® krom kaplama GROHE EcoJoy® SpeedClean perlatör 5.7 l/dk. sifon kumanda seti 1 1/4" spiral bağlantı hortumları GROHE QuickFix™ Plus montaj sistemi opsiyonel sıcaklık limitleyici		
YENİ 		23 390 00E	krom	535 TL
		Eurocube Tek kumandalı lavabo bataryası tek delikli montaj metal kumanda kolu GROHE SilkMove® ES orta konumda soğuk su başlangıçlı enerji tasarrufu sağlayan 28 mm seramik kartuş GROHE StarLight® krom kaplama GROHE EcoJoy® perlatör 5.7 l/dk. sifon kumanda seti 1 1/4" spiral bağlantı hortumları GROHE QuickFix® Plus hızlı montaj sistemi sıcaklık limitleyici ile		
		23 135 00E	krom	900 TL
		Eurocube Tek kumandalı lavabo bataryası GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi tek delikli montaj GROHE SilkMove® 28 mm seramik kartuş GROHE StarLight® krom kaplama istendiğinde kilitlenebilir döner çıkış ucu GROHE EcoJoy® SpeedClean perlatör 5.7 l/dk. sifon kumanda seti 1 1/4" spiral bağlantı hortumları GROHE QuickFix™ Plus montaj sistemi opsiyonel sıcaklık limitleyici		
		23 136 000	krom	780 TL
		Eurocube Tek kumandalı lavabo bataryası çanak/tezgah üstü lavabo ile kullanıma uygun tek delikli montaj GROHE SilkMove® 28 mm seramik kartuş GROHE StarLight® krom kaplama perlatörlü sifon kumanda seti 1 1/4" spiral bağlantı hortumları GROHE QuickFix™ Plus montaj sistemi metal kumanda kolu		

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)

19 895 000

krom

670 TL


Eurocube

İki delikli lavabo bataryası

duvar tipi

23 200 000 gömme gövde ile birlikte sipariş edilir
iç gövde hariç

GROHE StarLight® krom kaplama
merkezler arası uzaklık 110 mm
çıkış ucu uzunluğu 171 mm



23 200 000

510 TL

Ankastre iç gövde


2 delikli lavabo bataryası için

duvara monte

dış gövde hariç

montaj derinliği 45 - 75 mm

GROHE SilkMove® 35 mm seramik kartuş
ayarlanabilir akış limitleyici
şablonlu
pirinç pres döküm



20 351 000

krom

1.105 TL

Eurocube

3 delikli lavabo bataryası

metal kumanda kolu

perlatörlü çıkış ucu

GROHE StarLight® krom kaplama


seramik salmastra 1/2", 90°

sifon kumanda seti 1 1/4"

GROHE QuickFix™ Plus montaj sistemi

bağlantı somunu 1/2" x 10,5 mm

çıkış ucu ve yan valfler arasında basınca dayanıklı spiral bağlantı hortumları



23 138 000

krom

585 TL

Eurocube

Tek kumandalı bide bataryası

tek delikli montaj

GROHE SilkMove® 28 mm seramik kartuş


GROHE StarLight® krom kaplama

mafsallı perlatör

sifon kumanda seti 1 1/4"

spiral bağlantı hortumları

GROHE QuickFix™ Plus montaj sistemi



23 140 000

krom

920 TL

Eurocube

Tek kumandalı banyo bataryası

duvar tipi

metal kumanda kolu

GROHE SilkMove® 46 mm seramik kartuş

GROHE StarLight® krom kaplama

ayarlanabilir akış limitleyici


otomatik yön değiştirici: banyo/duş

duş çıkışında 1/2" entegre çek valf

perlatörlü

ekzantrik


opsiyonel sıcaklık limitleyici ref. no 46 505 000



Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)



23 145 000

krom

765 TL

Eurocube

Tek kumandalı duş bataryası

duvar tipi

GROHE SilkMove® 46 mm seramik kartuş


GROHE StarLight® krom kaplama

ayarlanabilir akış limitleyici

duş alt çıkışı 1/2" entegre çek valf

ekzantrik

opsiyonel sıcaklık limitleyici ref. no 46 505 000



19 897 000

krom

3.300 TL

Eurocube

Dört delikli küvet bataryası

GROHE SilkMove® 46 mm seramik kartuş

tek kumandalı

hazır montajlı çıkış ucu bağlantısı

perlatörlü çıkış ucu

yön değiştirici: banyo/duş

Euphoria Cube el duşu (27 699 000) 9.5 l/dk.


2000 mm metal spiral hortum

duş hortumu için bağlantı

spiral bağlantı hortumları

entegre çek valf

GROHE StarLight® krom kaplama



29 037 000

3.650 TL


4/5 delikli küvet bataryası için montaj plakası

küvet kenarına montaj için çerçeve

19 897 000 ile kullanımı opsiyoneldir

montaj kasası

sıçrayan su için entegre drenaj kutusu



19 896 000

krom

550 TL

Eurocube

Ankastre banyo/duş bataryası

35 501 000 veya 33 961 000 ile beraber sipariş edilir

iç gövde hariç


GROHE StarLight® krom kaplama

otomatik yön değiştirici: banyo/duş

rozet ve sızdırmazlık contası

metal rozet

gizli montaj vidaları



19 898 000

krom

400 TL

Eurocube

Ankastre duş bataryası

35 501 000 veya 33 961 000 ile beraber sipariş edilir

iç gövde hariç

GROHE StarLight® krom kaplama

rozet ve sızdırmazlık contası

metal rozet gizli montaj vidaları


35 501 000

511 TL

GROHE Rapido E
Ankastre iç gövde

universal ankastre banyo ve duş bataryaları ile kullanım için dış gövde hariç yatay montaj derinliği 70 mm - 100 mm montajı kolay, hazır montajlı ve test edilmiş ünite

GROHE SilkMove® 46 mm seramik kartuş ayarlanabilir akış limitleyici montajı güvenli, sabit iç gövde ve korumalı şablon tuğla ve alçı duvar için montaj opsiyonlu duvar contası tüm bağlantılar 1/2" banyo bataryası için yön değiştirici pirinç gövde akustik grubu 1: DIN4109'a uygun (gövde içinde entegre ses izolatörü)




33 961 000

385 TL

Ankastre iç gövde

banyo ve duş bataryaları için dış gövde hariç duvara monte

GROHE SilkMove® 46 mm seramik kartuş ayarlanabilir akış limitleyici 1/2" üst ve alt çıkış kör tapa dahil yön değiştirici bütün duvar tipleri için uygundur (alçı panel dahil)




33 963 000

410 TL

Ankastre iç gövde

banyo ve duş bataryaları için dış gövde hariç duvara monte

GROHE SilkMove® 46 mm seramik kartuş ayarlanabilir akış limitleyici 1/2" üst ve alt çıkış kör tapa dahil tuğla, gaz beton ve beton duvarlar için uygundur yön değiştirici




13 303 000

krom

315 TL

Çıkış ucu

duvar tipi **GROHE StarLight®** krom kaplama perlatörlü erkek dış 1/2" çıkış ucu uzunluğu 170 mm




13 304 000

krom

435 TL

Çıkış ucu


duvar tipi **GROHE StarLight®** krom kaplama perlatörlü otomatik yön değiştirici: banyo/duş gömme bağlantı parçası ile erkek dış 1/2" çıkış ucu uzunluğu 170 mm



Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)



19 910 000


krom

124 TL

Eurocube

Ankastre stop valf

gizli taharet sistemi için 29 811 000 ile, duş sistemi için 29 802 000 ile sipariş edilir
gömme gövde hariç
montaj derinliği istenilen ölçüde ayarlanabilir
16 - 38 mm
metal volan
vidalanabilir duvar contalı ayna
GROHE StarLight® krom kaplama
20-80 mm




29 811 000

76 TL

Ankastre stop valf için iç gövde

hazır montajlı seramik salmastra 1/2"
180°
dişli bağlantı parçası 1/2"
ayarlanabilir montaj derinliği
25 - 80 mm
pirinç pres döküm
önerilen en düşük basınç 1.0 bar



29 802 000

76 TL

Ankastre stop valf için iç gövde


hazır montajlı salmastra 3/4"
kısa mil
koruma şablonu
dişli bağlantı parçası 3/4"
pirinç pres döküm

GROHE ESSENCE



GROHE ESSENCE

YENİ



Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)

23 368 00E

krom

450 TL

Essence

Tek kumandalı lavabo bataryası

tek delikli montaj

GROHE SilkMove® ES

orta konumda soğuk su başlangıçlı enerji tasarrufu sağlayan 35 mm seramik kartuş

metal kumanda kolu

opsiyonel sıcaklık limitleyici

GROHE StarLight® krom kaplama

ayarlanabilir akış limitleyici


ayarlanabilir en düşük akış oranı yaklaşık 5,0 l/dk.

GROHE EcoJoy® perlatör 5.7 l/dk.

sifon kumanda seti 1 1/4"

spiral bağlantı hortumları

hızlı montaj sistemi



33 562 00E

krom

435 TL

Essence

Tek kumandalı lavabo bataryası

tek delikli montaj

GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi

tek delikli montaj

GROHE SilkMove® 35 mm seramik kartuş

ayarlanabilir akış limitleyici

GROHE EcoJoy® perlatör 5.7 l/dk.

spiral bağlantı hortumları


sifon kumanda seti 1 1/4"

hızlı montaj sistemi

gizlenmiş kumanda kolu montajı

opsiyonel sıcaklık limitleyici ref. no 46 505 000

GROHE StarLight® krom kaplama



34 294 000

krom

640 TL

Essence

Tek kumandalı lavabo bataryası

tek delikli montaj

GROHE SilkMove® 35 mm seramik kartuş

GROHE StarLight® krom kaplama

ayarlanabilir akış limitleyici

ayarlanabilir en düşük akış oranı yaklaşık 2.5 l/dk.

entegre perlatör


sifon kumandasız

sifon kumanda hariç

spiral bağlantı hortumları

hızlı montaj sistemi

gizlenmiş kumanda kolu montajı



33 532 000

krom

410 TL

Essence

Tek kumandalı lavabo bataryası

tek delikli montaj

GROHE SilkMove® 35 mm seramik kartuş

ayarlanabilir akış limitleyici

entegre perlatör

spiral bağlantı hortumları


sifon kumanda seti 1 1/4"

hızlı montaj sistemi

gizlenmiş kumanda kolu montajı

opsiyonel sıcaklık limitleyici ref. no 46 505 000

GROHE StarLight® krom kaplama



32 628 000

krom

580 TL

Essence

Tek kumandalı lavabo bataryası

tek delikli montaj

GROHE SilkMove® 35 mm seramik kartuş

ayarlanabilir akış limitleyici

istendiğinde kilitlenebilir döner çıkış ucu

entegre perlatör

spiral bağlantı hortumları

sifon kumanda seti 1 1/4"

hızlı montaj sistemi

gizlenmiş kumanda kolu montajı

opsiyonel sıcaklık limitleyici ref. no 46 505 000

GROHE StarLight® krom kaplama

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)

32 247 000

krom


565 TL

Essence

Tek kumandalı lavabo bataryası

çanak/tezgah üstü lavabo ile kullanıma uygun tek delikli montaj

GROHE SilkMove® 35 mm seramik kartuş
akış sınırlayıcısı
perlatörlü
sifon kumanda seti 1 1/4"
hızlı montaj sistemi
spiral bağlantı hortumları
opsiyonel sıcaklık limitleyici ref. no 46 505 000
GROHE StarLight® krom kaplama



19 408 000


krom

482 TL

Essence

İki delikli lavabo bataryası

duvar tipi
33 769 000 ile birlikte sipariş edilir
iç gövde hariç
GROHE StarLight® krom kaplama
metal plakalı
entegre perlatör
çıkış ucu uzunluğu 149 mm
merkezler arası uzaklık 110 mm




33 769 000

490 TL

Ankastre iç gövde

2 delikli lavabo bataryası için
duvara monte
dış gövde hariç
montaj derinliği 45 - 75 mm
GROHE SilkMove® 46 mm seramik kartuş
ayarlanabilir akış limitleyici
şablonlu



20 296 000


krom

1.000 TL

Essence

3 delikli lavabo bataryası

boru şekilli çıkış ucu
entegre perlatör
GROHE StarLight® krom kaplama
seramik salmastra 1/2", 90°
sifon kumanda seti 1 1/4"
hızlı montaj sistemi
çıkış ucu ve yan valfler arasında basınca dayanıklı spiral bağlantı hortumları
bağlantı somunu 10,5 mm



33 603 000


krom

455 TL

Essence

Tek kumandalı bide bataryası


tek delikli montaj
GROHE SilkMove® 35 mm seramik kartuş
ayarlanabilir akış limitleyici
mafsallı perlatör
spiral bağlantı hortumları
sifon kumanda seti 1 1/4"
hızlı montaj sistemi
gizlenmiş kumanda kolu montajı
opsiyonel sıcaklık limitleyici ref. no 46 505 000
GROHE StarLight® krom kaplama



Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)



33 624 000

krom

815 TL

Essence

Tek kumandalı banyo bataryası

duvar tipi

GROHE SilkMove® 46 mm seramik kartuş

ayarlanabilir akış limitleyici

döküm çıkış ucu

otomatik yön değiştirici: banyo/duş

entegre perlatör


entegre çek valf

eksantrik

gizlenmiş kumanda kolu montajı

opsiyonel sıcaklık limitleyici ref.no 46 308

GROHE StarLight® krom kaplama



33 636 000

krom

630 TL

Essence

Tek kumandalı duş bataryası

duvar tipi

GROHE SilkMove® 46 mm seramik kartuş

ayarlanabilir akış limitleyici

duş alt çıkışı 1/2"


entegre çek valf

eksantrik

gizlenmiş kumanda kolu montajı

opsiyonel sıcaklık limitleyici ref.no 46 308

GROHE StarLight® krom kaplama



19 578 000

krom

2.920 TL

Essence

Dört delikli küvet bataryası

GROHE StarLight® krom kaplama

içerdiği parçalar:

GROHE SilkMove® 46 mm seramik kartuş

hazır montajlı çıkış ucu bağlantısı

tek kumandalı

perlatörlü, döner çıkış ucu

yön değiştirici: banyo/duş

el duşu (27 367 000)

metal duş hortumu 2000 mm


spiral bağlantı hortumları

duş hortumu için bağlantı

entegre çek valf

montaj gövdesi hariç

29 037 000 için dış kapak seti



29 037 000

krom

3.650 TL

4/5 delikli küvet bataryası için montaj plakası


küvet kenarına montaj için çerçeve

19 578 000 ile kullanımı opsiyoneldir

içerdiği parçalar:

montaj kasası

siçrayan su için entegre drenaj kutusu



19 285 000

krom

242 TL

Essence

Ankastre banyo/duş bataryası

35 501 000 veya 33 961 000 ile beraber sipariş edilir

iç gövde hariç

GROHE StarLight® krom kaplama

otomatik yön değiştirici: banyo/duş

rozet ve sızdırmazlık contası

metal rozet

gizli montaj vidaları

opsiyonel sıcaklık limitleyici ref.no 46 308

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)

19 286 000

krom

180 TL

Essence

Ankastre duş bataryası

35 501 000 veya 33 961 000 ile beraber sipariş edilir

iç gövde hariç


GROHE StarLight® krom kaplama

rozet ve sızdırmazlık contası

metal rozet

gizli montaj vidaları

opsiyonel sıcaklık limitleyici ref.no 46 308



35 501 000

511 TL

GROHE Rapido E

Ankastre iç gövde

universal ankastre banyo ve duş bataryaları ile kullanım için

dış gövde hariç

yatay montaj derinliği 70 mm - 100 mm

montajı kolay, hazır montajlı ve test edilmiş ünite

GROHE SilkMove® 46 mm seramik kartuş

ayarlanabilir akış limitleyici

montajı güvenli, sabit iç gövde ve korumalı şablon

tuğla ve alçı duvar için montaj opsiyonlu


duvar contası

tüm bağlantılar 1/2"

banyo bataryası için yön değiştirici

pirinç gövde

akustik grubu 1: DIN4109'a uygun (gövde içinde entegre ses izolatörü)



33 961 000

385 TL

Ankastre iç gövde

banyo ve duş bataryaları için

dış gövde hariç

duvara monte

GROHE SilkMove® 46 mm seramik kartuş


ayarlanabilir akış limitleyici

1/2" üst ve alt çıkış

kör tapa dahil

yön değiştirici

bütün duvar tipleri için uygundur (alçı panel dahil)



33 963 000

410 TL

Ankastre iç gövde

banyo ve duş bataryaları için

dış gövde hariç

duvara monte

GROHE SilkMove® 46 mm seramik kartuş


ayarlanabilir akış limitleyici

1/2" üst ve alt çıkış

kör tapa dahil

tuğla, gaz beton ve beton duvarlar için uygundur

yön değiştirici



GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN




GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)



33 552 002

krom

330 TL

Eurostyle Cosmopolitan

Tek kumandalı lavabo bataryası

tek delikli montaj

GROHE SilkMove® 35 mm seramik kartuş

GROHE StarLight® krom kaplama

ayarlanabilir akış limitleyici

perlatörlü


sifon kumanda seti 1 1/4"

spiral bağlantı hortumları

GROHE QuickFix™ montaj sistemi

opsiyonel sıcaklık limitleyici ref. no 46 505 000

akustik grubu 1: DIN4109'a uygun (gövde içinde entegre ses izolatörü)



33 552 20E

krom

356 TL

Eurostyle Cosmopolitan

Tek kumandalı lavabo bataryası

tek delikli montaj

GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi

tek delikli montaj

GROHE SilkMove® 35 mm seramik kartuş

GROHE StarLight® krom kaplama

ayarlanabilir akış limitleyici

ayarlanabilir en düşük akış oranı yaklaşık 2.5 l/dk.

GROHE EcoJoy® SpeedClean perlatör 5.7 l/dk.

sifon kumanda seti 1 1/4"


spiral bağlantı hortumları

GROHE QuickFix™ montaj sistemi

opsiyonel sıcaklık limitleyici

akustik grubu 1: DIN4109'a uygun (gövde içinde entegre ses izolatörü)

YENİ



23 374 20E

krom

400 TL

Eurostyle Cosmopolitan

Tek kumandalı lavabo bataryası

tek delikli montaj

GROHE SilkMove® ES

orta konumda soğuk su başlangıçlı enerji tasarrufu sağlayan 35 mm seramik kartuş

metal kumanda kolu

opsiyonel sıcaklık limitleyici

GROHE StarLight® krom kaplama


ayarlanabilir akış limitleyici

GROHE EcoJoy® perlatör 5.7 l/dk.

sifon kumanda seti 1 1/4"

spiral bağlantı hortumları

GROHE QuickFix™ montaj sistemi



32 468 002

krom

295 TL

Eurostyle Cosmopolitan

Tek kumandalı lavabo bataryası

tek delikli montaj

GROHE SilkMove® 35 mm seramik kartuş

GROHE StarLight® krom kaplama

ayarlanabilir akış limitleyici

ayarlanabilir en düşük akış oranı yaklaşık 2.5 l/dk.

perlatörlü


sifon kumandasız

spiral bağlantı hortumları

GROHE QuickFix™ montaj sistemi

opsiyonel sıcaklık limitleyici ref. no 46 505 000

akustik grubu 1: DIN4109'a uygun (gövde içinde entegre ses izolatörü)



23 043 002

krom

555 TL

Eurostyle Cosmopolitan

Tek kumandalı lavabo bataryası

tek delikli montaj

metal kumanda kolu

GROHE StarLight® krom kaplama

GROHE SilkMove® 35 mm seramik kartuş

ayarlanabilir akış limitleyici

istendiğinde kilitlenebilir döner çıkış ucu

perlatörlü

spiral bağlantı hortumları

sifon kumanda seti 1 1/4"

GROHE QuickFix® hızlı montaj sistemi

gizlenmiş kumanda kolu montajı


opsiyonel sıcaklık limitleyici ref. no 46 505 000

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)




19 571 002

krom

495 TL

Eurostyle Cosmopolitan iki delikli lavabo bataryası

duvar tipi
32 635 000 ile birlikte sipariş edilir
iç gövde hariç
GROHE StarLight® krom kaplama
metal kumanda kolu
metal rozet
merkezler arası uzaklık 150 mm
çıkış ucu uzunluğu 171 mm




32 635 000

510 TL

Ankastre iç gövde

2 delikli lavabo bataryası için
duvara monte
dış gövde hariç
montaj derinliği 45 - 75 mm
GROHE SilkMove® 35 mm seramik kartuş
ayarlanabilir akış limitleyici
şablonlu
pirinç pres döküm




20 208 002

krom

805 TL

Eurostyle Cosmopolitan 3 delikli lavabo bataryası

perlatörlü çıkış ucu
metal kumanda kolu
GROHE StarLight® krom kaplama
seramik salmastra 1/2", 90°
sifon kumanda seti 1 1/4"
GROHE QuickFix™ montaj sistemi
basınca karşı dayanıklı spiral bağlantı hortumları
orta gövde ve yan valfler arasında
bağlantı somunu 10,5 mm




33 565 002

krom

390 TL

Eurostyle Cosmopolitan Tek kumandalı bide bataryası

tek delikli montaj
metal kumanda kolu
GROHE SilkMove® 35 mm seramik kartuş
GROHE StarLight® krom kaplama
ayarlanabilir akış limitleyici
mafsallı perlatör
sifon kumanda seti 1 1/4"
spiral bağlantı hortumları
GROHE QuickFix™ montaj sistemi
opsiyonel sıcaklık limitleyici ref. no 46 505 000
ayarlanabilir en düşük akış oranı yaklaşık 2.5 l/dk.



33 591 002

krom

455 TL

Eurostyle Cosmopolitan Tek kumandalı banyo bataryası


duvar tipi
metal kumanda kolu
GROHE SilkMove® 46 mm seramik kartuş
GROHE StarLight® krom kaplama
ayarlanabilir akış limitleyici
otomatik yön değiştirici: banyo/duş
duş çıkışında 1/2" entegre çek valf
perlatörlü
eksantrik
opsiyonel sıcaklık limitleyici ref.no 46 308
akustik grubu 1: DIN4109'a uygun (gövde içinde entegre ses izolatörü)

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)




33 590 002

krom

399 TL

Eurostyle Cosmopolitan Tek kumandalı duş bataryası

duvar tipi
metal kumanda kolu
GROHE SilkMove® 46 mm seramik kartuş
GROHE StarLight® krom kaplama
ayarlanabilir akış limitleyici
duş alt çıkışı 1/2"
entegre çek valf
eksantrik
opsiyonel sıcaklık limitleyici ref.no 46 308
akustik grubu 1: DIN4109'a uygun (gövde içinde entegre ses izolatörü)




19 506 002

krom

251 TL

Eurostyle Cosmopolitan Ankastre banyo/duş bataryası

35 501 000 veya 33 961 000 ile beraber sipariş edilir
iç gövde hariç
GROHE StarLight® krom kaplama
otomatik yön değiştirici: banyo/duş
rozet ve sızdırmazlık contası
rozet
gizli montaj vidaları





19 507 002

krom

204 TL

Eurostyle Cosmopolitan Ankastre duş bataryası

35 501 000 veya 33 961 000 ile beraber sipariş edilir
iç gövde hariç
GROHE StarLight® krom kaplama
rozet ve sızdırmazlık contası
rozet
gizli montaj vidaları




35 501 000

511 TL

GROHE Rapido E Ankastre iç gövde

universal ankastre banyo ve duş bataryaları ile kullanım için
dış gövde hariç
yatay montaj derinliği 70 mm - 100 mm
montajı kolay, hazır montajlı ve test edilmiş ünite
GROHE SilkMove® 46 mm seramik kartuş
ayarlanabilir akış limitleyici
montajı güvenli, sabit iç gövde ve korumalı şablon
tuğla ve alçı duvar için montaj opsiyonlu
duvar contası
tüm bağlantılar 1/2"
banyo bataryası için yön değiştirici
pirinç gövde
akustik grubu 1: DIN4109'a uygun (gövde içinde entegre ses izolatörü)



33 961 000

385 TL

Ankastre iç gövde







banyo ve duş bataryaları için
dış gövde hariç
duvara monte
GROHE SilkMove® 46 mm seramik kartuş
ayarlanabilir akış limitleyici
1/2" üst ve alt çıkış
kör tapa dahil
yön değiştirici
sağ dış bağlantı
montaj delikleri
bütün duvar tipleri için uygundur (alçı panel dahil)

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)

	 <p>15-45 G^{1/2} 121 G^{1/2} 56 G^{1/2} 68-98</p>	<p>33 963 000</p> <p>Ankastré iç gövde banyo ve duş bataryaları için dış gövde hariç duvara monte GROHE SilkMove® 46 mm seramik kartuş ayarlanabilir akış limitleyici 1/2" üst ve alt çıkış kör tapa dahil tuğla, gaz beton ve beton duvarlar için uygundur yön değiştirici</p>	<p>410 TL</p>
	 <p>G^{1/2} Ø80 170</p>	<p>13 276 002</p> <p>Eurostyle Cosmopolitan Çıkış ucu duvar tipi GROHE StarLight® krom kaplama perlatörlü erkek dış 1/2" çıkış ucu uzunluğu 170 mm</p>	<p>krom 274 TL</p>
	 <p>G^{1/2} G^{1/2} G^{1/2} Ø80 7-80 72-145 170</p>	<p>13 277 002</p> <p>Eurostyle Cosmopolitan Çıkış ucu duvar tipi GROHE StarLight® krom kaplama perlatörlü otomatik yön değiştirici: banyo/duş gömme bağlantı parçası ile erkek dış 1/2" çıkış ucu uzunluğu 170 mm</p>	<p>krom 375 TL</p>

GROHE CONCETTO



GROHE
EcoJoy™



GROHE
SilkMove®




GROHE
StarLight®



GROHE
QuickFix®



GROHE CONCETTO



Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)

32 204 001

krom

350 TL

Concetto

Tek kumandalı lavabo bataryası

tek delikli montaj

GROHE SilkMove® 28 mm seramik kartuş

GROHE StarLight® krom kaplama

perlatörlü


sifon kumanda seti 1 1/4"

spiral bağlantı hortumları

GROHE QuickFix™ montaj sistemi

sıcaklık limitleyici ile

akustik grubu 1: DIN4109'a uygun (gövde içinde entegre ses izolatörü)



32 204 10E

krom

365 TL

Concetto

Tek kumandalı lavabo bataryası

tek delikli montaj

GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi

tek delikli montaj

GROHE SilkMove® 28 mm seramik kartuş

GROHE StarLight® krom kaplama

GROHE EcoJoy® SpeedClean perlatör 5.7 l/dk.


sifon kumanda seti 1 1/4"

spiral bağlantı hortumları

GROHE QuickFix™ montaj sistemi

opsiyonel sıcaklık limitleyici

akustik grubu 1: DIN4109'a uygun (gövde içinde entegre ses izolatörü)



23 380 10E

krom

410 TL

Concetto

Tek kumandalı lavabo bataryası

tek delikli montaj

metal kumanda kolu

GROHE SilkMove® ES

orta konumda soğuk su başlangıçlı enerji tasarrufu sağlayan 28 mm seramik kartuş

GROHE StarLight® krom kaplama


GROHE EcoJoy® perlatör 5.7 l/dk.

sifon kumanda seti 1 1/4"

spiral bağlantı hortumları

GROHE QuickFix® hızlı montaj sistemi

sıcaklık limitleyici ile



32 629 001

krom

570 TL

Concetto

Tek kumandalı lavabo bataryası

tek delikli montaj

metal kumanda kolu

GROHE StarLight® krom kaplama

GROHE SilkMove® 35 mm seramik kartuş

ayarlanabilir akış limitleyici

istendiğinde kilitlenebilir döner çıkış ucu

perlatörlü


spiral bağlantı hortumları

sifon kumanda seti 1 1/4"

GROHE QuickFix™ montaj sistemi

gizlenmiş kumanda kolu montajı

opsiyonel sıcaklık limitleyici ref. no 46 505 000



20 216 001

krom

810 TL

Concetto

3 delikli lavabo bataryası

perlatörlü çıkış ucu

GROHE StarLight® krom kaplama

seramik salmastra 1/2", 90°

sifon kumanda seti 1 1/4"

GROHE QuickFix™ montaj sistemi

orta gövde ve yan valfler arasında basınca karşı dayanıklı spiral bağlantı hortumları

bağlantı somunu 10,5 mm

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)

19 575 001

krom

465 TL

Concetto

İki delikli lavabo bataryası

duvar tipi


32 635 000 ile beraber sipariş edilir

GROHE StarLight® krom kaplama

metal rozet

GROHE AquaGuide hareketli perlatör

merkezler arası uzaklık 110 mm



32 635 000

510 TL

Ankastre iç gövde

2 delikli lavabo bataryası için

duvara monte


dış gövde hariç

montaj derinliği 45 - 75 mm

GROHE SilkMove® 35 mm seramik kartuş

ayarlanabilir akış limitleyici

pirinç pres döküm



32 208 001

krom

380 TL

Concetto

Tek kumandalı bide bataryası

tek delikli montaj

GROHE SilkMove® 28 mm seramik kartuş

GROHE StarLight® krom kaplama

mafsallı perlatör


sifon kumanda seti 1 1/4"

spiral bağlantı hortumları

GROHE QuickFix™ montaj sistemi

sıcaklık limitleyici ile

akustik grubu 1: DIN4109'a uygun (gövde içinde entegre ses izolatörü)



32 211 001

krom

530 TL

Concetto

Tek kumandalı banyo bataryası 1/2"

duvar tipi

GROHE SilkMove® 46 mm seramik kartuş

GROHE StarLight® krom kaplama

ayarlanabilir akış limitleyici


otomatik yön değiştirici: banyo/duş

duş çıkışında 1/2" entegre çek valf

perlatörlü

opsiyonel sıcaklık limitleyici ref.no 46 308

akustik grubu 1: DIN4109'a uygun (gövde içinde entegre ses izolatörü)



32 210 001

krom

405 TL

Concetto

Tek kumandalı duş bataryası

duvar tipi

GROHE SilkMove® 46 mm seramik kartuş

GROHE StarLight® krom kaplama


ayarlanabilir akış limitleyici

duş alt çıkışı 1/2" entegre çek valf

eksantrik

opsiyonel sıcaklık limitleyici ref.no 46 308


akustik grubu 1: DIN4109'a uygun (gövde içinde entegre ses izolatörü)



Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)



19 346 001

krom


255 TL

Concetto

Ankastre banyo/duş bataryası

35 501 000 veya 33 961 000 ile beraber sipariş edilir

GROHE StarLight® krom kaplama
otomatik yön değiştirici: banyo/duş
rozet ve sızdırmazlık contası
rozet
gizli montaj vidaları
metal kumanda kolu



19 345 001

krom



210 TL

Concetto

Ankastre duş bataryası

35 501 000 veya 33 961 000 ile beraber sipariş edilir

iç gövde hariç
GROHE StarLight® krom kaplama
rozet ve sızdırmazlık contası
rozet
gizlenmiş montaj vidaları



35 501 000

511 TL


GROHE Rapido E

Ankastre iç gövde

universal ankastre banyo ve duş bataryaları ile kullanım için

dış gövde hariç
yatay montaj derinliği 70 mm - 100 mm
montajı kolay, hazır montajlı ve test edilmiş ünite

GROHE SilkMove® 46 mm seramik kartuş
ayarlanabilir akış limitleyici
montajı güvenli, sabit iç gövde ve korumalı şablon
tuğla ve alçı duvar için montaj opsiyonlu
duvar contası
tüm bağlantılar 1/2"
banyo bataryası için yön değiştirici
pirinç gövde
akustik grubu 1: DIN4109'a uygun (gövde içinde entegre ses izolatörü)



33 961 000

385 TL

Ankastre iç gövde

banyo ve duş bataryaları için

dış gövde hariç

duvara monte

GROHE SilkMove® 46 mm seramik kartuş


ayarlanabilir akış limitleyici

1/2" üst ve alt çıkış

kör tapa dahil

yön değiştirici

bütün duvar tipleri için uygundur (alçı panel dahil)



33 963 000

410 TL

Ankastre iç gövde

banyo ve duş bataryaları için

dış gövde hariç

duvara monte

GROHE SilkMove® 46 mm seramik kartuş

ayarlanabilir akış limitleyici

1/2" üst ve alt çıkış

kör tapa dahil

tuğla, gaz beton ve beton duvarlar için uygundur

yön değiştirici

Ürün Kodu

Renk


Fiyat (TL)

13 280 001

krom

280 TL

Concetto
Çıkış ucu
duvar tipi
GROHE StarLight® krom kaplama
perlatörlü
erkek diş 1/2"
çıkış ucu uzunluğu 170 mm




13 281 001

krom

450 TL

Concetto
Çıkış ucu
duvar tipi
GROHE StarLight® krom kaplama
perlatörlü
otomatik yön değiştirici: banyo/duş
erkek diş 1/2"
çıkış ucu uzunluğu 170 mm



GROHE EUROCOSMO



GROHE
EcoJoy™



GROHE
SilkMove®













GROHE
StarLight®



GROHE
QuickFix®



GROHE EUROCOSMO

		Ürün Kodu	Renk	Fiyat (TL)	
		32 825 000	krom	307 TL	
		Eurocosmo Tek kumandalı lavabo bataryası tek delikli montaj GROHE SilkMove® 35 mm seramik kartuş GROHE StarLight® krom kaplama ayarlanabilir akış limitleyici perlatör sifon kumanda seti 1 1/4" spiral bağlantı hortumları GROHE QuickFix™ montaj sistemi opsiyonel sıcaklık limitleyici ref. no 46 505 000 akustik grubu 1: DIN4109'a uygun (gövde içinde entegre ses izolatörü)			
		32 825 00E	krom	330 TL	
		Eurocosmo Tek kumandalı lavabo bataryası tek delikli montaj GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi GROHE SilkMove® 35 mm seramik kartuş GROHE StarLight® krom kaplama ayarlanabilir akış limitleyici ayarlanabilir en düşük akış oranı yaklaşık 2.5 l/dk. perlatör sifon kumanda seti 1 1/4" spiral bağlantı hortumları GROHE QuickFix™ montaj sistemi opsiyonel sıcaklık limitleyici akustik grubu 1: DIN4109'a uygun (gövde içinde entegre ses izolatörü) DVGW Tescil No. sipariş edildi			
		32 824 000	krom	260 TL	
		Eurocosmo Tek kumandalı lavabo bataryası tek delikli montaj GROHE SilkMove® 35 mm seramik kartuş GROHE StarLight® krom kaplama ayarlanabilir akış limitleyici ayarlanabilir en düşük akış oranı yaklaşık 2.5 l/dk. perlatör sifon kumandasız spiral bağlantı hortumları GROHE QuickFix™ montaj sistemi opsiyonel sıcaklık limitleyici ref. no 46 505 000 akustik grubu 1: DIN4109'a uygun (gövde içinde entegre ses izolatörü) DVGW Tescil No. sipariş edildi			
YENİ			23 377 00E	krom	380 TL
		Eurocosmo Tek kumandalı lavabo bataryası tek delikli montaj GROHE SilkMove® ES orta konumda soğuk su başlangıçlı enerji tasarrufu sağlayan 35 mm seramik kartuş metal kumanda kolu opsiyonel sıcaklık limitleyici GROHE StarLight® krom kaplama ayarlanabilir akış limitleyici GROHE EcoJoy® perlatör 5.7 l/dk. sifon kumanda seti 1 1/4" spiral bağlantı hortumları GROHE QuickFix™ montaj sistemi			
		23 325 000	krom	360 TL	
		Eurocosmo Tek kumandalı lavabo bataryası tek delikli montaj orta yükseklik GROHE SilkMove® 35 mm seramik kartuş GROHE StarLight® krom kaplama GROHE EcoJoy® perlatör 5.7 l/dk. ayarlanabilir akış limitleyici sifon kumanda seti 1 1/4" spiral bağlantı hortumları GROHE QuickFix® hızlı montaj sistemi opsiyonel sıcaklık limitleyici ref. no 46 505 000			


GROHE EUROCOSMO

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)

YENİ



23 327 000


krom

340 TL

Eurocosmo

Tek kumandalı lavabo bataryası

tek delikli montaj
orta yükseklik
metal kumanda kolu
GROHE SilkMove® 35 mm seramik kartuş
GROHE StarLight® krom kaplama
ayarlanabilir akış limitleyici
GROHE EcoJoy® perlatör 5.7 l/dk.
sifon kumandasız
spiral bağlantı hortumları
GROHE QuickFix® hızlı montaj sistemi
opsiyonel sıcaklık limitleyici ref. no 46 505 000



32 830 000


krom

545 TL

Eurocosmo

Tek kumandalı lavabo bataryası

tek delikli montaj
metal kumanda kolu
GROHE SilkMove® 35 mm seramik kartuş
GROHE StarLight® krom kaplama
ayarlanabilir akış limitleyici
istendiğinde kilitlenebilir döner çıkış ucu
perlatörlü
spiral bağlantı hortumları
sifon kumanda seti 1 1/4"
GROHE QuickFix® hızlı montaj sistemi
gizlenmiş kumanda kolu montajı
opsiyonel sıcaklık limitleyici ref. no 46 505 000



19 381 000


krom

615 TL

Eurocosmo

İki delikli lavabo bataryası

duvar tipi
32 635 000 ile birlikte sipariş edilir
iç gövde hariç
GROHE StarLight® krom kaplama
metal rozet
merkezler arası uzaklık 110 mm
çıkış ucu uzunluğu 170 mm




32 635 000

510 TL

Ankastre iç gövde

2 delikli lavabo bataryası için
duvara monte
dış gövde hariç
montaj derinliği 45 - 75 mm
GROHE SilkMove® 35 mm seramik kartuş
ayarlanabilir akış limitleyici
şablonlu
pirinç pres döküm



32 839 000

krom

360 TL

Eurocosmo


Tek kumandalı bide bataryası

tek delikli montaj
GROHE SilkMove® 35 mm seramik kartuş
GROHE StarLight® krom kaplama
ayarlanabilir akış limitleyici
mafsallı perlatör
sifon kumanda seti 1 1/4"
spiral bağlantı hortumları
GROHE QuickFix™ montaj sistemi
opsiyonel sıcaklık limitleyici ref. no 46 505 000
akustik grubu 1: DIN4109'a uygun (gövde içinde entegre ses izolatörü)

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)



32 831 000

krom

445 TL

Eurocosmo

Tek kumandalı banyo bataryası

duvar tipi

GROHE SilkMove® 46 mm seramik kartuş

GROHE StarLight® krom kaplama

ayarlanabilir akış limitleyici

ayarlanabilir en düşük akış oranı yaklaşık 2.5 l/dk.

otomatik yön değiştirici: banyo/duş


duş çıkışında 1/2" entegre çek valf

perlatörlü

eksantrik

opsiyonel sıcaklık limitleyici ref.no 46 308

akustik grubu 1: DIN4109'a uygun (gövde içinde entegre ses izolatörü)



32 837 000

krom

395 TL

Eurocosmo

Tek kumandalı duş bataryası

duvar tipi

GROHE SilkMove® 46 mm seramik kartuş

GROHE StarLight® krom kaplama

ayarlanabilir akış limitleyici


ayarlanabilir en düşük akış oranı yaklaşık 2.5 l/dk.

duş alt çıkışı 1/2" entegre çek valf

eksantrik

opsiyonel sıcaklık limitleyici ref.no 46 308

akustik grubu 1: DIN4109'a uygun (gövde içinde entegre ses izolatörü)



19 382 000

krom

245 TL

Eurocosmo

Ankastre banyo/duş bataryası

35 501 000 veya 33 961 000 ile beraber sipariş edilir

iç gövde hariç


GROHE StarLight® krom kaplama

otomatik yön değiştirici: banyo/duş

rozet ve sızdırmazlık contası

rozet

gizli montaj vidaları



19 383 000

krom

204 TL

Eurocosmo

Ankastre duş bataryası

35 501 000 veya 33 961 000 ile beraber sipariş edilir



iç gövde hariç

GROHE StarLight® krom kaplama

rozet ve sızdırmazlık contası

rozet

gizli montaj vidaları



35 501 000

511 TL

GROHE Rapido E

Ankastre iç gövde

universal ankastre banyo ve duş bataryaları ile kullanım için

dış gövde hariç

yatay montaj derinliği 70 mm - 100 mm

montajı kolay, hazır montajlı ve test edilmiş ünite

GROHE SilkMove® 46 mm seramik kartuş

ayarlanabilir akış limitleyici

montajı güvenli, sabit iç gövde ve korumalı şablon

tuğla ve alçı duvar için montaj opsiyonlu

duvar contası

tüm bağlantılar 1/2"

banyo bataryası için yön değiştirici

pirinç gövde

akustik grubu 1: DIN4109'a uygun (gövde içinde entegre ses izolatörü)

33 961 000

385 TL


Ankastre iç gövde

banyo ve duş bataryaları için
dış gövde hariç
duvara monte

GROHE SilkMove® 46 mm seramik kartuş
ayarlanabilir akış limitleyici

1/2" üst ve alt çıkış
kör tapa dahil

yön değiştirici
bütün duvar tipleri için uygundur (alçı panel dahil)



33 963 000

410 TL


Ankastre iç gövde

banyo ve duş bataryaları için
dış gövde hariç
duvara monte

GROHE SilkMove® 46 mm seramik kartuş
ayarlanabilir akış limitleyici

1/2" üst ve alt çıkış
kör tapa dahil

tuğla, gaz beton ve beton duvarlar için uygundur
yön değiştirici



GROHE EUROPLUS



GROHE
EcoJoy™



GROHE
SilkMove®



GROHE
StarLight®




GROHE
QuickFix®



Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)



32 612 00E

krom

650 TL

Europlus

Tek kumandalı lavabo bataryası

tek delikli montaj

GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi

GROHE SilkMove® 35 mm seramik kartuş

GROHE StarLight® krom kaplama

ayarlanabilir akış limitleyici

ayarlanabilir en düşük akış oranı yaklaşık 2.5 l/dk.

GROHE EcoJoy® SpeedClean perlatör 5.7 l/dk.


sifon kumanda seti 1 1/4"

spiral bağlantı hortumları

GROHE QuickFix™ Plus montaj sistemi

opsiyonel sıcaklık limitleyici

akustik grubu 1: DIN4109'a uygun (gövde içinde entegre ses izolatörü)



33 163 002

krom

620 TL

Europlus

Tek kumandalı lavabo bataryası

tek delikli montaj

metal kumanda kolu

GROHE SilkMove® 35 mm seramik kartuş

GROHE StarLight® krom kaplama

ayarlanabilir akış limitleyici

ayarlanabilir en düşük akış oranı yaklaşık 2.5 l/dk.

SpeedClean perlatör


sifon kumandasız

spiral bağlantı hortumları

opsiyonel sıcaklık limitleyici

GROHE QuickFix™ Plus montaj sistemi

için sertifika başvurusu



32 618 002

krom

815 TL

Europlus

Tek kumandalı lavabo bataryası

çanak/tezgah üstü lavabo ile kullanıma uygun

tek delikli montaj

GROHE SilkMove® 35 mm seramik kartuş

GROHE StarLight® krom kaplama

ayarlanabilir akış limitleyici

ayarlanabilir en düşük akış oranı yaklaşık 2.5 l/dk.


SpeedClean perlatör

sifon kumanda seti 1 1/4"

spiral bağlantı hortumları

opsiyonel sıcaklık limitleyici

GROHE QuickFix™ Plus montaj sistemi



33 241 002

krom

675 TL

Europlus

Tek kumandalı bide bataryası

tek delikli montaj

GROHE SilkMove® 35 mm seramik kartuş

GROHE StarLight® krom kaplama

ayarlanabilir akış limitleyici

ayarlanabilir en düşük akış oranı yaklaşık 2.5 l/dk.


mafsallı perlatör

sifon kumanda seti 1 1/4"

spiral bağlantı hortumları

opsiyonel sıcaklık limitleyici

GROHE QuickFix™ Plus montaj sistemi



33 553 002

krom

1.100 TL

Europlus

Tek kumandalı banyo bataryası

duvar tipi

GROHE SilkMove® 46 mm seramik kartuş

GROHE StarLight® krom kaplama

ayarlanabilir akış limitleyici

ayarlanabilir en düşük akış oranı yaklaşık 2.5 l/dk.

otomatik yön değiştirici: banyo/duş

duş çıkışında 1/2" entegre çek valf

SpeedClean perlatör

eksantrik

opsiyonel sıcaklık limitleyici

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)

33 577 002

krom

840 TL

Europlus

Tek kumandalı duş bataryası

duvar tipi

GROHE SilkMove® 46 mm seramik kartuş

GROHE StarLight® krom kaplama


ayarlanabilir akış limitleyici

ayarlanabilir en düşük akış oranı yaklaşık 2.5 l/dk.

duş alt çıkışı 1/2" entegre çek valf

eksantrik

opsiyonel sıcaklık limitleyici



19 536 002

krom

290 TL

Europlus

Ankastre banyo/duş bataryası

35 501 000 veya 33 961 000 ile beraber sipariş edilir

iç gövde hariç


GROHE StarLight® krom kaplama

otomatik yön değiştirici: banyo/duş

rozet ve sızdırmazlık contası

rozet

gizli montaj vidaları



19 537 002

krom

232 TL

Europlus

Ankastre duş bataryası

35 501 000 veya 33 961 000 ile beraber sipariş edilir


iç gövde hariç

GROHE StarLight® krom kaplama

rozet ve sızdırmazlık contası

rozet

gizli montaj vidaları



35 501 000

511 TL

GROHE Rapido E

Ankastre iç gövde

universal ankastre banyo ve duş bataryaları ile kullanım için

dış gövde hariç

yatay montaj derinliği 70 mm - 100 mm

montajı kolay, hazır montajlı ve test edilmiş ünite

GROHE SilkMove® 46 mm seramik kartuş

ayarlanabilir akış limitleyici

montajı güvenli, sabit iç gövde ve korumalı şablon

tuğla ve alçı duvar için montaj opsiyonlu


duvar contası

tüm bağlantılar 1/2"

banyo bataryası için yön değiştirici

pirinç gövde

akustik grubu 1: DIN4109'a uygun (gövde içinde entegre ses izolatörü)



33 961 000

385 TL

Ankastre iç gövde

banyo ve duş bataryaları için

dış gövde hariç

duvara monte

GROHE SilkMove® 46 mm seramik kartuş


ayarlanabilir akış limitleyici


1/2" üst ve alt çıkış

kör tapa dahil

yön değiştirici

bütün duvar tipleri için uygundur (alçı panel dahil)





33 963 000

Ankastre iç gövde

banyo ve duş bataryaları için
dış gövde hariç
duvara monte

GROHE SilkMove® 46 mm seramik kartuş
ayarlanabilir akış limitleyici

1/2" üst ve alt çıkış

kör tapa dahil

tuğla, gaz beton ve beton duvarlar için uygundur
yön değiştirici

410 TL

GROHE EUROSMART



GROHE
EcoJoy™













GROHE
SilkMove®



GROHE
StarLight®




	Ürün Kodu	Renk	Fiyat (TL)
	32 925 001	krom	290 TL
	Eurosmart Tek kumandalı lavabo bataryası tek delikli montaj GROHE SilkMove® 35 mm seramik kartuş GROHE StarLight® krom kaplama ayarlanabilir akış limitleyici ayarlanabilir en düşük akış oranı yaklaşık 2.5 l/dk. perlatör sifon kumanda seti 1 1/4" spiral bağlantı hortumları hızlı montaj sistemi opsiyonel sıcaklık limitleyici ref. no 46 505 000 akustik grubu 1: DIN4109'a uygun (gövde içinde entegre ses izolatörü)		
	33 265 001	krom	330 TL
	Eurosmart Tek kumandalı lavabo bataryası tek delikli montaj metal kumanda kolu GROHE SilkMove® 35 mm seramik kartuş GROHE StarLight® krom kaplama ayarlanabilir akış limitleyici ayarlanabilir en düşük akış oranı yaklaşık 2.5 l/dk. perlatör sifon kumanda seti 1 1/4" spiral bağlantı hortumları hızlı montaj sistemi opsiyonel sıcaklık limitleyici ref. no 46 505 000 akustik grubu 1: DIN4109'a uygun (gövde içinde entegre ses izolatörü) DVGW Tescil No. NW-6506BR5762		
YENİ 	23 371 10E	krom	317 TL
	Eurosmart Tek kumandalı lavabo bataryası tek delikli montaj GROHE SilkMove® ES orta konumda soğuk su başlangıçlı enerji tasarrufu sağlayan 35 mm seramik kartuş metal kumanda kolu opsiyonel sıcaklık limitleyici GROHE StarLight® krom kaplama ayarlanabilir akış limitleyici GROHE EcoJoy® perlatör 5.7 l/dk. sifon kumanda seti 1 1/4" spiral bağlantı hortumları hızlı montaj sistemi		
	32 467 001	krom	240 TL
	Eurosmart Tek kumandalı lavabo bataryası tek delikli montaj GROHE SilkMove® 35 mm seramik kartuş GROHE StarLight® krom kaplama ayarlanabilir akış limitleyici ayarlanabilir en düşük akış oranı yaklaşık 2.5 l/dk. perlatör sifon kumandasız spiral bağlantı hortumları hızlı montaj sistemi opsiyonel sıcaklık limitleyici ref. no 46 505 000 akustik grubu 1: DIN4109'a uygun (gövde içinde entegre ses izolatörü)		
	23 322 001	krom	360 TL
	Eurosmart Tek kumandalı lavabo bataryası tek delikli montaj orta yükseklik GROHE SilkMove® 28 mm seramik kartuş sıcaklık limitleyici ile GROHE StarLight® krom kaplama GROHE EcoJoy® perlatör 5.7 l/dk. sifon kumanda seti 1 1/4" spiral bağlantı hortumları GROHE QuickFix® hızlı montaj sistemi		

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)

YENİ



23 324 001

krom


339 TL

Eurosmart

Tek kumandalı lavabo bataryası

tek delikli montaj
orta yükseklik
metal kumanda kolu
GROHE SilkMove® 28 mm seramik kartuş
sıcaklık limitleyici ile
GROHE StarLight® krom kaplama
GROHE EcoJoy® perlatör 5.7 l/dk.
sifon kumandasız
spiral bağlantı hortumları
GROHE QuickFix® hızlı montaj sistemi

YENİ



23 393 10E


krom

410 TL

Eurosmart

Tek kumandalı lavabo bataryası

tek delikli montaj
orta yükseklik
metal kumanda kolu
GROHE SilkMove® ES
orta konumda soğuk su başlangıçlı enerji tasarrufu sağlayan 28 mm seramik kartuş
GROHE StarLight® krom kaplama
GROHE EcoJoy® perlatör 5.7 l/dk.
sifon kumanda seti 1 1/4"
spiral bağlantı hortumları
GROHE QuickFix® hızlı montaj sistemi
sıcaklık limitleyici ile



32 929 001


krom

305 TL

Eurosmart

Tek kumandalı bide bataryası

tek delikli montaj
GROHE SilkMove® 35 mm seramik kartuş
GROHE StarLight® krom kaplama
ayarlanabilir akış limitleyici
ayarlanabilir en düşük akış oranı yaklaşık 2.5 l/dk.
mafsallı perlatör
sifon kumanda seti 1 1/4"
spiral bağlantı hortumları
hızlı montaj sistemi
opsiyonel sıcaklık limitleyici ref. no 46 505 000
akustik grubu 1: DIN4109'a uygun (gövde içinde entegre ses izolatörü)



20 293 000


krom

900 TL

Eurosmart

3 delikli lavabo bataryası

perlatörlü çıkış ucu
metal kumanda kolu
GROHE StarLight® krom kaplama
seramik salmastra 1/2", 90°
sifon kumanda seti 1 1/4"
çıkış ucu ve yan valfler arasında basınca dayanıklı spiral bağlantı hortumları
bağlantı somunu 10,5 mm



33 300 001






krom

380 TL

Eurosmart

Tek kumandalı banyo bataryası

duvar tipi
GROHE SilkMove® 46 mm seramik kartuş
GROHE StarLight® krom kaplama
ayarlanabilir akış limitleyici
ayarlanabilir en düşük akış oranı yaklaşık 2.5 l/dk.
otomatik yön değiştirici: banyo/duş
duş çıkışında 1/2" entegre çek valf
perlatörlü
eksantrik
metal ayna
opsiyonel sıcaklık limitleyici ref.no 46 308
akustik grubu 1: DIN4109'a uygun (gövde içinde entegre ses izolatörü)

	Ürün Kodu	Renk	Fiyat (TL)
	33 555 001	krom	310 TL
	19 450 001	krom	192 TL
	19 451 001	krom	130 TL
	35 501 000		511 TL
	33 961 000		385 TL

Eurosmart
Tek kumandalı duş bataryası
duvar tipi
GROHE SilkMove® 46 mm seramik kartuş
GROHE StarLight® krom kaplama
ayarlanabilir akış limitleyici
ayarlanabilir en düşük akış oranı yaklaşık 2.5 l/dk.
duş alt çıkışı 1/2" entegre çek valf
eksantrik
metal ayna
opsiyonel sıcaklık limitleyici ref.no 46 308
akustik grubu 1: DIN4109'a uygun (gövde içinde entegre ses izolatörü)

Eurosmart
Ankastrer banyo/duş bataryası
35 501 000 veya 33 961 000 ile beraber sipariş edilir
iç gövde hariç
GROHE StarLight® krom kaplama
otomatik yön değiştirici: banyo/duş
rozet ve sızdırmazlık contası
metal rozet
vidalı

Eurosmart
Ankastrer duş bataryası
35 501 000 veya 33 961 000 ile beraber sipariş edilir
iç gövde hariç
GROHE StarLight® krom kaplama
rozet ve sızdırmazlık contası
vidalı

GROHE Rapido E
Ankastrer iç gövde
universal ankastrer banyo ve duş bataryaları ile kullanım için
dış gövde hariç
yatay montaj derinliği 70 mm - 100 mm
montajı kolay, hazır montajlı ve test edilmiş ünite
GROHE SilkMove® 46 mm seramik kartuş
ayarlanabilir akış limitleyici
montajı güvenli, sabit iç gövde ve korumalı şablon
tuğla ve alçı duvar için montaj opsiyonlu
duvar contası
tüm bağlantılar 1/2"
banyo bataryası için yön değiştirici
pirinç gövde
akustik grubu 1: DIN4109'a uygun (gövde içinde entegre ses izolatörü)

Ankastrer iç gövde
banyo ve duş bataryaları için
dış gövde hariç
duvara monte
GROHE SilkMove® 46 mm seramik kartuş
ayarlanabilir akış limitleyici
1/2" üst ve alt çıkış
kör tapa dahil
yön değiştirici
bütün duvar tipleri için uygundur (alçı panel dahil)

33 963 000

410 TL

Ankastre iç gövde


banyo ve duş bataryaları için
dış gövde hariç
duvara monte

GROHE SilkMove® 46 mm seramik kartuş
ayarlanabilir akış limitleyici

1/2" üst ve alt çıkış











kör tapa dahil

tuğla, gaz beton ve beton duvarlar için uygundur
yön değiştirici



GROHE GRANDERA



	Ürün Kodu	Renk	Fiyat (TL)
	23 303 000 23 303 IGO	krom krom/altın	1.100 TL 1.270 TL
	 <p>Grandera Tek kumandalı lavabo bataryası tek delikli montaj GROHE SilkMove® 28 mm seramik kartuş GROHE StarLight® krom kaplama GROHE EcoJoy®, daha az su ve mükemmel akış teknolojisi GROHE AquaGuide® 5.7 l/dk. ayarlanılabilir perlatör sifon kumanda seti 1 1/4" spiral bağlantı hortumları opsiyonel sıcaklık limitleyici GROHE QuickFix® hızlı montaj sistemi önerilen en düşük basınç 1.0 bar</p>		
	23 313 000 23 313 IGO	krom krom/altın	1.780 TL 2.050 TL
	 <p>Grandera Tek kumandalı lavabo bataryası çanak/tezgah üstü lavabo ile kullanıma uygun GROHE StarLight® krom kaplama GROHE SilkMove® 28 mm seramik kartuş GROHE EcoJoy®, daha az su ve mükemmel akış teknolojisi GROHE AquaGuide® 5.7 l/dk. ayarlanılabilir perlatör sifon kumandasız spiral bağlantı hortumları opsiyonel sıcaklık limitleyici GROHE QuickFix® hızlı montaj sistemi önerilen en düşük basınç 1.0 bar</p>		
	19 929 000 19 929 IGO	krom krom/altın	1.135 TL 1.310 TL
	 <p>Grandera İki delikli lavabo bataryası duvar tipi 23 319 000 ile beraber sipariş edilir iç gövde hariç GROHE StarLight® krom kaplama GROHE EcoJoy®, daha az su ve mükemmel akış teknolojisi GROHE AquaGuide® 5.7 l/dk. ayarlanılabilir perlatör çıkış ucu uzunluğu 177 mm merkezler arası uzaklık 110 mm önerilen en düşük basınç 1.0 bar</p>		
	19 930 000 19 930 IGO	krom krom/altın	1.325 TL 1.505 TL
	 <p>Grandera İki delikli lavabo bataryası duvar tipi 23 319 000 ile beraber sipariş edilir iç gövde hariç GROHE StarLight® krom kaplama GROHE EcoJoy®, daha az su ve mükemmel akış teknolojisi GROHE AquaGuide® 5.7 l/dk. ayarlanılabilir perlatör çıkış ucu uzunluğu 234 mm önerilen en düşük basınç 1.0 bar</p>		
	23 319 000		530 TL
	 <p>Grandera Ankastre iç gövde 2 delikli lavabo bataryası için duvara monte dış gövde hariç montaj derinliği 45 - 75 mm GROHE SilkMove® 35 mm seramik kartuş ayarlanabilir akış limitleyici şablonlu önerilen en düşük basınç 1.0 bar</p>		

GROHE GRANDERA

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)

21 107 000
21 107 IGO

krom
krom/altın

2.230 TL
2.580 TL

Grandera

Tek delikli lavabo bataryası

tek delikli montaj

GROHE StarLight® krom kaplama

GROHE EcoJoy®, daha az su ve mükemmel akış teknolojisi

1/2" - 90° salmastralı


GROHE AquaGuide® 5.7 l/dk. ayarlanılabilir perlatör

döner çıkış ucu

sifon kumanda seti 1 1/4"

spiral bağlantı hortumları

önerilen en düşük basınç 1.0 bar



20 417 000
20 417 IGO

krom
krom/altın

2.350 TL
2.700 TL

Grandera

3 delikli lavabo bataryası

1/2" - 90° salmastralı

GROHE StarLight® krom kaplama

GROHE EcoJoy®, daha az su ve mükemmel akış teknolojisi


GROHE AquaGuide® 5.7 l/dk. ayarlanılabilir perlatör

kısa çıkış ucu

çıkış ucu ve yan valfler arasında basınca dayanıklı spiral bağlantı hortumları

sifon kumanda seti 1 1/4"

önerilen en düşük basınç 1.0 bar



20 389 000
20 389 IGO

krom
krom/altın

2.365 TL
2.800 TL

Grandera

3 delikli lavabo bataryası

1/2" - 90° salmastralı

GROHE StarLight® krom kaplama

GROHE EcoJoy®, daha az su ve mükemmel akış teknolojisi


GROHE AquaGuide® 5.7 l/dk. ayarlanılabilir perlatör

yüksek çıkış ucu

çıkış ucu ve yan valfler arasında basınca dayanıklı spiral bağlantı hortumları

sifon kumanda seti 1 1/4"

önerilen en düşük basınç 1.0 bar



20 414 000
20 414 IGO

krom
krom/altın

1.625 TL
1.860 TL

Grandera

3 delikli lavabo bataryası

duvara monte

29 025 000 ile beraber sipariş edilir

iç gövde hariç

1/2" - 90° salmastralı

GROHE StarLight® krom kaplama


GROHE EcoJoy®, daha az su ve mükemmel akış teknolojisi

GROHE AquaGuide® 5.7 l/dk. ayarlanılabilir perlatör

çıkış ucu uzunluğu 177 mm

merkezler arası uzaklık 200 mm

önerilen en düşük basınç 1.0 bar



20 415 000
20 415 IGO

krom
krom/altın

1.830 TL
2.050 TL

Grandera

3 delikli lavabo bataryası

duvara monte

29 025 000 ile beraber sipariş edilir

iç gövde hariç

1/2" - 90° salmastralı


GROHE StarLight® krom kaplama

GROHE EcoJoy®, daha az su ve mükemmel akış teknolojisi

GROHE AquaGuide® 5.7 l/dk. ayarlanılabilir perlatör

çıkış ucu uzunluğu 234 mm


önerilen en düşük basınç 1.0 bar



Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)




29 025 000

535 TL

Ankastre iç gövde

3 delikli lavabo bataryası için
duvara monte
dış gövde hariç
montaj derinliği 43 - 85 mm
pirinç pres döküm
şablonlu



23 315 000

krom

1.065 TL

23 315 IG0


krom/altın

1.230 TL

Grandera

Tek kumandalı bide bataryası

tek delikli montaj
GROHE SilkMove® 28 mm seramik kartuş
GROHE StarLight® krom kaplama
mafsallı perlatör
sifon kumanda seti 1 1/4"
spiral bağlantı hortumları
opsiyonel sıcaklık limitleyici
GROHE QuickFix® hızlı montaj sistemi
önerilen en düşük basınç 1.0 bar



23 317 000

krom

2.615 TL

23 317 IG0


krom/altın

2.900 TL

Grandera

Tek kumandalı banyo bataryası

duvar tipi
GROHE SilkMove® 46 mm seramik kartuş
GROHE StarLight® krom kaplama
ayarlanabilir akış limitleyici
el duşu askılı
otomatik yön değiştirici: banyo/duş
duş çıkışında 1/2" entegre çek valf
perlatörlü
ekzantrik
entegre çek valf
önerilen en düşük basınç 1.0 bar



23 316 000

krom

1.765 TL

23 316 IG0


krom/altın

2.080 TL

Grandera

Tek kumandalı duş bataryası

duvara monte
GROHE SilkMove® 46 mm seramik kartuş
GROHE StarLight® krom kaplama
ayarlanabilir akış limitleyici
el duşu askılı
duş çıkışı 1/2"
entegre çek valf
ekzantrik
entegre çek valf
önerilen en düşük basınç 1.0 bar



18 651 000

600 TL

Grandera


EasyReach duş tablası

seramik
23 316 000/23 316 IG0
23 317 000/23 317 IG0 ile birlikte kullanılır

Ürün Kodu Renk Fiyat (TL)


19 920 000 krom 710 TL
19 920 100 krom/altın 825 TL

Grandera
Ankastre banyo/duş bataryası
35 501 000 veya 33 961 000 ile beraber sipariş edilir
iç gövde hariç
GROHE StarLight® krom kaplama
otomatik yön değiştirici: banyo/duş
rozet ve sızdırmazlık contası
metal rozet
gizli montaj vidaları
önerilen en düşük basınç 1.0 bar




19 932 000 krom 475 TL
19 932 100 krom/altın 540 TL

Grandera
Ankastre duş bataryası
35 501 000 veya 33 961 000 ile beraber sipariş edilir
iç gövde hariç
GROHE StarLight® krom kaplama
rozet ve sızdırmazlık contası
metal rozet
gizli montaj vidaları
önerilen en düşük basınç 1.0 bar




35 501 000 511 TL

GROHE Rapido E
Ankastre iç gövde
universal ankastre banyo ve duş bataryaları ile kullanım için
dış gövde hariç
yatay montaj derinliği 70 mm - 100 mm
montajı kolay, hazır montajlı ve test edilmiş ünite
GROHE SilkMove® 46 mm seramik kartuş
ayarlanabilir akış limitleyici
montajı güvenli, sabit iç gövde ve korumalı şablon
tuğla ve alçı duvar için montaj opsiyonlu
duvar contası
tüm bağlantılar 1/2"
banyo bataryası için yön değiştirici
pirinç gövde
akustik grubu 1: DIN4109'a uygun (gövde içinde entegre ses izolatörü)
önerilen en düşük basınç 1.0 bar




19 948 000 krom 1.110 TL
19 948 100 krom/altın 1.220 TL

Grandera
2 yönlü yön değiştiricili termostatik banyo bataryası
35 500 000 ile beraber sipariş edilir
iç gövde hariç
GROHE StarLight® krom kaplama
38° C'de GROHE SafeStop Plus® güvenli kapama
ek olarak 43° C'de ayarlanabilir sıcaklık limitleyici
çok fonksiyonlu **GROHE AquaDimmer Plus:**
kapama ve akış kontrolü
yön değiştirici: tepe duş/ banyo küveti
duş için Eco- Stop özellikli Eco- Button
GROHE SmartFix gizli montaj sistemi
metal volan
önerilen en düşük basınç 1.0 bar



19 934 000 krom 1.020 TL
19 934 100 krom/altın 1.170 TL


Grandera
Termostatik duş bataryası
35 500 000 ile beraber sipariş edilir
iç gövde hariç
GROHE StarLight® krom kaplama
38° C'de GROHE SafeStop Plus® güvenli kapama
ek olarak 43° C'de ayarlanabilir sıcaklık limitleyici
GROHE Ecobutton %50 su tasarrufu sağlayan ekonomi butonu
Carbodur salmastra 1/2", 180°
GROHE SmartFix gizli montaj sistemi
metal volan
önerilen en düşük basınç 1.0 bar



Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)




19 937 000
19 937 IGO

krom
krom/altın

1.040 TL
1.150 TL

Grandera
2 yollu yön değiştiricili termostatik duş bataryası
35 500 000 ile beraber sipariş edilir
iç gövde hariç
GROHE StarLight® krom kaplama
38° C'de GROHE SafeStop Plus® güvenli kapama
ek olarak 43° C'de ayarlanabilir sıcaklık limitleyici
çok fonksiyonlu **GROHE AquaDimmer Plus:**
kapama ve akış kontrolü
yön değiştirici: tepe duşu/el duşu
duş için Eco- Stop özellikli Eco- Button
GROHE SmartFix gizli montaj sistemi
metal volan
önerilen en düşük basınç 1.0 bar




19 941 000
19 941 IGO

krom
krom/altın

550 TL
605 TL


Grandera
Merkezi termostatik kumanda
son montaj için dış set
35 500 000 ile beraber sipariş edilir
iç gövde hariç
GROHE StarLight® krom kaplama
38° C'de GROHE SafeStop Plus® güvenli kapama
ek olarak 43° C'de ayarlanabilir sıcaklık limitleyici
GROHE SmartFix gizli montaj sistemi
metal volan



35 500 000

780 TL

GROHE Rapido T
Ankastre iç gövde
universal ankastre termostatik banyo, duş bataryaları ve
merkezi kumanda kullanımı için
dış gövde hariç
yatay montaj derinliği 70 mm - 95 mm
montajı kolay, hazır montajlı ve test edilmiş ünite
GROHE TurboStat® ile sabit sıcaklık
üç çıkışın kullanılması durumunda 50 l/dk.'ya kadar yüksek miktar su akışı
iki üst çıkış 1/2", kilitlenebilir
1/2" alt çıkış - sadece ayrı bir stop valf ile kullanılabilir
montajı güvenli, sabit iç gövde ve korumalı şablon
tuğla ve alçı duvar için montaj opsiyonlu
duvar contası
banyo bataryası için Aquadimmer veya duş bataryası için stop valf
pirinç gövde
entegre çek valf ve filtre
GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi
akustik grubu 1: DIN4109'a uygun (gövde içinde entegre ses izolatörü)
önerilen en düşük basınç 1.0 bar



19 936 000
19 936 IGO

krom
krom/altın

3.960 TL
4.500 TL

Grandera
Dört delikli kuvvet bataryası
GROHE StarLight® krom kaplama
GROHE SilkMove® 46 mm seramik kartuş
hazır montajlı çıkış ucu bağlantısı
tek kumandalı
perlatörlü çıkış ucu ve yön değiştirici: banyo/ duş
Grandera el duşu 7,6 l
metal duş hortumu 1500 mm
duş hortumu için bağlantı
spiral bağlantı hortumları
entegre çek valf
29 037 000 montaj plakası kullanımı opsiyoneldir
önerilen en düşük basınç 1.0 bar

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)

19 919 IG0
19 919 000

krom/altın
krom

5.550 TL
4.800 TL

Grandera
5 delikli küvet bataryası
GROHE StarLight® krom kaplama
seramik salmastra 1/2", 90°
hazır montajlı çıkış ucu bağlantısı
tek kumandalı
perlatörlü çıkış ucu ve yön değiştirici: banyo/ duş
Grandera el duşu 7,6 l
metal duş hortumu 1500 mm
duş hortumu için bağlantı
spiral bağlantı hortumları
entegre çek valf
29 037 000 montaj plakası kullanımı opsiyoneldir
önerilen en düşük basınç 1.0 bar

29 037 000

3.650 TL

4/5 delikli küvet bataryası için montaj plakası

küvet kenarına montaj için çerçeve
19 936 000 ile kullanımı opsiyoneldir
19 919 000 ile kullanımı opsiyoneldir
içerdiği parçalar:
montaj kasası
sıçrayan su için entegre drenaj kutusu

23 318 000
23 318 IG0

krom
krom/altın

8.350 TL
9.600 TL

Grandera
Tek kumandalı banyo bataryası
45 984 000 ile beraber sipariş edilir
Duvar içi montaj kutusu hariç
GROHE SilkMove® 46 mm seramik kartuş
GROHE StarLight® krom kaplama
otomatik yön değiştirici: banyo/duş
perlatörlü çıkış ucu
çıkış ucu uzunluğu 320 mm
duş çıkışına entegre çek valf 1/2"
el duşu askısı dahil
Grandera el duşu 7,6 l
metal duş hortumu 1250 mm
entegre çek valf
önerilen en düşük basınç 1.0 bar

45 984 000

1.470 TL

İç montaj gövdesi






yere montaj
dış gövde hariç
hatasız montaj için montaj plakası
zemin dengeleme 0-80 mm
1/2" su çıkışı
tapa
montaj parçaları

13 341 000
13 341 IG0


krom
krom/altın






880 TL
1.030 TL

Grandera
Çıkış ucu
duvar tipi
GROHE StarLight® krom kaplama
perlatörlü
çıkış ucu uzunluğu 177 mm
önerilen en düşük basınç 1.0 bar



GROHE GRANDERA

	Ürün Kodu	Renk	Fiyat (TL)
	19 942 000 19 942 IGO	krom krom/altın	440 TL 510 TL
	19 944 000 19 944 IGO	krom krom/altın	350 TL 420 TL
	27 970 000 27 970 IGO	krom krom/altın	585 TL 680 TL
	27 969 000 27 969 IGO	krom krom/altın	394 TL 454 TL
	26 037 000 26 037 IGO	krom krom/altın	224 TL 265 TL








Grandera
5 yollu yön değiştirici
iç gövde hariç
GROHE StarLight® krom kaplama
montaj derinliği istenilen ölçüde ayarlanabilir
66 - 113 mm
önerilen en düşük basınç 1.0 bar






Grandera
Ankastr stop valf
opsiyonel olarak 29 032 000 ile kullanılabilir
opsiyonel olarak 29 034 000 ile kullanılabilir
GROHE StarLight® krom kaplama
montaj derinliği istenilen ölçüde ayarlanabilir
gizli taharet için 29 811 000 ile, duş sistemi için 29 802 000 ile birlikte sipariş edilir
önerilen en düşük basınç 1.0 bar

Grandera
Duş çıkış dirseği
metal
erkek diş
entegre çek valf
GROHE StarLight® krom kaplama

Grandera
El duşu askısı
metal
GROHE StarLight® krom kaplama

Grandera™ Stick
El duşu 1 akışlı
Rain akış şekli
metal
GROHE EcoJoy®7,6 l akış limitleyici
GROHE DreamSpray® mükemmel akış
uzun ömür için **Inner WaterGuide**
GROHE CoolTouch® el yakmayan yüzey
GROHE StarLight® krom kaplama
SpeedClean kireç kırıcı sistem
universal montaj sistemi, tüm standart duş hortumlarına uyumlu
önerilen en düşük basınç 1.0 bar

	Ürün Kodu	Renk	Fiyat (TL)
	27 993 000 27 993 IGO	krom krom/altın	635 TL 680 TL
	26 038 000 26 038 IGO	krom krom/altın	590 TL 598 TL
	27 974 000 27 974 IGO	krom krom/altın	1.430 TL 1.886 TL
	27 978 000 27 978 IGO	krom krom/altın	212 TL 235 TL
	27 982 000 27 982 IGO	krom krom/altın	260 TL 300 TL



Grandera™ Stick
Duş seti
Stick el duşu (26 037 000)
el duşu askısı (27 969 000)
Rotaflex duş hortumu 1500 mm (28 417 000)
GROHE EcoJoy®7,6 l akış limitleyici
GROHE DreamSpray® mükemmel akış
uzun ömür için **Inner WaterGuide**
GROHE CoolTouch® el yakmayan yüzey
GROHE StarLight® krom kaplama
SpeedClean kireç kırıcı sistem
önerilen en düşük basınç 1.0 bar

Grandera™ Stick
Sürgülü duş seti
Stick el duşu (26 037 000)
duş sürgüsü 900 mm (27 785 000)
Rotaflex duş hortumu 1750 mm (28 025 000)
GROHE EcoJoy®7,6 l akış limitleyici
GROHE DreamSpray® mükemmel akış
uzun ömür için **Inner WaterGuide**
GROHE CoolTouch® el yakmayan yüzey
GROHE QuickFix® Plus kolay montaj sistemi
GROHE StarLight® krom kaplama
SpeedClean kireç kırıcı sistem
şok ısıtıcılar için uygundur

Grandera 210
Tepe duşu 1 akışlı
metal
221 x 221 mm
mafsallı
± 15° dönüş açısı
bağlantı dişi 1/2"
GROHE DreamSpray® mükemmel akış
GROHE StarLight® krom kaplama
SpeedClean kireç kırıcı sistem
şok ısıtıcılar için uygundur
önerilen en düşük basınç 1.0 bar

Rainshower® Grandera™
Duş başlığı dirseği 142 mm
metal
uzunluk 142 mm
bağlantı dişi 1/2"
Grandera™ rozet
GROHE StarLight® krom kaplama
tüm Grandera™ tepe duşları ile uyumlu


Rainshower® Grandera™
Duş başlığı dirseği 292 mm
metal
bağlantı dişi 1/2"
Grandera™ rozet
GROHE StarLight® krom kaplama
tüm Grandera™ tepe duşları ile uyumlu

GROHE GRANDERA

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)



27 986 000
27 986 IG0

krom
krom/altın

465 TL
498 TL

Rainshower® Grandera™
Duş başlığı dirseği 285 mm
metal
çıkış ucu uzunluğu 286 mm
bağlantı dişi 1/2"
Grandera™ rozet
GROHE StarLight® krom kaplama
tüm Grandera™ tepe duşları ile uyumlu

GROHE SINFONIA













GROHE
SilkMove®



GROHE
StarLight®



	Ürün Kodu	Renk	Fiyat (TL)
	21 012 000 21 012 IGO	krom krom/altın	1.550 TL 2.100 TL
			
	21 014 000 21 014 IGO	krom krom/altın	2.190 TL 2.650 TL
			
	20 014 000 20 014 IGO	krom krom/altın	2.150 TL 4.100 TL
			
	20 015 000 20 015 IGO	krom krom/altın	2.530 TL 4.300 TL
			
	24 003 000 24 003 IGO	krom krom/altın	1.530 TL 1.950 TL
			

21 012 000
21 012 IGO

Renk Fiyat (TL)

krom 1.550 TL
krom/altın 2.100 TL

Sinfonia
Tek delikli lavabo bataryası
Carbodur salmastra 1/2", 180°
perlatörlü sabit döküm çıkış ucu
çıkış ucu uzunluğu 130 mm
sifon kumanda seti 1 1/4"
çapraz volanlarla
GROHE StarLight® krom kaplama

21 014 000
21 014 IGO

krom 2.190 TL
krom/altın 2.650 TL

Sinfonia
Tek delikli lavabo bataryası
Carbodur salmastra 1/2", 180°
perlatörlü, döküm döner çıkış ucu
çıkış ucu uzunluğu 155 mm
sifon kumanda seti 1 1/4"
çapraz volanlarla
GROHE StarLight® krom kaplama

20 014 000
20 014 IGO

krom 2.150 TL
krom/altın 4.100 TL

Sinfonia
3 delikli lavabo bataryası
Carbodur salmastra 1/2", 180°
perlatörlü sabit çıkış ucu
çıkış ucu uzunluğu 140 mm
basınca karşı dayanıklı spiral bağlantı hortumları
orta gövde ve yan valfler arasında
bağlantı somunu 10,5 mm
sifon kumanda seti 1 1/4"
çapraz volanlarla
GROHE StarLight® krom kaplama

20 015 000
20 015 IGO

krom 2.530 TL
krom/altın 4.300 TL

Sinfonia
3 delikli lavabo bataryası
Carbodur salmastra 1/2", 180°
perlatörlü sabit yüksek çıkış ucu
çıkış ucu uzunluğu 140 mm
basınca karşı dayanıklı spiral bağlantı hortumları
orta gövde ve yan valfler arasında
bağlantı somunu 10,5 mm
sifon kumanda seti 1 1/4"
çapraz volanlarla
GROHE StarLight® krom kaplama

24 003 000
24 003 IGO

krom 1.530 TL
krom/altın 1.950 TL

Sinfonia
Tek delikli bide bataryası 1/2
Carbodur salmastra 1/2", 180°
mafsallı perlatör
sifon kumanda seti 1 1/4"
çapraz volanlarla
GROHE StarLight® krom kaplama

Ürün Kodu

Renk


Fiyat (TL)

25 030 000
25 030 IGO

krom
krom/altın

1.550 TL
3.050 TL

Sinfonia
Banyo bataryası
duvar tipi
Carbodur salmastra 1/2", 180°
otomatik yön değiştirici: banyo/duş
duş çıkışında 1/2" entegre çek valf
perlatörlü
eksantrik
çapraz volanlarla
GROHE StarLight® krom kaplama




26 000 000
26 000 IGO

krom
krom/altın

1.350 TL
2.570 TL

Sinfonia
Duş bataryası
duvar tipi
Carbodur salmastra 1/2", 180°
duş alt çıkışı 1/2"
eksantrik
çapraz volanlarla
entegre çek valf
GROHE StarLight® krom kaplama




25 032 000
25 032 IGO

krom
krom/altın

4.600 TL
7.100 TL

Sinfonia
Dört delikli küvet bataryası
Carbodur salmastra 1/2", 180°
manuel yön değiştiricili çıkış ucu banyo/duş
çıkış ucu uzunluğu 220 mm
perlatörlü
montaj plakası ve destek gövdesi
el duşu setli hortum kılavuzu
basınca karşı dayanıklı spiral bağlantı hortumları
çapraz volanlarla
entegre çek valf
GROHE StarLight® krom kaplama




25 033 000
25 033 IGO

krom
krom/altın

4.350 TL
6.720 TL

Sinfonia
Dört delikli küvet bataryası
Carbodur salmastra 1/2", 180°
yüksek çıkış ucu
çıkış ucu uzunluğu 202 mm
perlatörlü
montaj plakası ve destek gövdesi
el duşu setli hortum kılavuzu
basınca karşı dayanıklı spiral bağlantı hortumları
çapraz volanlarla
entegre çek valf
GROHE StarLight® krom kaplama









29 010 000
29 010 IGO

krom
krom/altın

1.250 TL
1.730 TL

Sinfonia
4 yönlü yön değiştirici
duvara monte
2 giriş 1/2"
duş çıkışı 1/2"
1 çıkış ucu 3/4"
seramik yön değiştirici
rozet
çapraz volan
GROHE StarLight® krom kaplama




	Ürün Kodu	Renk	Fiyat (TL)
	22 007 000 Sinfonia Ara musluk 1/2" salmastra 1/2" bağlantı seti 3/8" rozet çapraz volanla birlikte işaretleme: sıcak/soğuk GROHE StarLight® krom kaplama	krom	225 TL
	13 132 000 Sinfonia Çıkış ucu duvar tipi perlatörülü erkek diş 3/4" çıkış ucu uzunluğu 178 mm GROHE StarLight® krom kaplama	krom	840 TL
	19 031 000 19 031 IG0 Sinfonia Ankastre stop valf gizli taharet sistemi için 29 811 000 ile, duş sistemi için 29 802 000 ile sipariş edilir rozet çapraz volanla birlikte işaretleme: sıcak/soğuk GROHE StarLight® krom kaplama	krom krom/altın	245 TL 650 TL
	29 811 000 Ankastre stop valf için iç gövde hazır montajlı seramik salmastra 1/2" 180° dişli bağlantı parçası 1/2" ayarlanabilir montaj derinliği 25 - 80 mm pirinç pres döküm önerilen en düşük basınç 1.0 bar		76 TL
	29 802 000 Ankastre stop valf için iç gövde hazır montajlı salmastra 3/4" kısa mil koruma şablonu dişli bağlantı parçası 3/4" pirinç pres döküm		76 TL

GROHE KENSINGTON



GROHE KENSINGTON



Ürün Kodu

Renk


Fiyat (TL)

20 124 000
20 124 EN0

krom
nikel

1.450 TL
1.910 TL

Kensington
3 delikli lavabo bataryası
yanlar hariç
perlatörlü
yan valfler
seramik salmastra 1/2" - 90°
sifon kumanda seti 1 1/4"
çıkış ucu ve yan valfler arasında basınca dayanıklı spiral bağlantı hortumları
GROHE StarLight® krom kaplama



18 087 000
18 087 EN0

krom
nikel

360 TL
515 TL

Kensington
Düz volan
1 çift
GROHE StarLight® krom kaplama




18 086 000
18 086 EN0
18 086 VP0

krom
nikel
krom/Swarovski®
Kristal

340 TL
470 TL
1.080 TL

Kensington
Yuvarlak volan
1 çift
GROHE StarLight® krom kaplama





19 266 000
19 266 EN0

krom
nikel

1.075 TL
1.440 TL

Kensington
Merkezi termostatik kumanda
34 397 000 iç gövde ile beraber sipariş edilir
iç gövde hariç
kumanda volanı
GROHE StarLight® krom kaplama




19 265 000
19 265 EN0
19 265 VP0

krom
nikel
krom/Swarovski®
Kristal


1.070 TL
1.400 TL
1.480 TL

Kensington
Merkezi termostatik kumanda
34 397 000 iç gövde ile beraber sipariş edilir
iç gövde hariç
Corona volanı
GROHE StarLight® krom kaplama




19 270 000 krom 315 TL
19 270 ENO nikel 455 TL

Kensington
Ankastr stop valf
29 273 000 (1/2") ve 29 274 000 (3/4") ile beraber sipariş edilir
ayarlanabilir montaj derinliği
kumanda volanı
GROHE StarLight® krom kaplama




19 269 000 krom 305 TL
19 269 ENO nikel 435 TL
19 269 VPO krom/Swarovski® Kristal 760 TL

Kensington
Ankastr stop valf
29 273 000 (1/2") ve 29 274 000 (3/4") ile beraber sipariş edilir
ayarlanabilir montaj derinliği
Corona volanı
GROHE StarLight® krom kaplama




19 272 000 krom 405 TL
19 272 ENO nikel 590 TL

Kensington
Üç yönlü yön deęiřtirici
kumanda volanı
29 712 000 ile beraber sipariş edilir
iç gövde hariç
duvar cantalı rozet
vidalanabilir
ayarlanabilir montaj derinliği
GROHE StarLight® krom kaplama



19 271 000 krom 390 TL
19 271 ENO nikel 560 TL
19 271 VPO krom/Swarovski® Kristal 810 TL

Kensington
Üç yönlü yön deęiřtirici
Corona volanı
29 712 000 ile beraber sipariş edilir
iç gövde hariç
duvar cantalı rozet
vidalanabilir
ayarlanabilir montaj derinliği
GROHE StarLight® krom kaplama




34 397 000 765 TL

Grohtherm
Termostatik iç gövde 3/4\"
duvara monte
termoelementli kompakt kartuş
entegre çek valf ve filtre
entegre stop valf
3/4\" NPT diři diři
45 PSI'da akış miktarı 16 gpm / 61 l/dk.
sırt sırtta montaj için kartuş çevirme opsiyonu
çıkış noktalarında farklı stop valf kullanımı ile ısı kontrolü

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)



29 273 000

Ankastre kumanda için iç gövde
dişli bağlantı parçası 1/2"

96 TL

29 274 000

Ankastre stop valf için iç gövde
dişli bağlantı parçası 3/4"

120 TL

29 712 000

Yön değiştirici için iç gövde
dış gövde hariç
duvara monte
seramik diskler
pirinç döküm
1/2" su çıkışı
2 çıkış 1/2"
koruma şablonu

580 TL

25 073 000

25 073 EN0

krom

nikel

2.885 TL

3.780 TL

Kensington

Dört delikli küvet bataryası

volanlar hariç

içerdiği parçalar:

perlatörlü yön değiştiricili çıkış ucu

yan valfler

seramik salmastra 1/2", 90°

el duşu

duş hortumu 2000 mm

çıkış ucu ve yan valfler arasında basınca dayanıklı spiral bağlantı hortumları

GROHE StarLight® krom kaplama

13 193 000

13 193 EN0

krom

nikel

430 TL

585 TL

Kensington

Çıkış ucu

çıkış ucu uzunluğu 156 mm

perlatörlü

GROHE StarLight® krom kaplama

GROHE KENSINGTON

Ürün Kodu

Renk


Fiyat (TL)

13 194 000
13 194 EN0

krom
nikel

685 TL
935 TL


Kensington
Yön deęiřtiricili çıkıř ucu
çıkıř ucu uzunluęu 156 mm
perlatörlü
GROHE StarLight® krom kaplama



GROHE BRIDGEFORD



GROHE BRIDGEFORD



Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)


20 134 000
20 134 ZB0

krom
bronz

1.300 TL
1.880 TL

Bridgeford 3 delikli lavabo bataryası

volanlar hariç
perlatörlü
yan valfler
seramik salmastra 1/2" - 90°
sifon kumanda seti 1 1/4"
çıkış ucu ve yan valfler arasında basınca dayanıklı spiral bağlantı hortumları
GROHE StarLight® krom kaplama





18 173 000
18 173 ZB0

krom
bronz

215 TL
520 TL

Bridgeford Düz volan

1 çift
GROHE StarLight® krom kaplama





25 080 000
25 080 ZB0

krom
bronz

2.905 TL
5.450 TL

Bridgeford Dört delikli küvet bataryası

volanlar hariç
içerdiği parçalar:
perlatörlü yön değiştiricili çıkış ucu
yan valfler
seramik salmastra 1/2", 90°
el duşu
duş hortumu, 2000 mm
çıkış ucu ve yan valfler arasında basınca dayanıklı spiral bağlantı hortumları
GROHE StarLight® krom kaplama





19 329 000
19 329 ZB0

krom
bronz

217 TL
458 TL

Bridgeford Ankastre kumanda

29 273 (1/2") veya 29 274 (3/4") ile beraber sipariş edilir
ayarlanabilir montaj derinliği
GROHE StarLight® krom kaplama



19 325 000
19 325 ZB0

krom
bronz

298 TL
520 TL

Bridgeford Üç yollu yön değiştirici

29 712 000 ile beraber sipariş edilir
iç gövde hariç
duvar cantalı rozet
vidalanabilir
ayarlanabilir montaj derinliği
GROHE StarLight® krom kaplama


34 397 000

765 TL

Grohtherm

Termostatik iç gövde 3/4"

duvara monte
termoelementli kompakt kartuş
entegre çek valf ve filtre
entegre stop valf
3/4" NPT dişi dişi
45 PSI'da akış miktarı 16 gpm / 61 l/dk.
sırt sırta montaj için kartuş çevirme opsiyonu
çıkış noktalarında farklı stop valf kullanımı ile ısı kontrolü




29 273 000

96 TL

Ankastre kumanda için iç gövde

dişli bağlantı parçası 1/2"




29 274 000

120 TL

Ankastre kumanda için iç gövde

dişli bağlantı parçası 3/4"




29 712 000

580 TL

Yön değiştirici için iç gövde

duvar üstü dış kapak hariç
duvara monte
seramik diskler
pirinç döküm
1/2" su çıkışı
2 çıkış 1/2"
koruma şablonu



GROHE GENEVA



Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)

19 829 000
19 829 ZBO


krom
bronz

227 TL
475 TL

Geneva

Ankastre stop valf

çapraz volanla birlikte
29 273 000 (1/2") ve 29 274 000 (3/4") ile beraber sipariş edilir
iç gövde hariç
standart beyaz kapakları değiştirmek için 45 953 kullanılır
GROHE StarLight® krom kaplama



19 220 000
19 220 ZBO


krom
bronz

325 TL
540 TL

Geneva

Üç yönlü yön değiştirici

kumanda volanı
29 712 000 ile beraber sipariş edilir
iç gövde hariç
montaj derinliği istenilen ölçüde ayarlanabilir
22 - 60 mm
GROHE StarLight® krom kaplama



19 219 000
19 219 ZBO


krom
bronz

335 TL
570 TL

Geneva

Üç yönlü yön değiştirici

çapraz volanla birlikte
29 712 000 ile beraber sipariş edilir
iç gövde hariç
montaj derinliği istenilen ölçüde ayarlanabilir
22 - 60 mm
standart beyaz kapakları değiştirmek için 45 953 kullanılır
GROHE StarLight® krom kaplama




34 397 000

765 TL

Grotherm

Termostatik iç gövde 3/4"


duvara monte
termoelementli kompakt kartuş
entegre çek valf ve filtre
entegre stop valf
3/4" NPT dişi dış
45 PSI'da akış miktarı 16 gpm / 61 l/dk.
sırt sırta montaj için kartuş çevirme opsiyonu
çıkış noktalarında farklı stop valf kullanımı ile ısı kontrolü



29 273 000

96 TL











Ankastre kumanda için iç gövde
dişli bağlantı parçası 1/2"



Ürün Kodu

Renk



Fiyat (TL)

		<p>29 274 000</p> <p>Ankastre stop valf için iç gövde dişli bağlantı parçası 3/4"</p>	<p>120 TL</p>
		<p>29 712 000</p> <p>Yön değiştirici için iç gövde dış gövde hariç duvara monte seramik diskler pirinç döküm 1/2" su çıkışı 2 çıkış 1/2" koruma şablonu</p>	<p>580 TL</p>
		<p>25 506 000 25 506 ZB0</p> <p>Geneva Dört delikli küvet bataryası volanlar hariç çıkış ucu 10" yüksek model 1/2" valfler el duşu Geneva duş hortumu 2000 mm çıkış ucu ve yan valfler arasında basınca dayanıklı spiral bağlantı hortumları Geneva çapraz ve düz volanlar 18 733 000 / 18 734 000 için GROHE StarLight® krom kaplama</p>	<p>krom bronz</p> <p>2.760 TL 5.400 TL</p>
		<p>13 612 000 13 612 ZB0</p> <p>Geneva Çıkış ucu duvar tipi bağlantı dişi 3/4" Sistra akış limitleyici çıkış ucu uzunluğu 156 mm GROHE StarLight® krom kaplama</p>	<p>krom bronz</p> <p>400 TL 570 TL</p>
		<p>13 610 000 13 610 ZB0</p> <p>Geneva Yön değiştiricili çıkış ucu duvar tipi bağlantı dişi 3/4" Sistra akış limitleyici çıkış ucu uzunluğu 156 mm GROHE StarLight® krom kaplama</p>	<p>krom bronz</p> <p>620 TL 860 TL</p>

GROHE SOMERSET



GROHE SOMERSET



Ürün Kodu

Renk


Fiyat (TL)

20 133 000
20 133 EN0

krom
nikel

1.160 TL
1.510 TL

Somerset
3 delikli lavabo bataryası
GROHE StarLight® krom kaplama
perlötörlü
yan valfler
seramik salmastra 1/2", 90°
sifon kumanda seti 1 1/4"
çıkış ucu ve yan valfler arasında basınca dayanıklı spiral bağlantı hortumları
volanlar hariç




18 172 000
18 172 EN0

krom
nikel

215 TL
295 TL

Somerset
Düz volan
1 çift
GROHE StarLight® krom kaplama





19 320 000
19 320 EN0

krom
nikel

625 TL
925 TL

Somerset
Merkezi termostatik kumanda
34 397 000 iç gövde ile beraber sipariş edilir





19 322 000
19 322 EN0

krom
nikel

215 TL
310 TL

Somerset
Ankastre stop valf
29 273 000 (1/2") ve 29 274 000 (3/4") ile beraber sipariş edilir
montaj derinliği istenilen ölçüde ayarlanabilir
GROHE StarLight® krom kaplama



19 318 000
19 318 EN0

krom
nikel

350 TL
465 TL

Somerset
Üç yönlü yön değiştirici
GROHE StarLight® krom kaplama
29 712 000 ile beraber sipariş edilir
iç gövde hariç
duvar contalı rozet
vidalanabilir
montaj derinliği istenilen ölçüde ayarlanabilir

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)


34 397 000

765 TL

Grohtherm

Termostatik iç gövde 3/4"

duvara monte
termoelementli kompakt kartuş
entegre çek valf ve filtre
entegre stop valf
3/4" NPT dişi dış
45 PSI'da akış miktarı 16 gpm / 61 l/dk.
sırt sirta montaj için kartuş çevirme opsiyonu
çıkış noktalarında farklı stop valf kullanımı ile ısı kontrolü




29 273 000

96 TL

Ankastre kumanda için iç gövde

dişli bağlantı parçası 1/2"




29 274 000

120 TL

Ankastre stop valf için iç gövde

dişli bağlantı parçası 3/4"




29 712 000

580 TL

Yön değiştirici için iç gövde

dış gövde hariç
duvara monte
seramik diskler
pirinç döküm
1/2" su çıkışı
2 çıkış 1/2"
koruma şablonu



25 077 000

25 077 ENO

krom

nikel


2.750 TL

3.600 TL

Somerset

Dört delikli kuvvet bataryası

GROHE StarLight® krom kaplama
1/2" seramik salmastralı yan valfler
perlatörlü yön değiştiricili çıkış ucu
el duşu
duş hortumu 2000 mm
çıkış ucu ve yan valfler arasında basınca dayanıklı spiral bağlantı hortumları
volanlar hariç




GROHE SOMERSET

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)




13 200 000
13 200 EN0

krom
nikel

475 TL
620 TL

Somerset
Çıkış ucu
çıkış ucu uzunluğu 171 mm
perlatörlü
GROHE StarLight® krom kaplama



13 199 000
13 199 EN0

krom
nikel

665 TL
845 TL

Somerset
Yön değiştiricili çıkış ucu
çıkış ucu uzunluğu 171 mm
GROHE StarLight® krom kaplama

GROHE AKSESUARLAR






Aksesuarlar

GROHE Ondus®	26
Allure Brilliant	27
Allure	28
Eurocube	29
Essentials	30
Grandera	31
Sinfonia	32

GROHE ONDUS® AKSESUARLAR



GROHE ONDUS® AKSESUARLAR

	Ürün Kodu	Renk	Fiyat (TL)
	40 379 000 40 379 KS0 GROHE Ondus® Halka havluluk	krom kadife siyahı	1.250 TL 1.970 TL
	40 381 000 40 381 KS0 GROHE Ondus® Havluluk	krom kadife siyahı	1.300 TL 2.250 TL
	40 378 000 40 378 KS0 GROHE Ondus® Askı	krom kadife siyahı	405 TL 620 TL
	40 377 000 40 377 KS0 GROHE Ondus® Tuvalet kağıtlığı kapaksız	krom kadife siyahı	1.130 TL 1.765 TL
	40 380 000 40 380 KS0 GROHE Ondus® Tuvalet fırçalığı seti duvar tipi buzlu cam	krom kadife siyahı	1.460 TL 2.950 TL

GROHE ONDUS® AKSESUARLAR

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)


26

40 376 000
40 376 KSO

krom
kadife siyahı

415 TL
790 TL

**GROHE Ondus®
Sabunluk tutacağı**
firçalık, sıvı sabunluk veya sabunluk için
cam hazne, sabunluk veya sıvı sabunluk hariç




40 389 000
40 389 KSO

krom
kadife siyahı

315 TL
475 TL


**GROHE Ondus®
Sıvı sabunluk**
buzlu cam
hacim 125 ml
40 376 000 ile birlikte sipariş edilir



40 391 000

354 TL


**GROHE Ondus®
Sabunluk**
buzlu cam
40 376 000 ile birlikte sipariş edilir



40 390 000

235 TL

**GROHE Ondus®
Firçalık**
buzlu cam
40 376 000 ile birlikte sipariş edilir




40 387 000
40 387 KSO

krom
kadife siyahı

3.450 TL
6.650 TL

**GROHE Ondus®
Askı**
ayaklı




GROHE ONDUS® AKSESUARLAR

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)



40 388 000
40 388 KS0

GROHE Ondus®
Şampanya kovası
ayaklı











krom
kadife siyahı

5.680 TL
7.470 TL

GROHE ALLURE BRILLIANT AKSESUARLAR



GROHE ALLURE BRILLIANT AKSESUARLAR


	Ürün Kodu	Renk	Fiyat (TL)
	 <p>40 496 000</p> <p>Allure Brilliant Havluluk 2'li GROHE StarLight® krom kaplama sabit</p>	krom	1.520 TL
	 <p>40 497 000</p> <p>Allure Brilliant Havluluk 600 mm GROHE StarLight® krom kaplama</p>	krom	2.285 TL
	 <p>40 498 000</p> <p>Allure Brilliant Askı GROHE StarLight® krom kaplama</p>	krom	790 TL
	 <p>40 499 000</p> <p>Allure Brilliant Tuvalet kağıtlığı GROHE StarLight® krom kaplama</p>	krom	3.470 TL
	 <p>40 500 000</p> <p>Allure Brilliant Tuvalet fırçalığı seti GROHE StarLight® krom kaplama</p>	krom	2.850 TL

GROHE ALLURE BRILLIANT AKSESUARLAR

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)




40 494 000

Allure Brilliant
Sıvı sabunluk
GROHE StarLight® krom kaplama

krom

3.820 TL




40 493 000

Allure Brilliant
Fırçalık tutacağı + fırçalık
GROHE StarLight® krom kaplama

krom

2.000 TL




40 503 000

Allure Brilliant
Raf ve fırçalık
GROHE StarLight® krom kaplama

krom

2.350 TL



40 504 000

Allure Brilliant
Raf ve sabunluk
GROHE StarLight® krom kaplama






krom

2.500 TL

GROHE ALLURE AKSESUARLAR



GROHE ALLURE AKSESUARLAR


	Ürün Kodu	Renk	Fiyat (TL)
	40 341 000 Allure Havluluk 600 mm GROHE StarLight® krom kaplama	krom	462 TL
	40 339 000 Allure Halka havluluk GROHE StarLight® krom kaplama	krom	245 TL
	40 284 000 Allure Askı GROHE StarLight® krom kaplama	krom	146 TL
	40 279 000 Allure Tuvalet kağıtlığı kapaksız GROHE StarLight® krom kaplama	krom	210 TL
	40 340 000 Allure Tuvalet fırçalığı seti duvar tipi GROHE StarLight® krom kaplama	krom	545 TL

GROHE ALLURE AKSESUARLAR

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)




40 363 000

krom

458 TL

Allure
Sıvı sabunluk
duvar tipi
askı ve cam haznesi ile birlikte
GROHE StarLight® krom kaplama




40 278 000

krom

166 TL


Allure
Sabunluk tutacağı
sabunluk veya diş fırçalığı için
cam hazne hariç
sabunluk hariç
GROHE StarLight® krom kaplama



40 256 000

146 TL

Sabunluk
buzlu cam
40 278 000 ile birlikte sipariş edilir



40 254 000











174 TL

Fırçalık
buzlu cam
40 278 000 ile birlikte sipariş edilir

GROHE ESSENTIALS CUBE AKSESUARLAR



GROHE ESSENTIALS CUBE AKSESUARLAR


	Ürün Kodu	Renk	Fiyat (TL)
	 <p>40 512 000 Essentials Cube Havluluk 600 mm GROHE StarLight® krom kaplama</p>	krom	970 TL
	 <p>40 509 000 Essentials Cube Havluluk 600 mm GROHE StarLight® krom kaplama</p>	krom	215 TL
	 <p>40 510 000 Essentials Cube Halka havluluk GROHE StarLight® krom kaplama</p>	krom	150 TL
	 <p>40 511 000 Essentials Cube Askı GROHE StarLight® krom kaplama</p>	krom	72 TL
	 <p>40 507 000 Essentials Cube Tuvalet kağıtlığı GROHE StarLight® krom kaplama</p>	krom	115 TL

GROHE ESSENTIALS CUBE AKSESUARLAR

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)




40 513 000

Essentials Cube
Tuvalet fırçalığı seti
duvar tipi
GROHE StarLight® krom kaplama

krom

200 TL




40 508 000

Essentials Cube
Sabunluk tutacağı
fırçalık, sıvı sabunluk veya sabunluk için
cam hazne hariç
sabunluk hariç
GROHE StarLight® krom kaplama

krom


118 TL



40 368 000

Essentials
Sabunluk

16 TL



40 372 000











Essentials
Fırçalık
cam

16 TL






GROHE ESSENTIALS AKSESUARLAR



GROHE ESSENTIALS AKSESUARLAR

	Ürün Kodu	Renk	Fiyat (TL)
	 <p>40 371 000</p> <p>Essentials Havluluk 2'li dönebilen 450 mm GROHE StarLight® krom kaplama</p>	krom	192 TL
	 <p>40 366 000</p> <p>Essentials Havluluk 600 mm GROHE StarLight® krom kaplama</p>	krom	170 TL
	 <p>40 365 000</p> <p>Essentials Halka havluluk GROHE StarLight® krom kaplama</p>	krom	110 TL
	 <p>40 364 000</p> <p>Essentials Askı GROHE StarLight® krom kaplama</p>	krom	60 TL
	 <p>40 421 000</p> <p>Essentials Banyo tutamağı 349 mm GROHE StarLight® krom kaplama</p>	krom	184 TL

GROHE ESSENTIALS AKSESUARLAR


	Ürün Kodu	Renk	Fiyat (TL)
	40 367 000 Essentials Tuvalet kağıtlığı kapaklı GROHE StarLight® krom kaplama	krom	120 TL
	40 385 000 Essentials Yedek tuvalet kağıtlığı GROHE StarLight® krom kaplama	krom	100 TL
	40 374 000 Essentials Tuvalet fırçalığı seti duvar tipi GROHE StarLight® krom kaplama	krom	145 TL
	40 463 000 Tuvalet fırçalığı seti krom kaplama duvar tipi	krom	100 TL
	40 369 000 Essentials Sabunluk tutacağı cam hazne hariç sabunluk hariç GROHE StarLight® krom kaplama fırçalık, sıvı sabunluk veya sabunluk için	krom	96 TL

GROHE ESSENTIALS AKSESUARLAR

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)



40 368 000

Essentials
Sabunluk

16 TL

40 372 000

Essentials
Fırçalık
cam

16 TL

GROHE GRANDERA AKSESUARLAR













GROHE GRANDERA AKSESUARLAR

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)

		40 626 000 40 626 IG0	krom krom/altın	470 TL 520 TL
		40 627 000 40 627 IG0	krom krom/altın	750 TL 800 TL
		40 628 000 40 628 IG0	krom krom/altın	530 TL 580 TL
		40 661 000 40 661 IG0	krom krom/altın	1.434 TL 1.500 TL
		40 629 000 40 629 IG0	krom krom/altın	825 TL 870 TL

GROHE GRANDERA AKSESUARLAR

Ürün Kodu

Renk


Fiyat (TL)

40 630 000
40 630 IG0

krom
krom/altın

430 TL
480 TL

Grandera
Halka havluluk
GROHE StarLight® krom kaplama




40 631 000
40 631 IG0

krom
krom/altın

281 TL
330 TL

Grandera
Askı
GROHE StarLight® krom kaplama




40 633 000
40 633 IG0

krom
krom/altın

840 TL
945 TL

Grandera
Banyo tutamağı
GROHE StarLight® krom kaplama
385 mm uzunluk




40 625 000
40 625 IG0

krom
krom/altın

410 TL
460 TL

Grandera
Tuvalet kağıtlığı
GROHE StarLight® krom kaplama




40 632 000
40 632 IG0

krom
krom/altın

1.355 TL
1.420 TL











Grandera
Tuvalet fırçalığı seti
seramik
GROHE StarLight® krom kaplama



GROHE SINFONIA AKSESUARLAR



GROHE SINFONIA AKSESUARLAR


	Ürün Kodu	Renk	Fiyat (TL)
	40 049 000 40 049 IG0	krom krom/altın	605 TL 780 TL
	Sinfonia Havluluk 600 mm GROHE StarLight® krom kaplama		
	40 047 000 40 047 IG0	krom krom/altın	365 TL 460 TL
	Sinfonia Halka havluluk Ø 205 mm GROHE StarLight® krom kaplama		
	40 052 000 40 052 IG0	krom krom/altın	240 TL 320 TL
	Sinfonia Askı GROHE StarLight® krom kaplama		
	40 053 000 40 053 IG0	krom krom/altın	580 TL 705 TL
	Sinfonia Tuvalet kağıtlığı kapaklı GROHE StarLight® krom kaplama		
	40 054 000 40 054 IG0	krom krom/altın	735 TL 880 TL
	Sinfonia Tuvalet fırçalığı seti duvar tipi GROHE StarLight® krom kaplama		

GROHE SINFONIA AKSESUARLAR

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)




40 045 000
40 045 IG0

krom
krom/altın

380 TL
475 TL


Sinfonia
Sabunluk tutacağı
sabunluk hariç
GROHE StarLight® krom kaplama



40 046 000

180 TL

Sinfonia
Kristal cam sabunluk




40 043 000
40 043 IG0

krom
krom/altın

380 TL
490 TL

Sinfonia
Fırçalık tutacağı
cam hazne hariç
GROHE StarLight® krom kaplama



40 044 000

112 TL

Sinfonia
Kristal cam fırçalık

GROHE DUŞ SETLERİ

Duş Setleri

GROHE Ondus®	33
Power&Soul	34
Power&Soul Cosmopolitan	35
Rainshower® Cosmopolitan	36
Rainshower® Next Generation	37
Rainshower® F-Series	38
Sena	39
Euphoria Cube	40
Euphoria Stick Cosmopolitan	41
Freehand®	42
Relaxa	43
Euphoria	44
New Tempesta	45
New Tempesta Cosmopolitan	46
Tempesta Rustic	47
Sinfonia	48
Parçalar	49

GROHE ONDUS®




GROHE
SilkMove®



GROHE
StarLight®





GROHE Ondus Stick


El duşu 1 akışlı

Normal

SpeedClean kireç kırıcı sistem

uzun ömür için **Inner WaterGuide**

universal montaj sistemi, tüm standart duş hortumlarına uyumlu



27 532 000

27 532 KS0

krom

kadife siyahı

758 TL

1.170 TL

GROHE Ondus Stick


El duşu seti 1 akışlı

GROHE Ondus el duşu (27 184 000)

uzun ömür için **Inner WaterGuide**

metal duş hortumu 2000 mm

hortum kılavuzu



27 287 000

27 287 KS0

krom

kadife siyahı

1.160 TL

1.720 TL

GROHE Ondus®

Rainshower tepe duşu

metal

Ø 210 mm


SpeedClean kireç kırıcı sistem

mafsallı bağlantı 20° ± 20°

bağlantı dişi 1/2"

GROHE StarLight® krom kaplama

GROHE DreamSpray mükemmel akış



27 193 000

27 193 KS0

krom

kadife siyahı

5.350 TL

7.400 TL

GROHE Ondus® 400

Tepe duşu 1 akışlı

Ø 400 mm

metal


SpeedClean kireç kırıcı sistem

mafsallı bağlantı 20° ± 20°

bağlantı dişi 1/2"

GROHE StarLight® krom kaplama

GROHE DreamSpray mükemmel akış



28 576 000

28 576 KS0

krom

kadife siyahı

122 TL

365 TL

Rainshower®

Duş başlığı kolu 286 mm

metal


bağlantı dişi 1/2"

GROHE StarLight® krom kaplama

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)




28 361 000
28 361 KSO

krom
kadife siyahı

148 TL
415 TL

Rainshower®
Duş başlığı kolu 380 mm
bağlantı dişi 1/2"
GROHE StarLight® krom kaplama




28 982 000
28 982 KSO

krom
kadife siyahı

210 TL
645 TL

Rainshower®
Duş başlığı kolu 378 mm
metal
bağlantı dişi 1/2"
GROHE StarLight® krom kaplama




28 497 000
28 497 KSO

krom
kadife siyahı

180 TL
430 TL

Rainshower®
Duş başlığı dirseği 292 mm
metal
bağlantı dişi 1/2"
GROHE StarLight® krom kaplama




27 190 000
27 190 KSO

krom
kadife siyahı

482 TL
685 TL

GROHE Ondus®
Duş çıkış dirseği 1/2"
bağlantı dişi 1/2"
entegre çek valf



27 188 000
27 188 KSO





krom
kadife siyahı

640 TL
825 TL

GROHE Ondus®
El duşu askısı
duvar tipi
sabit

GROHE POWER&SOUL



	Ürün Kodu	Renk	Fiyat (TL)
	27 673 000 Power&Soul® 130 El duşu 4 akışlı GROHE Rain O ² , Rain, Bokoma Spray®, Jet tek bir dokunuşla akış seçimi GROHE DreamSpray® mükemmel akış GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi GROHE StarLight® krom kaplama SpeedClean kireç kırıcı sistem uzun ömür için Inner WaterGuide 9,5 l/dk. akış limitleyici universal montaj sistemi, tüm standart duş hortumlarına uyumlu	krom	345 TL
	27 675 000 Power&Soul® 160 El duşu 4 akışlı GROHE Rain O ² , Rain, Bokoma Spray®, Jet tek bir dokunuşla akış seçimi GROHE DreamSpray® mükemmel akış GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi GROHE StarLight® krom kaplama SpeedClean kireç kırıcı sistem uzun ömür için Inner WaterGuide 9,5 l/dk. akış limitleyici universal montaj sistemi, tüm standart duş hortumlarına uyumlu	krom	420 TL
	27 738 000 Power&Soul® 130 Sürgülü duş seti 4 akışlı Power&Soul el duşu 130 (27 673 000) duş sürgüsü 900 mm (27 785 000) metal duvar askıları Silverflex duş hortumu 1750 mm (28 388 000) GROHE QuickFix® Plus kolay montaj sistemi GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi Twistfree - dolanmayan hortum GROHE DreamSpray® mükemmel akış GROHE StarLight® krom kaplama SpeedClean kireç kırıcı sistem uzun ömür için Inner WaterGuide 9,5 l/dk. akış limitleyici	krom	740 TL
	27 750 000 Power&Soul® 160 Sürgülü duş seti 4 akışlı Power&Soul el duşu 160 (27 675 000) GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi duş sürgüsü 900 mm (27 785 000) metal duvar askıları GROHE QuickFix® Plus kolay montaj sistemi Silverflex duş hortumu 1750 mm (28 388 000) Twistfree - dolanmayan hortum GROHE DreamSpray® mükemmel akış GROHE StarLight® krom kaplama SpeedClean kireç kırıcı sistem uzun ömür için Inner WaterGuide 9,5 l/dk. akış limitleyici	krom	825 TL

GROHE POWER&SOUL COSMOPOLITAN



GROHE
EcoJoy™



GROHE
DreamSpray®



GROHE
StarLight®



GROHE
CoolTouch®




GROHE POWER&SOUL® COSMOPOLITAN

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)



27 664 000

krom

340 TL

Power&Soul® Cosmopolitan 130

El duşu 4 akışlı

GROHE Rain O², Rain, Bokoma Spray®, Jet

tek bir dokunuşla akış seçimi

GROHE DreamSpray® mükemmel akış

GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi

GROHE StarLight® krom kaplama


SpeedClean kireç kırıcı sistem

uzun ömür için **Inner WaterGuide**

9,5 l/dk. akış limitleyici

universal montaj sistemi, tüm standart duş hortumlarına uyumlu

önerilen en düşük basınç 1.0 bar



27 734 000

krom

710 TL

Power&Soul® Cosmopolitan 130

Sürgülü duş seti 4 akışlı

Power&Soul Cosmopolitan 130 el duşu (27 664 000)

GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi

duş sürgüsü 900 mm (27 785 000)

metal duvar askıları

GROHE QuickFix® Plus kolay montaj sistemi

Silverflex duş hortumu 1750 mm (28 388 000)

Twistfree - dolanmayan hortum

GROHE DreamSpray® mükemmel akış

GROHE StarLight® krom kaplama

SpeedClean kireç kırıcı sistem

uzun ömür için **Inner WaterGuide**

9,5 l/dk. akış limitleyici

önerilen en düşük basınç 1.0 bar

GROHE RAINSHOWER®

36



GROHE
EcoJoy™



GROHE
DreamSpray®



GROHE
TurboStat®













GROHE
CoolTouch®



GROHE
StarLight®



GROHE RAINSHOWER®


	Ürün Kodu	Renk	Fiyat (TL)
	28 368 000	krom	660 TL
	<p>Rainshower® Cosmopolitan 210 Tepe duşu 1 akışlı Rain akış metal Ø 210 mm 0,5 bar basınçta akış başlangıcı GROHE StarLight® krom kaplama SpeedClean kireç kırıcı sistem mafsallı ± 20° dönüş açısı bağlantı dişi 1/2" GROHE DreamSpray mükemmel akış Bu tepe duşu sadece 28 384 000, 28 497 000, 28 576 000 veya 28 724 000 duş başlığı dirsekleri ile birlikte kullanılmalıdır!</p>		
	28 778 000	krom	1.960 TL
	<p>Rainshower® Cosmopolitan 400 Tepe duşu 1 akışlı Ø 400 mm metal Normal (geniş) akış SpeedClean kireç kırıcı sistem mafsallı bağlantı 20° ± 20° bağlantı dişi 1/2" GROHE DreamSpray mükemmel akış GROHE StarLight® krom kaplama</p>		
	27 470 000	krom	1.200 TL
	<p>Rainshower® Veris 300 Tepe duşu 1 akışlı Rain akış metal 300 x 150 mm SpeedClean kireç kırıcı sistem +/- 15° döner mafsallı bağlantı dişi 1/2" GROHE StarLight® krom kaplama GROHE DreamSpray® mükemmel akış</p>		
	27 471 000	krom	1.250 TL
	<p>Rainshower® Veris 300 Tepe duşu 1 akışlı metal Rain akış GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi 9,5 l/dk. akış limitleyici +/- 15° döner mafsallı bağlantı dişi 1/2" GROHE StarLight® krom kaplama SpeedClean kireç kırıcı sistem GROHE DreamSpray® mükemmel akış</p>		
	27 861 000	krom	1.700 TL
	<p>Rainshower® Ondus Veris 300 Tepe duşu Rain akış metal 300 x 150 mm bağlantı dişi 1/2" GROHE DreamSpray® mükemmel akış SpeedClean kireç kırıcı sistem GROHE StarLight® krom kaplama</p>		

GROHE RAINSHOWER®

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)




27 477 000

krom

1.185 TL

Rainshower® Cosmopolitan 310
Tepe duşu 1 akışlı

Rain akış
metal
Ø 310 mm
bağlantı dişi 1/2"
mafsallı bağlantı 20° ± 20°
SpeedClean kireç kırıcı sistem
GROHE StarLight® krom kaplama
GROHE DreamSpray® mükemmel akış




27 478 000

krom

1.200 TL

Rainshower® Cosmopolitan 310
Tepe duşu 1 akışlı

metal
Rain akış
GROHE DreamSpray® mükemmel akış
bağlantı dişi 1/2"
9,5 l/dk. akış limitleyici
mafsallı bağlantı 20° ± 20°
SpeedClean kireç kırıcı sistem
GROHE StarLight® krom kaplama




27 134 000

krom

335 TL

Rainshower® Cosmopolitan 160
Tepe duşu 4 akışlı

Rain, Jet, Pure, Champagne
Ø 162 mm
SpeedClean kireç kırıcı sistem
+/- 15° döner mafsal
bağlantı dişi 1/2"
GROHE StarLight® krom kaplama
GROHE DreamSpray® mükemmel akış




27 128 000

krom

354 TL

Rainshower® Rustic 160
Tepe duşu 4 akışlı

Ø 160 mm
Rain, Jet, Pure, Champagne
önerilen en düşük basınç 0.5 bar
SpeedClean kireç kırıcı sistem
mafsallı bağlantı 15° ± 15°
bağlantı dişi 1/2"
GROHE StarLight® krom kaplama



28 369 000

krom

1.020 TL

Rainshower® Rustic 210
Tepe duşu 1 akışlı


metal
Ø 212 mm
Normal (geniş) akış
SpeedClean kireç kırıcı sistem
mafsallı bağlantı 20° ± 20°
bağlantı dişi 1/2"
GROHE DreamSpray® mükemmel akış
GROHE StarLight® krom kaplama

GROHE RAINSHOWER®

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)




28 384 000

krom

535 TL

Rainshower Rustic
Duş başlığı kolu 272 mm
metal
bağlantı dişi 1/2"
GROHE StarLight® krom kaplama



27 863 000

krom

1.760 TL

Rainshower® Allure 210
Tepe duşu
Rain akış
metal
230 x 230 mm
bağlantı dişi 1/2"
GROHE DreamSpray® mükemmel akış
SpeedClean kireç kırıcı sistem
GROHE StarLight® krom kaplama

GROHE RAINSHOWER® NEXT GENERATION



GROHE
EcoJoy™



GROHE
DreamSpray®



GROHE
TurboStat®













GROHE
CoolTouch®



GROHE
StarLight®



GROHE RAINSHOWER NEXT GENERATION

	Ürün Kodu	Renk	Fiyat (TL)
		27 281 000	krom 230 TL
	<p>Rainshower® Eco 120 El duşu 2 akışlı Rain, SmartRain eco fonksiyonu (su akışını azaltma) 9,5 l/dk. akış limitleyici el duşlu duş seti kombinasyonu için dirsek adaptör GROHE DreamSpray® mükemmel akış GROHE StarLight® krom kaplama SpeedClean kireç kırıcı sistem universal montaj sistemi, tüm standart duş hortumlarına uyumlu</p>		
		27 275 001	krom 635 TL
	<p>Rainshower® Eco 120 Sürgülü duş seti 2 akışlı el duşu Eco (27 274 000) duş sürgüsü, 900 mm (28 819 000) GROHE QuickFix® Plus kolay montaj sistemi metal duvar askıları Silverflex duş hortumu 1750 mm (28 388 000) Twistfree - dolanmayan hortum el duşlu duş seti kombinasyonu için dirsek adaptör GROHE DreamSpray® mükemmel akış GROHE StarLight® krom kaplama SpeedClean kireç kırıcı sistem</p>		
		27 283 000	krom 250 TL
	<p>Rainshower® Icon 150 El duşu 2 akışlı Rain, SmartRain Ø 150 mm eco fonksiyonu (su akışını azaltma) 9,5 l/dk. akış limitleyici el duşlu duş seti kombinasyonu için dirsek adaptör GROHE DreamSpray® mükemmel akış GROHE StarLight® krom kaplama SpeedClean kireç kırıcı sistem universal montaj sistemi, tüm standart duş hortumlarına uyumlu</p>		
		27 277 001	krom 645 TL
	<p>Rainshower® Icon 150 Sürgülü duş seti 2 akışlı el duşu Icon (27 276 000) duş sürgüsü, 900 mm (28 819 000) GROHE QuickFix® Plus kolay montaj sistemi metal duvar askıları Silverflex duş hortumu 1750 mm (28 388 000) Twistfree - dolanmayan hortum el duşlu duş seti kombinasyonu için dirsek adaptör GROHE DreamSpray® mükemmel akış GROHE StarLight® krom kaplama SpeedClean kireç kırıcı sistem uzun ömür için Inner WaterGuide</p>		
		27 370 000	krom 290 TL
	<p>Rainshower Solo 190 Tepe duşu 1 akışlı Rain akış ± 15° döndürülebilir mafsallı bağlantı dişi 1/2" GROHE DreamSpray® mükemmel akış GROHE StarLight® krom kaplama SpeedClean kireç kırıcı sistem uzun ömür için Inner WaterGuide</p>		

GROHE RAINSHOWER NEXT GENERATION

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)

27 371 000

krom

360 TL

Rainshower Icon 190
Tepe duşu 1 akışlı


Rain akış

± 15° döndürülebilir mafsallı bağlantı dişi 1/2"

GROHE DreamSpray® mükemmel akış

GROHE StarLight® krom kaplama

SpeedClean kireç kırıcı sistem



27 629 000

krom/naturel
kum taşı

245 TL

Rainshower® Icon 150

El duşu 2 akışlı

Rain, SmartRain

9,5 l/dk. akış limitleyici

eco fonksiyonu (su akışını azaltma)

el duşlu duş seti kombinasyonu için dirsek adaptör


GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi

GROHE DreamSpray® mükemmel akış

GROHE StarLight® krom kaplama

SpeedClean kireç kırıcı sistem

universal montaj sistemi, tüm standart duş hortumlarına uyumlu



27 632 000

krom/kireç taşı

245 TL

27 634 000

krom/kil

245 TL

27 636 000

krom/mermer

245 TL

27 638 000

krom/kayrak

245 TL

27 640 000

krom/granit

245 TL

27 443 001

krom/kırmızı

245 TL

Rainshower® Icon 150

El duşu 2 akışlı

Rain, SmartRain

9,5 l/dk. akış limitleyici

eco fonksiyonu (su akışını azaltma)

el duşlu duş seti kombinasyonu için dirsek adaptör

GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi


GROHE DreamSpray® mükemmel akış

GROHE StarLight® krom kaplama

SpeedClean kireç kırıcı sistem

şok ısıtıcılar için uygundur

universal montaj sistemi, tüm standart duş hortumlarına uyumlu



27 444 001

krom/turuncu

245 TL

27 446 001

krom/sarı

245 TL

27 447 001

krom/pembe

245 TL

27 448 001

krom/mor

245 TL

27 449 001

krom/mavi


245 TL

GROHE RAINSHOWER NEXT GENERATION

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)



27 139 000

Rainshower® Rustic 130

Sürgülü duş seti 3 akışlı

duş sürgüsü 600 mm (28 666)

el duşu Rustic 130 (27 127)

Rotaflex duş hortumu 1750 mm (28 410)

sabunluk

SpeedClean kireç kırıcı sistem

Twistfree - dolanmayan hortum

GROHE StarLight® krom kaplama

uzun ömür için **Inner WaterGuide**

krom

485 TL

GROHE RAINSHOWER® F-SERIES




GROHE RAINSHOWER F-SERIES

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)



27 938 001

krom

13.350 TL

Rainshower® F-Series 15"

Tepe duşu seti 3 akışlı

Rain, Bokoma Spray®, Waterfall ve kombinasyonları
381 mm (genişlik) x 60 mm (yükseklik) x 677 mm (derinlik)
metal

en düşük akış miktarı 20 l /dk.

her bir fonksiyon için 3 barda akış miktarı:

1 x Rain spray 300 mm: yaklaşık 20 l/dk.

2 x XL Waterfall: 1 x Waterfall 20 l, 2 x Waterfall 32 l/dk.

4 x Bokoma Spray® 20° ayarlanabilir: 20 l/dk.

GROHE DreamSpray® mükemmel akış

GROHE XL Waterfall geniş şelale akışı


GROHE StarLight® krom kaplama

SpeedClean kireç kırıcı sistem

26 042 000 ile birlikte kullanılmalıdır - ayrı sipariş edilir

tepe duşu 4 çıkış ile kontrol edilir

Grohtherm F 27 618 000 2 yönlü yön değiştiricili termostatik banyo bataryası,
35 500 000 ankastre iç gövde ve 27 625 000 üç noktadan akış kontrollü kumanda,
35 031 000 iç gövde ile kullanımı tavsiye edilir



26 042 000

820 TL

Rainshower® F-Series 15"

İç montaj gövdesi

Rainshower® F-Series 15" Multi Spray tepe duşu ile kullanım için
295 mm (genişlik) x 121 mm (yükseklik) x 181 mm (derinlik)

max. montaj derinliği: 91 mm


min. duvar kalınlığı: 200 mm

min. vida montaj derinliği: 14 mm

metal konstrüksiyon

pirinç su kanalı

1/2" bağlantılar



27 939 001

krom

9.500 TL

Rainshower® F-Series 15"

Tepe duşu 3 akışlı

Rain, Bokoma Spray®, Waterfall ve kombinasyonları

381 mm (genişlik) x 17 mm (yükseklik) x 456 mm (derinlik)

metal

en düşük akış miktarı 20 l /dk.

her bir fonksiyon için 3 barda akış miktarı:

1 x Rain spray 300 mm: yaklaşık 20 l/dk.

2 x XL Waterfall: 1 x Waterfall 20 l, 2 x Waterfall 32 l/dk.

4 x Bokoma Spray® 20° ayarlanabilir: 20 l/dk.

GROHE DreamSpray® mükemmel akış

GROHE XL Waterfall geniş şelale akışı

GROHE StarLight® krom kaplama

SpeedClean kireç kırıcı sistem

tepe duşu 4 çıkış ile kontrol edilir

Grohtherm F 27 618 000 2 yönlü yön değiştiricili termostatik banyo bataryası,
35 500 000 ankastre iç gövde ve 27 625 000 üç noktadan akış kontrollü kumanda,
35 031 000 iç gövde ile kullanımı tavsiye edilir

GROHE RAINSHOWER F-SERIES

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)

27 253 000

krom


260 TL

Rainshower® F-Series 5"

Tepe duşu 1 akışlı

duvar tipi
127 x 127 mm

GROHE DreamSpray® mükemmel akış
mafsallı ($\pm 12.5^\circ$ döner açılı) akış limitleyici
GROHE FlowBalance - akış düzenleyici vida
teflon sızdırmazlık contalı bağlantı dişi 1/2"
SpeedClean kireç kırıcı sistem
GROHE StarLight® krom kaplama



27 251 000

krom


270 TL

Rainshower® F-Series 5"

Yan duş

Normal
iç gövde dahil
tepe duşu olarak da kullanılabilme özelliği
127 x 127 mm

GROHE DreamSpray® mükemmel akış
mafsallı ($\pm 12.5^\circ$ döner açılı) akış limitleyici
GROHE FlowBalance - akış düzenleyici vida
bağlantı dişi 1/2"
SpeedClean kireç kırıcı sistem
GROHE StarLight® krom kaplama



27 271 000

krom


1.130 TL

Rainshower® F-Series 10"

Tepe duşu 1 akışlı

Rain akış
metal
254 x 254 mm
+/- 20° döndürülebilir mafsal

bağlantı dişi 1/2"
SpeedClean kireç kırıcı sistem
GROHE StarLight® krom kaplama
GROHE DreamSpray® mükemmel akış



27 467 000

krom


1.165 TL

Rainshower® F-Series 10"

Tepe duşu

Rain akış
254 x 254 mm
bağlantı dişi 1/2"

SpeedClean kireç kırıcı sistem
GROHE StarLight® krom kaplama
GROHE DreamSpray® mükemmel akış



27 286 000

krom


6.600 TL

Rainshower® F-Series 20"

Tepe duşu











Rain akış
508 x 508 mm
bağlantı dişi 1/2"

SpeedClean kireç kırıcı sistem
GROHE StarLight® krom kaplama
GROHE DreamSpray® mükemmel akış



GROHE SENA



	Ürün Kodu	Renk	Fiyat (TL)
	28 341 000	krom	200 TL
	<p>Sena Stick El duşu 1 akışlı Normal metal SpeedClean kireç kırıcı sistem GROHE StarLight® krom kaplama GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi 9,5 l/dk. akış limitleyici uzun ömür için Inner WaterGuide universal montaj sistemi, tüm standart duş hortumlarına uyumlu</p>		
	28 347 000	krom	920 TL
	<p>Sena Stick Sürgülü duş seti metal el duşu Sena (28 034 000) duş sürgüsü 900 mm (28 346 000) Relaxflex hortum 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 000) açılı adaptörü (28 389 000) uzun ömür için Inner WaterGuide GROHE DreamSpray® mükemmel akış GROHE StarLight® krom kaplama SpeedClean kireç kırıcı sistem</p>		
	28 581 000	krom	865 TL
	<p>Sena Sürgülü duş seti metal Sena Stick el duşu (28 308 000) duş sürgüsü, 600 mm (28 580 000) Relaxflex hortum 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 000) açılı adaptörü (28 389 000) uzun ömür için Inner WaterGuide GROHE StarLight® krom kaplama</p>		
	28 308 000	krom	330 TL
	<p>Sena 75 Tepe duşu 1 akışlı Normal metal GROHE DreamSpray® mükemmel akış SpeedClean kireç kırıcı sistem GROHE StarLight® krom kaplama</p>		
	28 690 000	krom	82 TL
	<p>Sena El duşu askısı metal GROHE StarLight® krom kaplama</p>		

GROHE EUPHORIA CUBE



GROHE
EcoJoy™











GROHE
DreamSpray®



GROHE
StarLight®



GROHE EUPHORIA CUBE

	Ürün Kodu	Renk	Fiyat (TL)	
		27 888 000	krom	330 TL
Euphoria Cube Stick El duşu 1 akışlı Normal metal 9,5 l/dk. akış limitleyici GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi GROHE DreamSpray® mükemmel akış GROHE StarLight® krom kaplama SpeedClean kireç kırıcı sistem uzun ömür için Inner WaterGuide universal montaj sistemi, tüm standart duş hortumlarına uyumlu				
		27 890 000	krom	950 TL
Euphoria Cube Stick Sürgülü duş seti metal el duşu (27 888 000) duş sürgüsü, 900 mm (27 841 000) metal duş hortumu 1750 mm (28 025 000) Twistfree - dolanmayan hortum 9,5 l/dk. akış limitleyici GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi GROHE DreamSpray® mükemmel akış GROHE StarLight® krom kaplama SpeedClean kireç kırıcı sistem uzun ömür için Inner WaterGuide				
		27 699 000	krom	98 TL
Euphoria Cube Stick El duşu 1 akışlı Normal 9,5 l/dk. akış limitleyici GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi GROHE DreamSpray® mükemmel akış GROHE StarLight® krom kaplama SpeedClean kireç kırıcı sistem uzun ömür için Inner WaterGuide universal montaj sistemi, tüm standart duş hortumlarına uyumlu				
		27 705 000	krom	262 TL
Euphoria Cube 150 Tepe duşu 1 akışlı Rain akış 152 x 152 mm mafsal ± 12° dönüş açısı bağlantı dişi 1/2" 9,5 l/dk. akış limitleyici GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi GROHE DreamSpray® mükemmel akış GROHE StarLight® krom kaplama SpeedClean kireç kırıcı sistem uzun ömür için Inner WaterGuide				

GROHE EUPHORIA STICK COSMOPOLITAN




GROHE EUPHORIA COSMOPOLITAN STICK

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)



27 367 000

krom

116 TL

Euphoria Cosmopolitan Stick
El duşu 1 akışlı

Normal


GROHE CoolTouch® el yakmayan yüzey

GROHE StarLight® krom kaplama

SpeedClean kireç kırıcı sistem

uzun ömür için **Inner WaterGuide**

universal montaj sistemi, tüm standart duş hortumlarına uyumlu



27 368 000

krom

450 TL

Euphoria Stick Cosmopolitan

Duş seti

el duşu (27 367 000)

duş sürgüsü, 900 mm

sabunluk (27 206 000)

metal duvar askıları

Silverflex duş hortumu 1750 mm (28 388 000)

9,5 l/dk. akış limitleyici

GROHE QuickFix™ Plus montaj sistemi

GROHE StarLight® krom kaplama

GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi

SpeedClean kireç kırıcı sistem

uzun ömür için **Inner WaterGuide**

GROHE FREEHANDER®








GROHE
DreamSpray®



GROHE
StarLight®



GROHE FREEHANDER®

	Ürün Kodu	Renk	Fiyat (TL)	
		27 004 000	krom	1.770 TL
<p>Freehander® Duvara monte duş sistemi iki adet döner duş başlığı tepe veya yan duş kullanımı için ayarlanabilir bir duş başlığı 3 fonksiyonlu diğer duş başlığı 2 fonksiyonlu kilitlenebilir SpeedClean, kireç kırıcı sistem duş hortumu ve el duşu için Grohclick parçaları GROHE StarLight® krom kaplama</p>				
		27 005 000	krom	1.720 TL
<p>Freehander® Duş sistemi (ankastre) iki adet döner duş başlığı tepe veya yan duş kullanımı için ayarlanabilir bir duş başlığı 3 fonksiyonlu diğer duş başlığı 2 fonksiyonlu kilitlenebilir SpeedClean, kireç kırıcı sistem GROHE StarLight® krom kaplama</p>				
		45 900 000		25 TL
	<p>Duş nipel ABS</p>			

GROHE RELEXA



GROHE
EcoJoy™



GROHE
DreamSpray®



GROHE
StarLight®



	Ürün Kodu	Renk	Fiyat (TL)
	28 793 000	krom	140 TL
	<p>Relexa 100 Trio El duşu 3 akışlı Normal, Jet, Rain GROHE DreamSpray® mükemmel akış SpeedClean kireç kırıcı sistem uzun ömür için Inner WaterGuide en düşük akış miktarı 5 l/dk. GROHE StarLight® krom kaplama universal montaj sistemi, tüm standart duş hortumlarına uyumlu</p>		
	28 796 000	krom	150 TL
	<p>Relexa 100 Five El duşu 5 akışlı Normal, Jet, Rain, Massage, Champagne GROHE DreamSpray® mükemmel akış SpeedClean kireç kırıcı sistem uzun ömür için Inner WaterGuide en düşük akış miktarı 7,5 l/dk. GROHE StarLight® krom kaplama universal montaj sistemi, tüm standart duş hortumlarına uyumlu</p>		
	27 065 000	krom	325 TL
	<p>Relexa Tepe duşu seti 3 akışlı 3 akış şekli: Normal, Jet, Rain SpeedClean kireç kırıcı sistem uzun ömür için Inner WaterGuide mafsalsal tesisata bağlı eğim açısı sızdırmazlık contalı bağlantı dişi en düşük akış miktarı 5 l/dk. GROHE DreamSpray® mükemmel akış GROHE StarLight® krom kaplama</p>		
	27 067 000	krom	307 TL
	<p>Relexa Yan duş 2 akışlı Normal, Massage SpeedClean kireç kırıcı sistem uzun ömür için Inner WaterGuide mafsalsal en düşük akış miktarı 4 l/dk. GROHE DreamSpray® mükemmel akış GROHE StarLight® krom kaplama</p>		
	28 198 000	krom	280 TL
	<p>Relexa 50 Yan duş Normal SpeedClean kireç kırıcı sistem mafsalsal akış miktarı önceden ayarlanabilir ayarlanabilir akış oranı 5-11 l/dk. arası en düşük akış miktarı 4,5 l/dk. GROHE StarLight® krom kaplama</p>		

GROHE RELEXA

Ürün Kodu

Renk


Fiyat (TL)

28 622 000

krom

26 TL

Relexa
El duşu askısı
GROHE StarLight® krom kaplama



GROHE EUPHORIA



44



GROHE
EcoJoy™



GROHE
DreamSpray®



GROHE
CoolTouch®













GROHE
StarLight®



GROHE
QuickFix®



	Ürün Kodu	Renk	Fiyat (TL)
	27 222 000	krom	145 TL
	<p>Euphoria 110 Champagne El duşu 3 akışlı Rain, Champagne spray, SmartRain GROHE DreamSpray® mükemmel akış GROHE SprayDimmer ile su akışını azaltma GROHE StarLight® krom kaplama SpeedClean kireç kırıcı sistem uzun ömür için Inner WaterGuide universal montaj sistemi, tüm standart duş hortumlarına uyumlu</p>		
	27 221 000	krom	138 TL
	<p>Euphoria El duşu, Massage Rain, Massage, SmartRain GROHE DreamSpray® mükemmel akış GROHE SprayDimmer ile su akışını azaltma GROHE CoolTouch® el yakmayan yüzey GROHE StarLight® krom kaplama SpeedClean kireç kırıcı sistem uzun ömür için Inner WaterGuide universal montaj sistemi, tüm standart duş hortumlarına uyumlu</p>		
	27 232 001	krom	365 TL
	<p>Euphoria 110 Champagne Sürgülü duş seti 3 akışlı el duşu Champagne (27 222 000) duş sürgüsü 600 mm (27 499 000) GROHE QuickFix® Silverflex duş hortumu 1750 mm (28 388 000) GROHE DreamSpray® mükemmel akış GROHE SprayDimmer ile su akışını azaltma GROHE StarLight® krom kaplama SpeedClean kireç kırıcı sistem uzun ömür için Inner WaterGuide Twistfree - dolanmayan hortum</p>		
	27 230 001	krom	336 TL
	<p>Euphoria 110 Duo Sürgülü duş seti 2 akışlı el duşu Duo (27 220 000) duş sürgüsü 600 mm (27 499 000) GROHE QuickFix® Silverflex duş hortumu 1750 mm (28 388 000) GROHE EasyReach™ duş etajeri (27 596 000) GROHE DreamSpray® mükemmel akış GROHE SprayDimmer ile su akışını azaltma GROHE CoolTouch® el yakmayan yüzey GROHE StarLight® krom kaplama SpeedClean kireç kırıcı sistem uzun ömür için Inner WaterGuide Twistfree - dolanmayan hortum</p>		
	28 232 000	krom	204 TL
	<p>Euphoria Cosmopolitan 160 Tepe duşu 1 akışlı Rain akış ± 15° döndürülebilir mafsallı bağlantı dişi 1/2" GROHE StarLight® krom kaplama GROHE DreamSpray® mükemmel akış SpeedClean kireç kırıcı sistem</p>		

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)

27 492 000

krom

295 TL

Euphoria Cosmopolitan 180

Tepe duşu 1 akışlı

Rain akış

± 15° döndürülebilir mafsal

GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi


9,5 l/dk. akış limitleyici

bağlantı dişi 1/2"

GROHE StarLight® krom kaplama

GROHE DreamSpray® mükemmel akış

SpeedClean kireç kırıcı sistem



27 406 000

krom

129 TL

Relexa


Duş başlığı dirseği 218 mm

bağlantı dişi 1/2"

çıkış ucu uzunluğu 218 mm

rozet

GROHE StarLight® krom kaplama



GROHE NEW TEMPESTA



45



GROHE
EcoJoy™



GROHE
DreamSpray®













GROHE
CoolTouch®



GROHE
StarLight®



GROHE NEW TEMPESTA


	Ürün Kodu	Renk	Fiyat (TL)
 	27 597 00E	krom	69 TL
<p>New Tempesta 100 El duşu 2 akışlı 5,7 l/dk. akış limitleyici GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi GROHE DreamSpray® mükemmel akış GROHE CoolTouch® el yakmayan yüzey GROHE StarLight® krom kaplama SpeedClean kireç kırıcı sistem uzun ömür için Inner WaterGuide ShockProof özelliği el duşunun düşmesinden kaynaklı hasarlara karşı koruma sağlayan silikon halka universal montaj sistemi, tüm standart duş hortumlarına uyumlu önerilen en düşük basınç 1.0 bar</p>			
 	28 419 001	krom	75 TL
<p>New Tempesta 100 El duşu 3 akışlı GROHE Rain O², Rain, Massage 9,5 l/dk. akış limitleyici GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi GROHE DreamSpray® mükemmel akış GROHE StarLight® krom kaplama SpeedClean kireç kırıcı sistem uzun ömür için Inner WaterGuide ShockProof özelliği el duşunun düşmesinden kaynaklı hasarlara karşı koruma sağlayan silikon halka universal montaj sistemi, tüm standart duş hortumlarına uyumlu önerilen en düşük basınç 1.0 bar</p>			
 	28 421 001	krom	83 TL
<p>New Tempesta 100 El duşu 4 akışlı GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet 9,5 l/dk. akış limitleyici GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi GROHE DreamSpray® mükemmel akış GROHE StarLight® krom kaplama SpeedClean kireç kırıcı sistem uzun ömür için Inner WaterGuide ShockProof özelliği el duşunun düşmesinden kaynaklı hasarlara karşı koruma sağlayan silikon halka universal montaj sistemi, tüm standart duş hortumlarına uyumlu önerilen en düşük basınç 1.0 bar</p>			
 	27 389 000	krom	760 TL
<p>New Tempesta 200 Duvara monte yön değiştiricili duş sistemi yatay duş kolu yön değiştirici sayesinde tepe duşu ve el duşu arası geçiş Tepe duşu (27 541 000) akış şekli: Rain mafsalı ± 20° dönüş açısı New Tempesta 100 el duşu (28 578 001) ayarlanabilir yükseklik Relaxflex duş hortumu</p>			
YENİ  	27 598 00E	krom	275 TL
<p>New Tempesta 100 Sürgülü duş seti 2 akışlı el duşu (27 597 00E) duş sürgüsü 600 mm (27 523 000) Relaxflex hortum 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 000) 5,7 l/dk. akış limitleyici GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi GROHE DreamSpray® mükemmel akış GROHE CoolTouch® el yakmayan yüzey GROHE StarLight® krom kaplama SpeedClean kireç kırıcı sistem uzun ömür için Inner WaterGuide ShockProof özelliği el duşunun düşmesinden kaynaklı hasarlara karşı koruma sağlayan silikon halka şok ısıtıcılar için uygundur önerilen en düşük basınç 1.0 bar</p>			

GROHE NEW TEMPESTA

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)



New Tempesta 100

El duşu seti 2 akışlı

içerdiği parçalar:

el duşu (27 597 00E)

ayarlanabilir el duşu askısı (27 595 000)

Relaxaflex hortum 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 000)

5,7 l/dk. akış limitleyici

GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi

GROHE DreamSpray® mükemmel akış

GROHE StarLight® krom kaplama

SpeedClean kireç kırıcı sistem

uzun ömür için **Inner WaterGuide**

ShockProof özelliği el duşunun düşmesinden kaynaklı hasarlara karşı koruma

sağlayan silikon halka


şok ısıtıcılar için uygundur

önerilen en düşük basınç 1.0 bar

27 644 000

krom

225 TL



New Tempesta 100

Sürgülü duş seti 3 akışlı

el duşu (28 419 001)

duş sürgüsü 600 mm (27 523 000)

Relaxaflex hortum 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 000)

9,5 l/dk. akış limitleyici

GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi

GROHE DreamSpray® mükemmel akış

GROHE StarLight® krom kaplama

SpeedClean kireç kırıcı sistem

uzun ömür için **Inner WaterGuide**

ShockProof özelliği el duşunun düşmesinden kaynaklı hasarlara karşı koruma


sağlayan silikon halka

önerilen en düşük basınç 1.0 bar

27 645 000

krom

269 TL



New Tempesta 100

Sürgülü duş seti 4 akışlı

el duşu (28 421 001)

duş sürgüsü 600 mm (27 523 000)

Relaxaflex hortum 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 000)

9,5 l/dk. akış limitleyici

GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi

GROHE DreamSpray® mükemmel akış

GROHE StarLight® krom kaplama

SpeedClean kireç kırıcı sistem

uzun ömür için **Inner WaterGuide**

ShockProof özelliği el duşunun düşmesinden kaynaklı hasarlara karşı koruma

sağlayan silikon halka


şok ısıtıcılar için uygundur

önerilen en düşük basınç 1.0 bar

27 803 00E

krom

140 TL



New Tempesta 100

El duşu seti 2 akışlı

el duşu (27 597 00E)

sabit duş askısı (28 605 000), sabit

Relaxaflex hortum 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 151 000)

5,7 l/dk. akış limitleyici

GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi

GROHE DreamSpray® mükemmel akış

GROHE StarLight® krom kaplama

SpeedClean kireç kırıcı sistem

uzun ömür için **Inner WaterGuide**

ShockProof özelliği el duşunun düşmesinden kaynaklı hasarlara karşı koruma

sağlayan silikon halka


şok ısıtıcılar için uygundur

önerilen en düşük basınç 1.0 bar

27 606 000

krom

160 TL



New Tempesta 100

Tepe duşu 4 akışlı

GROHE Rain O₂, Rain Massage, Jet

Ø 100 mm

± 15° döndürülebilir mafsallı

bağlantı dişi 1/2"

9,5 l/dk. akış limitleyici

GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi

GROHE DreamSpray® mükemmel akış


GROHE StarLight® krom kaplama

SpeedClean kireç kırıcı sistem

uzun ömür için **Inner WaterGuide**

GROHE NEW TEMPESTA

YENİ



Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)

26 088 000

krom

190 TL

New Tempesta 100

Tepe duşu seti 3 akışlı

GROHE Rain O², Rain, Massage

tepe duşu 100 mm

± 15° döndürülebilir mafsal

duş kolu, 1/2" bağlantı dişi

rozet

GROHE DreamSpray® mükemmel akış

GROHE StarLight® krom kaplama

SpeedClean kireç kırıcı sistem

uzun ömür için Inner WaterGuide

şok ısıtıcılar için uygundur

önerilen en düşük basınç 1.0 bar

GROHE NEW TEMPESTA COSMOPOLITAN



GROHE
EcoJoy™



GROHE
DreamSpray®













GROHE
CoolTouch®



GROHE
StarLight®



GROHE NEW TEMPESTA COSMOPOLITAN

	Ürün Kodu	Renk	Fiyat (TL)
<p>YENİ</p>  	27 574 001	krom	105 TL
<p>YENİ</p>  	27 575 001	krom	110 TL
<p>YENİ</p>  	27 579 001	krom	300 TL
<p>YENİ</p>  	27 577 001	krom	320 TL
<p>YENİ</p>  	27 584 001	krom	210 TL


GROHE NEW TEMPESTA COSMOPOLITAN

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)

YENİ



27 588 001

krom

165 TL

New Tempesta Cosmopolitan 100

Duşu seti 3 akışlı

el duşu (27 574 001)

Relaxaflex hortum 1500 mm 1/2" x 1/2" (28 151 000)

9,5 l/dk. akış limitleyici

GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi

GROHE DreamSpray® mükemmel akış

GROHE StarLight® krom kaplama


SpeedClean kireç kırıcı sistem

uzun ömür için **Inner WaterGuide**

şok ısıtıcılar için uygundur

önerilen en düşük basınç 1.0 bar

YENİ



27 541 000

krom

233 TL

New Tempesta Cosmopolitan 200

Tepe duşu 1 akışlı

Rain akış şekli

+/- 20° döndürülebilir mafsallı

GROHE TEMPESTA RUSTIC



GROHE
EcoJoy™








GROHE
DreamSpray®




GROHE
StarLight®




GROHE TEMPESTA RUSTIC


	Ürün Kodu	Renk	Fiyat (TL)
	26 089 000	krom	200 TL
	27 610 000	krom	160 TL
	27 608 000	krom	152 TL
	27 609 000	krom	412 TL
	27 519 000	krom	168 TL




New Tempesta Rustic 100
Tepe duşu seti 4 akışlı
GROHE Rain O², Rain
Massage, Jet
tepe duşu 100 mm
± 15° döndürülebilir mafsalsal
duş kolu, 1/2" bağlantı dişi
rozet
GROHE DreamSpray® mükemmel akış
GROHE StarLight® krom kaplama
SpeedClean kireç kırıcı sistem
uzun ömür için **Inner WaterGuide**
şok ısıtıcılar için uygundur
önerilen en düşük basınç 1.0 bar




New Tempesta Rustic 100
Tepe duşu 4 akışlı
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
± 15° döndürülebilir mafsalsal
9,5 l/dk. akış limitleyici
GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi
GROHE DreamSpray® mükemmel akış
GROHE StarLight® krom kaplama
SpeedClean kireç kırıcı sistem
uzun ömür için **Inner WaterGuide**
şok ısıtıcılar için uygundur
önerilen en düşük basınç 1.0 bar
plastik ambalaj



New Tempesta Rustic 100
El duşu 4 akışlı
GROHE Rain O², Rain, Massage, Jet
9,5 l/dk. akış limitleyici
GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi
GROHE DreamSpray® mükemmel akış
GROHE StarLight® krom kaplama
SpeedClean kireç kırıcı sistem
uzun ömür için **Inner WaterGuide**
şok ısıtıcılar için uygundur
universal montaj sistemi, tüm standart duş hortumlarına uyumlu
önerilen en düşük basınç 1.0 bar



New Tempesta Rustic 100
Sürgülü duş seti 4 akışlı
el duşu (27 608 000)
shower sürgüsü, 600 mm (27 519 000)
Relaxflex hortum 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 000)
GROHE EasyReach™ duş etajeri (27 596 000)
9,5 l/dk. akış limitleyici
GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi
GROHE DreamSpray® mükemmel akış
GROHE StarLight® krom kaplama
SpeedClean kireç kırıcı sistem
uzun ömür için **Inner WaterGuide**
şok ısıtıcılar için uygundur
önerilen en düşük basınç 1.0 bar



New Tempesta Rustic
Duş sürgüsü, 600 mm
GROHE StarLight® krom kaplama

GROHE SINFONIA



GROHE
EcoJoy™



GROHE
DreamSpray®













GROHE
CoolTouch®




GROHE
StarLight®








GROHE SINFONIA

	Ürün Kodu	Renk	Fiyat (TL)
	28 952 000 28 952 1G0	krom krom/altın	365 TL 770 TL
			
	<p>Sinfonia 50 El duşu 1 akışlı SpeedClean kireç kırıcı sistem GROHE StarLight® krom kaplama universal montaj sistemi, tüm standart duş hortumlarına uyumlu</p>		
	28 975 000 28 975 1G0	krom krom/altın	2.230 TL 3.400 TL
			
	<p>Sinfonia 50 Sürgülü duş seti el duşu (28 952 000) duş hortumu 1500 mm (28 151 000) duş sürgüsü 600 mm SpeedClean kireç kırıcı sistem GROHE StarLight® krom kaplama</p>		
	28 976 000 28 976 1G0	krom krom/altın	1.035 TL 1.935 TL
			
	<p>Sinfonia 50 Duş seti 1/2" duş bataryası için el duşu (28 952 000) SpeedClean kireç kırıcı sistem duş hortumu 1500 mm (28 151 000) duş askısı ayarlanabilir GROHE StarLight® krom kaplama</p>		
	28 956 000 28 956 1G0	krom krom/altın	1.607 TL 2.100 TL
			
	<p>Sinfonia 50 Tepe duşu seti SpeedClean kireç kırıcı sistem duş dirseği ayarlanabilir su akışı GROHE StarLight® krom kaplama</p>		
	28 973 000	krom	260 TL
			
	<p>Sinfonia Duş çıkış dirseği duvar bağlantısı 1/2" duş bağlantısı 1/2" GROHE StarLight® krom kaplama</p>		











GROHE PARÇALAR













GROHE PARÇALAR

	Ürün Kodu	Renk	Fiyat (TL)
	27 841 000 Euphoria Cube Duş sürgüsü, 900 mm duvar askıları döner askılı hareketli parça GROHE StarLight® krom kaplama	krom	452 TL
	28 620 000 Relexa Duş sürgüsü, 600 mm Ø 28 mm duvar askıları döner askılı hareketli parça click durdurma cihazı ile ayarlanabilir eğim açısı click stop ile yükseklik ayarı GROHE StarLight® krom kaplama	krom	210 TL
	27 523 000 New Tempesta Duş sürgüsü, 600 mm GROHE StarLight® krom kaplama	krom	110 TL
	28 151 000 Relexa plus Relaxaflex duş hortumu 1500 mm 1/2" x 1/2" dolanma önleyici GROHE StarLight® krom kaplama	krom	37 TL
	28 409 000 Rotaflex Duş hortumu Twistfree fonksiyonu ile dolanmayan hortum plastik 1500 mm GROHE StarLight® krom kaplama	krom	47 TL






GROHE PARÇALAR

	Ürün Kodu	Renk	Fiyat (TL)
	 <p>28 410 000</p> <p>Rotaflex Duş hortumu Twistfree fonksiyonu ile dolanmayan hortum plastik 1750 mm GROHE StarLight® krom kaplama</p>	krom	52 TL
	 <p>28 142 000</p> <p>Relaxa Metal hortum 1250 mm 1/2" x 1/2" uzun ömürlü kuvvetlendirilmiş model gerilme kuvveti 750 N 10 bar basınç direnci GROHE StarLight® krom kaplama</p>	krom	85 TL
	 <p>28 143 000</p> <p>Relaxa Metal hortum 1500 mm 1/2" x 1/2" uzun ömürlü kuvvetlendirilmiş model gerilme kuvveti 750 N 10 bar basınç direnci GROHE StarLight® krom kaplama</p>	krom	96 TL
	 <p>28 145 000</p> <p>Relaxa Metal hortum 2000 mm 1/2" x 1/2" uzun ömürlü kuvvetlendirilmiş model gerilme kuvveti 750 N 10 bara kadar basınç direnci GROHE StarLight® krom kaplama</p>	krom	116 TL
	 <p>28 364 000</p> <p>Silverflex duş hortumu pürüzsüz plastik yüzey esnek, kolay temizlik Twistfree fonksiyonu ile dolanmayan hortum 1500 mm 1/2" x 1/2"</p>	gümüş	62 TL






GROHE PARÇALAR






	Ürün Kodu	Renk	Fiyat (TL)
		28 388 000	gümüş 67 TL
		<p>Silverflex duş hortumu pürüzsüz plastik yüzey esnek, kolay temizlik Twistfree fonksiyonu ile dolanmayan hortum 1750 mm 1/2" x 1/2"</p>	
		28 417 000	krom 112 TL
		<p>Rotaflex Duş hortumu Twistfree fonksiyonu ile dolanmayan hortum kullanım esnasında el duşunun dönmesini engelleyen silikon bantlı konik metal, 1500 mm GROHE StarLight® krom kaplama</p>	
		28 025 000	krom 124 TL
		<p>Rotaflex Duş hortumu Twistfree fonksiyonu ile dolanmayan hortum kullanım esnasında el duşunun dönmesini engelleyen silikon bantlı konik metal, 1750 mm GROHE StarLight® krom kaplama</p>	
		28 982 000	krom 210 TL
		<p>Rainshower® Duş başlığı kolu 378 mm metal bağlantı dişi 1/2" GROHE StarLight® krom kaplama</p>	
		28 361 000	krom 148 TL
		<p>Rainshower® Duş başlığı kolu 380 mm bağlantı dişi 1/2" GROHE StarLight® krom kaplama</p>	

GROHE PARÇALAR






	Ürün Kodu	Renk	Fiyat (TL)
	28 576 000 Rainshower® Duş başlığı kolu 286 mm metal bağlantı dişi 1/2" GROHE StarLight® krom kaplama	krom	122 TL
	27 488 000 Rainshower® Duş başlığı kolu 275 mm metal bağlantı dişi 1/2" kare rozet GROHE StarLight® krom kaplama	krom	120 TL
	28 384 000 Rainshower Rustic Duş başlığı kolu 272 mm metal bağlantı dişi 1/2" GROHE StarLight® krom kaplama	krom	535 TL
	27 709 000 Rainshower® Duş başlığı kolu 286 mm metal bağlantı dişi 1/2" GROHE StarLight® krom kaplama	krom	370 TL
	27 711 000 Rainshower® Duş başlığı dirseği 154 mm metal bağlantı dişi 1/2" GROHE StarLight® krom kaplama	krom	190 TL





GROHE PARÇALAR

	Ürün Kodu	Renk	Fiyat (TL)
	28 724 000 Rainshower® Duş başlığı dirseği 142 mm bağlantı dişi 1/2" GROHE StarLight® krom kaplama	krom	138 TL
	28 497 000 Rainshower® Duş başlığı dirseği 292 mm metal bağlantı dişi 1/2" GROHE StarLight® krom kaplama	krom	180 TL
	27 484 000 Rainshower® Duş başlığı dirseği 292 mm metal bağlantı dişi 1/2" kare rozet GROHE StarLight® krom kaplama	krom	174 TL
	27 485 000 Rainshower® Duş başlığı dirseği 151 mm metal bağlantı dişi 1/2" kare rozet GROHE StarLight® krom kaplama	krom	136 TL
	27 706 000 Allure Brilliant El duşu askısı metal GROHE StarLight® krom kaplama	krom	78 TL

	Ürün Kodu	Renk	Fiyat (TL)
	27 707 000 Allure Brilliant Duş çıkış dirseği erkek diş entegre çek valf metal GROHE StarLight® krom kaplama	krom	102 TL
	27 693 000 Euphoria Cube El duşu askısı GROHE StarLight® krom kaplama	krom	38 TL
	27 704 000 Euphoria Cube Duş çıkış dirseği erkek diş entegre çek valf GROHE StarLight® krom kaplama	krom	75 TL
	28 622 000 Relexa El duşu askısı GROHE StarLight® krom kaplama	krom	26 TL
	28 623 000 Relexa El duşu askısı ayarlanabilir GROHE StarLight® krom kaplama	krom	60 TL

GROHE PARÇALAR

	Ürün Kodu	Renk	Fiyat (TL)
	27 075 000 Rainshower® El duşu askısı sabit GROHE StarLight® krom kaplama kare rozet	krom	78 TL
	27 055 000 Rainshower® El duşu askısı ayarlanabilir GROHE StarLight® krom kaplama	krom	78 TL
	28 626 000 Relexa Duş çıkış dirseği duş bağlantısı 1/2" duvar bağlantısı 1/2" GROHE StarLight® krom kaplama	krom	72 TL
	27 074 000 Rainshower® El duşu askısı sabit yuvarlak rozet GROHE StarLight® krom kaplama	krom	78 TL
	27 057 000 Rainshower® Duş çıkış dirseği erkek diş yuvarlak rozet entegre çek valf GROHE StarLight® krom kaplama	krom	110 TL

	Ürün Kodu	Renk	Fiyat (TL)
	27 076 000 Rainshower® Duş çıkış dirseği 1/2" erkek diş kare rozet GROHE StarLight® krom kaplama entegre çek valf	krom	110 TL
	28 628 000 Relexa Duş çıkış dirseği el duşu askısı GROHE StarLight® krom kaplama	krom	87 TL
	27 531 000 El duşu için küvet üstü adaptör küvet kenarı ve fayans üstü montajı için duş hortumları için küvet üstü adaptör kare rozet duş hortumu 1/2" x 3/8", krom, 2000 mm (28 158) küvet üstü adaptör tüm el duşları ile kombine edilebilmektedir GROHE StarLight® krom kaplama	krom	510 TL
	27 151 000 El duşu için küvet üstü adaptör küvet kenarı ve fayans üstü montajı için duş hortumları için küvet üstü adaptör duş hortumu 1/2" x 3/8", krom, 2000 mm (28 158) küvet üstü adaptör tüm el duşları ile kombine edilebilmektedir GROHE StarLight® krom kaplama	krom	200 TL

GROHE DUŞ SİSTEMLERİ

Duş Sistemleri

GROHE F-digital Deluxe	50
Rainshower® System	51
Euphoria Cube	52
Euphoria System	53

GROHE F-DIGITAL DELUXE




GROHE F-DIGITAL DELUXE

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)

YENİ



36 365 000

1.735 TL

GROHE F-digital Deluxe

Dijital kontrol paneli

bilgi aktarımı fonksiyonu

155.4 x 127 x 71.8 mm

bağlantılı Apple iPod 4G Touch* ile şarj fonksiyonu

içerdiği parçalar:

- iPod 4G Touch kontrol ünitesi

- hırsızlığa karşı korumalı

CE onaylı

GROHE StarLight® krom kaplama


(36 368 000) iç gövde ile birlikte kullanılmalıdır- ayrı sipariş edilir

iPod 4G Touch* ve GROHE SPA F-digital deluxe Aplikasyon ayrı olarak sipariş edilmelidir, teslimata dahil değildir**

* Apple, Apple logo, iPod, iPod Touch ve iTunes, Apple Inc.'in markalarıdır, ABD ve diğer ülkelere kayıtlıdır. Cihaz fonksiyonu, cihaz veya güvenlik ve cihazın standartlara uygunluğundan Apple sorumlu değildir. Yayımlandığı tarihte Apple Sertifika testi tamamlanmamıştır.

** iTunes app mağazaları aracılığıyla sipariş edilir.

YENİ



36 368 000

590 TL

GROHE F-digital Deluxe

Dijital kontrol ünitesi için iç gövde


(36 365 000) dijital kontrol ünitesi kumandası ile kullanım

içerdiği parçalar:

- 1 iç gövde kutusu

- 2 uzatma kablosu (her biri 5 metrelik voltaj ve veri hattı sağlar)

YENİ



27 865 000

krom

12.820 TL

Rainshower F

Işık modüllü tepe duşu

508 x 508 x 59 mm

Rain akış

4 LED aydınlatma: gökkuşağı renklerinde değişen

isteğe göre ayarlanabilen renk seçeneği aydınlatma

ışık için güç kaynağı 12 V DC

CE onaylı


SpeedClean kireç kırıcı sistem

GROHE DreamSpray® mükemmel akış

GROHE StarLight® krom kaplama

uzatma kablosu (29 069 000) ile birlikte kullanılmalıdır - ayrı sipariş edilir

YENİ



29 069 000

520 TL

Rainshower F

Işık modüllü tepe duşu için uzatma kablosu

ışık modüllü tepe duşu (27 865 000) ile birlikte sipariş edilmelidir

içerdiği parçalar:

2 uzatma kablosu (her biri 5 m)

GROHE F-DIGITAL DELUXE

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)

36 359 000

krom

3.500 TL

50

Rainshower F Işık sistemi

her modül 127 x 127 mm

4 LED aydınlatma: gökkuşağı renklerinde değişen isteğe göre ayarlanabilen renk seçeneği aydınlatma içerdiği parçalar:

- 2 priz bağlantılı 1 ışık modülü
 - 1 priz bağlantılı 1 ışık modülü
- su geçirmez & paslanmaya karşı korumalı güç kaynağı: 12 V DC
CE onaylı

GROHE StarLight® krom kaplama

iç gövde (29 072 000) ile birlikte kullanılmalıdır - ayrı sipariş edilir

29 072 000

900 TL

Rainshower F

Işık sistemi için iç gövde seti

çift ışık modülü (36 359 000) ile kullanım

- 2 iç gövde seti (115 x 115 x 62-87 mm)
- 2 uzatma kablosu (her biri 5 m)

36 360 000

krom

2.115 TL

Rainshower F

Ses sistemi

her modül 127 x 127 mm

tam donanımlı stereo hoparlör

içerdiği parçalar:

- 2 priz bağlantılı hoparlör
- su geçirmez & paslanmaya karşı korumalı

GROHE StarLight® krom kaplama

iç gövde seti (29 073 000) ile birlikte kullanılmalıdır - ayrı sipariş edilir

29 073 000

730 TL


Rainshower F

Ses sistemi için iç gövde seti


çift ses modülü ile birlikte kullanılır (36 360 000)

- 2 iç gövde seti (115 x 115 x 62-87 mm)
- 2 uzatma kablosu (her biri 5 m)
- 1 Y parça


YENİ




YENİ



YENİ



YENİ




GROHE F-DIGITAL DELUXE

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)

YENİ



27 934 000

krom

16.600 TL

GROHE F-digital Deluxe Buhar jeneratörü 6.6 kW buhar çıkışı ve sıcaklık sensörü

içerdiği parçalar:

buhar jeneratörü

415 x 445 x 130 mm

17 m³'e kadar buhar odalarına uygun

güç kaynağı 400 V 3L+N+PE AC, 50 Hz

güç 6.6 kW

su girişi 3/4"

1 - 5 bar basınç arası çalışma (basınç düşürücü üzerinde)

otomatik boşaltma

su çıkışı 1/2"

buhar ısı: maksimum 55° C

buhar çıkışı 1/2"

IP 23 koruma

CE onaylı

bağlantı prizi ile

buhar çıkış modülü

127 x 127 mm

bağlantı dişi 1/2"

ısı sensör modülü


60 x 60 x 12 mm

SpeedClean kireç kırıcı sistem

GROHE StarLight® krom kaplama

iç gövde (29 074 000) ile birlikte kullanılır - ayrı sipariş edilir

YENİ



29 074 000

1.200 TL

GROHE F-digital Deluxe Buhar jeneratörü için iç gövde

buhar modülleri (36 362 000 veya 27 934 000) ile birlikte kullanılır

içerdiği parçalar:

- buhar jeneratörü için 1 iç gövde (115 x 115 x 49-77 mm)

- ısı sensörü için 1 iç gövde (58 x 83 x 80-105 mm)

- ısı sensörü için 1 uzatma kablosu, 5 m

- buhar jeneratörü için 1 uzatma kablosu, 5 m

27 938 001

krom

13.350 TL

Rainshower® F-Series 15"

Tepe duşu seti 3 akışlı

Rain, Bokoma Spray®, Waterfall ve kombinasyonları

381 mm (genişlik) x 60 mm (yükseklik) x 677 mm (derinlik)

metal

en düşük akış miktarı 20 l /dk.

her bir fonksiyon için 3 barda akış miktarı:

1 x Rain spray 300 mm: yaklaşık 20 l/dk.

2 x XL Waterfall: 1 x Waterfall 20 l, 2 x Waterfall 32 l/dk.

4 x Bokoma Spray® 20° ayarlanabilir: 20 l/dk.

GROHE DreamSpray® mükemmel akış

GROHE XL Waterfall geniş şelale akışı

GROHE StarLight® krom kaplama

SpeedClean kireç kırıcı sistem


26 042 000 ile birlikte kullanılmalıdır - ayrı sipariş edilir

tepe duşu 4 çıkış ile kontrol edilir

Grotherm F 27 618 000 2 yollu yön değiştiricili termostatik banyo bataryası,

35 500 000 ankastre iç gövde ve 27 625 000 üç noktadan akış kontrollü kumanda,

35 031 000 iç gövde ile kullanımı tavsiye edilir



GROHE F-DIGITAL DELUXE

Ürün Kodu

Renk


Fiyat (TL)

26 042 000

820 TL

Rainshower® F-Series 15" İç montaj gövdesi

Rainshower® F-Series 15" Multi Spray tepe duşu ile kullanım için
295 mm (genişlik) x 121 mm (yükseklik) x 181 mm (derinlik)
max. montaj derinliği: 91 mm
min. duvar kalınlığı: 200 mm
min. vida montaj derinliği: 14 mm
metal konstrüksiyon
pirinç su kanalı
1/2" bağlantılar




27 939 001

krom

9.500 TL

Rainshower® F-Series 15" Tepe duşu 3 akışlı

Rain, Bokoma Spray®, Waterfall ve kombinasyonları
381 mm (genişlik) x 17 mm (yükseklik) x 456 mm (derinlik)
metal
en düşük akış miktarı 20 l/dk.
her bir fonksiyon için 3 barda akış miktarı:
1 x Rain spray 300 mm: yaklaşık 20 l/dk.
2 x XL Waterfall: 1 x Waterfall 20 l, 2 x Waterfall 32 l/dk.
4 x Bokoma Spray® 20° ayarlanabilir: 20 l/dk.
GROHE DreamSpray® mükemmel akış
GROHE XL Waterfall geniş şelale akış
GROHE StarLight® krom kaplama
SpeedClean kireç kırıcı sistem



tepe duşu 4 çıkış ile kontrol edilir


Grohtherm F 27 618 000 2 yönlü yön değiştiricili termostatik banyo bataryası,
35 500 000 ankastre iç gövde ve 27 625 000 üç noktadan akış kontrollü kumanda,
35 031 000 iç gövde ile kullanımı tavsiye edilir

35 500 000





780 TL

GROHE Rapido T Ankastre iç gövde

universal ankastre termostatik banyo, duş bataryaları ve
merkezi kumanda kullanımı için
dış gövde hariç
yatay montaj derinliği 70 mm - 95 mm
montajı kolay, hazır montajlı ve test edilmiş ünite
GROHE TurboStat® ile sabit sıcaklık
üç çıkışın kullanılması durumunda 50 l/dk.'ya kadar yüksek miktar su akışı
iki üst çıkış 1/2", kilitlenebilir
1/2" alt çıkış - sadece ayrı bir stop valf ile kullanılabilir
montajı güvenli, sabit iç gövde ve korumalı şablon
tuğla ve alçı duvar için montaj opsiyonlu
duvar contası
banyo bataryası için Aquadimmer veya duş bataryası için stop valf
pirinç gövde
entegre çek valf ve filtre
GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi
akustik grubu 1: DIN4109'a uygun (gövde içinde entegre ses izolatörü)
önerilen en düşük basınç 1.0 bar



GROHE F-DIGITAL DELUXE


	Ürün Kodu	Renk	Fiyat (TL)
	27 286 000 Rainshower® F-Series 20" Tepe duşu Rain akış 508 x 508 mm bağlantı dişi 1/2" GROHE DreamSpray® mükemmel akış SpeedClean kireç kırıcı sistem GROHE StarLight® krom kaplama şok ısıtıcılar için uygundur önerilen en düşük basınç 1.0 bar	krom	6.600 TL
	27 467 000 Tepe duşu Rain akış metal 254 x 254 mm GROHE DreamSpray® mükemmel akış bağlantı dişi 1/2" SpeedClean kireç kırıcı sistem şok ısıtıcılar için uygundur GROHE StarLight® krom kaplama önerilen en düşük basınç 1.0 bar	krom	1.165 TL
	27 271 000 Rainshower® F-Series 10" Tepe duşu 1 akışlı Rain akış metal 254 x 254 mm +/- 20° döndürülebilir mafsallı bağlantı dişi 1/2" GROHE DreamSpray® mükemmel akış SpeedClean kireç kırıcı sistem GROHE StarLight® krom kaplama şok ısıtıcılar için uygundur önerilen en düşük basınç 1.0 bar	krom	1.130 TL
	27 253 000 Rainshower® F-Series 5" Tepe duşu 1 akışlı Normal duvar tipi 127 x 127 mm GROHE DreamSpray® mükemmel akış mafsallı (± 12.5° döner açı) akış limitleyici GROHE FlowBalance - akış düzenleyici vida teflon sızdırmazlık contalı bağlantı dişi 1/2" SpeedClean kireç kırıcı sistem GROHE StarLight® krom kaplama	krom	260 TL
	27 251 000 Rainshower® F-Series 5" Yan duş Normal iç gövde dahil 127 x 127 mm GROHE DreamSpray® mükemmel akış mafsallı (± 12.5° döner açı) akış limitleyici GROHE FlowBalance - akış düzenleyici vida bağlantı dişi 1/2" SpeedClean kireç kırıcı sistem GROHE StarLight® krom kaplama şok ısıtıcılar için uygundur	krom	270 TL

GROHE F-DIGITAL DELUXE

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)



27 625 000

krom

1.170 TL


Grotherm F

Üç noktadan akış kontrollü kumanda

35 031 000 (1/2" bağlantılar) ile birlikte kullanılır
ayrı olarak satılır

GROHE StarLight® krom kaplama
akış ayarı için metal kol
gizli bağlantılı ve montajlı duvar contası
dikey ve yatay montaj

50



35 031 000

1.680 TL


Rapido C

27 625 000 için iç gövde

Grotherm kişisel duş sistemi için kullanılır
çıkartılabilir koruma kapağı ile birlikte iç gövde
duvar montajı için su geçirmez membran
alçıpanel ve tuğla duvar montajı için uygundur
ön ve arka duvarda montaj noktaları

pirinç gövde
önceden monte edilmiş seramik kartuş 3/4"

3 giriş ve 3 çıkış
1/2" bağlantı dişi
3 barda akış seviyesi
- 1 valf açıkta 55 l/dk.
- 2 valf açıkta 110 l/dk.
- 3 valf açıkta 140 l/dk.
montaj derinliği 70 - 95 mm



27 618 000

krom

1.720 TL

Grotherm F

2 yönlü yön değiştiricili banyo bataryası


banyo ve duş için birden fazla çıkış
35 500 000 Rapido T iç gövde ile birlikte kullanılır
(35 500 000 iç gövde hariç)

GROHE StarLight® krom kaplama
sıcaklık kontrolü için metal kol

GROHE SafeStop 38°C'de sabitlenebilir sıcaklık
çok fonksiyonlu Aquadimmer kontrolü için metal kol
- kapama ve akış kontrolü için yön değiştirici
- 2 çıkış için yön değiştirici

gizli montajlı ve contalı dikdörtgen metal rozet
akış seviyesi:

- 3 çıkış da aynı zaman kullanıldığında 3 barda 50 l/dk.
- alt çıkış 3 barda 50 l/dk.
- sol üst çıkış (banyo) 3 barda 30 l/dk.
- sağ üst çıkış (duş) 3 barda 24 l/dk.



27 621 000

krom

800 TL

Grotherm F

Duvar üstü duş askısı ve duş çıkış dirseği seti

dikey ya da yatay montaj
35 034 000 iç gövde (1/2" bağlantı) ile birlikte kullanılır
ayrı olarak satılır


duş çıkışı 1/2"
el duşu ve duş hortumu ayrı olarak satılır
entegre çek valf
dikey ve yatay montaj

GROHE F-DIGITAL DELUXE

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)





35 034 000

375 TL

Grotherm F 27 621 000 için iç gövde

Grotherm kişisel duş sistemi için kullanılır çıkarılabilir koruma kapağı ile birlikte iç gövde duvar montajı için su geçirmez membran taşma kapaklı alçıpanel ve tuğla duvar montajı için uygundur ön ve arka duvarda montaj noktaları piring gövde 1/2" bağlantılar montaj derinliği 70 - 95 mm

YENİ



36 358 000


5.440 TL

GROHE F-digital Deluxe Ana dağıtım panosu

ışık, ses ve buhar modüllerinin bağlantısı için içerdiği parçalar:

- 2 priz bağlantısı, her biri bir çift ses modülü için (36 360 000)
 - 2 priz bağlantısı, her biri bir çift ışık modülü için (36 359 000) veya ışık modülü entegreli tepe duşu için (27 865 000)
 - 2 priz bağlantısı, buhar modülü için (36 368 000), buhar jeneratörü ve ısı sensörü bağlantısı dahil
 - 2 priz bağlantısı güç kaynağı için (her bir güç kaynağı için maksimum 4 ışık/ses cihazı)
 - 2 priz bağlantısı dijital kontrol ünitesi için (voltaj ve veri hattı sağlar)
- CE onaylı
bakım için ulaşılabilir olmalıdır
opsiyonel olarak ana ünite kutusu ekstra cihaz 36 367 000 içine yerleştirilebilir

YENİ




36 367 000

1.380 TL

GROHE F-digital Deluxe Ana ünite kutusu için iç gövde

ana ünite kutusu (36 358 000) ile birlikte kullanım 550 x 700 x 110 mm yükseklik (100 mm) ve derinlik (50 mm) ayarlanabilir montaj için çıkarılabilir ön panel duvara montaj için ayarlanabilir ön plaka galvanize ve pudra kaplı (RAL 9010, beyaz) çelik plaka 1 mm kalınlığında çelik plaka 2 montaj sürgüsü, güç kaynağı kolu ve montaj materyalleri ile

YENİ



42 429 000

430 TL


GROHE F-digital Deluxe Güç kaynağı ünite kutusu

ana dağıtım panosu (36 358 000) için güç kaynağı her bir güç kaynağı 2 ışık/ses modülü (36 359 000) veya ışık modülü entegreli tepe duşu (27 865 000) için bir güç kaynağı ile 4 modül (ışık/ses) çalıştırılabilir ana ünite kutusuna maksimum 2 güç kaynağı (maksimum 8 cihaz) bağlanabilir

- ışık modülü içeren tepe duşu (27 865 000): 4 cihaz
- her bir ışık modülü için 1 cihaz
- her bir ses modülü için 1 cihaz

güç girişi: 90-240 V AC, 50-60 Hz
güç çıkışı: 12 V DC
CE onaylı

YENİ



47 837 000

250 TL

GROHE F-digital Deluxe Buhar jeneratörü için uzatma kablosu, 10 m

ana dağıtım panosu (36 358 000) ve buhar jeneratörü (27 934 000) arasında uzatma 10 m'ye kadar uzatma kablosu


GROHE F-DIGITAL DELUXE

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)

YENİ



47 838 000


140 TL

GROHE F-digital Deluxe

Ses sistemi için uzatma kablosu, 5 m

ana dağıtım panosu (36 358 000) ve ses modülü (36 360 000) arasında bağlantı her bir müzik modülü ayrı uzatma kablosu gerektirir 10 m'ye kadar uzatma kablosu

YENİ



47 867 000


265 TL

GROHE F-digital Deluxe

Işık seti için uzatma kablosu, 5 m

ana dağıtım panosu (36 358 000) ve ışık modülü (27 865 000) arasında bağlantı her bir ışık modülü ayrı uzatma kablo gerektirir 10 m'ye kadar uzatma kablosu

YENİ



47 868 000


140 TL

GROHE F-digital Deluxe

Güç kaynağı için uzatma kablosu, 5 m

güç kaynağı (42 429 000) ve ana ünite kutusu (36 358 000) arasında bağlantı her bir güç kaynağı ayrı uzatma kablosu gerektirir 5 m'ye kadar uzatma kablosu

YENİ



47 877 000

190 TL

GROHE F-digital Deluxe

Isı sensörü için uzatma kablosu, 10 m

ana ünite kutusu (36 358 000) ve ısı sensörü arasında uzatma 10 m'ye kadar uzatma kablosu


50

GROHE RAINSHOWER® SYSTEM



GROHE RAINSHOWER® SYSTEM

Ürün Kodu Renk Fiyat (TL)



27 968 000

krom

3.800 TL

Rainshower® System 310

Duvara monte termostatik duş bataryalı duş sistemi
yatay döner duş kolu 450 mm

Aquadimmer özellikli termostatik duş bataryası
Rainshower® Cosmopolitan 310 tepe duşu (27 477 000)
mafsallı

± 20° dönüş açısı

Power&Soul™ Cosmopolitan el duşu 130 (27 663 000)

ayarlanabilir duş sürgüsü (12 140 000)

Silverflex duş hortumu 1750 mm (28 388 000)

en düşük akış miktarı 7 l/dk.

GROHE One-Click Showering tek dokunuşla akış seçenekleri

GROHE TurboStat® ile sabit sıcaklık

GROHE DreamSpray® mükemmel akış



GROHE CoolTouch® el yakmayan yüzey

GROHE StarLight® krom kaplama

SpeedClean kireç kırıcı sistem

şok ısıtıcılar için uygun 18kW/h

önerilen en düşük basınç 1.0 bar



27 058 000

krom

2.120 TL

Rainshower® System 210

Duvara monte yön değiştiricili duş sistemi

yatay döner duş kolu 450 mm

yön değiştirici sayesinde tepe duşu ve el duşu arası geçiş

tepe duşu Rainshower® Cosmopolitan 210 (28 368 000)

el duşu Sena (28 034 000)

ayarlanabilir duş askısı (12 140 000)

± 20° dönüş açısı

metal duş hortumu 1750 mm

mafsallı, 1/2" dişli duş hortumundan batarya/dirsek ile suya bağlantı

en düşük akış miktarı 7 l/dk.



tavsiye edilen basınç 1.0 - 5.0 bar

GROHE DreamSpray® mükemmel akış

GROHE StarLight® krom kaplama

uzun ömür için **Inner WaterGuide**

SpeedClean kireç kırıcı sistem



27 032 001

krom

3.040 TL

Rainshower® System 210

Duvara monte termostatik duş bataryalı duş sistemi

yatay döner duş kolu 450 mm

Aquadimmer özellikli termostatik duş bataryası

tepe duşu Rainshower® Cosmopolitan 210 (28 368 000)

Sena (28 034 000) el duşu

ayarlanabilir duş sürgüsü (12 140 000)

mafsallı, metal duş hortumu 1750 mm (27 178 000)

± 20° dönüş açısı

en düşük akış miktarı 7 l/dk.

GROHE DreamSpray® mükemmel akış



GROHE StarLight® krom kaplama

GROHE CoolTouch® el yakmayan yüzey

GROHE TurboStat® ile sabit sıcaklık

SpeedClean kireç kırıcı sistem

uzun ömür için **Inner WaterGuide**



27 175 000

krom

3.620 TL

Rainshower® System 400

Duvara monte yön değiştiricili duş sistemi

yatay döner duş kolu 450 mm

el duşu Sena (28 034 000)

ayarlanabilir duş askısı (12 140 000)

metal duş hortumu 1750 mm

mafsallı, ± 20° dönüş açısı

yön değiştirici sayesinde tepe duşu ve el duşu arası geçiş

1/2" dişli duş hortumundan batarya/dirsek ile suya bağlantı

en düşük akış miktarı 7 l/dk.

GROHE StarLight® krom kaplama

uzun ömür için **Inner WaterGuide**

GROHE DreamSpray® mükemmel akış

SpeedClean kireç kırıcı sistem

tepe duşu Rainshower Cosmopolitan 400 (28 778 000)

GROHE RAINSHOWER® SYSTEM

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)

27 361 000

krom

3.830 TL

Rainshower® System 210 Duvara monte yön değiştiricili duş sistemi

yatay döner duş kolu 450 mm
yön değiştirici

tepe duşu Rainshower® Cosmopolitan 210 (28 368 000)

± 20° dönüş açısı

Sena (28 034 000) el duşu

ayarlanabilir 4 yan duş

metal duş hortumu 1750 mm (27 178 000)

mafsallı, 1/2" dişli duş hortumundan batarya/dirsekle suya bağlantı


en düşük akış miktarı 10 l/dk. (tepe duşu, el duşu ve yan duşun ayrı kullanımında)

GROHE DreamSpray® mükemmel akış

GROHE StarLight® krom kaplama

uzun ömür için **Inner WaterGuide**

SpeedClean kireç kırıcı sistem



27 469 000

krom

3.530 TL

Rainshower® F-series System 10" Duvara monte termostatik duş bataryalı duş sistemi

Aquadimmer özellikli termostatik duş bataryası

tepe duşu Rainshower F-Series 10" (27 285 000)

el duşu Sena (28 341 000)

ayarlanabilir duş sürgüsü (12 140 000)

yatay döner duş kolu 450 mm

metal duş hortumu 1750 mm

mafsallı, ± 20° dönüş açısı

9,5 l/dk. akış limitleyici

en düşük akış miktarı 7 l/dk.

GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi


GROHE StarLight® krom kaplama

GROHE CoolTouch® el yakmayan yüzey

GROHE TurboStat®

SpeedClean kireç kırıcı sistem

uzun ömür için **Inner WaterGuide**



27 472 000

krom

4.180 TL

Rainshower® System 310 Duvara monte termostatik duş bataryalı duş sistemi

yatay döner duş kolu 450 mm

Aquadimmer özellikli termostatik duş bataryası

tepe duşu Rainshower 310 (27 471 000)

mafsallı, ± 15° dönüş açısı

el duşu GROHE Ondus (27 185 000)

ayarlanabilir duş sürgüsü (12 140 000)

en düşük akış miktarı 7 l/dk.

GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi

9,5 l/dk. akış limitleyici


GROHE DreamSpray® mükemmel akış

GROHE StarLight® krom kaplama

GROHE CoolTouch® el yakmayan yüzey

GROHE TurboStat® ile sabit sıcaklık

uzun ömür için **Inner WaterGuide**



27 374 000

krom

5.060 TL

Rainshower® Duvara monte duş sistemi

yatay döner duş kolu 450 mm

Aquadimmer özellikli termostatik duş bataryası

tepe duşu Rainshower® Cosmopolitan 210 (28 368 000)

mafsallı, ± 20° dönüş açısı

el duşu Sena (28 034 000)

ayarlanabilir 4 yan duş

metal duş hortumu 1750 mm

en düşük akış miktarı 10 l/dk. (tepe duşu, el duşu ve yan duşun ayrı kullanımında)

GROHE DreamSpray® mükemmel akış


GROHE StarLight® krom kaplama

GROHE TurboStat® ile sabit sıcaklık

GROHE CoolTouch® el yakmayan yüzey

SpeedClean kireç kırıcı sistem

uzun ömür için **Inner WaterGuide**



GROHE EUPHORIA CUBE SYSTEM



GROHE
DreamSpray®



GROHE
CoolTouch®



GROHE
StarLight®




GROHE EUPHORIA CUBE

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)



27 696 000

krom

2.200 TL

Euphoria Cube Sistem 150

Duvara monte yön değiştiricili duş sistemi

duş dirseği

çıkış ucu uzunluğu 400 mm

tepe duşu Euphoria Cube 152 mm x 152 mm

el duşu Euphoria Cube (27 698 000)

Rain akış şekli

Silverflex duş hortumu 1750 mm (28 388 000)

yön değiştirici sayesinde tepe duşu ve el duşu arası geçiş

mafsallı, $\pm 20^\circ$ dönüş açısı


ayarlanabilir yükseklik

en düşük akış miktarı 7 l/dk.

GROHE DreamSpray® mükemmel akış

GROHE StarLight® krom kaplama

SpeedClean kireç kırıcı sistem



23 147 000

krom

3.080 TL

Eurocube System 150

Tek kumandalı duş bataryalı duvara monte duş sistemi

duş dirseği

çıkış ucu uzunluğu 400 mm

tek kumandalı yön değiştiricili duş bataryası

tepe duşu Euphoria Cube 152 mm x 152 mm

Rain akış şekli

mafsallı

$\pm 20^\circ$ dönüş açısı

GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi

el duşu Euphoria Cube (27 698 000)

ayarlanabilir yükseklik

Silverflex duş hortumu 1750 mm (28 388 000)

en düşük akış miktarı 7 l/dk.

GROHE DreamSpray® mükemmel akış

GROHE StarLight® krom kaplama

GROHE SilkMove®

SpeedClean kireç kırıcı sistem


şok ısıtıcılar için uygun 18kW/h

önerilen en düşük basınç 1.0 bar

GROHE EUPHORIA SYSTEM



GROHE EUPHORIA SYSTEM



Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)

27 475 000

krom

2.300 TL

Euphoria System 180

Duvara monte termostatik banyo bataryalı duş sistemi

içerdiği parçalar:

yatay döner duş kolu 450 mm

Aquadimmer özellikli termostatik duş bataryası

tepe duşu Euphoria Cosmopolitan (27 492 000)

el duşu Euphoria 110 Massage (27 239 000)

el duşu için ayrı yön değiştirici

Silverflex duş hortumu 1750 mm (28 388 000)

krom kaplama akış yüzeyi

mafsallı, ayarlanabilir yükseklik

± 15° dönüş açısı

çıkış ucu

en düşük akış miktarı 7 l/dk.

GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi

GROHE EcoJoy® 9,5 l akış limitleyici


GROHE StarLight® krom kaplama

GROHE DreamSpray® mükemmel akış

GROHE TurboStat® ile sabit sıcaklık

SpeedClean kireç kırıcı sistem

uzun ömür için **Inner WaterGuide**



27 296 001

krom

1.800 TL

Euphoria System 180

Duvara monte termostatik duş bataryalı duş sistemi

yatay döner duş kolu 450 mm

Aquadimmer özellikli termostatik duş bataryası

tepe duşu Euphoria Cosmopolitan 180 (27 491 000)

el duşu Euphoria 110 Massage (27 221 000)

akış şekli: Rain

Silverflex duş hortumu 1750 mm (28 388 000)

ayarlanabilir yükseklik

mafsallı, ± 15° dönüş açısı

en düşük akış miktarı 7 l/dk.


GROHE DreamSpray® mükemmel akış

GROHE StarLight® krom kaplama

GROHE TurboStat® ile sabit sıcaklık

SpeedClean kireç kırıcı sistem

uzun ömür için **Inner WaterGuide**



26 087 000

krom

4.980 TL

Euphoria Cube Sistem 230

Duvara monte termostatik duş bataryalı duş sistemi

duş dirseği

çıkış ucu uzunluğu 400 mm

Aquadimmer özellikli termostatik duş bataryası

Rainshower® Allure tepe duşu (27 479 000)

akış şekli: Rain

mafsallı

± 15° dönüş açısı

Euphoria Cube el duşu (27 699 000)

ayarlanabilir yükseklik

Silverflex duş hortumu 1750 mm (28 388 000)

en düşük akış miktarı 7 l/dk.

GROHE TurboStat® ile sabit sıcaklık

GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi

GROHE DreamSpray® mükemmel akış

GROHE StarLight® krom kaplama

SpeedClean kireç kırıcı sistem

şok ısıtıcılar için uygun 18kW/h

önerilen en düşük basınç 1.0 bar

GROHE EUPHORIA SYSTEM

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)

27 473 000

krom

1.650 TL

Euphoria System 180

Tek kumandalı duş bataryalı duvara monte duş sistemi

yatay döner duş kolu 450 mm
tek kumandalı yön değiştiricili duş bataryası
tepe duşu Euphoria Cosmopolitan (27 492 000)
el duşu Euphoria 110 Massage (27 239 000)
ayarlanabilir duş sürgüsü (12 140 000)
Silverflex duş hortumu 1750 mm (28 388 000)
krom kaplama akış yüzeyi
mafsallı, $\pm 15^\circ$ dönüş açısı
9,5 l/dk. akış limitleyici
en düşük akış miktarı 7 l/dk.

GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi


GROHE SilkMove® 46 mm seramik kartuş

GROHE DreamSpray® mükemmel akış

GROHE StarLight® krom kaplama

SpeedClean kireç kırıcı sistem

uzun ömür için **Inner WaterGuide**



GROHE MUTFAK BATARYALARI


Mutfak Bataryaları

GROHE Blue®	54
K7	55
Veris	56
Zedra Touch	57
Zedra	58
K4	59
Minta Touch	60
Minta	61
Essence	62
Eurocube	63
Europlus	64
Eurodisc Cosmopolitan	65
Concetto	66
Eurostyle Cosmopolitan	67
Eurosmart Cosmopolitan	68
Eurosmart	69

GROHE BLUE®



YENİ



Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)

31 328 000

krom

3.500 TL

GROHE Blue® UltraSafe Pure

Su sistemi

filtre fonksiyonuna sahip tek kumandalı eviye bataryası
tek delikli montaj
C tipi çıkış ucu
filtrelenmiş su için ayrı kumanda kolu
salmastra 1/2"

GROHE SilkMove® 35 mm seramik kartuş
ayarlanabilir akış limitleyici

GROHE StarLight® krom kaplama

döner çıkış ucu

dönme alanı 180°

ayrı su çıkışı

spiral bağlantı hortumları

IP 55 koruma tipi

CE onaylı

Ana güç kaynağı anahtarı 100 - 240 V AC 50/60 Hz, ekstra düşük güvenlik voltajı


(SELV) 6 V DC, filtre değiştirme gösterge ünitesi için

GROHE Blue® UltraSafe 600 I filtre

GROHE Blue® UltraSafe ayarlanabilir filtre başlığı

akustik grubu 1: DIN4109'a uygun (gövde içinde entegre ses izolatörü)

YENİ



31 329 000

krom

3.600 TL

GROHE Blue® UltraSafe Pure

Su sistemi

filtre fonksiyonuna sahip tek kumandalı eviye bataryası
tek delikli montaj
U tipi çıkış ucu
filtrelenmiş su için ayrı kumanda kolu
salmastra 1/2"

GROHE SilkMove® 35 mm seramik kartuş
ayarlanabilir akış limitleyici

GROHE StarLight® krom kaplama

döner çıkış ucu

dönme alanı 180°

ayrı su çıkışı

spiral bağlantı hortumları

IP 55 koruma tipi

CE onaylı

Ana güç kaynağı anahtarı 100 - 240 V AC 50/60 Hz, ekstra düşük güvenlik voltajı

(SELV) 6 V DC, filtre değiştirme gösterge ünitesi için

GROHE Blue® UltraSafe 600 I filtre

GROHE Blue® UltraSafe ayarlanabilir filtre başlığı

akustik grubu 1: DIN4109'a uygun (gövde içinde entegre ses izolatörü)

Ürün Kodu	Renk	Fiyat (TL)
31 387 000	krom	10.400 TL

GROHE Blue® UltraSafe Chilled

Su sistemi

filtre fonksiyonuna sahip tek kumandalı eviye bataryası
tek delikli montaj
3 farklı ayarda soğutulmuş ve filtrelenmiş su için ayrı kumanda kolu
ılık, hafif soğuk, soğuk
salmastra 1/2"

GROHE SilkMove® 35 mm seramik kartuş
ayarlanabilir akış limitleyici

GROHE StarLight® krom kaplama

döner çıkış ucu

hareket eksenini 140°

ayrı su çıkışı

spiral bağlantı hortumları

GROHE Blue® Pure Cube

180 Watt soğutma ünitesi, 230 V, 50 Hz

IP 21 tipi koruma

6 V DC filtre değiştime stand ünitesi

600 litre, 1500 litre ve 3000 litrelik filtre kartuşları için ayarlanabilir

CE onaylı

GROHE Blue® UltraSafe 600 l filtre

filtre sadece filtrelenmemiş şebeke suyu içindir

GROHE Blue® UltraSafe filtre başlığı

önerilen en düşük basınç 2 bar

31 389 000	krom	10.500 TL
------------	------	-----------

GROHE Blue® UltraSafe Chilled

Su sistemi

filtre fonksiyonuna sahip tek kumandalı eviye bataryası
tek delikli montaj
U tipi çıkış ucu
3 farklı ayarda soğutulmuş ve filtrelenmiş su için ayrı kumanda kolu
ılık, hafif soğuk, soğuk
salmastra 1/2"

GROHE SilkMove® 35 mm seramik kartuş

ayarlanabilir akış limitleyici

GROHE StarLight® krom kaplama

döner çıkış ucu

hareket eksenini 140°

ayrı su çıkışı

spiral bağlantı hortumları

GROHE Blue® Pure Cube

180 Watt soğutma ünitesi, 230 V, 50 Hz

IP 21 tipi koruma

6 V DC filtre değiştime stand ünitesi

600 litre, 1500 litre ve 3000 litrelik filtre kartuşları için ayarlanabilir

CE onaylı

GROHE Blue® UltraSafe 600 l filtre

filtre sadece filtrelenmemiş şebeke suyu içindir

GROHE Blue® UltraSafe filtre başlığı

önerilen en düşük basınç 2 bar

40 575 000		515 TL
------------	--	--------

GROHE Blue® UltraSafe

Filtre

GROHE Blue® UltraSafe filtre

kapasite 600 l

2 aşamalı filtre


YENİ



YENİ



YENİ



GROHE BLUE®

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)

YENİ




40 576 000

410 TL

GROHE Blue® UltraSafe
Filtre başlığı
GROHE Blue® UltraSafe filtre ile kullanım

YENİ



40 405 000

280 TL

GROHE Blue®
Cam karaf
paslanmaz çelik kapaklı kristal cam
Hacim 1,0 l

GROHE K7[®] / K7[®] DIGITAL



GROHE
SilkMove[®]




GROHE
StarLight[®]



Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)



31 247 000

krom

5.300 TL

GROHE K7 F-digital

Dijital eviye bataryası

dijital ayarlanabilir puk

tek delikli montaj

dijital kontrol birimi-multifonksiyonel kullanım ünitesi

-Kablosuz teknoloji

-Sıcaklık ve akış kontrolü

-Durdurma fonksiyonu

-Hafıza fonksiyonu

-LED ışıklı halka

bu ürünün kullanımı için elektrik sistemine UPS bağlatılması gerekmektedir

dijital kontrol valfleri

entegre ısı sensörü

programlanabilir, otomatik güvenli kapama (varsayılan ayarlar)

60 sn sonra otomatik güvenli kapama

GROHE StarLight® krom kaplama


döner çıkış ucu

hareket eksenini 140°

SpeedClean perlatör

spiral bağlantı hortumları

fiş güç kaynağı 65 790 000 dahildir



32 950 000

krom

2.100 TL

K7

Tek kumandalı eviye bataryası

tek delikli montaj

profesyonel sprey

GROHE SilkMove® 35 mm seramik kartuş

GROHE StarLight® krom kaplama

döner çıkış ucu

hareket eksenini 140°



yön değiştirici: perlatör / duş akışı

ayarlanabilir akış limitleyici

spiral bağlantı hortumları

entegre çek valf

hızlı montaj sistemi



31 379 000

krom

2.000 TL

K7

Tek kumandalı eviye bataryası, 1/2"

tek delikli montaj

GROHE SilkMove® 35 mm seramik kartuş

GROHE StarLight® krom kaplama

ayarlanabilir akış limitleyici

profesyonel sprey

Speed Clean perlatör

ayarlanabilir yön değiştirici

perlatöre otomatik dönüş

döner çıkış ucu


hareket eksenini 140°

spiral bağlantı hortumları

hızlı montaj sistemi

entegre çek valf

önerilen en düşük basınç 1.0 bar



32 175 000

krom

1.910 TL

K7

Tek kumandalı eviye bataryası

tek delikli montaj

GROHE SilkMove® 35 mm seramik kartuş

GROHE StarLight® krom kaplama

ayarlanabilir akış limitleyici

döner çıkış ucu

SpeedClean perlatör

hareket eksenini 140°

spiral bağlantı hortumları

hızlı montaj sistemi

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)

32 176 000

krom

1.800 TL

K7

Tek kumandalı eviye bataryası

tek delikli montaj

GROHE SilkMove® 35 mm seramik kartuş

GROHE StarLight® krom kaplama

ayarlanabilir akış limitleyici

döner çıkış ucu


hareket eksenini 140°

spiralli el duşu

spiralli bağlantı hortumları

hızlı montaj sistemi

entegre çek valf



32 179 000

krom

2.600 TL

K7

Tek kumandalı eviye bataryası

2 delikli montaj

GROHE SilkMove® 35 mm seramik kartuş

GROHE StarLight® krom kaplama

ayarlanabilir akış limitleyici

SpeedClean yan sprej


döner çıkış ucu

SpeedClean perlatör

hareket eksenini 140°

spiralli bağlantı hortumları

hızlı montaj sistemi



GROHE VERIS




GROHE
SilkMove®



GROHE
StarLight®



GROHE VERIS



Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)

32 198 000

krom

2.440 TL

Veris

Tek kumandalı eviye bataryası

tek delikli montaj

GROHE SilkMove® 28 mm seramik kartuş

GROHE StarLight® krom kaplama

döner çıkış ucu

ayarlanabilir hareket eksenleri: 0°/ 100°/ 140°/ 360°

SpeedClean perlatör

spiral bağlantı hortumları

hızlı montaj sistemi


GROHE ZEDRA TOUCH

57



GROHE ZEDRA TOUCH

YENİ



Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)

30 219 000


krom

3.000 TL

Zedra Touch Elektronik tek kumandalı eviye bataryası

tek delikli montaj
Touch: dokunmatik eviye bataryası
pili 6 V, lityum pil, tip: CR-P2
CE onaylı
farklı su akış şekli ile pil ömrü göstergesi
güvenli kapama (pil ömrü bitimine yakın)
solenoid valf
60 sn. sonra otomatik durdurma (fabrika ayarıdır)
IP 44 koruma tipi
GROHE SilkMove® 46 mm seramik kartuş
GROHE StarLight® krom kaplama
GROHE SuperSteel
SpeedClean kireç kırıcı sistem
döner çıkış ucu
hareket eksenli 360°
ayarlanabilir akış limitleyici
kilitlenebilir spiralli çift akış kontrolü - normal akış ve el duşu arasında geçiş
otomatik geri dönüş
entegre çek valf
yön değiştirici: normal/jet akışı
perlatöre otomatik dönüş
spiral bağlantı hortumları
hızlı montaj sistemi
entegre çek valf
opsiyonel:
Touch fonksiyonunu karışık su ile kullanmak için;
Grotherm Micro: 34 487 000
bağlantı: 47 533 000
önerilen en düşük basınç 1.0 bar

YENİ



34 487 000


krom

390 TL

Grotherm Micro Mikro termostat

15-43 °C arasında ısı ayarı
tekrar ısı ayarı gerektirmeyen termal dezenfeksiyon
somunlu kapak, 3/8" alt bağlantı
üst 3/8" erkek diş
GROHE TurboStat® termoelement
entegre çek valf
Filtre
bağlantı seti hariç
GROHE StarLight® krom kaplama
maksimum basınç farkı: 5:1
önerilen en düşük basınç 1.0 bar

YENİ




47 533 000

krom

135 TL

Grotherm Micro Bağlantı seti

Grotherm Micro için
içerdiği parçalar:
T parçası
bağlantı somunu 3/8"
2 çıkış 3/8" erkek diş
spiral bağlantı hortumu
bağlantı somunları
GROHE StarLight® krom kaplama



45 704 000

krom

43 TL

Spiral hortum

300 mm
3/8" x 3/8"

GROHE ZEDRA




GROHE
SilkMove®



GROHE
StarLight®



YENİ



Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)

32 294 001
32 294 SD1


krom
paslanmaz çelik

1.280 TL
2.410 TL

Zedra

Tek kumandalı eviye bataryası

tek delikli montaj
döner çıkış ucu
hareket eksenini 360°
ayarlanabilir akış limitleyici
spiralli çift akış kontrolü - normal akış ve el duşu arasında geçiş
otomatik geri dönüş
entegre çek valf
perlatör / SpeedClean duş jeti arasında kilitlenebilir yön değiştirici
perlatöre otomatik dönüş
spiral bağlantı hortumları
hızlı montaj sistemi
entegre çek valf
SpeedClean kireç kırıcı sistem
GROHE SilkMove® 46 mm seramik kartuş
GROHE StarLight® krom kaplama
GROHE RealSteel® paslanmaz çelik gövde
önerilen en düşük basınç 1.0 bar



32 296 000
32 296 SD0


krom
paslanmaz çelik

1.075 TL
2.370 TL

Zedra

Tek kumandalı eviye bataryası

tek delikli montaj
döner çıkış ucu
hareket eksenini 360°
ayarlanabilir akış limitleyici
spiralli el duşu
yön değiştirici: normal/jet akışı
spiral bağlantı hortumları
hızlı montaj sistemi
entegre çek valf
GROHE SilkMove® 46 mm seramik kartuş
GROHE StarLight® krom kaplama
GROHE RealSteel® paslanmaz çelik gövde



32 553 000
32 553 SD0

krom
paslanmaz çelik

1.020 TL
2.180 TL

Zedra

Tek kumandalı eviye bataryası

tek delikli montaj
döner çıkış ucu
hareket eksenini 360°
ayarlanabilir akış limitleyici
spiralli el duşu
yön değiştirici: normal/jet akışı
spiral bağlantı hortumları
hızlı montaj sistemi
entegre çek valf
GROHE SilkMove® 46 mm seramik kartuş
GROHE StarLight® krom kaplama
GROHE RealSteel® paslanmaz çelik gövde

GROHE K4




GROHE
SilkMove®



GROHE
StarLight®



GROHE K4



Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)

33 782 000
33 782 SD0

krom 1.440 TL
paslanmaz çelik 2.650 TL

K4

Tek kumandalı eviye bataryası

tek delikli montaj

GROHE SilkMove® 35 mm seramik kartuş

GROHE StarLight® krom kaplama

ayarlanabilir akış limitleyici

döner çıkış ucu

spiralli el duşu

yön değiştirici: perlatör / duş akışı

perlatöre otomatik dönüş


SpeedClean kireç kırıcı sistem

spiral bağlantı hortumları

hızlı montaj sistemi

entegre çek valf

GROHE RealSteel® paslanmaz çelik gövde



33 786 000
33 786 SD0

krom 1.370 TL
paslanmaz çelik 2.525 TL

K4

Tek kumandalı eviye bataryası

tek delikli montaj

GROHE SilkMove® 35 mm seramik kartuş

GROHE StarLight® krom kaplama

ayarlanabilir akış limitleyici

döner çıkış ucu

entegre spiralli çıkış ucu

spiral bağlantı hortumları

hızlı montaj sistemi

entegre çek valf

GROHE RealSteel® paslanmaz çelik gövde

GROHE MINTA TOUCH

60



GROHE
EcoJoy™



GROHE
SilkMove®




GROHE
StarLight®

GROHE MINTA TOUCH

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)




31 358 000

krom

2.650 TL

Minta Touch
Elektronik tek kumandalı eviye bataryası
tek delikli montaj
Touch: dokunmatik eviye bataryası
pili 6 V, lityum pil, tip: CR-P2
CE onaylı
akım kapatma emniyeti
solenoid valf
60 sn. sonra otomatik durdurma (fabrika ayarıdır)
GROHE SilkMove® 46 mm seramik kartuş
GROHE StarLight® krom kaplama
C tipi çıkış ucu
ayarlanabilir akış limitleyici
döner çıkış ucu
hareket eksenini 360°
2 akış seçeneği
yön değiştirici: normal/jet akışı
spiral bağlantı hortumları
hızlı montaj sistemi
entegre çek valf
opsiyonel:
Touch fonksiyonunu karışık su ile kullanmak için;
Grotherm Micro 34 487 000 Mikro termostat
47 533 000 bağlantı seti




31 360 000

krom

2.550 TL

Minta Touch
Elektronik tek kumandalı eviye bataryası
tek delikli montaj
Touch: dokunmatik eviye bataryası
pili 6 V, lityum pil, tip: CR-P2
CE onaylı
akım kapatma emniyeti
solenoid valf
60 sn. sonra otomatik durdurma (fabrika ayarıdır)
GROHE SilkMove® 46 mm seramik kartuş
GROHE StarLight® krom kaplama
L tipi çıkış ucu
ayarlanabilir akış limitleyici
döner çıkış ucu
hareket eksenini 360°
spiralli çıkış ucu
entegre çek valf
spiral bağlantı hortumları
hızlı montaj sistemi
opsiyonel:
Touch fonksiyonunu karışık su ile kullanmak için;
Grotherm Micro 34 487 000 Mikro termostat
47 533 000 bağlantı seti



34 487 000

krom

390 TL

Grotherm Micro
Mikro termostat
15-43 °C arasında ısı ayarı
tekrar ısı ayarı gerektirmeyen termal dezenfeksiyon
somunlu kapak, 3/8" alt bağlantı
üst 3/8" erkek dış
GROHE TurboStat® termoelement
entegre çek valf
Filtre
bağlantı seti hariç
GROHE StarLight® krom kaplama
maksimum basınç farkı: 5:1
önerilen en düşük basınç 1.0 bar

GROHE MINTA TOUCH

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)


47 533 000

krom

135 TL

Grohtherm Micro Bağlantı seti

Grohtherm Micro için
içerdiği parçalar:
T parçası
bağlantı somunu 3/8"
2 çıkış 3/8" erkek diş
spiral bağlantı hortumu
bağlantı somunları
GROHE StarLight® krom kaplama




45 704 000

krom

43 TL

Spiral hortum

300 mm
3/8" x 3/8"



YENİ



60

GROHE MINTA



GROHE
EcoJoy™



GROHE
SilkMove®




GROHE
StarLight®



Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)



32 321 000

krom

960 TL

Minta

Tek kumandalı eviye bataryası

C tipi çıkış ucu

tek delikli montaj

GROHE SilkMove® 46 mm seramik kartuş

GROHE StarLight® krom kaplama

döner çıkış ucu

hareket eksenini 360°


spiralli el duşu

yön değiştirici: normal/jet akışı

spiral bağlantı hortumları

hızlı montaj sistemi

entegre çek valf



32 917 000

krom

650 TL

Minta

Tek kumandalı eviye bataryası

C tipi çıkış ucu

tek delikli montaj

GROHE SilkMove® 46 mm seramik kartuş

GROHE StarLight® krom kaplama

döner çıkış ucu


ayarlanabilir hareket eksenini 0°/ 150°/ 360°

perlatörlü

spiral bağlantı hortumları

hızlı montaj sistemi

opsiyonel sıcaklık limitleyici ref.no 46 308



32 918 000

krom

798 TL

Minta

Tek kumandalı eviye bataryası

C tipi çıkış ucu

tek delikli montaj

GROHE SilkMove® 46 mm seramik kartuş

GROHE StarLight® krom kaplama

ayarlanabilir akış limitleyici

döner çıkış ucu

hareket eksenini 360°


spiralli çıkış ucu

spiral bağlantı hortumları

hızlı montaj sistemi

opsiyonel sıcaklık limitleyici ref.no 46 308

entegre çek valf



32 918 00E

krom

858 TL

Minta

Tek kumandalı eviye bataryası

GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi

C tipi çıkış ucu

tek delikli montaj

GROHE SilkMove® 46 mm seramik kartuş

GROHE StarLight® krom kaplama

ayarlanabilir akış limitleyici

döner çıkış ucu

hareket eksenini 360°

spiralli çıkış ucu

entegre çek valf

spiral bağlantı hortumları

hızlı montaj sistemi

opsiyonel sıcaklık limitleyici ref.no 46 308

entegre çek valf

5,7 l/dk. akış limitleyici

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)

32 168 000

krom

855 TL

Minta

Tek kumandalı eviye bataryası

L tipi çıkış ucu
tek delikli montaj

GROHE SilkMove® 46 mm seramik kartuş

GROHE StarLight® krom kaplama

ayarlanabilir akış limitleyici

döner çıkış ucu


spiralli çıkış ucu

otomatik geri dönüş

spiral bağlantı hortumları

hızlı montaj sistemi

entegre çek valf



32 322 000

krom

975 TL

Minta

Tek kumandalı eviye bataryası

U tipi çıkış ucu

GROHE SilkMove® 46 mm seramik kartuş

GROHE StarLight® krom kaplama

ayarlanabilir akış limitleyici

döner çıkış ucu


spiralli el duşu

yön değiştirici: normal/jet akışı

spiral bağlantı hortumları

hızlı montaj sistemi

entegre çek valf



32 488 000

krom

630 TL

Minta

Tek kumandalı eviye bataryası

U tipi çıkış ucu

tek delikli montaj

GROHE SilkMove® 46 mm seramik kartuş

GROHE StarLight® krom kaplama

ayarlanabilir akış limitleyici


ayarlanabilir hareket eksenleri 0°/ 150°/ 360°

perlatörlü

spiral bağlantı hortumları

hızlı montaj sistemi

opsiyonel sıcaklık limitleyici ref.no 46 308



32 067 000

krom

865 TL

Minta

Tek kumandalı eviye bataryası

U tipi çıkış ucu

tek delikli montaj

GROHE SilkMove® 46 mm seramik kartuş

GROHE StarLight® krom kaplama

ayarlanabilir akış limitleyici

döner çıkış ucu

hareket eksenleri 360°

spiralli çıkış ucu


otomatik geri dönüş

entegre çek valf

spiral bağlantı hortumları

hızlı montaj sistemi


entegre çek valf
önerilen en düşük basınç 1.0 bar



GROHE ESSENCE



GROHE ESSENCE



Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)

32 105 00E

krom

756 TL

Essence

Tek kumandalı eviye bataryası

GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi

tek delikli montaj

GROHE SilkMove® 35 mm seramik kartuş

GROHE StarLight® krom kaplama

ayarlanabilir akış limitleyici

ayarlanabilir en düşük akış oranı yaklaşık 2.5 l/dk.

döner çıkış ucu

hareket eksenini 360°

perlatörlü

5,7 l/dk. akış limitleyici

spiral bağlantı hortumları

hızlı montaj sistemi

GROHE EUROCUBE




GROHE
SilkMove®



GROHE
StarLight®



GROHE EUROCUBE



Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)

31 255 000

krom

980 TL

Eurocube

Tek kumandalı eviye bataryası

yüksek çıkış ucu
tek delikli montaj

GROHE SilkMove® 28 mm seramik kartuş

GROHE StarLight® krom kaplama

döner çıkış ucu

hareket eksenini 360°

perlatörlü

spiral bağlantı hortumları

hızlı montaj sistemi

GROHE EUROPLUS



64











GROHE
SilkMove®



GROHE
StarLight®



	Ürün Kodu	Renk	Fiyat (TL)
	33 930 002	krom	840 TL
	 <p>Europlus Tek kumandalı eviye bataryası tek delikli montaj GROHE SilkMove® 35 mm seramik kartuş GROHE StarLight® krom kaplama ayarlanabilir akış limitleyici döner çıkış ucu hareket eksenini 140° SpeedClean perlatör spiral bağlantı hortumları hızlı montaj sistemi</p>		
	33 933 002	krom	990 TL
	 <p>Europlus Tek kumandalı eviye bataryası tek delikli montaj GROHE SilkMove® 35 mm seramik kartuş GROHE StarLight® krom kaplama ayarlanabilir akış limitleyici döner çıkış ucu hareket eksenini 100° spiralli el duşu yön değiştirici: perlatör / duş akışı spiral bağlantı hortumları hızlı montaj sistemi entegre çek valf</p>		
	32 941 002	krom	685 TL
	 <p>Europlus Tek kumandalı eviye bataryası kısa çıkış ucu tek delikli montaj GROHE SilkMove® 35 mm seramik kartuş GROHE StarLight® krom kaplama metal kumanda kolu ayarlanabilir akış limitleyici döner çıkış ucu SpeedClean perlatör hareket eksenini 140° spiral bağlantı hortumları hızlı montaj sistemi</p>		
	32 942 002	krom	875 TL
	 <p>Europlus Tek kumandalı eviye bataryası tek delikli montaj GROHE SilkMove® 35 mm seramik kartuş GROHE StarLight® krom kaplama metal kumanda kolu ayarlanabilir akış limitleyici spiralli el duşu yön değiştirici: perlatör / duş akışı SpeedClean kireç kırıcı sistem hareket eksenini 120° spiral bağlantı hortumları hızlı montaj sistemi entegre çek valf</p>		

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN



65



GROHE
SilkMove®



GROHE
StarLight®




GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)



32 257 002

Eurodisc Cosmopolitan

Tek kumandalı eviye bataryası

tek delikli montaj

GROHE SilkMove® 35 mm seramik kartuş

GROHE StarLight® krom kaplama

ayarlanabilir akış limitleyici

döner çıkış ucu

hareket eksenini 100°

spiralli el duşu

yön değiştirici: perlatör / duş akışı


spiral bağlantı hortumları

hızlı montaj sistemi

entegre çek valf

krom

930 TL



32 259 002

Eurodisc Cosmopolitan

Tek kumandalı eviye bataryası

yüksek çıkış ucu

tek delikli montaj

GROHE SilkMove® 35 mm seramik kartuş

GROHE StarLight® krom kaplama

ayarlanabilir akış limitleyici

döner çıkış ucu

ayarlanabilir hareket eksenini 0°/ 150°/ 360°

perlatörlü

spiral bağlantı hortumları

hızlı montaj sistemi

krom

630 TL

GROHE CONCETTO



GROHE
SilkMove®



GROHE
StarLight®




GROHE CONCETTO

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)



32 661 001

krom

625 TL

Concetto

Tek kumandalı eviye bataryası

yüksek çıkış ucu

tek delikli montaj

GROHE SilkMove® 35 mm seramik kartuş

GROHE StarLight® krom kaplama

ayarlanabilir akış limitleyici


döner çıkış ucu

ayarlanabilir hareket eksenini 0°/ 150°/ 360°

perlatör

spiral bağlantı hortumları

hızlı montaj sistemi



32 659 001

krom

555 TL

Concetto

Tek kumandalı eviye bataryası

tek delikli montaj

GROHE SilkMove® 35 mm seramik kartuş

GROHE StarLight® krom kaplama

ayarlanabilir akış limitleyici


döner çıkış ucu

hareket eksenini 140°

perlatör

spiral bağlantı hortumları

hızlı montaj sistemi



32 663 001

krom

722 TL

Concetto

Tek kumandalı eviye bataryası

yüksek çıkış ucu

tek delikli montaj

GROHE SilkMove® 35 mm seramik kartuş

GROHE StarLight® krom kaplama

ayarlanabilir akış limitleyici

döner çıkış ucu

hareket eksenini 360°

spiralli çıkış ucu

spiral bağlantı hortumları

hızlı montaj sistemi

entegre çek valf

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN



GROHE
SilkMove®



GROHE
StarLight®




GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)




31 124 002

Eurostyle Cosmopolitan
Tek kumandalı eviye bataryası
tek delikli montaj
GROHE SilkMove® 35 mm seramik kartuş
GROHE StarLight® krom kaplama
ayarlanabilir akış limitleyici
döner çıkış ucu
hareket eksenini 140°
perlatörlü
spiral bağlantı hortumları
hızlı montaj sistemi

krom

776 TL




31 126 002

Eurostyle Cosmopolitan
Tek kumandalı eviye bataryası
yüksek çıkış ucu
tek delikli montaj
GROHE SilkMove® 35 mm seramik kartuş
GROHE StarLight® krom kaplama
ayarlanabilir akış limitleyici
döner çıkış ucu
ayarlanabilir hareket eksenini 0°/ 150°/ 360°
spiralli çıkış ucu
spiral bağlantı hortumları
entegre çek valf
hızlı montaj sistemi

krom

725 TL




33 975 002

Eurostyle Cosmopolitan
Tek kumandalı eviye bataryası
yüksek çıkış ucu
tek delikli montaj
GROHE SilkMove® 35 mm seramik kartuş
GROHE StarLight® krom kaplama
ayarlanabilir akış limitleyici
döner çıkış ucu
ayarlanabilir hareket eksenini 0°/ 150°/ 360°
perlatörlü
spiral bağlantı hortumları
hızlı montaj sistemi

krom

610 TL




33 977 002

Eurostyle Cosmopolitan
Tek kumandalı eviye bataryası
tek delikli montaj
GROHE SilkMove® 35 mm seramik kartuş
GROHE StarLight® krom kaplama
ayarlanabilir akış limitleyici
döner çıkış ucu
hareket eksenini 140°
perlatörlü
spiral bağlantı hortumları
hızlı montaj sistemi

krom

380 TL



31 159 002

Eurostyle Cosmopolitan
Tek kumandalı eviye bataryası
pencere önüne montaj için
tek delikli montaj
GROHE SilkMove® 35 mm seramik kartuş
GROHE StarLight® krom kaplama
ayarlanabilir akış limitleyici
döner çıkış ucu
hareket eksenini 140°
perlatörlü
spiral bağlantı hortumları


krom

1.235 TL

GROHE EUROSCOSMO



GROHE EUROCOSMO



Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)

32 842 000

krom

372 TL

Eurocosmo

Tek kumandalı eviye bataryası

tek delikli montaj

GROHE SilkMove® 35 mm seramik kartuş

GROHE StarLight® krom kaplama

ayarlanabilir akış limitleyici


döner çıkış ucu

hareket eksenini 140°

perlatörlü

spiral bağlantı hortumları

hızlı montaj sistemi



32 843 000

krom

600 TL

Eurocosmo

Tek kumandalı eviye bataryası

yüksek çıkış ucu

tek delikli montaj

GROHE SilkMove® 35 mm seramik kartuş

GROHE StarLight® krom kaplama

ayarlanabilir akış limitleyici

döner çıkış ucu

ayarlanabilir hareket eksenini 0°/ 150°/ 360°

perlatörlü

spiral bağlantı hortumları

hızlı montaj sistemi

GROHE EUROSMART




GROHE EUROSMART

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)



33 281 001

krom

362 TL

Eurosmart

Tek kumandalı eviye bataryası

tek delikli montaj

GROHE SilkMove® 35 mm seramik kartuş

GROHE StarLight® krom kaplama

ayarlanabilir akış limitleyici


döner çıkış ucu

hareket eksenini 140°

perlatörlü

spiral bağlantı hortumları

hızlı montaj sistemi



33 202 001

krom

380 TL

Eurosmart

Tek kumandalı eviye bataryası

tek delikli montaj

GROHE SilkMove® 46 mm seramik kartuş

GROHE StarLight® krom kaplama

ayarlanabilir akış limitleyici

döner çıkış ucu

perlatörlü

spiral bağlantı hortumları

hızlı montaj sistemi

GROHE TERMOSTATİK BATARYALAR

Termostatik Bataryalar

Grohtherm F	70
Veris	71
Allure	72
Atrio	73
Grohtherm 3000 Cosmopolitan	74
Grohtherm Cube	75
Grohtherm 2000 NEW	76
Grohtherm 1000 Cosmopolitan	77
Grohtherm 1000	78

GROHE GROHTHERM F



GROHE
TurboStat®



GROHE
EcoJoy™



GROHE
StarLight®




GROHE GROHTHERM F

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)




27 618 000

krom

1.720 TL

Grotherm F
2 yönlü yön değiştiricili banyo bataryası
banyo ve duş için birden fazla çıkış
35 500 000 Rapido T iç gövde ile birlikte kullanılır
(35 500 000 iç gövde hariç)
GROHE StarLight® krom kaplama
sıcaklık kontrolü için metal kol
GROHE SafeStop 38°C'de sabitlenebilir sıcaklık
çok fonksiyonlu Aquadimmer kontrolü için metal kol
- kapama ve akış kontrolü için yön değiştirici
- 2 çıkış için yön değiştirici
gizli montajlı ve contalı dikdörtgen metal rozet





27 619 000

krom

1.380 TL


Grotherm F
Merkezi ankastre termostatik kumanda
yüksek akışa sahip çok çıkışlı banyo/duş aplikasyonu
ayrı akış ayarı gerektirir
35 500 000 Rapido T iç gövde ile birlikte kullanılır
(35 500 000 iç gövde hariç)
GROHE StarLight® krom kaplama
sıcaklık kontrolü için metal kol
GROHE SafeStop 38°C'de sabitlenebilir sıcaklık
gizli montajlı ve contalı dikdörtgen metal rozet



35 500 000

780 TL

GROHE Rapido T
Ankastre iç gövde
universal ankastre termostatik banyo, duş bataryaları ve
merkezi kumanda kullanımı için
dış gövde hariç
yatay montaj derinliği 70 mm - 95 mm
montajı kolay, hazır montajlı ve test edilmiş ünite
GROHE TurboStat® ile sabit sıcaklık
üç çıkışın kullanılması durumunda 50 l/dk.'ya kadar yüksek miktar su akışı
iki üst çıkış 1/2", kilitlenebilir
1/2" alt çıkış - sadece ayrı bir stop valf ile kullanılabilir
montajı güvenli, sabit iç gövde ve korumalı şablon
tuğla ve alçı duvar için montaj opsiyonlu
duvar contası
banyo bataryası için Aquadimmer veya duş bataryası için stop valf
pirinç gövde
entegre çek valf ve filtre
GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi
akustik grubu 1: DIN4109'a uygun (gövde içinde entegre ses izolatörü)




27 621 000

krom

800 TL

Grotherm F
Duvar üstü duş askısı ve duş çıkış dirseği seti
35 034 000 iç gövde (1/2" bağlantı) ile birlikte kullanılır
ayrı olarak satılır
duş çıkışı 1/2"
el duşu ve duş hortumu ayrı olarak satılır
entegre çek valf
dikey ve yatay montaj




35 034 000

375 TL

Grotherm F

27 621 000 için iç gövde

Grotherm kişisel duş sistemi için kullanılır çıkarılabilir koruma kapağı ile birlikte iç gövde duvar montajı için su geçirmez membran taşıma kapaklı alçıpanel ve tuğla duvar montajı için uygundur ön ve arka duvarda montaj noktaları pirinç gövde 1/2" bağlantılar montaj derinliği 70 - 95 mm



27 623 000

krom


430 TL

Grotherm F

Tek noktadan akış kontrollü kumanda

35 028 000 (1/2" bağlantılar) ile birlikte kullanılır ayrı olarak satılır

GROHE StarLight® krom kaplama akış kontrolü için metal kol gizli bağlantılı ve montajlı duvar contası




35 028 000

380 TL

Rapido C

27 623 000 için iç gövde

Grotherm kişisel duş sistemi için kullanılır çıkarılabilir koruma kapağı ile birlikte iç gövde duvar montajı için su geçirmez membran alçıpanel ve tuğla duvar montajı için uygundur ön ve arka duvarda montaj noktaları pirinç gövde önceden monte edilmiş seramik kartuş 3/4" 1/2" bağlantı dişi akış seviyesi: 3 bar basınçta 55 l/dk. montaj derinliği 70 - 95 mm



27 625 000

krom


1.170 TL

Grotherm F

Üç noktadan akış kontrollü kumanda

35 031 000 (1/2" bağlantılar) ile birlikte kullanılır ayrı olarak satılır

GROHE StarLight® krom kaplama akış ayarı için metal kol gizli bağlantılı ve montajlı duvar contası dikey ve yatay montaj



35 031 000

1.680 TL

Rapido C

27 625 000 için iç gövde

Grotherm kişisel duş sistemi için kullanılır çıkarılabilir koruma kapağı ile birlikte iç gövde duvar montajı için su geçirmez membran alçıpanel ve tuğla duvar montajı için uygundur ön ve arka duvarda montaj noktaları pirinç gövde önceden monte edilmiş seramik kartuş 3/4" 3 giriş ve 3 çıkış 1/2" bağlantı dişi 3 barda akış seviyesi - 1 valf açıksa 55 l/dk. - 2 valf açıksa 110 l/dk. - 3 valf açıksa 140 l/dk. montaj derinliği 70 - 95 mm


GROHE VERIS



Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)



19 364 000

krom

1.160 TL

Veris

Termostatik banyo/duş bataryası

35 500 000 iç gövde ile birlikte sipariş edilir
iç gövde hariç

GROHE StarLight® krom kaplama


Grohe SafeStop Plus max. 50°C'de sabitlenebilir sıcaklık
çok fonksiyonlu Aquadimmer:

kapama ve akış kontrolü

2 çıkış için yön değiştirici

metal volan

GROHE SmartFix gizli montaj sistemi



35 500 000

780 TL

GROHE Rapido T

Ankastre iç gövde

universal ankastre termostatik banyo, duş bataryaları ve
merkezi kumanda kullanımı için

dış gövde hariç

yatay montaj derinliği 70 mm - 95 mm

montajı kolay, hazır montajlı ve test edilmiş ünite

GROHE TurboStat® ile sabit sıcaklık

üç çıkışın kullanılması durumunda 50 l/dk.'ya kadar yüksek miktar su akışı

iki üst çıkış 1/2", kilitlenebilir

1/2" alt çıkış - sadece ayrı bir stop valf ile kullanılabilir

montajı güvenli, sabit iç gövde ve korumalı şablon

tuğla ve alçı duvar için montaj opsiyonlu

duvar contası

banyo bataryası için Aquadimmer veya duş bataryası için stop valf

pirinç gövde

entegre çek valf ve filtre

GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi

GROHE ALLURE



GROHE
EcoJoy™







GROHE
TurboStat®



GROHE
StarLight®



	Ürün Kodu	Renk	Fiyat (TL)
	19 446 000 Allure Termostatik banyo/duş bataryası 35 500 000 iç gövde ile birlikte sipariş edilir iç gövde hariç GROHE StarLight® krom kaplama GROHE SafeStop 38°C'de güvenlik kilidi çok fonksiyonlu Aquadimmer: kapama ve akış kontrolü 2 çıkış için yön değiştirici rozet ve sızdırmazlık contası metal volan gizli montaj vidaları	krom	1.020 TL
	19 380 000 Allure Termostatik duş bataryası GROHE Rapido T 35 500 000 ile birlikte sipariş edilir iç gövde hariç GROHE StarLight® krom kaplama GROHE SafeStop 38°C'de güvenlik kilidi Carbodur seramik salmastra 1/2", 180° GROHE Ecobutton %50 su tasarrufu sağlayan ekonomi butonu rozet ve sızdırmazlık contası metal volan metal rozet gizli montaj vidaları	krom	965 TL
	35 500 000 GROHE Rapido T Ankastre iç gövde universal ankastre termostatik banyo, duş bataryaları ve merkezi kumanda kullanımı için dış gövde hariç yatay montaj derinliği 70 mm - 95 mm montajı kolay, hazır montajlı ve test edilmiş ünite GROHE TurboStat® ile sabit sıcaklık üç çıkışın kullanılması durumunda 50 l/dk.'ya kadar yüksek miktar su akışı iki üst çıkış 1/2", kilitlenebilir 1/2" alt çıkış - sadece ayrı bir stop valf ile kullanılabilir montajı güvenli, sabit iç gövde ve korumalı şablon tuğla ve alçı duvar için montaj opsiyonlu duvar contası banyo bataryası için Aquadimmer veya duş bataryası için stop valf pirinç gövde entegre çek valf ve filtre GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi		780 TL
	19 445 000 Allure Termostatik banyo/duş bataryası 34 212 000 ile beraber sipariş edilir iç gövde hariç GROHE StarLight® krom kaplama GROHE SafeStop 38°C'de güvenlik kilidi çok fonksiyonlu Aquadimmer: - akış kontrolü - yön değiştirici: banyo/duş rozet ve sızdırmazlık contası metal volan gizli montaj vidaları	krom	880 TL

34 212 000

1.215 TL

İç gövde

duvar üstü kapak hariç
duvara monte

GROHE TurboStat® ile sabit sıcaklık
çok fonksiyonlu Aquadimmer:


üst çıkış 1/2" (duş)

sol çıkış 1/2" (çıkış ucu)

1/2" alt çıkış - sadece ayrı bir stop valf ile kullanılabilir

entegre çek valf ve filtre

GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi
montaj delikleri



GROHE ATRIO



GROHE
EcoJoy™







GROHE
TurboStat®



GROHE
StarLight®



	Ürün Kodu	Renk	Fiyat (TL)
	19 395 000 Atrio Termostatik banyo/duş bataryası 35 500 000 iç gövde ile birlikte sipariş edilir iç gövde hariç GROHE StarLight® krom kaplama GROHE SafeStop 38°C'de sabitlenebilir sıcaklık çok fonksiyonlu Aquadimmer: kapama ve akış kontrolü 2 çıkış için yön değiştirici rozet ve sızdırmazlık contası gizli montaj vidaları Ypsilon volanı	krom	770 TL
	19 394 000 Atrio Termostatik duş bataryası GROHE Rapido T 35 500 000 ile birlikte sipariş edilir iç gövde hariç GROHE StarLight® krom kaplama GROHE SafeStop 38°C'de sabitlenebilir sıcaklık GROHE Ecobutton %50 su tasarrufu sağlayan ekonomi butonu Carbodur salmastra 1/2", 180° rozet ve sızdırmazlık contası gizli montaj vidaları Ypsilon volanı	krom	685 TL
	19 399 000 Atrio Termostatik banyo/duş bataryası 35 500 000 iç gövde ile birlikte sipariş edilir iç gövde hariç GROHE StarLight® krom kaplama GROHE SafeStop 38°C'de sabitlenebilir sıcaklık çok fonksiyonlu Aquadimmer: 2 çıkış için yön değiştirici - yön değiştirici: banyo/duş kapama ve akış kontrolü rozet ve sızdırmazlık contası gizli montaj vidaları Jota volanlı	krom	735 TL
	19 398 000 Atrio Termostatik duş bataryası GROHE Rapido T 35 500 000 ile birlikte sipariş edilir iç gövde hariç GROHE StarLight® krom kaplama GROHE SafeStop 38°C'de sabitlenebilir sıcaklık GROHE Ecobutton %50 su tasarrufu sağlayan ekonomi butonu Carbodur salmastra 1/2", 180° rozet ve sızdırmazlık contası gizli montaj vidaları Jota volanlı	krom	700 TL

35 500 000

780 TL

GROHE Rapido T
Ankastre iç gövde

universal ankastre termostatik banyo, duş bataryaları ve
merkezi kumanda kullanımı için

dış gövde hariç
yatay montaj derinliği 70 mm - 95 mm
montajı kolay, hazır montajlı ve test edilmiş ünite

GROHE TurboStat® ile sabit sıcaklık
üç çıkışın kullanılması durumunda 50 l/dk.'ya kadar yüksek miktar su akışı
iki üst çıkış 1/2", kilitlenebilir

1/2" alt çıkış - sadece ayrı bir stop valf ile kullanılabilir
montajı güvenli, sabit iç gövde ve korumalı şablon

tuğla ve alçı duvar için montaj opsiyonlu


duvar contası

banyo bataryası için Aquadimmer veya duş bataryası için stop valf

pirinç gövde

entegre çek valf ve filtre

GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi



GROHE GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN



GROHE
TurboStat®



GROHE
CoolTouch®



GROHE
EcoJoy™



GROHE
StarLight®











GROHE GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)

		<p>34 276 000</p> <p>Grohtherm 3000 Cosmopolitan Termostatik banyo bataryası duvar tipi GROHE CoolTouch® el yakmayan yüzey GROHE TurboStat® ile sabit sıcaklık entegre karışmış su kapatma Carbodur salmastra 1/2", 180° çok fonksiyonlu Aquadimmer: - akış kontrolü - yön değiştirici: banyo/duş GROHE SafeStop 38°C'de sabitlenebilir sıcaklık duş alt çıkışı 1/2" perlatörülü entegre filtre ekzantrik entegre çek valf GROHE StarLight® krom kaplama GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi</p>	<p>krom</p> <p>1.480 TL</p>
		<p>34 274 000</p> <p>Grohtherm 3000 Cosmopolitan Termostatik duş bataryası duvar tipi GROHE CoolTouch® el yakmayan yüzey GROHE TurboStat® ile sabit sıcaklık entegre karışmış su kapatma Carbodur salmastra 1/2", 180° GROHE Ecobutton %50 su tasarrufu sağlayan ekonomi butonu GROHE SafeStop 38°C'de sabitlenebilir sıcaklık duş alt çıkışı 1/2" entegre filtre ekzantrik entegre çek valf GROHE StarLight® krom kaplama GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi</p>	<p>krom</p> <p>1.200 TL</p>
		<p>19 468 000</p> <p>Grohtherm 3000 Cosmopolitan Termostatik banyo/duş bataryası 35 500 000 iç gövde ile birlikte sipariş edilir iç gövde hariç GROHE StarLight® krom kaplama GROHE SafeStop 38°C'de sabitlenebilir sıcaklık çok fonksiyonlu Aquadimmer: kapama ve akış kontrolü 2 çıkış için yön değiştirici GROHE SmartFix gizli montaj sistemi</p>	<p>krom</p> <p>495 TL</p>
		<p>19 467 000</p> <p>Grohtherm 3000 Cosmopolitan Termostatik duş bataryası iç gövde hariç GROHE Rapido T 35 500 000 ile birlikte sipariş edilir GROHE StarLight® krom kaplama GROHE SafeStop 38°C'de sabitlenebilir sıcaklık GROHE Ecobutton %50 su tasarrufu sağlayan ekonomi butonu Carbodur salmastra 1/2", 180° GROHE SmartFix gizli montaj sistemi</p>	<p>krom</p> <p>480 TL</p>

GROHE GROHTHERM 3000 COSMOPOLITAN

Ürün Kodu


Renk

Fiyat (TL)

19 567 000

krom

820 TL



Grohtherm 3000 Cosmopolitan

Termostatik banyo/duş bataryası

35 500 000 iç gövde ile birlikte sipariş edilir
iç gövde hariç

GROHE StarLight® krom kaplama

GROHE SafeStop 38°C'de sabitlenebilir sıcaklık

çok fonksiyonlu Aquadimmer:

kapama ve akış kontrolü


2 çıkış için yön değiştirici

gizli montajlı ve contalı dikdörtgen metal rozet

19 568 000

krom

795 TL



Grohtherm 3000 Cosmopolitan

Termostatik duş bataryası

GROHE Rapido T 35 500 000 ile birlikte sipariş edilir

iç gövde hariç

GROHE StarLight® krom kaplama

GROHE SafeStop 38°C'de sabitlenebilir sıcaklık


GROHE Ecobutton %50 su tasarrufu sağlayan ekonomi butonu

Carbodur salmastra 1/2", 180°

gizli montajlı ve contalı dikdörtgen metal rozet

35 500 000

780 TL



GROHE Rapido T

Ankastre iç gövde

universal ankastre termostatik banyo, duş bataryaları ve
merkezi kumanda kullanımı için

dış gövde hariç

yatay montaj derinliği 70 mm - 95 mm

montajı kolay, hazır montajlı ve test edilmiş ünite

GROHE TurboStat® ile sabit sıcaklık

üç çıkışın kullanılması durumunda 50 l/dk.'ya kadar yüksek miktar su akışı

iki üst çıkış 1/2", kilitlenebilir

1/2" alt çıkış - sadece ayrı bir stop valf ile kullanılabilir

montajı güvenli, sabit iç gövde ve korumalı şablon

tuğla ve alçı duvar için montaj opsiyonlu

duvar contası


banyo bataryası için Aquadimmer veya duş bataryası için stop valf

pirinç gövde

entegre çek valf ve filtre


GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi

GROHE GROHTHERM CUBE



GROHE GROHTHERM CUBE

YENİ



Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)

34 497 000

krom

2.030 TL

Grohtherm Cube

Termostatik banyo bataryası

duvar tipi

GROHE StarLight® krom kaplama

GROHE TurboStat® ile sabit sıcaklık

GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi

entegre karışmış su kapatma

Carbodur salmastra 1/2", 180°

çok fonksiyonlu GROHE AquaDimmer Plus:

- akış kontrolü

- yön değiştirici: banyo/duş

- entegre GROHE EcoButton

(duş için su tasarrufu sağlayan ekonomi butonu)

GROHE SafeStop 38°C'de sabitlenebilir sıcaklık

duş alt çıkışı 1/2"

akış filtresi


entegre çek valf

entegre filtre

ekzantrik

GROHE XL Waterfall / şelale akış

YENİ



34 488 000

krom

1.350 TL

Grohtherm Cube

Termostatik duş bataryası

duvar tipi

GROHE StarLight® krom kaplama

GROHE TurboStat® ile sabit sıcaklık

GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi

entegre karışmış su kapatma

Carbodur salmastra 1/2", 180°

GROHE Ecobutton %50 su tasarrufu sağlayan ekonomi butonu

GROHE SafeStop 38°C'de sabitlenebilir sıcaklık

duş alt çıkışı 1/2"

entegre çek valf


entegre filtre

ekzantrik

entegre çek valf

önerilen en düşük basınç 1.0 bar

YENİ



34 495 000

krom

2.090 TL

Grohtherm Cube

Duş seti

termostatik duş bataryalı 1/2" duş seti

duvar tipi

GROHE StarLight® krom kaplama

GROHE TurboStat® ile sabit sıcaklık

GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi

entegre karışmış su kapatma

Carbodur seramik salmastra 1/2", 180°

GROHE Ecobutton %50 su tasarrufu sağlayan ekonomi butonu

GROHE SafeStop 38°C'de sabitlenebilir sıcaklık

duş alt çıkışı 1/2"

entegre çek valf

entegre filtre

ekzantrik

entegre çek valf

önerilen en düşük basınç 1.0 bar

Euphoria Cube Duş seti (27 700 000)

duş sürgüsü, 900 mm (27 841 000)

el duşu Euphoria Cube (27 698 000)

Silverflex duş hortumu 1750 mm (28 388 000)

1/2" x 1/2"

GROHE GROHTHERM CUBE

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)

26 087 000

krom

4.980 TL

Euphoria Cube Sistem 230

Duvara monte termostatik duş bataryalı duş sistemi

duş dirseği

çıkış ucu uzunluğu 400 mm

Aquadimmer özellikli termostatik duş bataryası

Rainshower® Allure tepe duşu (27 479 000)

akış şekli: Rain

mafsallı

± 15° dönüş açısı

Euphoria Cube el duşu (27 699 000)

ayarlanabilir yükseklik

Silverflex duş hortumu 1750 mm (28 388 000)

en düşük akış miktarı 7 l/dk.

GROHE TurboStat® ile sabit sıcaklık

GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi

GROHE DreamSpray® mükemmel akış


GROHE StarLight® krom kaplama

SpeedClean kireç kırıcı sistem


çok ısıtıcılar için uygun 18kW/h

önerilen en düşük basınç 1.0 bar

YENİ



YENİ



18 700 000

125 TL

GROHE EasyReach™ duş tablası

Grohtherm Cube için

temizlik için kolayca çıkarılabilir

da Vinci beyazı kaplama

Grohtherm Cube için uygun

termostatik duş bataryasının merkezi ile 150 mm mesafede

termostatik banyo bataryasının merkezi ile 150 mm mesafede

19 958 000

krom

700 TL

Grohtherm Cube

Termostatik banyo/duş bataryası

montaj için:

35 500 000 iç gövde ile birlikte sipariş edilir

iç gövde hariç

GROHE StarLight® krom kaplama

GROHE SafeStop 38°C'de sabitlenebilir sıcaklık

çok fonksiyonlu **GROHE AquaDimmer Plus:**

- akış kontrolü


- yön değiştirici: banyo/duş

- entegre GROHE EcoButton

(duş için su tasarrufu sağlayan ekonomi butonu)

gizli montajlı conta ve salmastra ile duvar contası

YENİ



19 959 000

krom

630 TL

Grohtherm Cube

Termostatik duş bataryası

montaj için:

GROHE Rapido T 35 500 000 ile birlikte sipariş edilir

iç gövde hariç

GROHE StarLight® krom kaplama

GROHE SafeStop 38°C'de sabitlenebilir sıcaklık

GROHE Ecobutton %50 su tasarrufu sağlayan ekonomi butonu

Carbodur salmastra 1/2", 180°


gizli montajlı conta ve salmastra ile duvar contası

GROHE GROHTHERM CUBE

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)



35 500 000

780 TL

GROHE Rapido T Ankastre iç gövde

universal ankastre termostatik banyo, duş bataryaları ve merkezi kumanda kullanımı için

dış gövde hariç

yatay montaj derinliği 70 mm - 95 mm

montajı kolay, hazır montajlı ve test edilmiş ünite

GROHE TurboStat® ile sabit sıcaklık

üç çıkışın kullanılması durumunda 50 l/dk.'ya kadar yüksek miktar su akışı

iki üst çıkış 1/2", kilitlenebilir

1/2" alt çıkış - sadece ayrı bir stop valf ile kullanılabilir

montajı güvenli, sabit iç gövde ve korumalı şablon

tuğla ve alçı duvar için montaj opsiyonlu

duvar contası

banyo bataryası için Aquadimmer veya duş bataryası için stop valf


pirinç gövde

entegre çek valf ve filtre

GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi

akustik grubu 1: DIN4109'a uygun (gövde içinde entegre ses izolatörü)

önerilen en düşük basınç 1.0 bar



19 910 000

krom

124 TL

Eurocube

Ankastre stop valf

gizli taharet sistemi için 29 811 000 ile, duş sistemi için 29 802 000 ile sipariş edilir

gömme gövde hariç

montaj derinliği istenilen ölçüde ayarlanabilir

16 - 38 mm

metal volan

vidalanabilir duvar contalı ayna

GROHE StarLight® krom kaplama

GROHE GROHTHERM 2000 NEW



GROHE
TurboStat®



GROHE
CoolTouch®



GROHE
EcoJoy™



GROHE
StarLight®




GROHE GROHTHERM 2000 NEW

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)



34 174 001

krom

1.650 TL

Grohtherm 2000 NEW Termostatik banyo bataryası

duvar tipi

GROHE CoolTouch® el yakmayan yüzey

GROHE StarLight® krom kaplama

GROHE TurboStat® ile sabit sıcaklık

GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi

entegre karışmış su kapatma

Carbodur salmastra 1/2", 180°

çok fonksiyonlu GROHE AquaDimmer Plus:

- akış kontrolü

- yön değiştirici: banyo/duş

ekonomi butonu

GROHE SafeStop 38°C'de sabitlenebilir sıcaklık

duş alt çıkışı 1/2"


akış filtresi

entegre çek valf

entegre filtre

ekzantrik

GROHE XL Waterfall / şelale akış



34 464 001

krom

1.780 TL

Grohtherm 2000 NEW Termostatik banyo bataryası

duvar tipi

GROHE CoolTouch® el yakmayan yüzey

GROHE StarLight® krom kaplama

GROHE TurboStat® ile sabit sıcaklık

GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi

entegre karışmış su kapatma

Carbodur salmastra 1/2", 180°

çok fonksiyonlu GROHE AquaDimmer Plus:

- akış kontrolü

- yön değiştirici: banyo/duş

ekonomi butonu

GROHE SafeStop 38°C'de sabitlenebilir sıcaklık

duş alt çıkışı 1/2"

akış filtresi

entegre çek valf

entegre filtre

ekzantrik

GROHE EasyReach™ duş tablası

temizlik için kolayca çıkarılabilir

krom

GROHE XL Waterfall / şelale akış

GROHE GROHTHERM 2000 NEW

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)

34 176 001

krom

2.000 TL

Grohtherm 2000 NEW

Termostatik banyo bataryası

set/küvet üstü montaj

GROHE CoolTouch® el yakmayan yüzey

GROHE StarLight® krom kaplama

GROHE TurboStat® ile sabit sıcaklık

GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi

entegre karışmış su kapatma

Carbodur salmastra 1/2", 180°

çok fonksiyonlu GROHE AquaDimmer Plus:

- akış kontrolü

- yön değiştirici: banyo/duş

ekonomi butonu

GROHE SafeStop 38°C'de sabitlenebilir sıcaklık

duş alt çıkışı 1/2"


akış filtresi

entegre filtre

ekzantrik

entegre çek valf

GROHE XL Waterfall / şelale akış



34 169 001

krom

1.200 TL

Grohtherm 2000 NEW

Termostatik duş bataryası

duvar tipi

GROHE CoolTouch® el yakmayan yüzey

GROHE StarLight® krom kaplama

GROHE TurboStat® ile sabit sıcaklık

GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi

entegre karışmış su kapatma

Carbodur salmastra 1/2", 180°

GROHE Ecobutton %50 su tasarrufu sağlayan ekonomi butonu


GROHE SafeStop 38°C'de sabitlenebilir sıcaklık

duş alt çıkışı 1/2"

entegre filtre

ekzantrik

entegre çek valf



34 469 001

krom

1.330 TL

Grohtherm 2000 NEW

Termostatik duş bataryası

duvar tipi

GROHE CoolTouch® el yakmayan yüzey

GROHE StarLight® krom kaplama

GROHE TurboStat® ile sabit sıcaklık

GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi

entegre karışmış su kapatma

Carbodur salmastra 1/2", 180°

GROHE Ecobutton %50 su tasarrufu sağlayan ekonomi butonu

GROHE SafeStop 38°C'de güvenlik kilidi

duş alt çıkışı 1/2"


entegre filtre

ekzantrik

entegre çek valf

GROHE EasyReach™ duş tablası

temizlik için kolayca çıkarılabilir




GROHE GROHTHERM 2000 NEW

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)



34 195 001

krom

1.625 TL

Grohtherm 2000 NEW

Termostatik duş bataryası

duvar tipi

GROHE CoolTouch® el yakmayan yüzey

GROHE StarLight® krom kaplama

GROHE TurboStat® ile sabit sıcaklık

GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi

entegre karışmış su kapatma

Carbodur salmastra 1/2", 180°

GROHE Ecobutton %50 su tasarrufu sağlayan ekonomi butonu

GROHE SafeStop 38°C'de sabitlenebilir sıcaklık

duş alt çıkışı 1/2"

entegre filtre

ekzantrik

entegre çek valf


Euphoria Massage duş seti

duş sürgüsü 600 mm (27 499 000)

el duşu Euphoria 110 Massage (27 221 000)

Relaxflex hortum 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 154 000)

sabunluk (27 206 000)



19 355 001

krom

490 TL

Grohtherm 2000 NEW

Termostatik banyo/duş bataryası

35 500 000 iç gövde ile birlikte sipariş edilir

iç gövde hariç

GROHE StarLight® krom kaplama

GROHE SafeStop 38°C'de sabitlenebilir sıcaklık



çok fonksiyonlu GROHE AquaDimmer Plus:

- akış kontrolü

- yön değiştirici: banyo/duş

ekonomi butonu

GROHE SmartFix gizli montaj sistemi



19 354 001

krom

445 TL

Grohtherm 2000

Termostatik duş bataryası

montaj için:

GROHE Rapido T 35 500 000 ile birlikte sipariş edilir


iç gövde hariç

GROHE StarLight® krom kaplama

GROHE SafeStop 38°C'de sabitlenebilir sıcaklık

GROHE Ecobutton %50 su tasarrufu sağlayan ekonomi butonu

GROHE SmartFix gizli montaj sistemi



19 352 001

krom

260 TL

Grohtherm 2000 NEW

Merkezi termostatik kumanda

35 500 000 iç gövde ile birlikte sipariş edilir

iç gövde hariç

GROHE StarLight® krom kaplama

GROHE SafeStop 38°C'de sabitlenebilir sıcaklık

GROHE SmartFix gizli montaj sistemi

GROHE GROHTHERM 2000 NEW

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)

35 500 000

780 TL

GROHE Rapido T

Ankastre iç gövde

universal ankastre termostatik banyo, duş bataryaları ve merkezi kumanda kullanımı için

dış gövde hariç

yatay montaj derinliği 70 mm - 95 mm

montajı kolay, hazır montajlı ve test edilmiş ünite

GROHE TurboStat® ile sabit sıcaklık

üç çıkışın kullanılması durumunda 50 l/dk.'ya kadar yüksek miktar su akışı

iki üst çıkış 1/2", kilitlenebilir

1/2" alt çıkış - sadece ayrı bir stop valf ile kullanılabilir

montajı güvenli, sabit iç gövde ve korumalı şablon

tuğla ve alçı duvar için montaj opsiyonlu


duvar contası

banyo bataryası için Aquadimmer veya duş bataryası için stop valf

pirinç gövde

entegre çek valf ve filtre

GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi



19 243 001

krom

140 TL

Grotherm 2000 NEW

Ankastre stop valf

GROHE StarLight® krom kaplama

gizli taharet sistemi için 29 811 000 ile, duş sistemi için 29 802 000 ile sipariş edilir


montaj derinliği istenilen ölçüde ayarlanabilir

20-80 mm

duvar contalı metal rozet

kapama kolu

vidalı



GROHE GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN




GROHE GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)



34 215 000

krom

750 TL

Grohtherm 1000 Cosmopolitan Termostatik banyo bataryası

duvar tipi

GROHE TurboStat® ile sabit sıcaklık
entegre karışmış su kapatma
Carbodur salmastra 1/2", 180°

GROHE Ecobutton %50 su tasarrufu sağlayan ekonomi butonu
otomatik yön değiştirici: banyo/duş

GROHE SafeStop 38°C'de sabitlenebilir sıcaklık
duş alt çıkışı 1/2"

perlatörlü

entegre filtre


eksantrik

metal rozet

entegre çek valf

GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi

GROHE StarLight® krom kaplama



34 065 000

krom

586 TL

Grohtherm 1000 Cosmopolitan Termostatik duş bataryası

duvar tipi

GROHE TurboStat® ile sabit sıcaklık
entegre karışmış su kapatma
Carbodur salmastra 1/2", 180°

GROHE Ecobutton %50 su tasarrufu sağlayan ekonomi butonu
GROHE SafeStop 38°C'de sabitlenebilir sıcaklık

duş alt çıkışı 1/2"

entegre filtre

eksantrik

metal rozet

entegre çek valf

GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi

GROHE StarLight® krom kaplama

GROHE GROHTHERM 1000



GROHE
TurboStat®











GROHE
EcoJoy™



GROHE
StarLight®



GROHE GROHTHERM 1000

	Ürün Kodu	Renk	Fiyat (TL)
		34 155 000	krom 700 TL
Grotherm 1000 Termostatik banyo bataryası duvar tipi GROHE TurboStat® ile sabit sıcaklık entegre karışmış su kapatma Carbodur salmastra 1/2", 180° otomatik yön değiştirici: banyo/duş GROHE Ecobutton %50 su tasarrufu sağlayan ekonomi butonu GROHE SafeStop 38°C'de sabitlenebilir sıcaklık duş alt çıkışı 1/2" perlatörlü entegre filtre eksantrik entegre çek valf GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi GROHE StarLight® krom kaplama			34 143 000 krom 575 TL
Grotherm 1000 Termostatik duş bataryası duvar tipi GROHE TurboStat® ile sabit sıcaklık entegre karışmış su kapatma Carbodur salmastra 1/2", 180° GROHE Ecobutton %50 su tasarrufu sağlayan ekonomi butonu GROHE SafeStop 38°C'de sabitlenebilir sıcaklık duş alt çıkışı 1/2" entegre filtre eksantrik entegre çek valf GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi GROHE StarLight® krom kaplama			19 236 000 krom 269 TL
Grotherm 1000 Termostatik duş bataryası 34 211 000 ile birlikte sipariş edilir iç gövde hariç metal rozet vidalı GROHE SafeStop 38°C'de güvenlik kilidi GROHE Ecobutton %50 su tasarrufu sağlayan ekonomi butonu GROHE StarLight® krom kaplama			34 211 000 1.140 TL
İç gövde duvar üstü kapak hariç duvara monte GROHE TurboStat® ile sabit sıcaklık entegre karışmış su kapatma, üst Carbodur salmastra 1/2", 180° üst çıkış - 1/2", kilitlenebilen 1/2" alt çıkış - sadece ayrı bir stop valf ile kullanılabilir entegre çek valf ve filtre GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi montaj delikleri			

GROHE FOTOSELLİ VE ZAMAN AYARLI BATARYALAR

Fotoselli ve Zaman Ayarlı Bataryalar

Allure E	79
Essence E	80
Europlus E	81
Euroeco Cosmopolitan E	82
Euroeco Cosmopolitan T	83
Eurosmart Cosmopolitan E	84
Eurosmart Cosmopolitan T	85

GROHE ALLURE E




GROHE ALLURE E

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)



36 095 000

krom

2.400 TL

Allure E

Fotoselli lavabo bataryası, çift su girişli
elektrik adaptörlü 230V, 50 Hz, 3,2VA
tek delikli montaj

GROHE StarLight® krom kaplama

U tipi çıkış ucu

2 - 420 sn arasında ayarlanabilir

CE onaylı

sıcak su stop valfli karıştırma kumandası

ayarlanabilir

akış limitleyici 6 l/dk.

entegre perlatör

IP 59K koruma tipi batarya

solenoid valf gövdeye entegre

akustik grubu 1: DIN4109'a uygun (gövde içinde entegre ses izolatörü)


spiral bağlantı hortumları

entegre filtre

hızlı montaj sistemi

3.5 ya da 11 dk.'da bir termal dezenfeksiyon

60 sn. sonra otomatik durdurma (fabrika ayarıdır)



36 098 000

krom

2.280 TL

Allure E

Fotoselli lavabo bataryası, çift su girişli
tek delikli montaj

GROHE StarLight® krom kaplama

U tipi çıkış ucu

pilli 6 V, lityum pil, tip: CR-P2

CE onaylı

çok aşamalı pil durum göstergesi

akım kapatma emniyeti

sıcak su stop valfli karıştırma kumandası

ayarlanabilir

akış limitleyici 6 l/dk.

entegre perlatör

IP 59K koruma tipi batarya

solenoid valf gövdeye entegre


akustik grubu 1: DIN4109'a uygun (gövde içinde entegre ses izolatörü)

spiral bağlantı hortumları

entegre filtre

hızlı montaj sistemi

60 sn. sonra otomatik durdurma (fabrika ayarıdır)



36 235 000

krom

2.550 TL

Allure E

Fotoselli ankastr lavab bataryası

sıcak-soğuk su için Rapid SL 38 892 000, soğuk su için 36 264 000 iç gövde ile birlikte sipariş edilmelidir

GROHE StarLight® krom kaplama

GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi

el yıkama alanını algılayan fotosel kontrolü

transformatör 230 V AC/12 V DC

çıkış ucu

akış limitleyici 6 l/dk.

entegre perlatör

60 sn. sonra otomatik durdurma (fabrika ayarıdır)

CE onaylı

kullanılmaması durumunda 24 veya 72 saat sonra otomatik yıkama,

1-10 dk. olarak kullanıma göre aktive edilebilir (fabrika ayarı: otomatik yıkama aktif değildir)

38 892 000

3.280 TL

79

Lavabo için Rapid SL

duvara monte bataryalar için

Essence E 36 252 000 ve Allure E 36 235 000 için montaj kutusu

1.13 m montaj yüksekliği

duvar üstü montajlar veya alçıpan uygulamalar için

elektrostatik kaplamalı çelik çerçeve

kendinden destekli

kuru kaplama için komple ön montajlı

tekli veya seri montaj için

hızlı ayarlama, kilitlenebilir

sabitlenme elemanları

seramik sabitleme parçaları ile lavabo sabitleme civataları M10

değişken mesafeli sabitleme civataları

çıkış dirseği Ø 50 mm

conta Ø 32 mm

koruma bloğu olan gömme gövde

yatay elektrik kabloları için yangın korumalı boru

montaj kutusu ile su grubu, stop valf ve sifon kolu

gürültü koruma için 1/2" bağlantı


ana şebeke gücü 230 V için bağlantı kutusu

CE onaylı

entegre çek valf

entegre filtre

duvar üstü montaj aksesuarları hariç



36 264 000

560 TL

Fotoselli bataryalar için iç gövde

Allure E 36 235 000, Essence E 36 252 000 için kullanılır


soğuk ya da miks edilmiş su ile çalışır

koruma bölümlü su grubu için montaj kutusu

koruma bölümlü infra-red sensör için montaj kutusu

ana şebeke gücü 230 V için bağlantı kutusu


stop valfli su grubu ve boşaltım parçası



GROHE ESSENCE E



GROHE ESSENCE E



Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)

36 088 000

krom

1.850 TL

Essence E

Fotoselli lavabo bataryası, çift su girişli

elektrik adaptörlü 230V, 50 Hz, 3,2VA

tek delikli montaj

GROHE StarLight® krom kaplama

CE onaylı

sıcak su stop valfli karıştırma kumandası

ayarlanabilir

akış limitleyici 6 l/dk.

entegre perlatör

IP 59K koruma tipi batarya

solenoid valf gövdeye entegre

akustik grubu 1: DIN4109'a uygun (gövde içinde entegre ses izolatörü)


spiral bağlantı hortumları

entegre filtre

hızlı montaj sistemi

3.5 ya da 11 dk.'da bir termal dezenfeksiyon

60 sn. sonra otomatik durdurma (fabrika ayarıdır)



36 092 000

krom

1.770 TL

Essence E

Fotoselli lavabo bataryası, çift su girişli

tek delikli montaj

GROHE StarLight® krom kaplama

pilli 6 V, lityum pil, tip: CR-P2

CE onaylı

çok aşamalı pil durum göstergesi

akım kapatma emniyeti

sıcak su stop valfli karıştırma kumandası

ayarlanabilir

akış limitleyici 6 l/dk.

entegre perlatör

IP 59K koruma tipi batarya

solenoid valf gövdeye entegre

akustik grubu 1: DIN4109'a uygun (gövde içinde entegre ses izolatörü)

spiral bağlantı hortumları

entegre filtre

hızlı montaj sistemi

60 sn. sonra otomatik durdurma (fabrika ayarıdır)

3.5 ya da 11 dk.'da bir termal dezenfeksiyon

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)

36 252 000

krom

1.700 TL

Essence E

Fotoselli anakstre lavabo bataryası

sıcak-soğuk su için Rapid SL 38 892 000, soğuk su için 36 264 000 iç gövde ile birlikte sipariş edilmelidir

GROHE StarLight® krom kaplama

GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi

el yıkama alanını algılayan fotosel kontrolü

transformatör 230 V AC/12 V DC

çıkış ucu

akış limitleyici 6 l/dk.

entegre perlatör


60 sn. sonra otomatik durdurma (fabrika ayarıdır)

CE onaylı

kullanılmaması durumunda 24 veya 72 saat sonra otomatik yıkama,

1-10 dk. olarak kullanıma göre aktive edilebilir (fabrika ayarı: otomatik yıkama aktif değildir)

3.5 ya da 11 dk.'da bir termal dezenfeksiyon



38 892 000

3.280 TL

Lavabo için Rapid SL

duvara monte bataryalar için

Essence E 36 252 000 ve Allure E 36 235 000 için montaj kutusu

1.13 m montaj yüksekliği

duvar üstü montajlar veya alçıpan uygulamalar için

elektrostatik kaplamalı çelik çerçeve

kendinden destekli

kuru kaplama için komple ön montajlı

tekli veya seri montaj için

hızlı ayarlama, kilitlenebilir

sabitleme elemanları

seramik sabitleme parçaları ile lavabo sabitleme civataları M10

değişken mesafeli sabitleme civataları

çıkış dirseği Ø 50 mm

conta Ø 32 mm

montaj kutusu ile su grubu, stop valf ve sifon kolu

gürültü koruma için 1/2" bağlantı


ana şebeke gücü 230 V için bağlantı kutusu

CE onaylı

entegre çek valf

entegre filtre

duvar üstü montaj aksesuarları hariç



36 264 000

560 TL

Fotoselli bataryalar için iç gövde

Allure E 36 235 000, Essence E 36 252 000 için kullanılır


soğuk ya da miks edilmiş su ile çalışır

koruma bölümlü su grubu için montaj kutusu

koruma bölümlü infra-red sensör için montaj kutusu

ana şebeke gücü 230 V için bağlantı kutusu

stop valfli su grubu ve boşaltım parçası



GROHE EUROPLUS E



GROHE EUROPLUS E

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)

36 207 001

krom

1.810 TL

Europlus E

Fotoselli lavabo bataryası, çift su girişli

pilli 6 V, lityum pil, tip: CR-P2

tek delikli montaj

ayarlanabilir sıcak su limitleyicili karıştırma cihazı

LongLife (uzun ömürlü) pilli elektronik

pil ömrü: yaklaşık 7 yıl (günlük 150 kullanım için)

çok aşamalı pil durum göstergesi

hızlı montaj sistemi

7 önceden ayarlanmış program

24/72 saatte bir otomatik yıkama

zaman ve kullanıcıya göre ayarlanabilir

temizleme modu

60 sn. sonra emniyet durdurması

36 206 000 kumanda kullanımı ile ek fonksiyonlar

ayarlanabilir akış süresi

kumanda ile ayarlanabilir kullanım uzaklığı

3.5 veya 11 dk.'da manüel termal dezenfeksiyon etkinleştirme

GROHE EcoJoy® perlatör 5.7 l/dk.

spiral bağlantı hortumları

yalnız soğuk veya mix su ile çalışır

çek valf

solenoid valf

entegre filtre

akustik grubu 1: DIN4109'a uygun (gövde içinde entegre ses izolatörü)


IP 59K koruma tipi batarya

CE onaylı

GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi

GROHE StarLight® krom kaplama

önerilen en düşük basınç 1.0 bar



YENİ

36 387 000

krom

3.500 TL

Europlus E

Powerbox

fotoselli lavabo bataryası 1/2'' çift su girişli

Powerbox güç üreticili sistem

tek delikli montaj

hızlı montaj sistemi

7 önceden ayarlanmış program

24/72 saatte bir otomatik yıkama

zaman ve kullanıcıya göre ayarlanabilir

temizleme modu

60 sn. sonra emniyet durdurması

36 206 000 kumanda kullanımı ile ek fonksiyonlar

ayarlanabilir akış süresi

kumanda ile ayarlanabilir kullanım uzaklığı

3.5 veya 11 dk.'da manüel termal dezenfeksiyon etkinleştirme

sıcak su stop valfli karıştırma kumandası

perlatör 6 l/dk.

tüm bağlantı kabloları dahil

çek valf

entegre filtre

Powerbox

su türbinli güç jeneratörü


dahili enerji tasarruf ünitesi

60 sa./24 sa. kullanımda kapatma, 260 sn./sa. kapatma

ek olarak yedekleme fonksiyonu

GROHE EcoJoy®, daha az su ve mükemmel akış teknolojisi

GROHE StarLight® krom kaplama



GROHE EUROPLUS E

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)

36 208 001

krom

1.620 TL

Europlus E

Fotoselli lavabo bataryası, tek su girişli

pilli 6 V, lityum pil, tip: CR-P2

CE onaylı

tek delikli montaj

LongLife (uzun ömürlü) pilli elektronik

pil ömrü: yaklaşık 7 yıl (günlük 150 kullanım için)

7 önceden ayarlanmış program

24/72 saatte bir otomatik yıkama

zaman ve kullanıcıya göre ayarlanabilir

temizleme modu

60 sn. sonra emniyet durdurması

36 206 000 kumanda kullanımı ile ek fonksiyonlar

ayarlanabilir akış süresi

kumanda ile ayarlanabilir kullanım uzaklığı

3.5 veya 11 dk.'da manüel termal dezenfeksiyon etkinleştirme

çok aşamalı pil durum göstergesi

perlatör 5.7 l/dk.

spiral bağlantı hortumları

entegre filtre

çek valf

IP 59K koruma tipi batarya

akustik grubu 1: DIN4109'a uygun (gövde içinde entegre ses izolatörü)

yalnız soğuk veya mix su ile çalışır


GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi

GROHE StarLight® krom kaplama

önerilen en düşük basınç 1.0 bar

solenoid valf

hızlı montaj sistemi



36 232 001

krom

1.990 TL

Europlus E

Fotoselli lavabo bataryası, çift su girişli

pilli 6 V, lityum pil, tip: CR-P2

CE onaylı

tek delikli montaj

LongLife (uzun ömürlü) pilli elektronik

pil ömrü: yaklaşık 7 yıl (günlük 150 kullanım için)

7 önceden ayarlanmış program

24/72 saatte bir otomatik yıkama

zaman ve kullanıcıya göre ayarlanabilir

temizleme modu

60 sn. sonra emniyet durdurması

36 206 000 kumanda kullanımı ile ek fonksiyonlar

ayarlanabilir akış süresi

kumanda ile ayarlanabilir kullanım uzaklığı

3.5 veya 11 dk.'da manüel termal dezenfeksiyon etkinleştirme

çok aşamalı pil durum göstergesi

GROHE EcoJoy® perlatör 5.7 l/dk.

solenoid valf

ayarlanabilir sıcak su limitleyicili gizlenmiş karıştırma cihazı

2 spiral bağlantı hortumu

entegre filtre

çek valf


hızlı montaj sistemi

IP 59K koruma tipi batarya



akustik grubu 1: DIN4109'a uygun (gövde içinde entegre ses izolatörü)

GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi

GROHE StarLight® krom kaplama



GROHE EUROPLUS E



Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)

36 015 001

krom

1.930 TL

Europlus E

Fotoselli lavabo bataryası, çift su girişli

transformatör 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC ile

tek delikli montaj

hızlı montaj sistemi

7 önceden ayarlanmış program

24/72 saatte bir otomatik yıkama

zaman ve kullanıcıya göre ayarlanabilir

temizleme modu

60 sn. sonra emniyet durdurması

36 206 000 kumanda kullanımı ile ek fonksiyonlar

ayarlanabilir akış süresi

kumanda ile ayarlanabilir kullanım uzaklığı

3.5 veya 11 dk.'da manüel termal dezenfeksiyon etkinleştirme

ayarlanabilir sıcak su limitleyicili karıştırma cihazı

GROHE EcoJoy® perlatör 5.7 l/dk.

solenoid valf

2 spiral bağlantı hortumları

çek valf

entegre filtre

CE onaylı


IP 59K koruma tipi batarya

IP 44 koruma tipi trafo

akustik grubu 1: DIN4109'a uygun (gövde içinde entegre ses izolatörü)

GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi

GROHE StarLight® krom kaplama



36 016 001

krom

1.740 TL

Europlus E

Fotoselli lavabo bataryası, tek su girişli

transformatör 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC ile

tek delikli montaj

hızlı montaj sistemi

7 önceden ayarlanmış program

24/72 saatte bir otomatik yıkama

zaman ve kullanıcıya göre ayarlanabilir

temizleme modu

60 sn. sonra emniyet durdurması

36 206 000 kumanda kullanımı ile ek fonksiyonlar

ayarlanabilir akış süresi

kumanda ile ayarlanabilir kullanım uzaklığı

3.5 veya 11 dk.'da manüel termal dezenfeksiyon etkinleştirme

perlatör 5.7 l/dk.

spiral bağlantı hortumu

çek valf

entegre filtre

CE onaylı

IP 59K koruma tipi batarya

IP 44 koruma tipi trafo

akustik grubu 1: DIN4109'a uygun (gövde içinde entegre ses izolatörü)

GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi

GROHE StarLight® krom kaplama

yalnız soğuk veya mix su ile çalışır

solenoid valf

36 242 SD1


paslanmaz çelik

2.150 TL

Europlus E

Fotoselli lavabo bataryası

transformatör 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
ankastre montaj kutusu için dış set
sıcak-soğuk su için 36 009 000,
soğuk su için 36 241 000 ile birlikte sipariş edilmelidir
el yıkama alanını algılayan fotosel kontrolü
7 önceden ayarlanmış program
24/72 saatte bir otomatik yıkama
zaman ve kullanıcıya göre ayarlanabilir
temizleme modu
60 sn. sonra emniyet durdurması
36 206 000 kumanda kullanımı ile ek fonksiyonlar
ayarlanabilir akış süresi
kumanda ile ayarlanabilir kullanım uzaklığı
3.5 veya 11 dk.'da manüel termal dezenfeksiyon etkinleştirme
paslanmaz çelik rozet
paslanmaz çelik çıkış ucu 244 mm
akış düzenleyici perlatör 9 l/dak
IP 54 koruma tipi
akustik grubu 1: DIN4109'a uygun (gövde içinde entegre ses izolatörü)
CE onaylı
GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi
iç gövde hariç
önerilen en düşük basınç 1.0 bar



36 243 SD1


paslanmaz çelik

1.930 TL

Europlus E

Fotoselli lavabo bataryası

transformatör 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
ankastre montaj kutusu için dış set
sıcak-soğuk su için 36 009 000,
soğuk su için 36 241 000 ile birlikte sipariş edilmelidir
el yıkama alanını algılayan fotosel kontrolü
7 önceden ayarlanmış program
24/72 saatte bir otomatik yıkama
zaman ve kullanıcıya göre ayarlanabilir
temizleme modu
60 sn. sonra emniyet durdurması
36 206 000 kumanda kullanımı ile ek fonksiyonlar
ayarlanabilir akış süresi
kumanda ile ayarlanabilir kullanım uzaklığı
3.5 veya 11 dk.'da manüel termal dezenfeksiyon etkinleştirme
paslanmaz çelik rozet
paslanmaz çelik çıkış ucu 169 mm
akış düzenleyici perlatör 9 l/dak
IP 54 koruma tipi
akustik grubu 1: DIN4109'a uygun (gövde içinde entegre ses izolatörü)
CE onaylı
GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi
iç gövde hariç




36 241 000

372 TL

Europlus E

Ankastre montaj kutusu 1/2"

soğuk ya da mikş edilmiş su ile çalışır
duvara monte
fotoselli tamamlayıcı dış kapaklar için uygun
36 242 000, 36 243 000 ile birlikte kullanılır
stop valf
spiral bağlantı / yıkama hortumu
GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi
230 V bağlantı fişi













GROHE EUROPLUS E

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)

36 009 000

1.480 TL

Europlus E

Ankastré montaj kutusu

entegre, önceden ayarlanabilir termostatik batarya ile duvara monte

fotoselli tamamlayıcı dış kapaklar için uygun

36 242 000, 36 243 000 ile birlikte kullanılır

2 stop valf

derecesi önceden ayarlanabilir termostatik

Grohtherm Micro ile

spiral bağlantı / yıkama hortumu

230 V bağlantı fişi

GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi

36 206 000

890 TL

Fotoselli uzaktan kumanda

tüm fotoselli ürünler için kullanılabilir

algı alan ayarı

akış süresi / boşaltım süresi ayarı

solenoid valfi açma

solenoid valfi kapama (daimi kapalı)

fabrikasyon ayarlara dönme

test modu

2 x 1,5 V DC pil

36 340 000

krom

198 TL

Uzatma kablosu

uzunluk 3,00 m

36 341 000

400 TL

Uzatma kablosu

uzunluk 10.00 m

36 338 000

462 TL

Güç kaynağı

tek gözlü fotoselli lavabo bataryaları için

çalıştırma voltajlı güç kaynağı 100-230 V AC, 50 - 60 Hz

GROHE EUROPLUS E

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)

36 210 000

krom


337 TL

Europlus E Soket

çıkış yüksekliğinin uzatması için
tek delikli bataryalar için uygun
Europlus E ve Eurodisc SE

içerdiği parçalar:
metal soket 25 mm
montaj seti

GROHE StarLight® krom kaplama



GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E




GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)



36 269 000

krom

920 TL

Euroeco Cosmopolitan E

Fotoselli lavabo bataryası, tek su girişli

transformatör 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC ile

tek delikli montaj

ayarlanabilir sıcak su limitleyicili karıştırma cihazı

hızlı montaj sistemi

7 önceden ayarlanmış program

24/72 saatte bir otomatik yıkama

zaman ve kullanıcıya göre ayarlanabilir

temizleme modu

60 sn. sonra emniyet durdurması

36 206 000 kumanda kullanımı ile ek fonksiyonlar

ayarlanabilir akış süresi

kumanda ile ayarlanabilir kullanım uzaklığı

3.5 veya 11 dk.'da manüel termal dezenfeksiyon etkinleştirme

perlatör 5.7 l/dk.

yalnız soğuk veya mix su ile çalışır

spiral bağlantı hortumu

çek valf

solenoid valf

entegre filtre


CE onaylı

IP 59K koruma tipi batarya

akustik grubu 1: DIN4109'a uygun (gövde içinde entegre ses izolatörü)

GROHE EcoJoy®, daha az su ve mükemmel akış teknolojisi

GROHE StarLight® krom kaplama



36 271 000

krom

905 TL

Euroeco Cosmopolitan E

Fotoselli lavabo bataryası, tek su girişli

lityum pilli 6 V DC, CR-P2

tek delikli montaj

ayarlanabilir sıcak su limitleyicili karıştırma cihazı

hızlı montaj sistemi

7 önceden ayarlanmış program

24/72 saatte bir otomatik yıkama

zaman ve kullanıcıya göre ayarlanabilir

temizleme modu

60 sn. sonra emniyet durdurması

36 206 000 kumanda kullanımı ile ek fonksiyonlar

ayarlanabilir akış süresi

kumanda ile ayarlanabilir kullanım uzaklığı

3.5 veya 11 dk.'da manüel termal dezenfeksiyon etkinleştirme

perlatör 5.7 l/dk.

yalnız soğuk veya mix su ile çalışır

spiral bağlantı hortumu

çek valf

solenoid valf

çok aşamalı pil durum göstergesi

entegre filtre

CE onaylı

IP 59K koruma tipi batarya

akustik grubu 1: DIN4109'a uygun (gövde içinde entegre ses izolatörü)

GROHE EcoJoy®, daha az su ve mükemmel akış teknolojisi

GROHE StarLight® krom kaplama


GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)

YENİ



36 384 000

krom

2.500 TL

Euroeco Cosmopolitan E

Powerbox

fotoselli lavabo bataryası 1/2", tek su girişli

Powerbox güç üreticili sistem

tek delikli montaj

hızlı montaj sistemi

7 önceden ayarlanmış program

24/72 saatte bir otomatik yıkama

zaman ve kullanıcıya göre ayarlanabilir

temizleme modu

60 sn. sonra emniyet durdurması

36 206 000 kumanda kullanımı ile ek fonksiyonlar

ayarlanabilir akış süresi

kumanda ile ayarlanabilir kullanım uzaklığı

3.5 veya 11 dk.'da manüel termal dezenfeksiyon etkinleştirme

sıcak su stop valfli karıştırma kumandası

perlatör 5.7 l/dk.

spiral bağlantı hortumu

entegre filtre

Powerbox

su türbinli güç jeneratörü


dahili enerji tasarruf ünitesi

60 sa./24 sa. kullanımda kapatma, 260 sn./sa. kapatma

ek olarak yedekleme fonksiyonu

GROHE EcoJoy®, daha az su ve mükemmel akış teknolojisi

GROHE StarLight® krom kaplama



36 274 000

krom

1.080 TL

Euroeco Cosmopolitan E

Fotoselli lavabo bataryası, tek su girişli

lityum pilli 6 V DC, CR-P2

metal gövde

LongLife (uzun ömürlü) pilli elektronik

pil ömrü: yaklaşık 7 yıl (günlük 150 kullanım için)

çok aşamalı pil durum göstergesi

7 önceden ayarlanmış program

24/72 saatte bir otomatik yıkama

zaman ve kullanıcıya göre ayarlanabilir

temizleme modu

60 sn. sonra emniyet durdurması

36 206 000 kumanda kullanımı ile ek fonksiyonlar

ayarlanabilir akış süresi

kumanda ile ayarlanabilir kullanım uzaklığı

3.5 veya 11 dk.'da manüel termal dezenfeksiyon etkinleştirme


perlatör 9 l/dk.

yalnız soğuk veya mix su ile çalışır

CE onaylı

GROHE EcoJoy®, daha az su ve mükemmel akış teknolojisi

GROHE StarLight® krom kaplama



36 338 000

462 TL






Güç kaynağı

tek gözlü fotoselli lavabo bataryaları için

çalıştırma voltajlı güç kaynağı 100-230 V AC, 50 - 60 Hz

ankastre soket











GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

	Ürün Kodu	Renk	Fiyat (TL)
	36 340 000 Uzatma kablosu uzunluk 3,00 m	krom	198 TL
	36 341 000 Uzatma kablosu uzunluk 10.00 m		400 TL
YENİ 	34 487 000 Grotherm Micro Mikro termostat 15-43 °C arasında ısı ayarı tekrar ısı ayarı gerektirmeyen termal dezenfeksiyon somunlu kapak, 3/8" alt bağlantı üst 3/8" erkek diş GROHE TurboStat® termoelement entegre çek valf Filtre bağlantı seti hariç GROHE StarLight® krom kaplama maksimum basınç farkı: 5:1 önerilen en düşük basınç 1.0 bar	krom	390 TL
YENİ 	47 533 000 Grotherm Micro Bağlantı seti Grotherm Micro için içerdiği parçalar: T parçası bağlantı somunu 3/8" 2 çıkış 3/8" erkek diş spiral bağlantı hortumu bağlantı somunları GROHE StarLight® krom kaplama	krom	135 TL
	45 704 000 Spiral hortum 300 mm 3/8" x 3/8"	krom	43 TL

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN T



GROHE EUROECO COSMOPOLITAN T

	Ürün Kodu	Renk	Fiyat (TL)
		36 265 000	krom 310 TL
	<p>Euroeco Cosmopolitan T Zaman ayarlı tek su girişli batarya tek delikli montaj işaretleme: mavi/kırmızı tavsiye edilen basınç 0.5 - 6.0 bar 7, 15 ve 30 sn. olarak ayarlanabilir akış zamanı fabrika ayarı 7 sn. akış limitleyici 5,7 l/dk. GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi GROHE StarLight® krom kaplama yalnız soğuk veya mix su ile çalışır</p>		
		36 266 000	krom 275 TL
	<p>Euroeco Cosmopolitan T Zaman ayarlı tek su girişli batarya duvar tipi işaretleme: mavi/kırmızı tavsiye edilen basınç 0.5 - 6.0 bar 7, 15 ve 30 sn. olarak ayarlanabilir akış zamanı fabrika ayarı 7 sn. akış limitleyici 5,7 l/dk. rozet GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi GROHE StarLight® krom kaplama yalnız soğuk veya mix su ile çalışır</p>		
		36 268 000	krom 310 TL
	<p>Euroeco Cosmopolitan T Zaman ayarlı duş valfi gömme montaj için işaretleme: mavi/kırmızı tavsiye edilen basınç 0.5 - 6.0 bar 7, 15 ve 30 sn. olarak ayarlanabilir akış zamanı fabrika ayarı 15 sn. GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi GROHE StarLight® krom kaplama yalnız soğuk veya mix su ile çalışır</p>		
YENİ 		34 487 000	krom 390 TL
	<p>Grotherm Micro Mikro termostat 15-43 °C arasında ısı ayarı tekrar ısı ayarı gerektirmeyen termal dezenfeksiyon somunlu kapak, 3/8" alt bağlantı üst 3/8" erkek dış GROHE TurboStat® termoelement entegre çek valf Filtre bağlantı seti hariç GROHE StarLight® krom kaplama maksimum basınç farkı: 5:1 önerilen en düşük basınç 1.0 bar</p>		
YENİ 		47 533 000	krom 135 TL
	<p>Grotherm Micro Bağlantı seti Grotherm Micro için içerdiği parçalar: T parçası bağlantı somunu 3/8" 2 çıkış 3/8" erkek dış spiral bağlantı hortumu bağlantı somunları GROHE StarLight® krom kaplama</p>		

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN T

Ürün Kodu

Renk


Fiyat (TL)

45 704 000

krom

43 TL

Spiral hortum
300 mm
3/8" x 3/8"



GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E




GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)




36 325 000

krom

1.125 TL

Eurosmart Cosmopolitan E Fotoselli lavabo bataryası, çift su girişli ayarlanabilir sıcaklık sınırlayıcısı

6V lityum pil, tip CR-P2
solenoid valf gövdeye entegre
çok aşamalı pil durum göstergesi
tek delikli montaj
ayarlanabilir sıcak su limitleyicili karıştırma cihazı
hızlı montaj sistemi
7 önceden ayarlanmış program
24/72 saatte bir otomatik yıkama
zaman ve kullanıcıya göre ayarlanabilir
temizleme modu
60 sn. sonra emniyet durdurması
36 206 000 kumanda kullanımı ile ek fonksiyonlar
ayarlanabilir akış süresi
kumanda ile ayarlanabilir kullanım uzaklığı
3.5 veya 11 dk.'da manüel termal dezenfeksiyon etkinleştirme
GROHE EcoJoy® perlatör 5.7 l/dk.
spiral bağlantı hortumları
yalnız soğuk veya mix su ile çalışır
entegre filtre
CE onaylı
akustik grubu 1: DIN4109'a uygun (gövde içinde entegre ses izolatörü)
IP 59K koruma tipi batarya
GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi
GROHE StarLight® krom kaplama



36 327 000

krom

1.100 TL

Eurosmart Cosmopolitan E Fotoselli lavabo bataryası, çift su girişli ayarlanabilir sıcaklık sınırlayıcısı

tek delikli montaj
6V lityum pil, tip CR-P2
GROHE EcoJoy® perlatör 5.7 l/dk.
ayarlanabilir sıcak su limitleyicili karıştırma cihazı
solenoid valf gövdeye entegre
çok aşamalı pil durum göstergesi
spiral bağlantı hortumları
çek valf
hızlı montaj sistemi
7 önceden ayarlanmış program
24/72 saatte bir otomatik yıkama
zaman ve kullanıcıya göre ayarlanabilir
temizleme modu
60 sn. sonra emniyet durdurması
36 206 000 kumanda kullanımı ile ek fonksiyonlar
ayarlanabilir akış süresi
kumanda ile ayarlanabilir kullanım uzaklığı
3.5 veya 11 dk.'da manüel termal dezenfeksiyon etkinleştirme
entegre filtre
akustik grubu 1: DIN4109'a uygun (gövde içinde entegre ses izolatörü)
IP 59K koruma tipi batarya
CE onaylı
GROHE StarLight® krom kaplama
GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi
hortum bağlantısında sabit gömme statik akış limitleyici 5 l/dak


GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)

YENİ



36 386 000

krom

3.075 TL

Eurosmart Cosmopolitan E

Powerbox

fotoselli lavabo bataryası 1/2'' çift su girişli

Powerbox güç üreticili sistem

tek delikli montaj

hızlı montaj sistemi

7 önceden ayarlanmış program

24/72 saatte bir otomatik yıkama

zaman ve kullanıcıya göre ayarlanabilir

temizleme modu

60 sn. sonra emniyet durdurması

36 206 000 kumanda kullanımı ile ek fonksiyonlar

ayarlanabilir akış süresi

kumanda ile ayarlanabilir kullanım uzaklığı

3.5 veya 11 dk.'da manüel termal dezenfeksiyon etkinleştirme

sıcak su stop valfli karıştırma kumandası

perlatör 6 l/dk.

tüm bağlantı kabloları dahil

çek valf

entegre filtre

Powerbox

su türbinli güç jeneratörü

dahili enerji tasarruf ünitesi

60 sa./24 sa. kullanımda kapatma, 260 sn./sa. kapatma

ek olarak yedekleme fonksiyonu

GROHE EcoJoy®, daha az su ve mükemmel akış teknolojisi

GROHE StarLight® krom kaplama

36 330 000

krom

1.165 TL

Eurosmart Cosmopolitan E

Fotoselli lavabo bataryası, çift su girişli

ayarlanabilir sıcaklık sınırlayıcısı

6V lityum pil, tip CR-P2

tek delikli montaj

çok aşamalı pil durum göstergesi

solenoid valf gövdeye entegre

ayarlanabilir sıcak su limitleyicili karıştırma cihazı

hızlı montaj sistemi

7 önceden ayarlanmış program

24/72 saatte bir otomatik yıkama

zaman ve kullanıcıya göre ayarlanabilir

temizleme modu

60 sn. sonra emniyet durdurması

36 206 000 kumanda kullanımı ile ek fonksiyonlar

ayarlanabilir akış süresi

kumanda ile ayarlanabilir kullanım uzaklığı

3.5 veya 11 dk.'da manüel termal dezenfeksiyon etkinleştirme

hortum bağlantısında sabit gömme statik akış limitleyici 5 l/dk.

GROHE EcoJoy® perlatör 5.7 l/dk.

spiral bağlantı hortumları

çek valf

entegre filtre


akustik grubu 1: DIN4109'a uygun (gövde içinde entegre ses izolatörü)

IP 59K koruma tipi batarya

CE onaylı

GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi

GROHE StarLight® krom kaplama



36 206 000

890 TL

Fotoselli uzaktan kumanda

tüm fotoselli ürünler için kullanılabilir

algı alan ayarı

akış süresi / boşaltım süresi ayarı


solenoid valfi açma

solenoid valfi kapama (daimi kapalı)

fabrikasyon ayarlara dönme

test modu

2 x 1,5 V DC pil




GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)



36 315 000

krom

1.725 TL

Eurosmart Cosmopolitan E

Fotoselli lavabo bataryası, çift su girişli ayarlanabilir sıcaklık sınırlayıcısı

transformatör 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
ankastre montaj kutusu için dış set 36 336 000/36 339 000
krom rozet

çıkış ucu

çıkış ucu uzunluğu 172 mm

7 önceden ayarlanmış program

24/72 saatte bir otomatik yıkama

zaman ve kullanıcıya göre ayarlanabilir

temizleme modu

60 sn. sonra emniyet durdurması

36 206 000 kumanda kullanımı ile ek fonksiyonlar

ayarlanabilir akış süresi

kumanda ile ayarlanabilir kullanım uzaklığı

3.5 veya 11 dk.'da manüel termal dezenfeksiyon etkinleştirme


akış düzenleyici perlatör 9 l/dak

CE onaylı

akustik grubu 1: DIN4109'a uygun (gövde içinde entegre ses izolatörü)

GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi

GROHE StarLight® krom kaplama



36 339 000

455 TL

Eurosmart Cosmopolitan E

Ankastre montaj kutusu sıcak-soğuk

duvara monte


fotoselli tamamlayıcı dış kapaklar için uygun

2 stop valf

çek valf

GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi

36 315 000 ile uyumlu



36 338 000

462 TL

Güç kaynağı

tek gözlü fotoselli lavabo bataryaları için

çalıştırma voltajlı güç kaynağı 100-230 V AC, 50 - 60 Hz

ankastre soket



36 340 000

krom

198 TL

Uzatma kablosu

uzunluk 3,00 m

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)

36 341 000

Uzatma kablosu
uzunluk 10.00 m

400 TL

YENİ

34 487 000

Grohtherm Micro
Mikro termostat
15-43 °C arasında ısı ayarı
tekrar ısı ayarı gerektirmeyen termal dezenfeksiyon
somunlu kapak, 3/8" alt bağlantı
üst 3/8" erkek diş
GROHE TurboStat® termoelement
entegre çek valf
Filtre
bağlantı seti hariç
GROHE StarLight® krom kaplama
maksimum basınç farkı: 5:1
önerilen en düşük basınç 1.0 bar

krom

390 TL

84

YENİ

47 533 000

Grohtherm Micro
Bağlantı seti
Grohtherm Micro için
içerdiği parçalar:
T parçası
bağlantı somunu 3/8"
2 çıkış 3/8" erkek diş
spiral bağlantı hortumu
bağlantı somunları
GROHE StarLight® krom kaplama

krom

135 TL

45 704 000

Spiral hortum
300 mm
3/8" x 3/8"

krom

43 TL

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN T

85




GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN T

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)



36 317 000


krom

620 TL

Eurosmart Cosmopolitan T
Zaman ayarlı lavabo bataryası 1/2", çift su girişi
sıcak-soğuk

tek delikli montaj
sıcak su stop valfli karıştırma kumandası
akış limitleyici 5,7 l/dk.
7 sn. akış süresi
15 sn. veya 30 sn. olarak su akış süresi ayarlanabilir
çalışma basıncı 0.5-6 bar arası
2 spiral bağlantı hortumu
entegre filtre
çek valf

GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi
GROHE StarLight® krom kaplama




36 321 000

krom

1.000 TL

Eurosmart Cosmopolitan T
Zaman ayarlı duş bataryası 1/2"
sıcak-soğuk

ankastre montaj kutusu için dış set
krom rozet
sıcak su stop valfli karıştırma kumandası
15 sn. akış süresi
7 sn. veya 30 sn. olarak su akış süresi ayarlanabilir
çalışma basıncı 0.5-6 bar arası
entegre filtre
DVGW Tescil No. sipariş edildi
GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi
GROHE StarLight® krom kaplama
iç gövde hariç
36 322 000 ile birlikte sipariş edilmektedir



36 322 000

475 TL

Eurosmart Cosmopolitan T
Ankastre montaj kutusu
sıcak-soğuk

duvara monte
zaman ayarlı montaj kutusu
izolasyon flanşlı duvar montaj kutusu
2 stop valf
kumandalı
çek valf
GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi
36 321 000 ile birlikte sipariş edilmektedir

GROHE ÖZEL ARMATÜRLER

Özel Armatürler

Grohtherm 2000 Special

86

Euroeco Special

87

GROHE GROHTHERM 2000 SPECIAL



GROHE
TurboStat®



GROHE
CoolTouch®



GROHE
EcoJoy™



GROHE
StarLight®




GROHE GROHTHERM 2000 SPECIAL

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)



34 202 000

krom

1.420 TL

Grotherm 2000 Special Termostatik banyo bataryası

duvar tipi

GROHE CoolTouch® el yakmayan yüzey
metal volan

GROHE TurboStat® ile sabit sıcaklık

entegre karışmış su kapatma
Carbodur salmastra 1/2", 180°

çok fonksiyonlu Aquadimmer volanı

- akış kontrolü

- yön değiştirici: banyo/duş

35°C-43°C arası ayarlanabilir sıcaklık limitleyicili volan

47 764 000 sökme volanı ile kolay termal dezenfeksiyon

duş alt çıkışı 1/2"

perlatörlü

entegre çek valf

entegre filtre

ekzantrik

GROHE StarLight® krom kaplama

GROHE ErgoPlus

GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi

GROHE SafetyPlus



47 764 000

krom

33 TL

Grotherm 2000 Special

Sökme volanı

termal dezenfeksiyon için sıcaklık kumandası kilisinin açılması



47 735 000

krom

88 TL

Grotherm 2000 Special

Engelli kullanıcı için volan

antibakteriyel ekipmanlı malzeme

su açma kapama volanına monte edilmeli

GROHE EUROECO SPECIAL




GROHE EUROECO SPECIAL

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)



32 790 000

krom

850 TL

Euroeco Safety Mixer

Tek kumandalı lavabo bataryası 1/2"

tek delikli montaj

GROHE StarLight® krom kaplama

GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi

seramik kartuş

ayarlanabilir akış limitleyici

ayarlanabilir en düşük akış oranı 6 l/dak

akış düzenleyici perlatör 9 l/dak

kumanda kolu uzunluğu 120 mm

opsiyonel sıcaklık limitleyici

sifon kumandasız

hızlı montaj sistemi

spiral bağlantı hortumları

yüksek model

GROHE GÖMME REZERVUARLAR

Gömme Rezervuarlar

Rapid SL **88**


Uniset **89**

GD 2 **90**

Kumanda Panelleri **91**

GROHE RAPID SL





38 528 001

455 TL

Rapid SL

Gömme rezervuar pnömatik GD 2

ufak bakım erişimi

1.13 m montaj yüksekliği

duvar üstü montajlar veya alçıpan uygulamalar için elektrostatik kaplamalı çelik çerçeve, kendinden destekli kuru kaplama için komple ön montajlı

sabit bağlantılar ile

tekli veya seri montaj için

hızlı ayarlama, kilitlenebilir

sabitleme elemanları

TÜV onaylı

2 WC sabitleme civatası

seramik sabitleme parçaları

180/230 mm mesafeli sabitleme civataları

çıkış dirseği Ø 80 mm

derinlik ayarlanabilir

redüksiyon parçası Ø 80/100 mm

giriş ve çıkış bağlantı seti

gömme rezervuar GD 2,6 - 9 l ayarlanabilir

fabrika ayarı 6l ve 3l

3 çalışma modlu pnömatik boşaltma valfi: çift akım, start/stop veya kesintisiz

sol/sağ veya arkadan temiz su girişi

düşük ses (grup I, Alman ses şartnamesine göre)

DIN onaylı



terlemeye karşı izolasyonlu

entegre ara musluk ve spiral hortum bağlantılı temiz su bağlantısı 1/2"

yapım esnasında koruması dahil bakım şaftının montajı için alet gerekmemektedir

dikey veya yatay kullanım için

duvar üstü montaj aksesuarları hariç



38 525 001

885 TL

Rapid SL

Gömme rezervuar pnömatik

duvar üstü montajlar veya alçıpan uygulamalar için

1.00 m montaj yüksekliği

elektrostatik kaplamalı çelik çerçeve, kendinden destekli

kuru kaplama için komple ön montajlı

sabit bağlantılar ile

tekli veya seri montaj için

hızlı ayarlama, kilitlenebilir

sabitleme elemanları

TÜV onaylı

2 WC sabitleme civatası

seramik sabitleme parçaları

180/230 mm mesafeli sabitleme civataları

çıkış dirseği Ø 80 mm

derinlik ayarlanabilir

redüksiyon parçası Ø 80/100 mm

giriş ve çıkış bağlantı seti

gömme rezervuar 6 - 9 l

3 çalışma modlu pnömatik boşaltma valfi: çift akım, start/stop veya kesintisiz

önden veya üstten kumanda

sol/sağ veya arkadan temiz su girişi

düşük ses (grup I, Alman ses şartnamesine göre)

test onayı aşağıdakiler için geçerlidir

terlemeye karşı izolasyonlu

entegre ara musluk ve spiral hortum bağlantılı temiz su bağlantısı 1/2"


kısıtlanabilir bakım şaftı, yapım aşamasında koruma dahil

duvar üstü montaj aksesuarları hariç

38 526 000

870 TL

88



Rapid SL

Gömme rezervuar pnömatik

duvar üstü montajlar veya alçıpan uygulamalar için

0.82 m montaj yüksekliği

elektrostatik kaplamalı çelik çerçeve, kendinden destekli kuru kaplama için komple ön montajlı

sabit bağlantılar ile

tekli veya seri montaj için

hızlı ayarlama, kilitlenebilir

sabitleme elemanları

TÜV onaylı

2 WC sabitleme civatası

seramik sabitleme parçaları

180/230 mm mesafeli sabitleme civataları

çıkış dirseği Ø 80 mm

derinlik ayarlanabilir

redüksiyon parçası Ø 80/100 mm

giriş ve çıkış bağlantı seti

gömme rezervuar 6 - 9 l

3 çalışma modlu pnömatik boşaltma valfi: çift akım, start/stop veya kesintisiz

önden veya üstten kumanda

sol/sağ veya arkadan temiz su girişi

düşük ses (grup I, Alman ses şartnamesine göre)

test onayı aşağıdakiler için geçerlidir

terlemeye karşı izolasyonlu


entegre ara musluk ve spiral hortum bağlantılı temiz su bağlantısı 1/2"

kısıtlanabilir bakım shaftı, yapım aşamasında koruma dahil

duvar üstü montaj aksesuarları hariç

38 587 000

1.290 TL



Rapid SL

Gömme rezervuar pnömatik

free-standing montaj, duvar üstü veya alçıpan duvara montaj için

0.82 m montaj yüksekliği

elektrostatik kaplamalı çelik çerçeve, kendinden destekli

kuru kaplama için komple ön montajlı

sabit bağlantılar ile

tekli montaj için

hızlı ayarlama, kilitlenebilir

sabitleme elemanları

TÜV onaylı

2 WC sabitleme civatası

seramik sabitleme parçaları

180/230 mm mesafeli sabitleme civataları

çıkış dirseği Ø 80 mm

derinlik ayarlanabilir

redüksiyon parçası Ø 80/100 mm

giriş ve çıkış bağlantı seti

gömme rezervuar 6 - 9 l

3 çalışma modlu pnömatik boşaltma valfi: çift akım, start/stop veya kesintisiz

önden veya üstten kumanda

sol/sağ veya arkadan temiz su girişi

düşük ses (grup I, Alman ses şartnamesine göre)

test onayı aşağıdakiler için geçerlidir

terlemeye karşı izolasyonlu

entegre ara musluk ve spiral hortum bağlantılı temiz su bağlantısı 1/2"

kısıtlanabilir bakım shaftı, yapım aşamasında koruma dahil



duvar üstü montaj aksesuarları hariç

GROHE RAPID SL

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)



38 994 000

1.100 TL

Rapid SL

küçük ve dar banyolar için
gömme rezervuar 80 mm
ufak bakım erişimi

1.13 m montaj yüksekliği

gövde genişliği
duvar üstü montajlar veya alçıpan uygulamalar için
elektrostatik kaplamalı çelik çerçeve, kendinden destekli
kuru kaplama için komple ön montajlı

sabit bağlantılar ile

tekli montaj için

hızlı ayarlama, kilitlenebilir

sabitleme elemanları

2 WC sabitleme civatası

seramik sabitleme parçaları

180/230 mm mesafeli sabitleme civataları

çıkış dirseği Ø 80 mm

derinlik ayarlanabilir

redüksiyon parçası Ø 80/100 mm

giriş ve çıkış bağlantı seti

gömme rezervuar 80 mm, 6 - 9 l

fabrika ayarı 6l ve 3l

3 çalışma modlu pnömomatik boşaltma valfi: çift akım, start/stop veya kesintisiz

üstten veya arkadan temiz su girişi

düşük ses (grup I, Alman ses şartnamesine göre)

terlemeye karşı izolasyonlu


spiral hortum bağlantılı temiz su bağlantısı 1/2"

yapım esnasında koruması dahil bakım şaftının montajı için alet gerekmemektedir,

dikey kullanım için

duvar üstü montaj için aksesuarlar

GROHE EcoJoy®, daha az su ve mükemmel akış teknolojisi



37 522 PI0

mat krom/krom

245 TL

Gömme rezervuar doldurma ve boşaltma grubu

seramik rezervuar için retrofit ünitesi

alttan bağlantı

doldurma valfi, servo boşaltma valfi

durdurulabilir yıkama döngüsü

sabitleme seti, 100 mm vida ve 100 mm çaplı hücresel kauçuk ek ile


daha büyük delik durumunda doldurma ve boşaltma valfi için merkezleme

GROHE StarLight® krom kaplama

***) mümkün olan mak. kısaltma 100 mm

GROHE UNISET






38 642 001

448 TL

Uniset

Gömme rezervuar pnömatik GD 2

ufak bakım erişimi
duvar içi ses izolasyonlu EPS modülü,
830 x 470 x 130 mm
modüler sabitleme için ray adaptörleri
tekli veya seri montaj için
tekli montaj için sabitleme aksesuarları ile duvar sürgüsü
2 WC sabitleme civatası
180/230 mm mesafeli sabitleme civataları
seramik sabitleme parçaları
çıkış dirseği Ø 80 mm
derinlik ayarlanabilir
giriş ve çıkış bağlantı seti
gömme rezervuar GD 2,6 - 9 l ayarlanabilir
fabrika ayarı 6l ve 3l
3 çalışma modlu pnömatik boşaltma valfi: çift akım, start/stop veya kesintisiz
temiz su girişi (sağ, sol, üst, arka)
düşük ses (grup I, Alman ses şartnamesine göre)
DIN onaylı
terlemeye karşı izolasyonlu
entegre ara musluk ve spiral hortum bağlantılı temiz su bağlantısı 1/2"
yapım esnasında koruması dahil bakım şaftının montajı için alet gerekmemektedir
dikey veya yatay kullanım için
destekleme ayakları dahil




38 729 000

632 TL

Uniset

6- 9 l ayarlanabilir

ufak bakım erişimi
3 çalışma modlu pnömatik boşaltma valfi: çift akım, start/stop veya kesintisiz
PE Çıkış dirseği Ø 80 mm
giriş ve çıkış bağlantı seti
sıcak galvanizli çelik çerçeve, 4 bağlantı parçası dahil
2 WC sabitleme civatası
180/230 mm mesafeli sabitleme civataları
seramik sabitleme parçaları
üstten temiz su girişi
düşük ses (grup I, Alman ses şartnamesine göre)
test onayı aşağıdakiler için geçerlidir
vinilden yapılmış plaster bazlı kaplama
ara musluk 1/2"
sürgülü spiral hortum bağlantısı ile
kısıtlanabilir bakım şaftı, yapım aşamasında koruma dahil, dikey kullanım için
kumanda paneli hariç



37 304 000

70 TL

Uniset destekleme ayakları

Uniset'e uygun, klozet ve bide için
sıcak galvanizli çelikten mamul
sabitleme elemanları
duvar üstü montajlar için

GROHE UNISET



Ürün Kodu

42 242 000

Rapid SL için 4" çıkış adaptörü

Renk

krom

Fiyat (TL)

15 TL

GROHE GD 2



GROHE
EcoJoy™



GROHE
Whisper®




GROHE GD 2

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)



38 661 000

305 TL

GD 2 gömme rezervuar

fabrika ayarı 6l ve 3l

ufak bakım erişimi

3 çalışma modlu pnömatik boşaltma valfi: çift akım, start/stop veya kesintisiz

temiz su girişi (sağ, sol, üst, arka)

düşük ses (grup I, Alman ses şartnamesine göre)

DIN onaylı

terlemeye karşı izolasyonlu

entegre ara musluk ve spiral hortum bağlantılı temiz su bağlantısı 1/2"

yapım esnasında koruması dahil bakım şaftının montajı için alet gerekmemektedir

dikey veya yatay kullanım için

terlemeye karşı yalıtımlı yıkama (temiz su) borusu

GROHE EcoJoy®, daha az su ve mükemmel akış teknolojisi

sabitlenme parçaları

GROHE KUMANDA PANELLERİ







GROHE
EcoJoy™



GROHE
Whisper®



GROHE KUMANDA PANELLERİ

	Ürün Kodu	Renk	Fiyat (TL)
	38 915 LS0 38 915 KS0	ay beyazı kadife siyahı	3.950 TL 3.900 TL
	<p>GROHE Ondus® Digitecture Light Kumanda paneli çift akım veya start/stop kumanda için dıştan ışıklandırılmış kumanda mavi, kırmızı, sarı, yeşil LED'li ışık rengi isteğe göre ayarlanabilir açma/kapama düğmesi ışıklandırma periyodunun kişisel ayarlaması için zamanlayıcı 3 m bağlantı kablosu dış montaj için transformatör servo motor çalışma voltajı 230 V AC 50/60 Hz, 2,0 VA CE onaylı ayarlanabilir akış süresi fonksiyon kontrol lambaları ile AV1 pnömatik boşaltım valfi için dikey montaj güvenlik camından yapılmış GROHE StarLight® krom kaplama</p>		
	38 766 000 38 766 KS0	krom kadife siyahı	170 TL 458 TL
	<p>GROHE Ondus® Kumanda paneli çift akım veya start/stop kumanda için AV1 pnömatik boşaltım valfi için yatay veya dikey montaj 156 x 197 mm ABS malzeme</p>		
	38 844 000 38 844 SH0	krom alpine beyaz	140 TL 112 TL
	<p>Arena Cosmopolitan Kumanda paneli çift akım veya start/stop kumanda için pnömatik boşaltım valfi için dikey montaj 156 x 197 mm ABS malzeme GROHE StarLight® krom kaplama GROHE EcoJoy®, daha az su ve mükemmel akış teknolojisi</p>		
	38 858 000 38 858 P00 38 858 SH0	krom mat krom alpine beyaz	145 TL 195 TL 112 TL
	<p>Arena Cosmopolitan Kumanda paneli çift akım veya start/stop kumanda için pnömatik boşaltım valfi için yatay montaj 156 x 197 mm ABS malzeme GROHE StarLight® krom kaplama GROHE EcoJoy®, daha az su ve mükemmel akış teknolojisi</p>		

GROHE KUMANDA PANELLERİ

Ürün Kodu Renk Fiyat (TL)


38 809 000

krom

1.220 TL

Nova Cosmopolitan Light Kumanda paneli

çift akım veya start/stop kumanda için
dıştan ışıklandırılmış kumanda
mavi, kırmızı, sarı, yeşil LED'li
ışık rengi isteğe göre ayarlanabilir
açma/kapama düğmesi
ışıklandırma periyodunun kişisel ayarlaması için zamanlayıcı
3 m bağlantı kablosu
dış montaj için transformatör
çalışma voltajı 230 V AC
50/60 Hz, 2,0 VA
CE onaylı
AV1 pnömatrik boşaltım valfi için
yatay veya dikey montaj
156 x 197 mm
ABS malzeme
GROHE StarLight® krom kaplama
GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi




38 765 000

krom

114 TL

Nova Cosmopolitan Kumanda paneli

çift akım veya start/stop kumanda için
AV1 pnömatrik boşaltım valfi için
yatay veya dikey montaj
156 x 197 mm
ABS malzeme
GROHE StarLight® krom kaplama
GROHE EcoJoy®, daha az su ve mükemmel akış teknolojisi



38 847 K10

siyah/krom

380 TL


38 847 LS0

ay beyazı

370 TL

Nova Cosmopolitan Kumanda paneli

baskılı grafik
çift akım veya start/stop kumanda için
pnömatrik boşaltım valfi için
yatay veya dikey montaj
156 x 197 mm
ABS malzeme
GROHE EcoJoy®, daha az su ve mükemmel akış teknolojisi




38 847 XG0

siyah grafik











360 TL

Nova Cosmopolitan Kumanda paneli

baskılı grafik
çift akım veya start/stop kumanda için
pnömatrik boşaltım valfi için
yatay veya dikey montaj
156 x 197 mm
ABS malzeme
GROHE EcoJoy®, daha az su ve mükemmel akış teknolojisi



GROHE KUMANDA PANELLERİ

		Ürün Kodu	Renk	Fiyat (TL)
		38 732 000	krom	94 TL
		38 732 P00	mat krom	125 TL
		38 732 SH0	alpine beyaz	74 TL
		Skate Cosmopolitan Kumanda paneli çift akım veya start/stop kumanda için AV1 pnömatisik boşaltım valfi için yatay veya dikey montaj 156 x 197 mm ABS malzeme GROHE StarLight® krom kaplama GROHE EcoJoy®, daha az su ve mükemmel akış teknolojisi		
		38 732 SD0	paslanmaz çelik	352 TL
		38 732 BR0	titanium	330 TL
		Skate Cosmopolitan Kumanda paneli cam yüzey çift akım veya start/stop kumanda için AV1 pnömatisik boşaltım valfi için yatay veya dikey montaj 156 x 197 mm güvenlik camından yapılmış montaj setli sabitleme çerçevesi GROHE EcoJoy®, daha az su ve mükemmel akış teknolojisi		
		38 845 BS0	krom/titanium	780 TL
		38 845 KS0	kadife siyahı	830 TL
		38 845 LS0	ay beyazı	780 TL
		Skate Cosmopolitan Kumanda paneli ahşap yüzey çerçeve ve kumanda panelleri plastiktir, krom/mat krom kaplama çift akım veya start/stop kumanda için AV1 pnömatisik boşaltım valfi için yatay veya dikey montaj 156 x 197 mm montaj setli sabitleme çerçevesi GROHE EcoJoy®, daha az su ve mükemmel akış teknolojisi		
		38 849 HPO	amerikan fındık/ krom	560 TL
		38 849 HR0	macassar/krom	560 TL
		38 849 HV0	bambu/krom	600 TL
		38 849 HW0	naturel meşe/mat krom	600 TL
		Skate Cosmopolitan Kumanda paneli deri panel çift akım veya start/stop kumanda için AV1 pnömatisik boşaltım valfi için yatay veya dikey montaj 156 x 197 mm montaj setli sabitleme çerçevesi GROHE EcoJoy®, daha az su ve mükemmel akış teknolojisi		
		38 913 XM0	taninred	1.035 TL
		38 913 XN0	siyah	1.035 TL

GROHE KUMANDA PANELLERİ


	Ürün Kodu	Renk	Fiyat (TL)
	38 914 XM0 38 914 XN0	taninred siyah	685 TL 680 TL
	Skate Cosmopolitan Kumanda paneli deri Panel çift akım veya start/stop kumanda için AV1 pnömatik boşaltım valfi için yatay veya dikey montaj 156 x 197 mm montaj setli sabitleme çerçevesi GROHE EcoJoy® , daha az su ve mükemmel akış teknolojisi		
	38 859 XG0	siyah grafik	345 TL
	Skate Cosmopolitan Kumanda paneli baskılı grafik çift akım veya start/stop kumanda için AV1 pnömatik boşaltım valfi için yatay veya dikey montaj 156 x 197 mm ABS malzeme GROHE EcoJoy® , daha az su ve mükemmel akış teknolojisi		
	38 505 000 38 505 P00	krom mat krom	90 TL 121 TL
	Skate Air Kumanda paneli çift akım veya start/stop kumanda için pnömatik boşaltım valfi için dikey montaj 156 x 197 mm ABS malzeme GROHE StarLight® krom kaplama GROHE EcoJoy® , daha az su ve mükemmel akış teknolojisi		
	38 506 000 38 506 P00	krom mat krom	90 TL 121 TL
	Skate Air Kumanda paneli çift akım veya start/stop kumanda için pnömatik boşaltım valfi için yatay montaj 156 x 197 mm ABS malzeme GROHE EcoJoy® , daha az su ve mükemmel akış teknolojisi GROHE StarLight® krom kaplama		
	38 672 SD0	paslanmaz çelik	290 TL
	Skate Kumanda paneli, paslanmaz çelik tek akım kumanda için yatay veya dikey montaj pnömatik boşaltım valfi için 156 x 197 mm basma butonu kumandası ABS sabitleme çerçevesi gizli sabitleme vidası GROHE EcoJoy® , daha az su ve mükemmel akış teknolojisi GROHE Fresh için uygun değil		

GROHE KUMANDA PANELLERİ

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)



37 063 000

krom

112 TL

Surf


Kumanda paneli

dikey montaj
manuel kullanım
156 x 197 mm
basma butonu kumandası
ABS malzeme

GROHE StarLight® krom kaplama

GROHE EcoJoy®, daha az su ve mükemmel akış teknolojisi

YENİ



37 419 000

krom

1.910 TL

37 419 SD0

paslanmaz çelik

1.635 TL

Tectron Skate

fotoselli kontrol
ek olarak manüel kullanım olanağı
GD 2 rezervuar için

GROHE StarLight® krom kaplama
ankastre montaj

CE onaylı
kapak 156 x 197 mm
gizli sabitleme vidası
basma butonu kumandası
tek akım kumanda için
servo motor
dış montaj için transformatör
çalıştırma voltajı 230 V AC, 50/60 Hz, 4.0 VA
7 önceden ayarlanmış program
24/72 saatte bir otomatik yıkama

zaman ve kullanıcıya göre ayarlanabilir
algılama alanı

temizleme modu açık/kapalı

ön yıkama açık/kapalı

36 206 000 kumanda kullanımı ile ek fonksiyonlar

ayarlanabilir yıkama (3 - 9 l) manüel ve kumanda ile ayarlama

kumanda ile ayarlanabilir kullanım uzaklığı

GROHE EcoJoy® daha az su tüketimi ve mükemmel akış teknolojisi

38 698 SD1

paslanmaz çelik

1.550 TL

Tectron Skate

Fotoselli kumanda paneli

transformatör 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GD 2 rezervuar için

ankastre montaj

CE onaylı

kapak 156 x 197 mm

fotoselli kontrol

servo motor

7 önceden ayarlanmış program

24/72 saatte bir otomatik yıkama

zaman ve kullanıcıya göre ayarlanabilir


temizleme modu

36 206 000 kumanda kullanımı ile ek fonksiyonlar

ayarlanabilir yıkama (3 - 9 l) manüel ve kumanda ile ayarlama

kumanda ile ayarlanabilir kullanım uzaklığı

GROHE EcoJoy®, daha az su ve mükemmel akış teknolojisi



GROHE KUMANDA PANELLERİ

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)

38 699 001

krom

1.860 TL

Tectron Surf

Fotoselli kumanda paneli

transformatör 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GD 2 rezervuar için

ankastre montaj

CE onaylı

kapak 156 x 197 mm

fotoselli kontrol

servo motor

7 önceden ayarlanmış program

24/72 saatte bir otomatik yıkama

zaman ve kullanıcıya göre ayarlanabilir

temizleme modu


36 206 000 kumanda kullanımı ile ek fonksiyonlar

ayarlanabilir yıkama (3 - 9 l) manüel ve kumanda ile ayarlama

kumanda ile ayarlanabilir kullanım uzaklığı

GROHE EcoJoy®, daha az su ve mükemmel akış teknolojisi

GROHE StarLight® krom kaplama



38 796 000

92 TL

GROHE Fresh retro-fit set



pnömomatik yıkama valfi ve küçük kontrol şaftı ile GROHE gömme rezervuar için

ahşap, cam veya metal yüzeyli Skate Cosmopolitan için uygun değildir

açma fonksiyonlu sabitleme çerçevesi

aromatik sekme destekleri için kutu

tüm GROHE kumanda panelleri 156 x 197 mm için



38 957 000

237 TL

Montaj seti

cam yüzeyli Skate Cosmopolitan duvar paneli montajı için

GD2 ve 80 mm gömme rezervuar ile uyumlu

plastik montaj çerçevesi, krom panel


minimum 8 mm seramik kalınlığı

dikey veya yatay kullanım

koruma paneli

duvar paneli için sökme parçası

montaj parçaları




38 958 000

189 TL

Kapak çerçevesi

krom kaplama plastik

geniş seramik birleşimlerini gizlemek için 8 mm çerçeve



GROHE PİSUAR YIKAMA SİSTEMLERİ

Pisuar Yıkama Sistemleri

Pisuar Yıkama Sistemleri

92

Kumanda Panelleri

93

GROHE PISUAR YIKAMA SISTEMI



GROHE
EcoJoy™



GROHE
StarLight®



GROHE
Whisper®




GROHE PİSUAR YIKAMA SİSTEMİ

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)



37 342 000

krom

580 TL

Rondo

Pisuar için yıkama valfi

1/2"

darbeye dayanıklı

kontrol başlığı ve temiz su bağlantısı

akış basıncı minimum 0.5 bar

maksimum çalışma basıncı 5 bar

minimum akış basıncı 0,5 bar

entegre stop valfi

ayarlanabilir akış oranı

test onayı aşağıdakiler için geçerlidir

ayarlanabilir akış ayarı 1.0-4.0 l


pirinç

rozet

yıkama (temiz su) borusu 200 mm

kauçuk bağlantı

GROHE StarLight® krom kaplama



37 421 000

krom

1.070 TL

Tectron Rondo

Fotoselli pisuar kumanda paneli

pilli 6 V, lityum pil, tip: CR-P2

duvar dışı montaj

akış basıncı minimum 0.5 bar

maksimum çalışma basıncı 10 bar

G 1/2

CE onaylı

metal gövde

LongLife (uzun ömürlü) pilli elektronik

pil ömrü: yaklaşık 7 yıl (günlük 150 kullanım için)

7 önceden ayarlanmış program

24/72 saatte bir otomatik yıkama

zaman ve kullanıcıya göre ayarlanabilir

temizleme modu

pil durumu kontrolü

36 206 000 kumanda kullanımı ile ek fonksiyonlar

manüel veya kumanda ile ayarlanabilir akış miktarı

kumanda ile ayarlanabilir kullanım uzaklığı

entegre stop valf

plastik bağlantılı yıkama borusu

GROHE StarLight® krom kaplama

GROHE PİSUAR YIKAMA SİSTEMİ

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)

37 427 000


krom

750 TL

Tectron retro-fit ünite 1/2"

duvar dışı montaj
pisuar yıkama valfi 37 021 ve çeşitleri için
pili 6 V, lityum pil, tip: CR-P2
akış basıncı minimum 0.5 bar
maksimum çalışma basıncı 10 bar
CE onaylı
metal gövde
LongLife (uzun ömürlü) pilli elektronik
pil ömrü: yaklaşık 7 yıl (günlük 150 kullanım için)
7 önceden ayarlanmış program
24/72 saatte bir otomatik yıkama
zaman ve kullanıcıya göre ayarlanabilir
temizleme modu
pil durumu kontrolü
36 206 000 kumanda kullanımı ile ek fonksiyonlar
manüel veya kumanda ile ayarlanabilir akış miktarı
kumanda ile ayarlanabilir kullanım uzaklığı
pistonlu
GROHE StarLight® krom kaplama







YENİ



GROHE KUMANDA PANELLERİ



GROHE KUMANDA PANELLERİ

	Ürün Kodu	Renk	Fiyat (TL)
	38 857 000 38 857 P00 38 857 SH0	krom mat krom alpine beyaz	265 TL 320 TL 252 TL
	Arena Cosmopolitan Kumanda paneli pisuar için manuel kumanda son montaj için dış set 116 x 144 mm mekanik fonksiyonlu kartuş akış basıncı minimum 0.5 bar maksimum çalışma basıncı 6 bar 1.0 - 6.0 ayarlanabilir düşük ses (grup II, Alman ses şartnamesine göre) GROHE StarLight® krom kaplama		
	38 784 000	krom	272 TL
	Skate Cosmopolitan Kumanda paneli pisuar için manuel kumanda son montaj için dış set Rapido U veya Rapido UMB için 116 x 144 mm mekanik fonksiyonlu kartuş, akış basıncı minimum 0.5 bar maksimum çalışma basıncı 6 bar 1.0 - 6.0 ayarlanabilir düşük ses (grup II, Alman ses şartnamesine göre) GROHE StarLight® krom kaplama		
	38 846 KS0 38 846 LS0 38 846 MF0	kadife siyahı cam krom/ay beyazı krom /daVinci satén	905 TL 920 TL 913 TL
	Skate Cosmopolitan Kumanda paneli cam yüzey krom kaplı plastik kumanda paneli pisuar için manuel kumanda son montaj için dış set montaj setli sabitleme çerçevesi 116 x 144 mm güvenlik camından yapılma mekanik fonksiyonlu kartuş akış basıncı minimum 0.5 bar maksimum çalışma basıncı 6 bar 1.0 - 6.0 ayarlanabilir düşük ses (grup II, Alman ses şartnamesine göre) GROHE StarLight® krom kaplama		

GROHE KUMANDA PANELLERİ

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)

37 321 001
37 321 SD1

krom
paslanmaz çelik

1.300 TL
1.130 TL

Tectron Skate

Fotoselli pisuar kumanda paneli

son montaj için dış set

Rapido U için

transformatör 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

akış basıncı minimum 0.5 bar

maksimum çalışma basıncı 10 bar

CE onaylı

fotoselli kontrol

7 önceden ayarlanmış program

24/72 saatte bir otomatik yıkama

zaman ve kullanıcıya göre ayarlanabilir

temizleme modu

36 206 000 kumanda kullanımı ile ek fonksiyonlar


manüel veya kumanda ile ayarlanabilir akış miktarı

kumanda ile ayarlanabilir kullanım uzaklığı

filtreli ve solenoid valfli kartuş

ön kapak 116 x 144 mm

GROHE StarLight® krom kaplama



37 324 001
37 324 SD1

krom
paslanmaz çelik

1.270 TL
1.090 TL

Tectron Skate

Fotoselli pisuar kumanda paneli

son montaj için dış set

Rapido U veya Rapido UMB için

pilli 6 V, lityum pil, tip: CR-P2

akış basıncı minimum 0.5 bar

maksimum çalışma basıncı 10 bar

CE onaylı

fotoselli kontrol

LongLife (uzun ömürlü) pilli elektronik

pil ömrü: yaklaşık 7 yıl (günlük 150 kullanım için)

7 önceden ayarlanmış program

24/72 saatte bir otomatik yıkama

zaman ve kullanıcıya göre ayarlanabilir

temizleme modu

pil durumu kontrolü

36 206 000 kumanda kullanımı ile ek fonksiyonlar


manüel veya kumanda ile ayarlanabilir akış miktarı

kumanda ile ayarlanabilir kullanım uzaklığı

filtreli ve solenoid valfli kartuş

ön kapak 116 x 144 mm

GROHE StarLight® krom kaplama




GROHE KUMANDA PANELLERİ

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)



37 336 001


krom

1.340 TL

Tectron Surf

Fotoselli pisuar kumanda paneli

son montaj için dış set
Rapido U için
transformatör 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC
akış basıncı minimum 0.5 bar
maksimum çalışma basıncı 10 bar
CE onaylı
fotoselli kontrol
7 önceden ayarlanmış program
24/72 saatte bir otomatik yıkama
zaman ve kullanıcıya göre ayarlanabilir
temizleme modu
36 206 000 kumanda kullanımı ile ek fonksiyonlar
manüel veya kumanda ile ayarlanabilir akış miktarı
kumanda ile ayarlanabilir kullanım uzaklığı
filtreli ve solenoid valfli kartuş
ön kapak 116 x 144 mm
GROHE StarLight® krom kaplama



37 337 001


krom

1.310 TL

Tectron Surf

Fotoselli pisuar kumanda paneli

son montaj için dış set
Rapido U veya Rapido UMB için
pili 6 V, lityum pil, tip: CR-P2
akış basıncı minimum 0.5 bar
maksimum çalışma basıncı 10 bar
CE onaylı
fotoselli kontrol
LongLife (uzun ömürlü) pilli elektronik
pil ömrü: yaklaşık 7 yıl (günlük 150 kullanım için)
7 önceden ayarlanmış program
24/72 saatte bir otomatik yıkama
zaman ve kullanıcıya göre ayarlanabilir
temizleme modu
36 206 000 kumanda kullanımı ile ek fonksiyonlar
manüel veya kumanda ile ayarlanabilir akış miktarı
kumanda ile ayarlanabilir kullanım uzaklığı
filtreli ve solenoid valfli kartuş
ön kapak 116 x 144 mm
GROHE StarLight® krom kaplama



37 338 000

275 TL

GROHE Rapido U

Pisuar için montaj kutusu

manuel veya Tectron fotoselli elektronik 6V veya 230 V kumanda için
stop valfli su grubu
akış basıncı minimum 0.5 bar
maksimum çalışma basıncı 10 bar
yardımcı boşaltım
fonksiyon ünitesi fabrika çıkışında kontrol edilir
temiz su giriş bağlantısı 1/2" dış dişli
ana şebeke gücü 230 V için bağlantı kutusu
contalı montaj kutusu
kuru kaplama ve duvar bölmesi için sabitleme noktaları
kısıtlanabilir bakım şaftı, yapım aşamasında koruma dahil, setler için (nihai montaj ölçüsü 116 x 144 mm)

GROHE KUMANDA PANELLERİ

Ürün Kodu


Renk

Fiyat (TL)

37 044 000

28 TL

Temiz su giriş adaptörü
arkadan girişli pisuar taşları için
bağlantı Ø 33,5 - 38 mm








GROHE TAMAMLAYICI ÜRÜNLER

Tamamlayıcı Ürünler	Sifonlar	94
	Tapa Takımları	95
	Talentofill	96
	Ara Musluklar	97
	Ankastre Stop Valfler	98
	Musluklar	99
	Diğer	100
Akış Şemaları		101

GROHE SIFONLAR



GROHE SIFONLAR

	Ürün Kodu	Renk	Fiyat (TL)
	28 912 000 Sifon 1 1/4" lavabo için pirinç (temizlik için vida kapağı) geniş kayar ayna GROHE StarLight® krom kaplama	krom	650 TL
	28 920 000 Sifon 1 1/4" lavabo için sabit boru ile birlikte duvar bağlantısı rozet GROHE StarLight® krom kaplama	krom	135 TL
	28 946 000 Sifon 1 1/4" bide için duvar bağlantısı rozet duvar bağlantısı 250 - 265 mm GROHE StarLight® krom kaplama	krom	115 TL
	28 947 000 Sifon 1 1/4" lavabo için duvar bağlantısı rozet GROHE StarLight® krom kaplama	krom	70 TL
	28 961 000 Sifon bide için rozet duvar bağlantısı GROHE StarLight® krom kaplama	krom	130 TL

GROHE TAPA TAKIMLARI




GROHE TAPA TAKIMLARI

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)




28 940 000

krom

94 TL

Tapa takımı
tapa ve zinciriyle birlikte
GROHE StarLight® krom kaplama



65 807 000

krom

145 TL

Tapa takımı
bas-aç kapak
çıkarılabilir kapak
kapatılabilir
GROHE StarLight® krom kaplama

GROHE TALENTOFILL




GROHE TALENTOFILL

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)




28 991 000

Talentofill

Talentofill küvet tropleni

farklı formlu banyo küvetleri için
sifon ve 45°'lik çıkış dirseği ile birlikte
anti-vakum cihazı hariç
DIN 1988'e göre montaj
sadece anti-vakum ile birlikte
A2 tip
Talentofill bağlantı seti (28 995 000)
duvar üstü kapak hariç

600 TL



19 952 000

Talentofill

Talentofill küvet tropleni

son montaj için dış set
rozet
besleme parçası
gider tapası
montaj seti

28 991 talentofill kombinasyonu için
GROHE StarLight® krom kaplama





krom

215 TL


GROHE ARA MUSLUKLAR













GROHE ARA MUSLUKLAR

	Ürün Kodu	Renk	Fiyat (TL)
	22 939 000 Ara musluk 1/2" TDL volanı işaretleme: renksiz bağlantı seti 3/8" Ø 10 mm bakır borular için rozet 10'luk karton kutular GROHE StarLight® krom kaplama	krom	47 TL
	22 007 000 Sinfonia Ara musluk 1/2" salmastra 1/2" bağlantı seti 3/8" rozet çapraz volanla birlikte işaretleme: sıcak/soğuk GROHE StarLight® krom kaplama	krom	225 TL
	22 012 000 Eurocube Ara musluk 1/2" bağlantı seti 3/8" metal volan GROHE StarLight® krom kaplama	krom	180 TL
	22 017 00M Ara musluk 1/2" plastik volan işaretleme: renksiz sıkıştırma bağlantısı ile 3/8" Ø 10 mm bakır borular için vidalı ayna metal 10 parça	krom	290 TL

GROHE ANKASTRE STOP VALFLER



GROHE ANKASTRE STOP VALFLER

	Ürün Kodu	Renk	Fiyat (TL)	
		19 796 000	krom	530 TL
		Allure Brilliant Ankastr stop valf opsiyonel olarak 29 032 000 ile kullanılabilir GROHE StarLight® krom kaplama montaj derinliği istenilen ölçüde ayarlanabilir gizli taharet için 29 811 000 ile, duş sistemi için 29 802 000 ile birlikte sipariş edilir		
		19 334 000	krom	400 TL
		Allure Ankastr stop valf gizli taharet sistemi için 29 811 000 ile, duş sistemi için 29 802 000 ile sipariş edilir montaj derinliği istenilen ölçüde ayarlanabilir 20-80 mm vidalanabilir duvar contalı rozet iç gövde hariç GROHE StarLight® krom kaplama		
		19 384 000	krom	390 TL
		Allure Ankastr stop valf çubuk volan montaj derinliği istenilen ölçüde ayarlanabilir gizli taharet için 29 811 000 ile, duş sistemi için 29 802 000 ile birlikte sipariş edilir metal rozet iç gövde hariç GROHE StarLight® krom kaplama		
		19 069 000	krom	250 TL
		Atrio Ankastr stop valf gizli taharet sistemi için 29 811 000 ile, duş sistemi için 29 802 000 ile sipariş edilir montaj derinliği istenilen ölçüde ayarlanabilir 20-80 mm vidalanabilir duvar contalı rozet Ypsilon volan GROHE StarLight® krom kaplama		
		19 088 000	krom	245 TL
		Atrio Ankastr stop valf gizli taharet sistemi için 29 811 000 ile, duş sistemi için 29 802 000 ile sipariş edilir montaj derinliği istenilen ölçüde ayarlanabilir 20-80 mm vidalanabilir duvar contalı rozet Jota volanlı GROHE StarLight® krom kaplama		

GROHE ANKASTRE STOP VALFLER

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)

19 944 000
19 944 IGO

krom
krom/altın

350 TL
420 TL

Grandera


Ankastre stop valf

opsiyonel olarak 29 032 000 ile kullanılabilir
opsiyonel olarak 29 034 000 ile kullanılabilir

GROHE StarLight® krom kaplama

montaj derinliği istenilen ölçüde ayarlanabilir

gizli taharet için 29 811 000 ile, duş sistemi için 29 802 000 ile birlikte sipariş edilir
önerilen en düşük basınç 1.0 bar



19 031 000
19 031 IGO

krom
krom/altın

245 TL
650 TL

Sinfonia


Ankastre stop valf

gizli taharet sistemi için 29 811 000 ile, duş sistemi için 29 802 000 ile sipariş edilir
rozet

çapraz volanla birlikte

işaretleme: sıcak/soğuk

GROHE StarLight® krom kaplama



19 910 000

krom

124 TL

Eurocube

Ankastre stop valf

gizli taharet sistemi için 29 811 000 ile, duş sistemi için 29 802 000 ile sipariş edilir
gömme gövde hariç


montaj derinliği istenilen ölçüde ayarlanabilir

16 - 38 mm

metal volan

vidalanabilir duvar contalı ayna

GROHE StarLight® krom kaplama



19 470 000

krom

145 TL

Grohtherm 3000 Cosmopolitan

Ankastre stop valf

GROHE StarLight® krom kaplama


gizli taharet sistemi için 29 811 000 ile, duş sistemi için 29 802 000 ile sipariş edilir

montaj derinliği istenilen ölçüde ayarlanabilir

20-80 mm

duvar contalı metal rozet

kapama kolu



Grohtherm 2000 NEW

Ankastre stop valf

GROHE StarLight® krom kaplama

gizli taharet sistemi için 29 811 000 ile, duş sistemi için 29 802 000 ile sipariş edilir


montaj derinliği istenilen ölçüde ayarlanabilir

20-80 mm

duvar contalı metal rozet

kapama kolu

vidalı





GROHE ANKASTRE STOP VALFLER

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)



19 237 000

krom

136 TL

Grotherm 1000 Ankastr stop valf

gizli taharet sistemi için 29 811 000 ile, duş sistemi için 29 802 000 ile sipariş edilir
montaj derinliği istenilen ölçüde ayarlanabilir



20-80 mm

duvar contalı metal rozet

vidalı

kapama kolu

GROHE StarLight® krom kaplama



19 808 001

krom

73 TL

Costa L Ankastr stop valf

gizli taharet sistemi için 29 811 000 ile, duş sistemi için 29 802 000 ile sipariş edilir
montaj derinliği istenilen ölçüde ayarlanabilir

20-80 mm

duvar contalı rozet


vidalanabilir

metal volan

ısı izolasyonlu

işaretleme: mavi

GROHE StarLight® krom kaplama



29 811 000

76 TL

Ankastr stop valf için iç gövde

hazır montajlı seramik salmastra 1/2"

180°


dişli bağlantı parçası 1/2"

ayarlanabilir montaj derinliği

25 - 80 mm

pirinç pres döküm

önerilen en düşük basınç 1.0 bar



29 802 000

76 TL

Ankastr stop valf için iç gövde

hazır montajlı salmastra 3/4"

kısa mil

koruma şablonu

dişli bağlantı parçası 3/4"

pirinç pres döküm

GROHE MUSLUKLAR




GROHE MUSLUKLAR

Ürün Kodu

Renk

Fiyat (TL)




30 098 001

krom

140 TL

Costa L Musluk

duvar tipi
metal volan
ısı izolasyonlu
vidalanabilir
işaretleme: mavi
uzun ömürlü salmastra
perlatörlü
GROHE StarLight® krom kaplama



41 010 000

krom

96 TL

Çamaşır musluğu






duvar tipi
çek valfli kapatılabilir hortum bağlantısı için yağ odalı salmastra 1/2"
entegre çek valf
GROHE StarLight® krom kaplama

GROHE DİĞER



100



	Ürün Kodu	Renk	Fiyat (TL)
	27 813 000 Trigger Spray 30 Duş seti içerdiği parçalar: el duşu, tetik kontrollü (28 020 000) sabit duş askısı (28 605 000) duş hortumu ara musluk 1/2" (22 940)	krom metalik mat krom	265 TL
YENİ 	34 487 000 Grotherm Micro Mikro termostat 15-43 °C arasında ısı ayarı tekrar ısı ayarı gerektirmeyen termal dezenfeksiyon somunlu kapak, 3/8" alt bağlantı üst 3/8" erkek dış GROHE TurboStat® termoelement entegre çek valf Filtre bağlantı seti hariç GROHE StarLight® krom kaplama maksimum basınç farkı: 5:1 önerilen en düşük basınç 1.0 bar	krom	390 TL
YENİ 	47 533 000 Grotherm Micro Bağlantı seti Grotherm Micro için T parçası bağlantı somunu 3/8" 2 çıkış 3/8" erkek dış spiral bağlantı hortumu bağlantı somunları GROHE StarLight® krom kaplama	krom	135 TL
	45 704 000 Spiral hortum 300 mm 3/8" x 3/8"	krom	43 TL
YENİ 	35 085 000 Grotherm XL Termostatik batarya 1" duvar tipi kullanım aralığı 9l/dk. ile 140l/dk. (1 adet 12 444 ve 2 adet 12 411 ile birlikte sipariş edilmelidir) balmumu termo element 33°C-43°C arası önden ayarlanabilir güvenlik kilitli sıcaklık volanı termal dezenfeksiyonu kolaylaştırmak için düzenleme Kompakt servis ünitesi için entegre çek valf ve filtre 1 1/4" bağlantı dişi 1 1/2" çıkış vida dişi Değiştirilebilir üst ve alt çıkış bağlantı parçaları hariç GROHE StarLight® krom kaplama önerilen en düşük basınç 1.0 bar	krom	4.300 TL

Ürün Kodu


Renk

Fiyat (TL)

12 411 000

krom

741 TL



Ekzantrik

somun 1 1/4" x 1" erkek dış

ayar aralığı 50 mm

vidalı ayna

(Grotherm XL 1", 35 085 000 için sipariş edilmelidir)


1'li parçalar

GROHE StarLight® krom kaplama

12 444 000

krom

996 TL



Duvar bağlantısı, erkek 1 1/4"

termometre ile

somun 1 1/2" x 1 1/4" erkek dış

çıkış ucu uzunluğu 90 mm


vidalı ayna

(Grotherm XL 1", 35 085 000 için sipariş edilmelidir)











GROHE StarLight® krom kaplama

100

GROHE AKIŞ ŞEMALARI




GROHE AKIŞ ŞEMALARI

<p>20 008</p>  <p>Baskınç eğrisi: sessizlik akım sınıfı A (0.25 l/d 3 bar akım basıncında).</p> <table border="1" data-bbox="462 526 803 604"> <thead> <tr> <th>bar</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>l/min.</td> <td>7.5</td> <td>10.6</td> <td>13.0</td> <td>15.0</td> <td>16.8</td> <td>18.4</td> </tr> </tbody> </table>	bar	1	2	3	4	5	6	l/min.	7.5	10.6	13.0	15.0	16.8	18.4	<p>20 009</p>  <p>Baskınç eğrisi: sessizlik akım sınıfı A (0.25 l/d 3 bar akım basıncında).</p> <table border="1" data-bbox="1177 526 1518 604"> <thead> <tr> <th>bar</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>l/min.</td> <td>7.5</td> <td>10.6</td> <td>13.0</td> <td>15.0</td> <td>16.8</td> <td>18.4</td> </tr> </tbody> </table>	bar	1	2	3	4	5	6	l/min.	7.5	10.6	13.0	15.0	16.8	18.4
bar	1	2	3	4	5	6																							
l/min.	7.5	10.6	13.0	15.0	16.8	18.4																							
bar	1	2	3	4	5	6																							
l/min.	7.5	10.6	13.0	15.0	16.8	18.4																							
<p>20 014</p>  <p>Baskınç eğrisi: sessizlik akım sınıfı A (0.25 l/d 3 bar akım basıncında).</p> <table border="1" data-bbox="462 918 803 996"> <thead> <tr> <th>bar</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>l/min.</td> <td>8.1</td> <td>11.4</td> <td>14.0</td> <td>16.2</td> <td>18.1</td> <td>19.8</td> </tr> </tbody> </table>	bar	1	2	3	4	5	6	l/min.	8.1	11.4	14.0	16.2	18.1	19.8	<p>20 015</p>  <p>Baskınç eğrisi: sessizlik akım sınıfı A (0.25 l/d 3 bar akım basıncında).</p> <table border="1" data-bbox="1177 918 1518 996"> <thead> <tr> <th>bar</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>l/min.</td> <td>8.1</td> <td>11.4</td> <td>14.0</td> <td>16.2</td> <td>18.1</td> <td>19.8</td> </tr> </tbody> </table>	bar	1	2	3	4	5	6	l/min.	8.1	11.4	14.0	16.2	18.1	19.8
bar	1	2	3	4	5	6																							
l/min.	8.1	11.4	14.0	16.2	18.1	19.8																							
bar	1	2	3	4	5	6																							
l/min.	8.1	11.4	14.0	16.2	18.1	19.8																							
<p>20 124</p>  <p>Baskınç eğrisi</p> <table border="1" data-bbox="462 1310 803 1388"> <thead> <tr> <th>bar</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>l/min.</td> <td>7.1</td> <td>7.4</td> <td>7.5</td> <td>7.6</td> <td>7.6</td> <td>7.6</td> </tr> </tbody> </table>	bar	1	2	3	4	5	6	l/min.	7.1	7.4	7.5	7.6	7.6	7.6	<p>20 133</p>  <p>Baskınç eğrisi: sessizlik akım sınıfı A (0.25 l/d 3 bar akım basıncında).</p> <table border="1" data-bbox="1177 1310 1518 1388"> <thead> <tr> <th>bar</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>l/min.</td> <td>3.5</td> <td>4.9</td> <td>6.0</td> <td>6.9</td> <td>7.7</td> <td>8.5</td> </tr> </tbody> </table>	bar	1	2	3	4	5	6	l/min.	3.5	4.9	6.0	6.9	7.7	8.5
bar	1	2	3	4	5	6																							
l/min.	7.1	7.4	7.5	7.6	7.6	7.6																							
bar	1	2	3	4	5	6																							
l/min.	3.5	4.9	6.0	6.9	7.7	8.5																							
<p>20 134</p>  <p>Baskınç eğrisi: sessizlik akım sınıfı A (0.25 l/d 3 bar akım basıncında).</p> <table border="1" data-bbox="462 1702 803 1780"> <thead> <tr> <th>bar</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>l/min.</td> <td>3.5</td> <td>4.9</td> <td>6.0</td> <td>6.9</td> <td>7.7</td> <td>8.5</td> </tr> </tbody> </table>	bar	1	2	3	4	5	6	l/min.	3.5	4.9	6.0	6.9	7.7	8.5	<p>20 152</p>  <p>Baskınç eğrisi</p> <table border="1" data-bbox="1177 1702 1518 1780"> <thead> <tr> <th>bar</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>l/min.</td> <td>5.2</td> <td>5.4</td> <td>5.5</td> <td>5.6</td> <td>5.6</td> <td>5.6</td> </tr> </tbody> </table>	bar	1	2	3	4	5	6	l/min.	5.2	5.4	5.5	5.6	5.6	5.6
bar	1	2	3	4	5	6																							
l/min.	3.5	4.9	6.0	6.9	7.7	8.5																							
bar	1	2	3	4	5	6																							
l/min.	5.2	5.4	5.5	5.6	5.6	5.6																							
<p>20 181</p>  <p>Baskınç eğrisi: sessizlik akım sınıfı A (0.25 l/d 3 bar akım basıncında).</p> <table border="1" data-bbox="462 2094 803 2172"> <thead> <tr> <th>bar</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>l/min.</td> <td>7.8</td> <td>11.0</td> <td>13.5</td> <td>15.6</td> <td>17.4</td> <td>19.1</td> </tr> </tbody> </table>	bar	1	2	3	4	5	6	l/min.	7.8	11.0	13.5	15.6	17.4	19.1	<p>20 188</p>  <p>Baskınç eğrisi</p> <table border="1" data-bbox="1177 2094 1518 2172"> <thead> <tr> <th>bar</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>l/min.</td> <td>6.6</td> <td>6.9</td> <td>7.0</td> <td>7.1</td> <td>7.1</td> <td>7.1</td> </tr> </tbody> </table>	bar	1	2	3	4	5	6	l/min.	6.6	6.9	7.0	7.1	7.1	7.1
bar	1	2	3	4	5	6																							
l/min.	7.8	11.0	13.5	15.6	17.4	19.1																							
bar	1	2	3	4	5	6																							
l/min.	6.6	6.9	7.0	7.1	7.1	7.1																							


GROHE AKIŞ ŞEMALARI

20 208




Basınç eğrisi: sessizlik akım sınıfı A (0.25 l/d 3 bar akım basıncında).

20 216




Basınç eğrisi: sessizlik akım sınıfı A (0.25 l/d 3 bar akım basıncında).

20 344




Basınç eğrisi
— Basınç eğrisi

20 346




Basınç eğrisi

20 348




Basınç eğrisi

20 389




Basınç eğrisi akım düzenleyici veya ekonomik perlatör ile
— Basınç eğrisi akım düzenleyici veya ekonomik perlatör ile

20 414




Basınç eğrisi akım düzenleyici veya ekonomik perlatör ile
— Basınç eğrisi akım düzenleyici veya ekonomik perlatör ile

20 415




Basınç eğrisi akım düzenleyici veya ekonomik perlatör ile
— Basınç eğrisi akım düzenleyici veya ekonomik perlatör ile

20 417




Basınç eğrisi akım düzenleyici veya ekonomik perlatör ile
— Basınç eğrisi akım düzenleyici veya ekonomik perlatör ile

20 801




Basınç eğrisi

GROHE AKIŞ ŞEMALARI



GROHE AKIŞ ŞEMALARI


23 055



Baskınç eğrisi: sessizlik akım sınıfı A (0.25 l/d 3 bar akım basıncında).

bar	1	2	3	4	5	6
	6.9	9.8	12.0	13.9	15.5	17.0
	l/min.					

23 058




Baskınç eğrisi: sessizlik akım sınıfı B (0.42 l/d 3 bar akım basıncında).

— Tepe duşu
- - - El duşu

bar	1	2	3	4	5	6
	9.8	13.9	17.0	19.6	21.9	24.0
	11.0	15.5	19.0	21.9	24.5	26.9
	l/min.					


23 064



Baskınç eğrisi: sessizlik akım sınıfı A (0.25 l/d 3 bar akım basıncında).

bar	1	2	3	4	5	6
	5.8	8.2	10.0	11.5	12.9	14.1
	l/min.					


23 109



Baskınç eğrisi

bar	1	2	3	4	5	6
	4.7	5.0	5.0	5.0	5.1	5.1
	l/min.					


23 114



Baskınç eğrisi

bar	1	2	3	4	5	6
	4.9	5.1	5.2	5.3	5.3	5.3
	l/min.					

23 116




Baskınç eğrisi

— Baskınç eğrisi

bar	1	2	3	4	5	6
	4.3	4.5	4.5	4.5	4.6	4.6
	l/min.					

23 119




Baskınç eğrisi

- - - El duşu

bar	1	2	3	4	5	6
	14.4	20.4	25.0	28.9	32.3	35.4
	7.6	7.9	8.0	8.1	8.1	8.2
	l/min.					

23 127




Baskınç eğrisi: sessizlik akım sınıfı A (0.25 l/d 3 bar akım basıncında).

— Baskınç eğrisi: sessizlik akım sınıfı A (0.25 l/d 3 bar akım basıncında).

bar	1	2	3	4	5	6
	5.8	8.2	10.0	11.5	12.9	14.1
	l/min.					


23 127



Baskınç eğrisi

bar	1	2	3	4	5	6
	4.7	5.0	5.0	5.0	5.1	5.1
	l/min.					


23 135



Baskınç eğrisi


bar	1	2	3	4	5	6
	4.7	5.0	5.0	5.0	5.1	5.1
	l/min.					

GROHE AKIŞ ŞEMALARI




GROHE AKIŞ ŞEMALARI


23 371




Baskınç eğrisi




23 374




Baskınç eğrisi




23 377




Baskınç eğrisi




23 380




Baskınç eğrisi




23 384




Baskınç eğrisi




23 390




Baskınç eğrisi




23 393




Baskınç eğrisi




24 003




Baskınç eğrisi: sessizlik akım sınıfı A (0.25 l/d 3 bar akım basıncında).




24 031



Baskınç eğrisi




25 010




Baskınç eğrisi: sessizlik akım sınıfı C (0.50 l/d 3 bar akım basıncında).


— Çıkış




GROHE AKIŞ ŞEMALARI



GROHE AKIŞ ŞEMALARI




GROHE AKIŞ ŞEMALARI



GROHE AKIŞ ŞEMALARI


27 283



Baskınç eğrisi
— Min.
- - - Maks.

bar	1	2	3	4	5	6
	6.5	6.7	6.8	6.9	6.9	6.9
	8.1	8.4	8.5	8.6	8.6	8.7
	l/min.					


27 286



Baskınç eğrisi
— Yumuşak akım

bar	1	2	3	4	5	6
	12.7	18.0	22.0	25.4	28.4	31.1
	l/min.					


27 287



Baskınç eğrisi

bar	1	2	3	4	5	6
	11.0	15.5	19.0	21.9	24.5	26.9
	l/min.					


27 296



Baskınç eğrisi
— El duşu
- - - Tepe duşu

bar	1	2	3	4	5	6
	6.6	9.4	11.5	13.3	14.8	16.3
	8.7	12.2	15.0	17.3	19.4	21.2
	l/min.					


27 361



Baskınç eğrisi
— Tepe duşu
- - - El duşu
- · - Yan duşlar

bar	1	2	3	4	5	6
	8.1	11.4	14.0	16.2	18.1	19.8
	6.9	9.8	12.0	13.9	15.5	17.0
	10.4	14.7	18.0	20.8	23.2	25.5
	l/min.					


27 367



Baskınç eğrisi
— Yumuşak akım

bar	1	2	3	4	5	6
	8.7	12.2	15.0	17.3	19.4	21.2
	l/min.					


27 370



Baskınç eğrisi

bar	1	2	3	4	5	6
	12.1	17.1	21.0	24.2	27.1	29.7
	l/min.					


27 371



Baskınç eğrisi

bar	1	2	3	4	5	6
	13.3	18.8	23.0	26.6	29.7	32.5
	l/min.					


27 374



Baskınç eğrisi
— Tepe duşu
- - - El duşu
- · - Yan duşlar
- · · - Tepe ve yan duşlar

bar	1	2	3	4	5	6
	6.6	9.4	11.5	13.3	14.8	16.3
	6.9	9.8	12.0	13.9	15.5	17.0
	9.8	13.9	17.0	19.6	21.9	24.0
	13.9	19.6	24.0	27.7	31.0	33.9
	l/min.					


27 389




Baskınç eğrisi
— Tepe duşu
- - - El duşu

bar	1	2	3	4	5	6
	8.1	11.4	14.0	16.2	18.1	19.8
	6.4	9.0	11.0	12.7	14.2	15.6
	l/min.					


GROHE AKIŞ ŞEMALARI



GROHE AKIŞ ŞEMALARI




GROHE AKIŞ ŞEMALARI



GROHE AKIŞ ŞEMALARI


28 232



Basınç eğrisi

bar	1	2	3	4	5	6
l/min.	11.5	16.3	20.0	23.1	25.8	28.3


28 308



Basınç eğrisi

bar	1	2	3	4	5	6
l/min.	11.4	11.9	12.0	12.1	12.2	12.2


28 341



Basınç eğrisi

bar	1	2	3	4	5	6
l/min.	6.2	6.4	6.5	6.6	6.6	6.6


28 347



Basınç eğrisi

bar	1	2	3	4	5	6
l/min.	8.4	11.8	14.5	16.7	18.7	20.5

28 368




Basınç eğrisi

— Yumuşak akım

bar	1	2	3	4	5	6
l/min.	10.4	14.7	18.0	20.8	23.2	25.5


28 369



Basınç eğrisi

bar	1	2	3	4	5	6
l/min.	11.5	16.3	20.0	23.1	25.8	28.3

28 388




Basınç eğrisi

— Masaj akımı

- - - Normal akım

bar	1	2	3	4	5	6
l/min.	6.8	7.1	7.2	7.3	7.3	7.3
l/min.	8.1	8.4	8.5	8.6	8.6	8.7

28 417




Basınç eğrisi ayarlanabilir

— Min.

- - - Maks.

bar	1	2	3	4	5	6
l/min.	1.7	2.4	3.0	3.5	3.9	4.2
l/min.	6.9	9.8	12.0	13.9	15.5	17.0

28 419



Basınç eğrisi


— Yumuşak akım

- - - GROHE Rain O²

— Masaj akımı

bar	1	2	3	4	5	6
l/min.	7.6	7.9	8.0	8.1	8.1	8.2
l/min.	7.6	7.9	8.0	8.1	8.1	8.2
l/min.	8.1	8.4	8.5	8.6	8.6	8.7

28 421



Basınç eğrisi


— Yumuşak akım

- - - Sert akım


— Masaj akımı

bar	1	2	3	4	5	6
l/min.	7.1	7.4	7.5	7.6	7.6	7.6
l/min.	6.6	6.9	7.0	7.1	7.1	7.1
l/min.	6.6	6.9	7.0	7.1	7.1	7.1


GROHE AKIŞ ŞEMALARI



GROHE AKIŞ ŞEMALARI




GROHE AKIŞ ŞEMALARI



GROHE AKIŞ ŞEMALARI


32 146



Basınç eğrisi

bar	1	2	3	4	5	6
l/min.	5.2	5.4	5.5	5.6	5.6	5.6


32 147



— Basınç eğrisi
- - - Basınç eğrisi, akımyönü rezistansız

bar	1	2	3	4	5	6
l/min.	6.1	8.6	10.5	12.1	13.6	14.8
l/min.	7.8	11.0	13.5	15.6	17.4	19.1


32 168



Basınç eğrisi: sessizlik akım sınıfı B (0.42 l/d 3 bar akım basıncında).

bar	1	2	3	4	5	6
l/min.	6.9	9.8	12.0	13.9	15.5	17.0


32 183



Basınç eğrisi: sessizlik akım sınıfı A (0.25 l/d 3 bar akım basıncında).

bar	1	2	3	4	5	6
l/min.	5.8	8.2	10.0	11.5	12.9	14.1


32 184



Basınç eğrisi: sessizlik akım sınıfı A (0.25 l/d 3 bar akım basıncında).

bar	1	2	3	4	5	6
l/min.	5.8	8.2	10.0	11.5	12.9	14.1


32 193



Basınç eğrisi

bar	1	2	3	4	5	6
l/min.	6.1	8.6	10.5	12.1	13.6	14.8


32 195



— Basınç eğrisi: sessizlik akım sınıfı C (0.50 l/d 3 bar akım basıncında).
- - - Basınç eğrisi, akımyönü rezistansız duş çıkışı

bar	1	2	3	4	5	6
l/min.	12.1	17.1	21.0	24.2	27.1	29.7
l/min.	16.7	23.7	29.0	33.5	37.4	41.0


32 197



Basınç eğrisi: sessizlik akım sınıfı B (0.42 l/d 3 bar akım basıncında).

bar	1	2	3	4	5	6
l/min.	10.4	14.7	18.0	20.8	23.2	25.5


32 204



Basınç eğrisi: sessizlik akım sınıfı A (0.25 l/d 3 bar akım basıncında).

bar	1	2	3	4	5	6
l/min.	5.8	8.2	10.0	11.5	12.9	14.1


32 204



Basınç eğrisi


bar	1	2	3	4	5	6
l/min.	4.7	5.0	5.0	5.0	5.1	5.1

GROHE AKIŞ ŞEMALARI



GROHE AKIŞ ŞEMALARI


32 322



— Basiñç kaybı sistra akım düzenleyici ile
- - - Duş akımı

bar	1	2	3	4	5	6
	6.4	9.0	11.0	12.7	14.2	15.6
l/min.	5.2	7.3	9.0	10.4	11.6	12.7


32 467



Basiñç eğrisi: sessizlik akım sınıfı A (0.25 l/d 3 bar akım basıncında).

bar	1	2	3	4	5	6
	6.9	9.8	12.0	13.9	15.5	17.0
l/min.						


32 468



Basiñç eğrisi: sessizlik akım sınıfı A (0.25 l/d 3 bar akım basıncında).

bar	1	2	3	4	5	6
	7.5	10.6	13.0	15.0	16.8	18.4
l/min.						


32 469



Basiñç eğrisi: sessizlik akım sınıfı A (0.25 l/d 3 bar akım basıncında).

bar	1	2	3	4	5	6
	6.9	9.8	12.0	13.9	15.5	17.0
l/min.						


32 488



Basiñç eğrisi: sessizlik akım sınıfı A (0.25 l/d 3 bar akım basıncında).

bar	1	2	3	4	5	6
	6.4	9.0	11.0	12.7	14.2	15.6
l/min.						


32 553



Basiñç eğrisi: sessizlik akım sınıfı A (0.25 l/d 3 bar akım basıncında).

bar	1	2	3	4	5	6
	7.2	10.2	12.5	14.4	16.1	17.7
l/min.						


32 612



Basiñç eğrisi

bar	1	2	3	4	5	6
	4.7	5.0	5.0	5.1	5.1	
l/min.						


32 628



Basiñç eğrisi

bar	1	2	3	4	5	6
	3.5	4.9	6.0	6.9	7.7	8.5
l/min.						


32 629



Basiñç eğrisi: sessizlik akım sınıfı A (0.25 l/d 3 bar akım basıncında).

bar	1	2	3	4	5	6
	7.5	10.6	13.0	15.0	16.8	18.4
l/min.						


32 631



Basiñç eğrisi


bar	1	2	3	4	5	6
	4.7	5.0	5.0	5.0	5.1	5.1
l/min.						

GROHE AKIŞ ŞEMALARI



GROHE AKIŞ ŞEMALARI


32 790



Baskınç eğrisi: sessizlik akım sınıfı Z (0.15 l/d 3 bar akım basıncında).

bar	1	2	3	4	5	6
l/min.	4.6	6.5	8.0	9.2	10.3	11.3


32 824



Baskınç eğrisi: sessizlik akım sınıfı A (0.25 l/d 3 bar akım basıncında).

bar	1	2	3	4	5	6
l/min.	6.9	9.8	12.0	13.9	15.5	17.0


32 825



Perlatör
— Perlatör

bar	1	2	3	4	5	6
l/min.	7.2	10.2	12.5	14.4	16.1	17.7


32 825



Baskınç eğrisi

bar	1	2	3	4	5	6
l/min.	4.7	5.0	5.0	5.0	5.1	5.1


32 826



Baskınç eğrisi
— Çıkış
- - - Duş

bar	1	2	3	4	5	6
l/min.	12.7	18.0	22.0	25.4	28.4	31.1
	11.0	15.5	19.0	21.9	24.5	26.9


32 830



Baskınç eğrisi: sessizlik akım sınıfı A (0.25 l/d 3 bar akım basıncında).

bar	1	2	3	4	5	6
l/min.	7.2	10.2	12.5	14.4	16.1	17.7


32 831



— Baskınç eğrisi: sessizlik akım sınıfı C (0.50 l/d 3 bar akım basıncında).
- - - El duşu

bar	1	2	3	4	5	6
l/min.	12.7	18.0	22.0	25.4	28.4	31.1
	11.0	15.5	19.0	21.9	24.5	26.9


32 837



Baskınç eğrisi
— El duşu

bar	1	2	3	4	5	6
l/min.	10.4	14.7	18.0	20.8	23.2	25.5


32 842



Baskınç eğrisi: sessizlik akım sınıfı A (0.25 l/d 3 bar akım basıncında).

bar	1	2	3	4	5	6
l/min.	11.9	12.4	12.5	12.6	12.7	12.7


32 843




Baskınç eğrisi: sessizlik akım sınıfı A (0.25 l/d 3 bar akım basıncında).

bar	1	2	3	4	5	6
l/min.	11.9	12.4	12.5	12.6	12.7	12.7


GROHE AKIŞ ŞEMALARI




GROHE AKIŞ ŞEMALARI




GROHE AKIŞ ŞEMALARI



GROHE AKIŞ ŞEMALARI




GROHE AKIŞ ŞEMALARI




GROHE AKIŞ ŞEMALARI

34 202




bar	1	2	3	4	5	6
	11.5	16.3	20.0	23.1	25.8	28.3
	14.4	20.4	25.0	28.9	32.3	35.4
	l/min.					

34 211



bar	1	2	3	4	5	6
	15.0	21.2	26.0	30.0	33.6	36.8
	l/min.					


34 212



Basınç eğrisi akım yönü rezistansı olmadan, ısı ayarı, 38°C.


bar	1	2	3	4	5	6
	15.6	22.0	27.0	31.2	34.9	38.2
	13.9	19.6	24.0	27.7	31.0	33.9
	l/min.					

34 215




bar	1	2	3	4	5	6
	11.5	16.3	20.0	23.1	25.8	28.3
	14.1	20.0	24.5	28.3	31.6	34.6
	l/min.					

34 258




bar	1	2	3	4	5	6
	15.0	21.2	26.0	30.0	33.6	36.8
	l/min.					

34 274




bar	1	2	3	4	5	6
	15.0	21.2	26.0	30.0	33.6	36.8
	l/min.					

34 276




bar	1	2	3	4	5	6
	11.5	16.3	20.0	23.1	25.8	28.3
	12.1	17.1	21.0	24.2	27.1	29.7
	l/min.					

34 487




bar	1	2	3	4	5	6
	14.7	20.8	25.5	29.4	32.9	36.1
	l/min.					

34 497




bar	1	2	3	4	5	6
	11.5	16.3	20.0	23.1	25.8	28.3
	11.5	16.3	20.0	23.1	25.8	28.3
	l/min.					

35 028




bar	1	2	3	4	5	6
	31.8	44.9	55.0	63.5	71.0	77.8
	l/min.					

GROHE AKIŞ ŞEMALARI




GROHE AKIŞ ŞEMALARI



GROHE AKIŞ ŞEMALARI


37 342



Basınç eğrisi, akımyönü rezistansız

bar	1	2	3	4	5	6
l/min.	28.3	40.0	49.0	56.6	63.3	69.3


38 784



Basınç eğrisi, akımyönü rezistansız

bar	1	2	3	4	5	6
l/min.	18.5	26.1	32.0	37.0	41.3	45.3


38 846



Basınç eğrisi, akımyönü rezistansız

bar	1	2	3	4	5	6
l/min.	18.5	26.1	32.0	37.0	41.3	45.3

38 857



Basınç eğrisi, akımyönü rezistansız

bar	1	2	3	4	5	6
l/min.	18.5	26.1	32.0	37.0	41.3	45.3

Grome Ofisleri
Grome İç ve Dış Tic. Ltd. Şti.
İstanbul
Posta Kodu
34768
Telephone/Fax/Mobile
T: 0216 441 23 70
F: 0216 370 61 74
Email
groheturkey@grome.com

Ülke
Turkey
Ofis Adresi
Saray Mahallesi, Site Yolu Sokak,
No: 5 Anel Plaza
Giriş Kat Ümraniye İstanbul

WEBSİTEMİZİ ZİYARET EDİN

Follow us

GROHE.COM.TR



TR_04/2014 Telif hakları Grohe'ye aittir.



Grohe sürekli iyileştirme politikasını benimser ve önceden haber vermeden ürün özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutar.