

Pure Freude
an Wasser

GROHE



РОЗУМНИЙ ДИЗАЙН

GROHE Rapido SmartBox

GROHE SmartControl

ЗМІСТ

ПЕРЕВАГИ ПРИХОВАНОГО МОНТАЖУ	2
ВІДМІННІ ОСОБЛИВОСТІ	4
УСІ ПЕРЕВАГИ ЗОВНІ	6
ПЕРЕВАГИ ПРИХОВАНІ ЗА СТИНОЮ	14
ВАРІАНТИ ДИЗАЙНУ	26
ВАРІАНТИ ВИКОНАННЯ	34
ТЕХНОЛОГІЧНЕ НАПОВНЕННЯ	40
ПОВНИЙ АСОРТИМЕНТ	50

БЕЗПЕРЕРВНЕ ВДОСКОНАЛЕННЯ

**GROHE ЗНАХОДИТЬСЯ У ПОСТІЙНОМУ ПОШУКУ
НОВИХ І ОПТИМАЛЬНИХ РІШЕНЬ**

Наші експерти у сфері дизайну та інженерії безперервно працюють над усе більш ефективними і раціональними способами управління потоками води і більш красивими способами її подачі. Усе заради того, щоб створити для наших клієнтів більше можливостей для отримання задоволення від води. Наші спеціалісти з проектування і монтажу також постійно збагачують наш досвід новими ідеями ефективної і оптимальної роботи з водою.

Поєднання GROHE SmartControl прихованого монтажу і GROHE Rapido SmartBox має величезну кількість переваг. Залишайтеся з нами, і Ви дізнаєтесь усі подробиці.

ПРОСТО ОЧЕВИДНО

ПРИХОВАНІ ПЕРЕВАГИ ВБУДОВАНОГО ОБЛАДНАННЯ

Простір – це цінний і досить часто обмежений ресурс. Для його ефективного використання знадобиться чимало зусиль спеціалістів з проектування і монтажу, і це для них - не проста задача, особливо у душовій зоні, де важливий кожен сантиметр.

Завдяки прихованому монтажу та надзвичайно тонкій конструкції GROHE SmartControl дозволяє зробити душову більш просторою, не нехтуючи при цьому функціональністю та комфортом. Ця модель має також додаткові переваги практичного характеру: завдяки плоскій поверхні і обтічній конструкції термостат швидко і легко мити.

Варіативність дизайну: GROHE SmartControl прихованого монтажу також представлена у різноманітних дизайнерських рішеннях. Широкий вибір накладних панелей та душових лійок забезпечує єдиний стиль для ванної кімнати в цілому. Приховані технології – більше переваг для тебе.



ПРОСТО БІЛЬШЕ ПЕРЕВАГ

Одна вбудована частина й одна панель керування обслуговує до трьох споживачів для ванни/душу

Оптимальний трубопідвід завдяки нижньому підключенню

Можливість налаштувати положення накладної панелі у межах шести градусів

Мінімальна глибина монтажу – всього 75 мм

Можливість додатково придбати сервісні заглушки для переоснащення

Гарантована відповідність вимогам щодо захисту від зворотнього потоку при переоснащенні

Простота монтажу на місці, верстакові лежачі не знадобляться




Можливість підключення до трьох душових функцій і керування ними

Інтуїтивне керування і точний контроль напору води за допомогою SmartControl

Завдяки вбудованому механізму, витонченій і надзвичайно тонкій конструкції – 43 мм – займає мінімум простору у душовій

**ПРОСТЕ ОПТИМАЛЬНЕ
РІШЕННЯ: УСІ ПЕРЕВАГИ
ЗОВНІ**







КОЛИ МЕНШЕ ОЗНАЧАЄ КРАЩЕ: ДОСТАТНЬО ОДНІЄЇ ПАНЕЛІ

КЕРУВАННЯ ТРЬОМА ДУШОВИМИ ПРИСТРОЯМИ ЗА ДОПОМОГОЮ ОДНІЄЇ ПАНЕЛІ

Сьогодні актуальними є комбінації душових пристроїв і режимів подачі води, які перевершують звичайні гарнітури «ванна-душ» у відчуттях, які ви отримуєте від користування ними. Однак до цього часу, наприклад, для встановлення ручного і верхнього душу з двома режимами струменю, потрібні були окремі вентиля і зовнішні регулятори для кожного пристрою. З появою GROHE Rapido SmartBox і GROHE SmartControl прихованого монтажу усе стало значно простіше. Ці системи дозволяють одночасно користуватися двома верхніми душовими режимами, підключеними до однієї вбудованої частини і однієї панелі керування. Системи GROHE SmartControl прихованого монтажу з одним, двома, трьома вентилями SmartControl у поєднанні із термостатом або змішувачем під єдиною панеллю керування – це вдвічі менше зусиль і втричі більше задоволення від прийому душу.

Задоволення від використання двох режимів верхнього душу підсилюється тим, що ці режими забезпечуються моделями Rainshower 360 і новим Rainshower 310. Вони створюють ідеальну комбінацію режимів потоку води, що забезпечує незабутні відчуття.



**ЛИШЕ ОДНА
ВБУДОВАНА
ЧАСТИНА І
ОДНА ПАНЕЛЬ
КЕРУВАННЯ**




ЗБІЛЬШУЙТЕ І ЗМЕНШУЙТЕ НАПІР ВОДИ ЗА ВЛАСНИМ БАЖАННЯМ



GROHE SmartControl дозволяє не тільки обирати режими струменю, але й точно регулювати напір води.

GROHE SmartControl має вбудовану функцію регулювання напору для індивідуального налаштування душу. При натисканні на кнопку регулятора вмикається або вимикається відповідний душовий пристрій, а обертання регулятора дозволяє чітко регулювати напір води. Завдяки зрозумілим символам регулятори прості та зручні у використанні.



УСІ КНОПКИ
РЕГУЛЮЮТЬ
НАПІР



МЕТАЛЕВА ПАНЕЛЬ, ЕРГОНОМІЧНИЙ ЗАХВАТ
 GROHE SmartControl прихованого монтажу виготовляється із високоякісних матеріалів, які варті його витонченого дизайну. Ергономічні регулятори з фактурною обробкою поверхні захвату зручні в користуванні.



ВИТОНЧЕНІСТЬ – НОВИЙ СТАНДАРТ КРАСИ

МАКСИМАЛЬНИЙ ВІНОС – 43 ММ

Якою б не була глибина монтажу вбудованої частини, винос зовнішньої частини не перевищить 43 мм. За рахунок своєї компактності і тонкої конструкції GROHE SmartControl прихованого монтажу поєднує у собі економне використання простору у душовій та витончений дизайн.

ТОНКА НАКЛАДНА ПАНЕЛЬ

За рахунок надтонкої конструкції, товщина якої складає лише 10 мм, накладна панель GROHE SmartControl прихованого монтажу є одночасно витонченою і компактною.

СИСТЕМА НЕВИДИМИХ УЩІЛЬНЕНЬ

GROHE SmartControl прихованого монтажу має систему інтегрованих ущільнень, які повністю запобігають проникненню води за стіну.

МОЖЛИВІСТЬ ЗАМІНИ МАРКУВАННЯ

На регуляторах панелі керування нанесені символи душових пристроїв, що відповідають різноманітним душовим опціям. Вони зрозумілі, легко впізнавані і відображають відповідні функції. В індивідуальному порядку їх можна адаптувати, а також з легкістю замінити.



**ВІНОС
 43 ММ**

ПРОСТІШЕ ПРОСТОГО ЩЕ БІЛЬШЕ ПЕРЕВАГ ВБУДОВАНИХ МОДЕЛЕЙ



ОДИН ВПОРАЄТЬСЯ ЗА ДВОХ

ВБУДОВАНА ЧАСТИНА НА 3 ВИХОДИ

Маючи три виходи для підключення різноманітних комбінацій душових пристроїв, GROHE Rapido SmartBox самостійно впорається із функціями двох окремих вбудованих пристроїв змішування води. А це - серйозна економія часу та зусиль.

ДІАМЕТР УСІХ З'ЄДНАНЬ – ½ ДЮЙМА

З GROHE Rapido SmartBox перехідники не знадобляться. Діаметр усіх з'єднань конструкції складає 1/2", що відповідає усім стандартним підключенням. І якщо підключення діаметром з'єднань 3/4" з точки зору сумісності серед інших пристроїв є більше виключенням, аніж правилом, то GROHE Rapido SmartBox розроблений з урахуванням сумісності із 90 % усіх труб. Погодьтеся, це доцільно, чи не так?






РАЦІОНАЛЬНІСТЬ ЗНИЗУ ДОВЕРХУ

НИЖНЄ ПІДКЛЮЧЕННЯ ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО ПІДВЕДЕННЯ ТРУБ

Оптимальне підведення труб забезпечує оптимальний монтаж. У GROHE Rapido SmartBox вхідні з'єднання розташовані знизу, що дозволяє пряму підвести до них гаряче та холодне водопостачання. Вуглова арматура більше не знадобиться: навіть обхідні шляхи, якщо є прямий?



ВУГЛОВА
АРМАТУРА НЕ
ЗНАДОБИТЬСЯ




НИЖНЄ
ПІДКЛЮЧЕННЯ



ПОЛЕГШЕННЯ ДРІБНОЇ, АЛЕ ТРУДОМІСТКОЇ РОБОТИ

МОЖЛИВІСТЬ ПОДАЛЬШОГО ПРИПАСУВАННЯ У МЕЖАХ 6 ГРАДУСІВ

Виконати роботу ідеально означає довести до бездоганності навіть найдрібніші деталі. І, як правило, після завершення роботи складно виправляти помилки. З накладними панелями GROHE все інакше. Прорізи у корпусі основного пристрою допускають подальше припасування панелі за допомогою обертання у межах 6 градусів для ідеального поєднання з плиткою та її стилями. Ідеальний результат без свердлування та ризику пошкоджень.



МОЖЛИВІСТЬ
ПОДАЛЬШОГО
ПРИПАСУВАННЯ

ВІДМІННЕ РІШЕННЯ: ЗАХИСТ ВІД ЗВОРОТНЬОГО ПОТОКУ ДЛЯ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ

У Європі усі комбінації пристроїв із наливним-переливним гарнітуром для ванни повинні відповідати нормам ЄС EN1717 з метою запобігання забрудненню питної води. Завдяки простому і ефективному пристрою захисту від зворотнього потоку GROHE Rapido SmartBox можна переоснастити у відповідності до вказаної європейської норми.



ВБУДОВАНИЙ
НАЛИВНИЙ-
ПЕРЕЛИВНИЙ
ГАРНІТУР ДЛЯ
ВАННИ

УСЕ, ЩО ВАМ ЗНАДОБИТЬСЯ ДЛЯ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ

СЕРВІСНІ ЗАГЛУШКИ ДЛЯ ПЕРЕОСНАЩЕННЯ

За допомогою сервісних заглушок для переоснащення, які можна придбати окремо, GROHE Rapido SmartBox забезпечить Вам повний контроль водопостачання всього у декілька кроків. Для проведення ремонтних робіт Ви матимете можливість перекрити водопостачання безпосередньо до кожної точки розбору або окремо, що є очевидною перевагою, особливо для готелів та багатоквартирних будинків. Сервісні заглушки можна встановити додатково до вбудованої частини і легко замінити.



ГАРНІТУР
ЗАХИСТУ ВІД
ЗВОРОТНЬОГО
ПОТОКУ



СЕРВІСНІ
ЗАГЛУШКИ ДЛЯ
ПЕРЕОСНАЩЕННЯ

ПРОСТОТА МОНТАЖУ: ГЛИБОКИЙ ПОГЛЯД

ПІДХОДИТЬ ДЛЯ БУДЬ-ЯКИХ СТІН, НАВІТЬ ТОНКИХ


За рахунок глибини монтажу всього в 75 мм GROHE Rapido SmartBox підходить для будь-яких стін, включаючи навіть надзвичайно тонкі, а також легко і швидко монтується у цегляні стіни.

ВБУДОВАНА ЧАСТИНА ЗАВЖДИ НАПОГОТОВІ

ПРОСТОТА МОНТАЖУ НА МІСЦІ:

ВЕРСТАКОВІ ЛЕЩАТА ЗАЛИШТЕ ВДОМА

GROHE Rapido SmartBox – це розумна інновація, яка забезпечує простоту і оперативність монтажу вбудованої частини. Завдяки латунним виходам вбудованої частини GROHE Rapido SmartBox можна встановити на місці без зайвих зусиль лише за допомогою розвідного або газового ключа.



Всього 75 мм



ГЛИБИНА
МОНТАЖУ –
ВСЬОГО 75 ММ



ЗНАДОБИТЬСЯ
ЛИШЕ ГАЗОВИЙ
КЛЮЧ

ЩЕ БІЛЬШЕ УНІВЕРСАЛЬНОСТІ
НЕОБМЕЖЕНА СВОБОДА У
ДИЗАЙНІ: УСІ ВАРІАНТИ, ЯКІ
МОЖНА БУЛО Б УЯВИТИ

КРУГ ЧИ КВАДРАТ?

Моделі GROHE SmartControl прихованого монтажу випускаються з панелями керування двох різних форм: круглою та квадратною, а також з двома видами стильного покриття: класичне хромоване та акрилове скло «Білий Місяць», яке надає стримано елегантного акценту дизайну. Кожен із запропонованих варіантів ідеально поєднується з одним із стильових напрямків асортименту GROHE.



ВАРІАНТИ ДИЗАЙНУ ХРОМОВАНІЙ МЕТАЛ

КВАДРАТНА ПАНЕЛЬ



КВАДРАТНІ ПАНЕЛІ

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЛЯ
НАСТУПНИХ СЕРІЙ
GROHE ДЛЯ ВАННИ:

- Allure
- Lineare
- Quadra
- Eurocube
- Eurocube Joy

КРУГЛА ПАНЕЛЬ



КРУГЛІ ПАНЕЛІ

РЕКОМЕНДОВАНІ ДЛЯ
НАСТУПНИХ СЕРІЙ
GROHE ДЛЯ ВАННИ:

- Lineare
- Europlus
- Essence
- Eurodisc Joy
- Eurodisc Cosmopolitan
- Concetto
- Eurostyle Cosmopolitan
- Eurostyle
- Eurosmart Cosmopolitan
- Eurosmart

Повний огляд асортименту
– на сторінках 52 – 53



ВАРІАНТИ ДИЗАЙНУ

ПАНЕЛІ З АКРИЛОВОГО СКЛА

КОЛЬОРУ «БІЛИЙ МІСЯЦЬ»

КВАДРАТНІ ПАНЕЛІ З АКРИЛОВОГО СКЛА



КРУГЛІ ПАНЕЛІ З АКРИЛОВОГО СКЛА



ПРОСТО ІДЕАЛЬНА ТЕМПЕРАТУРА

ТЕРМОСТАТ 3 ТЕХНОЛОГІЄЮ GROHE TURBOSTAT

СТАБІЛЬНА ТЕМПЕРАТУРА: ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО КОМФОРТУ І БЕЗПЕКИ

В основі наших термостатів Grohtherm лежить технологія GROHE TurboStat. Завдяки неперевершеній чутливості термоелемента він за долю секунди забезпечує змішування води до бажаної температури, а також підтримує її на вказаному рівні під час прийняття душі.

Ви більше не будете даремно витрачати воду і час на регулювання температури. Крім того, у разі зупинення холодного водопостачання термостат миттєво відреагує автоматичним відключенням подачі гарячої води, що унеможливиює опарювання.

Термостати Grohtherm оснащені обмежувачами температури SafeStop, налаштованими на 38 °C, і можуть бути укомплектовані додатковими обмежувачами на 43 °C. Окрім контролю температури води, технологія GROHE TurboStat чітко компенсує коливання тиску у системі водопостачання, роблячи процедуру прийняття душі комфортною впродовж всього її періоду.



Вентильний блок без змішуючого пристрою для експлуатації у комплекті із вбудованим термостатом Grohtherm

ЗМІШУВАЧІ SMARTCONTROL

Змішувачі GROHE SmartControl є ідеальними моделями початкового рівня, які поєднують у собі систему керування SmartControl та ручне керування змішуванням. Змішувачі випускаються із однією, двома або трьома рукоятками, а їхні картриджі оснащені вбудованими сітчастими фільтрами, що підвищують довговічність та зручність у користуванні.



ПАНЕЛІ УПРАВЛІННЯ ДЛЯ ЗМІШУВАЧІВ



ПРОСТОТА МОНТАЖУ

ТЕХНОЛОГІЧНА ОСНОВА



КОМПЛЕКТАЦІЯ СУМІСНІ ТА ДОДАТКОВІ КОМПЛЕКТУЮЧІ

Система GROHE Rapido SmartBox отримала свою назву не просто так: вона повністю оснащена технологічними новинками і здатна адаптуватися до будь-якого Вашого проекту. Поєднавши її із будь-якою панеллю керування GROHE SmartControl прихованого монтажу, Ви отримаєте вдвічі більше технологій в одному рішенні. Pozнайомтеcь детальніше із повним переліком ретельно продуманих особливостей цього комплекту вбудованого монтажу і способами його комбінювання з іншими елементами серії.

КОМПЛЕКТАЦІЯ ВБУДОВАНОЇ ЧАСТИНИ

монтажний корпус, який забезпечує кріплення, герметизацію і шумоізоляцію


універсальне кільце, яке дозволяє альтернативне кріплення зі зворотнього боку

флісовий ущільнювач

промивний перехідник для промивання підведення гарячої і холодної води та виходів

заглушка (2 шт.) для перекриття входів під час попереднього монтажу

суцільнолите латунне кільце зі з'єднаннями в 1/2" для підведення труб



КОМПЛЕКТАЦІЯ ЗОВНІШНІХ ЧАСТИН

вбудовані шумозаглушувачі

вбудовані зворотні клапани і очисні фільтри

місця для встановлення сервісних заглушок

ОПЦІОНАЛЬНІ СЕРВІСНІ ЗАГЛУШКИ
1405300M (2 шт.)

захисту від місце для встановлення приладу захисту від зворотного потоку потоку

вбудовані шумозаглушувачі

вбудовані зворотні клапани і очисні фільтри

місця для встановлення сервісних заглушок

ОПЦІОНАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ ЗАХИСТУ ВІД ЗВОРОТНЬОГО ПОТОКУ
(EN1717)


ОПЦІОНАЛЬНІ СЕРВІСНІ ЗАГЛУШКИ
1405300M (2 шт.)

вбудовані шумозаглушувачі

вбудовані зворотні клапани і очисні фільтри

місця для встановлення сервісних заглушок

ОПЦІОНАЛЬНІ СЕРВІСНІ ЗАГЛУШКИ
1405300M (2 шт.)



ВБУДОВАНА ЧАСТИНА: БІЛЬШЕ ПЕРЕВАГ – ВІДСУТНІСТЬ ТРУДНОЩІВ



ЧИМ БІЛЬШЕ ОЗНАЙОМЛЮЄШСЯ, ТИМ БІЛЬШЕ ПОДОБАЄТЬСЯ
Система GROHE Rapido SmartBox має чимало продуманих особливостей. Якщо ви знайдете трохи часу для знайомства з нею, то зможете швидко зрозуміти, яким чином GROHE Rapido SmartBox знизить трудомісткість і підвищить продуктивність Вашої роботи.



КОНФІГУРАЦІЇ

ОДИНАРНА
(ТЕРМОСТАТ + ЗМІШУВАЧ)

ПОДВІЙНА
(ТЕРМОСТАТ + ЗМІШУВАЧ)

ПОТРІЙНА
(ТЕРМОСТАТ + ЗМІШУВАЧ)

КОМБІНАЦІЯ
(ТЕРМОСТАТ)

КОМБІНАЦІЯ 3
AQUASYMPHONY

ТЕМПЕРАТУРНА ЗОНА 1

- 1. WATERFALL
- 2. RAIN
- 3. BOKOMA


ТЕМПЕРАТУРНА ЗОНА 2

- 1. PURE
- 2. RAIN
- 3. WATERFALL

ТЕМПЕРАТУРНА ЗОНА 3


- 1. DRIZZLE
- 2. AQUA CURTAIN
- 3. РУЧНИЙ ДУШ

ПРОПУСКНА ЗДАТНІСТЬ ВИХОДІВ
ПРИ РІЗНИХ ВАРІАНТАХ ПІДКЛЮЧЕННЯ



ВБУДОВАНІ ЗМІШУВАЧІ SMARTCONTROL

		1 бар	2 бар	3 бар	4 бар	5 бар	6 бар
	Вихід В або С	15,6	22,0	27,0	31,2	34,9	38,2
	Вихід В	13,3	18,8	23,0	26,6	29,7	32,5
	Вихід С	14,4	20,4	25,0	28,9	32,3	35,4
	Вихід В+С	15,6	22,0	27,0	31,2	34,9	38,2
	Вихід А	12,7	18,0	22,0	25,4	28,4	31,1
	Вихід В	15,0	21,2	26,0	30,0	33,6	36,8
	Вихід С	12,7	18,0	22,0	25,4	28,4	31,1
	Вихід А+В	17,9	25,3	31,0	35,8	40,0	43,8
	Вихід А+В+С	19,6	27,8	34,0	39,3	43,9	48,1



ВБУДОВАНІ ТЕРМОСТАТИ SMARTCONTROL

		1 бар	2 бар	3 бар	4 бар	5 бар	6 бар
	Вихід В або С	16,7	23,7	29,0	33,5	37,4	41,0
	Вихід В	13,9	19,6	24,0	27,7	31,0	33,9
	Вихід С	15,0	21,2	26,0	30,0	33,6	36,8
	Вихід В+С	16,7	23,7	29,0	33,5	37,4	41,0
	Вихід А	13,3	18,8	23,0	26,6	29,7	32,5
	Вихід В	15,6	22,0	27,0	31,2	34,9	38,2
	Вихід С	13,3	18,8	23,0	26,6	29,7	32,5
	Вихід А+В	19,1	26,9	33,0	38,1	42,6	46,7
	Вихід А+В+С	20,8	29,4	36,0	41,6	46,5	50,9
	Вихід D	16,2	22,9	28,0	32,3	36,1	39,6
	Вихід E	16,2	22,9	28,0	32,3	36,1	39,6
	Вихід А	16,2	22,9	28,0	32,3	36,1	39,6
	Вихід D+E+A	37,5	53,1	65,0	75,1	83,9	91,9
	Вихід D	12,1	17,1	21,0	24,2	27,1	29,7
	Вихід E	12,1	17,1	21,0	24,2	27,1	29,7
	Вихід А	12,1	17,1	21,0	24,2	27,1	29,7
	Вихід С	16,7	23,7	29,0	33,5	37,4	41,0
	Вентильний блок	19,6	27,8	34,0	39,3	43,9	48,1
	Вихід D+E+A	16,7	23,7	29,0	33,5	37,4	41,0
	Вихід D+E+A+С	20,8	29,4	36,0	41,6	46,5	50,9
	Вихід В	13,9	19,6	24,0	27,7	31,0	33,9
	Ручний душ	6,9	9,8	12,0	13,9	15,5	17,0

ПРОСТО ВСЕ, ЩО ВАМ ПОТРІБНО: ПОВНИЙ АСОРТИМЕНТ



ОГЛЯД АСОРТИМЕНТУ
ТЕРМОСТАТІВ GROHTHERM
SMARTCONTROL

МОДЕЛІ З КВАДРАТНОЮ ПАНЕЛЛЮ



29 123 000
Grohtherm SmartControl, Термостат для ванни / душу, 1 споживач

29 124 000
Grohtherm SmartControl, Термостат для ванни / душу, 2 споживачі

29 125 000
Grohtherm SmartControl, Термостат для ванни / душу, 2 споживачі, з вбудованим тримачем ручного душу



29 126 000
Grohtherm SmartControl, Термостат для ванни / душу, 3 споживачі

29 127 000
Grohtherm SmartControl, Комплект верхньої монтажної частини для вентилів на 3 споживачі

МОДЕЛІ З КРУГЛОЮ ПАНЕЛЛЮ



29 118 000
Grohtherm SmartControl, Термостат для ванни / душу, 1 споживач

29 119 000
Grohtherm SmartControl, Термостат для ванни / душу, 2 споживачі

29 120 000
Grohtherm SmartControl, Термостат для ванни / душу, 2 споживачі, з вбудованим тримачем ручного душу



29 121 000
Grohtherm SmartControl, Термостат для ванни / душу, 3 споживачі

29 122 000
Grohtherm SmartControl, Комплект верхньої монтажної частини для вентилів на 3 споживачі

МОДЕЛІ З КВАДРАТНОЮ
ПАНЕЛЛЮ З АКРИЛОВОГО СКЛА



29 153 LS0
Grohtherm SmartControl, Термостат для ванни / душу, 1 споживач

29 156 LS0
Grohtherm SmartControl, Термостат для ванни / душу, 2 споживачі



29 157 LS0
Grohtherm SmartControl, Термостат для ванни / душу, 3 споживачі

29 158 LS0
Grohtherm SmartControl, Комплект верхньої монтажної частини для вентилів на 3 споживачі

МОДЕЛІ З КРУГЛОЮ ПАНЕЛЛЮ
З АКРИЛОВОГО СКЛА



29 150 LS0
Grohtherm SmartControl, Термостат для ванни / душу, 1 споживач

29 151 LS0
Grohtherm SmartControl, Термостат для ванни / душу, 2 споживачі



29 904 LS0
Grohtherm SmartControl, Термостат для ванни / душу, 3 споживачі

29 152 LS0
Grohtherm SmartControl, Комплект верхньої монтажної частини для вентилів на 3 споживачі

ОГЛЯД АСОРТИМЕНТУ
ЗМІШУВАЧІВ
GROHETHERM
SMARTCONTROL

ЗМІШУВАЧІ З КВАДРАТНОЮ ПАНЕЛЛЮ



29 147 000
SmartControl, Змішувач для ванни / душу, 1 споживач

29 148 000
SmartControl, Змішувач для ванни / душу, 2 споживачі



29 149 000
SmartControl, Змішувач для ванни / душу, 3 споживачі

ЗМІШУВАЧІ З КРУГЛОЮ ПАНЕЛЛЮ



29 144 000
SmartControl, Змішувач для ванни / душу, 1 споживач

29 145 000
SmartControl, Змішувач для ванни / душу, 2 споживачі



29 146 000
SmartControl, Змішувач для ванни / душу, 3 споживачі

КОМПЛЕКТУЮЧІ
ДЛЯ GROHE
RAPIDO
SMARTBOX



35 600 000
Rapido SmartBox, Універсальний вбудований механізм



14 055 000
Механізм захисту від зворотнього потоку (EN1717)

49 003 000
Картридж для зворотнього підключення GROHE TurboStat 3/4" (Реверсивний картридж)



14 053 00M
Опціональні сервісні заглушки (2 шт.)

14 048 000
Універсальний набір подовжувачів

КОМПАНІЯ ІЗ ГЛОБАЛЬНИМИ ЗВ'ЯЗКАМИ

GROHE ВХОДИТЬ ДО СКЛАДУ LIXIL – СВІТОВОГО ЛІДЕРА У СФЕРІ БУДІВЕЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ТА ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА.

Компанія LIXIL була створена у Японії на початку ХХ століття, і сьогодні це найбільша компанія у даній сфері промисловості, до унікального асортименту якої належить все – від технологій, які здійснили справжню революцію у нашій взаємодії з водою, до повної лінійки матеріалів та виробів для внутрішнього та зовнішнього оздоблення будинків і для великих архітектурних проектів. Компанії групи працюють у 150 країнах світу і проектують та виготовляють продукцію, яку кожен день використовує більш ніж мільярд людей в усьому світі.

Світ змінюється дуже швидко, і компанії групи мають за мету допомагати створювати його заново. В усіх наших брендах та технологіях ми вже сьогодні проектуємо та виготовляємо житлові рішення завтрашнього дня. Від концепцій розумних інновацій для приватних будинків та офісів до знаходження нових рішень для найбільш відомих силуетів міст світу - продукція LIXIL трансформує простір, у якому ми працюємо, навчаємось, подорожуємо, відпочиваємо та живемо.

Разом з компанією GROHE до сім'ї світових брендів LIXIL також входять такі компанії, як American Standard, INAX, DXV by American Standard та Permasteelisa. В єдності наші бренди зробили нас номером один у світі в сфері арматури та сантехнічної продукції, а також головним постачальником продукції для дому в Японії. Ми займаємо лідерські позиції у багатьох інших галузях в усьому світі завдяки нашому спільному


вектору діяльності на створення новинок, які насправді покращують життя людей.

Разом ми сильніші. Поєднуючи компетентність GROHE як світового лідера у сфері арматури з унікальними технологіями і внутрішніми розробками інших брендів LIXIL у сфері гідротехнологій, GROHE пропонує комплексні рішення для ванних кімнат, які вирізняються з-поміж інших інноваційними компонентами, такими як унітаз-біде і душ SmartControl, разом з революційними технологіями, наприклад, сантехнічними виробами AquaCeramic, які залишаються чистими впродовж 100 років. Привабливі, функціональні та надійні, продукти і рішення LIXIL змінюють життя людей в усьому світі.

Разом ми сповідуємо концепцію кращого майбутнього для наших клієнтів і всього світу.

Як по-справжньому глобальні виробники ми знаємо, що повинні зробити значущий внесок у забезпечення майбутнього нашої планети. Ми прокладаємо нові шляхи у таких сферах, як енергоефективність та технології економії води і прагнемо до 2030 року досягнути нульового техногенного навантаження на навколишнє середовище. Ми переконані, що кожен повинен мати доступ до чистих та безпечних санітарних умов і гігієни, і наша мета – скористатися своїм досвідом та знаннями, щоб це стало можливим.

Разом ми створюємо майбутнє гідне життя для кожної людини в усьому світі.



Приєднуйтеся до нас у соцмережах



Відскануйте QR-код для завантаження останньої версії брошури в форматі PDF або для її перегляду на мобільних пристроях.

Grohe AG
Тел.технічної підтримки:
+380 44 590 01 82
info-ua@grohe.com
www.grohe.ua

© 11/2017 – авторське право належить компанії GROHE

PART OF **LIXIL**