

GROHE ECOJOY™

高仪 乐可节™

环保节水，完美水流

GROHE®
ENJOY WATER

GROHE WaterCare® 高仪乐水环保

Our corporate commitment 我们共同的承诺

我们可持续事业的一个关键点就是：承诺以生态经济的方式利用自然资源并保护环境。高仪作为洁具用品行业的领跑者，将它对大自然的承诺放在所有活动的核心位置。

为了确保持久耐用，我们的产品都是在经过了环境管理体系国际标准ISO 14001:2004认证的工厂里用高品质的材料制造的。

高仪乐水环保致力于保护世界上最宝贵的资源，是我们与用户的共同承诺。



乐水环保



GROHE WaterCare® five commitments 高仪乐水环保的五个承诺

1. 气候

下一个五年，我们将力求让所有的生产操作达到碳中和。我们将尽可能多地利用可再生能源，并以碳抵偿作为最终解决办法。



2. 废弃物

我们将继续在生产操作和包装上减少废弃物，提高循环使用废弃物的比例，并且建立一个回收处理老旧产品的程序。

3. 可持续的原材料

我们将尽可能从环境友好型的供应商和矿场购买原材料。



4. 负责的商业伙伴

我们会挑选合适的供应商并与之紧密合作，为使环境影响最小化而投资于合适的领域。

5. 健康

我们将继续研发产品来完善发展中国家和发达国家的纯净水供水。

At the core of GROHE business 高仪事业的核心理念

Conserving nature's most precious resources



守护大自然最珍贵的资源

在水资源日益紧张的当今世界, 为找出解决这一严峻问题的方法, 高仪日夜奋斗。高仪乐可节™系列产品平衡了高性能设计和节水功能——我们提供的系列产品拥有漂亮的外观和趋于完美的功能, 同时还能省水省电。我们的回报就是更小的环境影响和降低的运营成本。

个人清洁、厕卫冲洗和厨房用水(饮用水)占了家庭用水总量的三分之二。高仪的事业涵盖了这三大用途, 为每一种用途都提供了专门的创新产品。

除了我们为消费市场准备的节水方案以外, 高仪还以其系列产品满足商用项目的专业需求, 包括直观好用、经得起人流密集的使用环境、并能显著节水省电。

今天, 每一滴水都弥足珍贵。高仪致力于设计和制造尊重我们这颗脆弱星球并能有效使用自然资源的产品, 我们为此而深感自豪。



GROHE technologies 高仪科技

Water-saving achievements across our line-up

贯穿于整个产品线的节水成就

我们的环境承诺是我们不断创新的动力。我们在设计和研发阶段就充分考虑了产品的整个使用周期，从而经济地使用资源，创造出具有卓越品质的安全型产品。通过使用高品质的材料和先进的工艺，高仪的产品为持久的使用寿命而造。全线新产品在上市前都经过了耐用测试，以确保年复一年的零故障使用。如最终有需要，我们还能在售后至少10年内提供零部件，这样就能把需要更换的部分控制在最少，并且大大降低浪费和原材料的使用。

逾七十年的研究和开拓成就了我们各系列产品所特有的节水科技。



高仪丝滑®技术

高仪单把手混合龙头背后的先进科技，能够快速且超精准地控制水流大小和水温，从而助您节水。该技术经过测试，终身可靠。



高仪幻洒®技术

高仪花洒内部的先进科技，将最理想的水流分配到每一个出水孔，同样的完美冲淋效果，但减少所需的水量多达30%。*



高仪特时达®技术

我们新款恒温龙头的领先科技，达到设置水温比过去快两倍，有助于节水和环境保护。



高仪数码®技术

浴室里的数码智能，包含了个性化预设功能和节水的暂停按钮。

其他业界最佳技术



高仪星闪®技术

我们的闪亮镀铬处理表层让产品历久如新，让浴室光芒四射。



高仪冷触®技术

免除被过热镀铬表面烫伤的危险，提高安全性。



高仪静流®技术

使隐蔽式水箱的水流声音“像耳语般安静”，带给您宁静与舒适，同时让装修设计更自由。



高仪快可适®技术

最多可缩减40%的安装时间。

GROHE EcoJoy™ 高仪乐可节™

Less water. Perfect flow. 环保节水，完美水流

高仪的所有产品都在集独具风格的外观设计、方便易用和卓越性能于一身的同时，实现了负责任的水消耗。然而，有些概念在本质上就具有令人惊叹的经济性，让用户可以毫不费劲地节水，它包括许多成品，这些产品已经成为行业标准，比如我们的恒温龙头、双冲水箱系统或其他专用配件。

Less water. Perfect flow. Now even more choice.

NEW

更少用水，完美水流，现有更多选择

现在，高仪的全线产品有了更灵巧、更成熟的精品单把手混合龙头和淋浴花洒。这些高仪乐可节™产品的新成员具备集成节水科技，可严格控制流速（有些型号最低可减至5.8升/分钟），为您省水省电而不妨碍产品的性能和外观。



高仪乐可节™

节水型产品能让您轻松减少水电消耗量。
环保节水，完美水流。

- 极致便捷，无需订购或安装特殊部件
- 轻松省水省电
- 大大减少运营成本
- 最高的功能性和使用乐趣
- 持续保护环境


Products with GROHE EcoJoy™

含高仪乐可节™的产品

Perfect water flow. Always. 完美水流，始终不渝

创意、精致工艺、持久耐用。所有含高仪乐可节™的节水型产品都能在呈现完美水流的同时做到轻松省水电。

请到我们的展示厅来亲身体验淋浴花洒，亲自见证高仪是如何在可持续性和它闻名于世的品质、科技、外观之间达成平衡的。



Complete bathroom solutions from GROHE 高仪的完整浴室方案

For reduced water and energy consumption 用于省水省电



High-performance solutions 高效能方案

for all draw-off points 适用于所有出水点

为使浴室和厨房的面貌协调统一，高仪为不同的出水点提供了节水的高效能方案。请联系我们的专家：粘贴电子邮件地址，我们会全面评估适合您的项目的节水型产品。



高仪单把手混合龙头——涵盖所有风格和价位的精选型号，集成科技自动减少耗水量多达50%（与龙头开启时的标准流速比较），同时仍能保持水流完美。



高仪花洒——为了带给您完美的淋浴体验，植入型技术不遗余力地为选定型号节水高达68%，并同时展现您所期待的高仪花洒的所有特点和性能。



高仪恒温龙头——有了高仪的恒温龙头，就能瞬间达到您需要的水温并在淋浴过程中保持恒定，不必再把时间和水浪费在拨弄龙头调节水温上！



高仪卫浴安装系统——源于生态保护：高仪的设备用水量极小。开始/停止冲水和双冲模式可以让您选择自己喜好的经济方式冲洗厕具。



高仪专用设备——凭借电子控制，只有当用户需要时，水才会流入这些专用的混合龙头。依靠这一模型，在用户双手移开时（比如在打肥皂的时候）或某段预设时间后，混合龙头便会自动关闭从而节水。

GROHE Blue® 高仪波蓝®

NEW

For love of convenience. And the environment.

出于对便捷生活和环境的热爱

高仪首创了将普通自来水转换为纯净饮用水的装置，操作惊人地简单。高仪波蓝过滤自来水，并将其冷却到最适宜饮用的4°C到10°C之间，从龙头直接为您呈上无气泡、微量气泡或多气泡三种饮用水。

使用高仪波蓝®过滤装置也是我们对环境负责任的表现。现在正是时候：因为生产一升矿泉水就要消耗七升水，这个令人震惊的数字表明，仅在德国每年用于矿泉水制造的水高达6万立方米——超过了康斯坦斯湖的总水量。

在德国，生产矿泉水要消耗2,800兆瓦的电力，同时产生相当于620,000辆柴油汽车排放的二氧化碳。根据WWF（世界自然基金会）的估计，制水业每年要消耗150万吨塑料，其中有很大一部分无法回收利用，只能被填埋。

33 251 000

高仪波蓝®

单把手厨房混合龙头

级别

G7奢华型

表层

镀铬





Case study: Hotel with 100 beds


案例研究: 100张床的酒店

Reduce your total cost of ownership. 减少您的总购置成本

利用高仪乐可节™产品减少耗水量意味着淋浴和盥洗时需要加热的水变少了, 而舒适性不会改变。所以节水就等于节电, 继而节省了两种资源的基本开支。

安装各类高仪乐可节™产品后, 100张床的酒店每年最多能节省540万升水和145000千瓦时的电能(详情见第9页)。

按德国的平均水电价格计算, 每年可累计省下约€ 60,000。



节水型浴室方案

出水点	盥洗盆混合龙头	淋浴花洒	水箱安装系统	总计
最大水流速率 ¹⁾ 不用高仪乐可节™产品	12升/分钟	18升/分钟	9升/一次冲洗	
最大水流速率 ¹⁾ 使用高仪乐可节™产品	5.8升/分钟	5.8升/分钟	3升/短时冲洗 6升/全冲洗	
床位	100			
平均入住比例	80%			
年营业日	360天			
年使用日 ²⁾	288天			
每人每天平均 使用时间和次数	6分钟/天	10分钟/天 ³⁾	4×短时冲洗 2×全冲洗	
年耗水量 不用高仪乐可节™产品	2.073.600升 2.074立方米	5.184.000升 5.184立方米	1.555.200升 1.555立方米	
年耗水量 使用高仪乐可节™产品	1.002.240升 1.002立方米	1.670.400升 1.670立方米	691.200升 691立方米	
年节水量 使用高仪乐可节™产品	1.071立方米	3.514立方米	864立方米	5.449立方米
水费单价 ⁴⁾	5.75欧元/立方米			
一年水费 不用高仪乐可节™产品	11.923欧元	29.808欧元	8.942欧元	
一年水费 使用高仪乐可节™产品	5.763欧元	9.605欧元	3.974欧元	
一年节省水费 使用高仪乐可节™产品	6.160欧元	20.203欧元	4.968欧元	31.332欧元

节电型浴室方案

出水点	盥洗盆混合龙头	淋浴花洒		总计
年节水量 使用高仪乐可节™产品	1.071.360升	3.513.600升		
加热水所需的电能 ⁵⁾	0.029千瓦时/升 ⁶⁾	0.03248千瓦时/升 ⁷⁾		
年耗电量 不用高仪乐可节™产品	60.134千瓦时	168.376千瓦时		
年耗电量 使用高仪乐可节™产品	29.065千瓦时	54.255千瓦时		
一年节省电费 使用高仪乐可节™产品	31.069千瓦时	114.122千瓦时		145.191千瓦时
电费单价 ⁸⁾	0.20欧元/千瓦时			
一年电费 不用高仪乐可节™产品	12.027欧元	33.675欧元		
一年电费 使用高仪乐可节™产品	5.813欧元	10.851欧元		
一年节省电费 使用高仪乐可节™产品	6.214欧元	22.824欧元		29.038欧元
使用高仪乐可节™产品总共节省的水电费用				60.370欧元

1) 水压3帕
2) 比如: 10分钟/天相当于每天两次各5分钟
3) 年营业日×平均入住比例
4) 2007年德国平均水价 (包括废水) , 来自BDEW (联邦能源与水资源协会) 的水费数据
5) 将一升水加热1℃需要的电能 = 1千卡或0.00116千瓦时
6) 将一升水从10℃ (冷自来水) 加热到35℃ (温水) 需要的电能
7) 将一升水从10℃ (冷自来水) 加热到38℃ (淋浴温度) 需要的电能
8) 2008年德国平均电价

Perfect performance 完美表现 NEW

Single-lever mixers with GROHE EcoJoy™

高仪乐可节™ 单把手混合龙头

我们的雅律系列是节省用水和外观美感的保证。简洁、时尚、恒久，雅律龙头自信而明快的设计将大胆的几何形状发挥到了极致，高出水嘴加上集成科技，水流量可减少至6升/分钟。

新款高仪乐可节™单把手混合龙头具备的集成科技在龙头每次开启时能自动将水量减至5.8升/分钟。起泡器带出一股含氧水流，重现高压水柱的触感；**高仪丝顺® 技术**则确保了手柄的使用终身丝滑无阻以及手指对水流的精准控制。

为使室内面貌协调统一，浴室盥洗盆和厨房洗槽盆都有这些款式的混合龙头。**高仪星闪® 技术**——我们的奢华镀铬表层——更为所有型号的产品增添了持久不变的耀眼光泽。

32 146 000

雅律

盥洗盆混合龙头

级别

G5尊享型

表层

镀铬



design
award
china

2006



product
design
award

2007



高仪乐可节™



高仪丝顺®



高仪星闪®



水流速率：5.8升/分钟——节水多达50%

Basin mixers with GROHE EcoJoy™

含高仪乐可节™的盥洗盆混合龙头



3)

32 757 000
雅律
盥洗盆混合龙头



1) 2)

32 146 000
雅律
盥洗盆混合龙头



1) 2)

32 760 000
雅律
盥洗盆混合龙头
碗盆式盥洗盆适用



1) 2)

32 249 000
雅律
盥洗盆混合龙头
碗盆式盥洗盆适用



3)

32 631 00E
科迪亚
盥洗盆混合龙头
含高仪乐可节™



33 562 00E
欧适
盥洗盆混合龙头
含高仪乐可节™



32 204 00E
康斯特
盥洗盆混合龙头
含高仪乐可节™



4)

32 612 00E
欧瑞宝
盥洗盆混合龙头
含高仪乐可节™



33 183 00E
欧瑞帝
盥洗盆混合龙头
含高仪乐可节™



33 552 00E
欧瑞士达
盥洗盆混合龙头
含高仪乐可节™



32 825 00E
欧瑞科都市型
盥洗盆混合龙头
含高仪乐可节™



32 925 00E
欧瑞斯玛
盥洗盆混合龙头
含高仪乐可节™

Kitchen mixers with GROHE EcoJoy™

含高仪乐可节™ 的厨房混合龙头



32 918 00E
明达
厨房混合龙头
含高仪乐可节™



32 105 00E
欧适
厨房混合龙头
含高仪乐可节™



33 251 000
高仪波蓝®
厨房混合龙头

4)




33 770 00E
欧瑞帝
厨房混合龙头
含高仪乐可节™



33 977 00E
欧瑞士达
厨房混合龙头
含高仪乐可节™



33 281 00E
欧瑞斯玛
厨房混合龙头
含高仪乐可节™



NEW

Enjoy less water more 享受更少用水带来的更多乐趣

Showers with GROHE EcoJoy™ 含高仪乐可节™的花洒

内含**高仪乐可节™**技术的手持花洒和头顶花洒呈现了您所期待的所有高仪淋浴花洒特性，在丝毫不妨碍淋浴乐趣的同时又能减少用水。为性能而设计，这些淋浴花洒还具备了确保最佳水流分配的**高仪幻洒®**技术，只为创造出完美的淋浴体验。

多亏有了**高仪冷触®**技术，您不会被过热的龙头表面烫伤。而且，我们所有的镀铬产品表面都加入了**高仪星闪®**技术。

27 276 LS0

瑞雨®艾肯

手持花洒

含高仪乐可节™

级别

G5

表层

月晕白加生态绿



reddot design award
best of the best 2009



高仪乐可节™



高仪冷触®



高仪幻洒®



Showers with GROHE EcoJoy™

含高仪乐可节™ 的淋浴花洒

Headshowers 头顶花洒

含流量限制器5.8升/分钟



1)

28 368 00E
瑞雨都市型
头顶花洒
含高仪乐可节™



27 246 00E
奥菲莉亚
头顶花洒
含高仪乐可节™



27 270 00E
奥菲莉亚
头顶花洒, 一式
含高仪乐可节™



27 065 00E
瑞舒
头顶花洒, 三式
含高仪乐可节™



28 445 00E
莫维瑞欧
头顶花洒
含高仪乐可节™

1)



product
design
award

2007 ■

含流量限制器9.4升/分钟



27 471 000
瑞雨都市型
头顶花洒
含高仪乐可节™



27 285 000
瑞雨F系列
头顶花洒
含高仪乐可节™



28 373 000
瑞雨都市型
头顶花洒
含高仪乐可节™



27 135 000
瑞雨都市型
头顶花洒
含高仪乐可节™



27 439 000
瑞雨艾肯头顶花洒
镀铬花洒面盘
含高仪乐可节™



27 373 000
瑞雨艾肯
头顶花洒
含高仪乐可节™



27 436 000
瑞雨斯露头顶花洒
镀铬花洒面盘
含高仪乐可节™



27 372 000
瑞雨斯露
头顶花洒
含高仪乐可节™



27 492 000
奥菲莉亚都市型
头顶花洒
含高仪乐可节™



28 232 000
奥菲莉亚经典型
头顶花洒
含高仪乐可节™



28 737 000
奥菲莉亚田园型
头顶花洒
含高仪乐可节™



27 246 000
奥菲莉亚
头顶花洒
含高仪乐可节™

Showers with GROHE EcoJoy™

含高仪乐可节™ 的淋浴花洒

Handshowers 手持花洒

含流量限制器5.8升/分钟



28 441 00E
莫维瑞欧
手持花洒
含高仪乐可节™



28 793 00E
瑞舒
手持花洒, 三式
含高仪乐可节™



28 261 00E
天瀑
手持花洒, 二式
含高仪乐可节™



2) 3) 5)

27 238 00E
奥菲莉亚
手持花洒
含高仪乐可节™



2) 3) 5)

27 265 00E
奥菲莉亚
手持花洒一式
含高仪乐可节™

含流量限制器9.4升/分钟



1)

28 871 000
瑞雨®都市型
手持花洒
含高仪乐可节™



3) 5) 6) 7) 8)

27 283 000
瑞雨®艾肯
手持花洒
含高仪乐可节™



27 377 000
瑞雨®艾肯100
手持花洒
含高仪乐可节™



4) 5) 6) 7)

27 278 000
瑞雨®斯露
手持花洒
含高仪乐可节™



27 376 000
瑞雨®斯露100
手持花洒
含高仪乐可节™



4) 5) 6) 7)

27 281 000
瑞雨®依可
手持花洒
含高仪乐可节™



28 341 000
诗娜
手持花洒
含高仪乐可节™



2) 3) 5)

27 493 000
奥菲莉亚
手持花洒，一式
含高仪乐可节™



27 400 000
奥菲莉亚都市型长形
手持花洒
含高仪乐可节™

1)



2)



3)



reddot design award
best of the best 2009

4)



reddot design award
winner 2009

5)



6)



7)



8)



Showers with GROHE EcoJoy™

含高仪乐可节™ 的淋浴花洒

Showersets 花洒套件

含流量限制器5.8升/分钟



28 942 00E
瑞舒花洒套件
含高仪乐可节™

含流量限制器9.4升/分钟



2) 3)

27 266 00E
奥菲莉亚
花洒套件, 一式
含高仪乐可节™



2) 3)

27 546 000
奥菲莉亚
花洒套件, 一式
含高仪乐可节™



28 440 00E
天瀑
花洒套件
含高仪乐可节™



27 378 000
瑞雨艾肯100
花洒套件



27 339 000
瑞雨斯露100
花洒套件

1)



2)



3)



reddot design award
best of the best 2009

Showers with GROHE EcoJoy™

含高仪乐可节™ 的淋浴花洒

Showersystems 淋浴系统



27 472 000
瑞雨淋浴系统含恒温龙头
450 mm花洒臂



27 469 000
瑞雨淋浴系统含恒温龙头
450 mm花洒臂



27 435 000 / 27 417 000*
艾肯淋浴系统含恒温龙头
450 mm花洒臂



27 430 000 / 27 364 000*
斯露淋浴系统, 含分水器
450 mm花洒臂



27 296 000
奥菲莉亚淋浴系统含恒温龙头
450 mm花洒臂
27 420 000
奥菲莉亚淋浴系统含恒温龙头
390 mm花洒臂



27 421 000
奥菲莉亚淋浴系统含分水器
450 mm花洒臂
27 297 000
奥菲莉亚淋浴系统含分水器
390 mm花洒臂

1)

Enhanced performance 性能更优越

Thermostats with GROHE EcoJoy™ 含高仪乐可节™的恒温龙头

高仪特时达®技术出众的准确性也能为节水出力——比如说，淋浴时水压一旦变低，**高仪特时达®**迅速的反应意味着恒温龙头会为您重新调整水温，所以就不用浪费时间（或水）来手动调节花洒控制器。

谈到淋浴时的节水，每一滴都至关重要。我们的淋浴恒温龙头手柄上有一个环保节水钮（EcoButton）——让用户选择节水的时机。当您按下环保节水钮时，花洒就会减少多达50%的出水量，而不破坏淋浴的乐趣——更少的用水，同样完美的水流。

高仪星闪®给产品外层一个闪亮的镀铬抛光表面，并且，得益于**高仪冷触®**，外层温度永远不会超出水温。这样就避免了您被过热镀铬表面烫伤的危险。

19 467 000

高特朗3000都市型
恒温淋浴混合龙头

级别

G4卓越型

表层

镀铬



高儀特时达®



高儀冷触®



高儀星闪®



节水多达50%

Thermostats with GROHE EcoJoy™

含高仪乐可节™ 的恒温龙头

powered by Rapido with GROHE TurboStat® technology

有高仪利弊必多和特时达® 技术支持



19 443 000
高仪安渡斯®
恒温淋浴混合龙头



NEW

19 369 000
弗瑞斯
恒温淋浴混合龙头



19 380 000
雅律
恒温淋浴混合龙头



19 394 000
雅欧三叶式
恒温淋浴混合龙头



19 398 000
雅欧一字式
恒温淋浴混合龙头



19 442 000
高仪安渡斯®
恒温浴缸/淋浴混合龙头



NEW

19 364 000
弗瑞斯
恒温浴缸/淋浴混合龙头



19 446 000
雅律
恒温浴缸/淋浴混合龙头



19 395 000
雅欧三叶式
恒温浴缸/淋浴混合龙头



19 399 000
雅欧一字式
恒温浴缸/淋浴混合龙头



19 403 000
天梭
恒温浴缸/淋浴混合龙头



19 413 000
家乐雅
恒温浴缸/淋浴混合龙头



19 468 000
高特朗3000
都市型
恒温浴缸/淋浴混合龙头



19 358 000
高特朗3000
恒温浴缸/淋浴混合龙头



19 355 000
高特朗2000
恒温浴缸/淋浴混合龙头



19 402 000
天梭
恒温淋浴混合龙头



19 412 000
家乐雅
恒温淋浴混合龙头



19 467 000
高特朗3000
都市型
恒温淋浴混合龙头



19 359 000
高特朗3000
恒温淋浴混合龙头



19 354 000
高特朗2000
恒温淋浴混合龙头

Thermostats with GROHE EcoJoy™

含高仪乐可节™ 的恒温龙头

with GROHE TurboStat® technology inside

内有高仪特时达® 技术支持



34 258 000
高仪安渡斯®
恒温淋浴混合龙头



34 330 000
弗瑞斯
恒温淋浴混合龙头

NEW



34 274 000
高特朗3000都市型
恒温淋浴混合龙头

1) 3)



34 179 000
高特朗3000
恒温淋浴混合龙头



34 169 000
高特朗2000
恒温淋浴混合龙头



34 065 000
高特朗1000都市型
恒温淋浴混合龙头

2)

NEW



34 143 000
高特朗1000
恒温淋浴混合龙头



NEW

34 327 000
弗瑞斯
恒温浴缸/淋浴混合龙头



34 276 000
高特朗3000都市型
恒温浴缸/淋浴混合龙头

1) 3)



34 185 000
高特朗3000
恒温浴缸/淋浴混合龙头



34 174 000
高特朗2000
恒温浴缸/淋浴混合龙头



2)

NEW

34 215 000
高特朗1000都市型
恒温浴缸/淋浴混合龙头



34 155 000
高特朗1000
恒温浴缸/淋浴混合龙头

Saving water pays off 节水的回报

Sanitary systems with GROHE EcoJoy™ 含高仪乐可节™的水箱安装系统

考虑到厕具冲洗占到了家庭用水的三分之一，高仪双冲技术设计的用水量比常规冲水系统减少了50%。这项技术让用户在小冲水（3升）和大冲水（6升）之间进行选择，更包括了手动的开启/停止冲水方式。若要节水更多，我们还有创新的调配器，能把大冲水的水量减至4.5升。

系列**高仪星闪®**铬冲水面板设计与我们的各种龙头相得益彰，而**高仪静流®**技术的暗置式水箱则提供了近乎无声的操作。

38 505 000

斯科特
双冲面板

级别
G4卓越型

表层
镀铬



高仪乐可节™



高仪静流®



高仪星闪®

Sanitary systems with GROHE EcoJoy™

含高仪乐可节™的水箱安装系统



38 528 000
双冲6升/3升Rapid SL架
42 233 000 4.5/3升调配器



38 526 000
双冲6升/3升Rapid SL架
42 233 000 4.5/3升调配器



38 661 000
双冲6升/3升暗置式水箱
42 233 000 4.5/3升调配器



38 643 000
双冲6升/3升整体装置
42 233 000 4.5/3升调配器



38 732 000
斯科特都市型
双冲面板垂直安装
横向安装皆可



38 765 000
诺华都市型
双冲面板垂直安装
横向安装皆可

1) 2)



38 862 000
斯科特
双冲面板垂直安装
横向安装皆可



38 861 000
斯孚
双冲面板垂直安装
横向安装皆可



38 844 000
雅瑞娜都市型
双冲面板



38 845 KS0
斯科特都市型
玻璃双冲面板
丝绒黑





38 849 HP0
斯科特都市型
木制双冲面板
美洲胡桃木





38 847 LI0
诺华都市型
双冲面板

GROHE Projects 高仪工程实例

Reduce your total cost of ownership. 减少您的总购置成本





高仪(中国)

官方网址:www.grohe.com.cn

服务热线:400-881-1698

上海分公司

上海市黄陂北路227号中区广场607-610室

电话:(021)6375 8878

传真:(021)6375 8665

北京代表处

北京市朝阳区麦子店街37号盛福大厦2400A室

电话:(010)8527 5268

传真:(010)8527 5266

广州代表处

广州市先烈中路69号东山广场2504室

电话:(020)8732 1346/47

传真:(020)8732 1445

成都代表处

成都市总府路2号时代广场1903B室

电话:(028)8671 3404/05/06

传真:(028)8671 3402

武汉代表处

武汉市解放大道686号世贸大厦写字楼15层1506室

电话:(027)5935 0915

传真:(027)5935 0901

西安代表处

陕西省西安市未央区凤城二路天地时代广场A座1706室

电话:(029)891 61922

传真:(029)891 63312

上海技术&服务中心

上海市浦东新区金海路1000号7号楼301室

电话:(021)5899 2565

传真:(021)5899 2886