

GROHE NEW TEMPESTA 100
UP TO 4 SPRAY PATTERNS
3 DESIGN STYLES
高仪 新天瀑100
4种喷洒模式,3种设计风格
GROHE.COM.CN

Pure Freude an Wasser

GROHE

全新



9 out of 10 prefer
新天普喜好度测试: 10位消费者中9位对新天瀑更加亲睐
相关测试协会: TCV / University of Applied Sciences
Nordhausen

**MADE IN
GERMANY**

PRODUCT RANGE NEW TEMPESTA 100

产品范围 新天瀑100

			产品分类	隔沫板的直径 (毫米)	花洒模式				限流器 (升/分钟)	花洒杆长度 (毫米)	高仪易可得™托盘	可调节式嵌壁式托架	不可调节式壁式托架	软管长度 (毫米)	高仪星闪®技术	高仪乐可节®技术	高仪幻洒®技术	高仪冷触®技术	快速清洁
					花洒模式	高仪富氧雨淋式	雨淋式	按摩式											
天瀑都市型	27 574 001	手持花洒 (三种模式), 9.5升/分钟	手持花洒	100	III	●	●	●	9.5						●	●	●	●	●
	27 575 001	手持花洒 (四种模式), 9.5升/分钟	手持花洒	100	IV	●	●	●	9.5										
	27 571 001	手持花洒 (两种模式)	手持花洒	100	II	●	●								●	●	●	●	●
	27 572 001	手持花洒 (三种模式)	手持花洒	100	III	●	●	●							●	●	●	●	●
	27 573 001	手持花洒 (四种模式)	手持花洒	100	IV	●	●	●	●						●	●	●	●	●
	27 579 001	横杆架 (三种模式), 9.5升/分钟, 600毫米	横杆架	100	III	●	●	●	9.5	600				1750	●	●	●	●	●
	27 580 001	横杆架 (四种模式), 9.5升/分钟, 600毫米	横杆架	100	IV	●	●	●	●	9.5	600			1750	●	●	●	●	●
	27 578 000	横杆架 (两种模式), 600毫米	横杆架	100	II	●	●			600				1750	●	●	●	●	●
	27 786 001	横杆架 (三种模式), 600毫米	横杆架	100	III	●	●	●		600				1750	●	●	●	●	●
	27 787 001	横杆架 (四种模式), 600毫米	横杆架	100	IV	●	●	●	●	600				1750	●	●	●	●	●
	27 576 001	横杆架 (三种模式), 9.5升/分钟, 600毫米, 带EasyReach™ 储物板	横杆架	100	III	●	●	●	9.5	600	●			1750	●	●	●	●	●
	27 577 001	横杆架 (四种模式), 9.5升/分钟, 600毫米, 带EasyReach™ 储物板	横杆架	100	IV	●	●	●	9.5	600	●			1750	●	●	●	●	●
	27 929 001	横杆架 (三种模式), 600毫米, 带EasyReach™ 储物板	横杆架	100	III	●	●	●		600	●			1750	●	●	●	●	●
	27 789 001	横杆架 (三种模式), 900毫米	横杆架	100	III	●	●	●		900				1750	●	●	●	●	●
	27 790 001	横杆架 (四种模式), 900毫米	横杆架	100	IV	●	●	●	●	900				1750	●	●	●	●	●
	27 584 001	可调节壁挂式套件 (三种模式), 9.5升/分钟, 1750毫米	壁式托架套件	100	III	●	●	●	9.5		●			1750	●	●	●	●	●
	27 586 001	不可调节壁挂式套件 (三种模式), 9.5升/分钟, 1250毫米	壁式托架套件	100	III	●	●	●	9.5			●		1250	●	●	●	●	●
	27 588 001	不可调节壁挂式套件 (三种模式), 9.5升/分钟, 1500毫米	壁式托架套件	100	III	●	●	●	9.5			●		1500	●	●	●	●	●
	27 591 000	头顶花洒套件 (四种模式), 9.5升/分钟	头顶花洒	100	IV	●	●	●	9.5						●	●	●	●	●
	27 869 000	头顶花洒套件 (一、四种模式), 9.5升/分钟, 带外露花洒管	头顶花洒	100	IV	●	●	●	9.5						●	●	●	●	●
新天瀑	27 521 000	花洒杆, 600毫米	配件							600					●				
	27 522 000	花洒杆, 900毫米	配件							900					●				
	27 594 000	不可调节式壁式托架	配件									●			●				
	27 923 000	手持花洒 (一种模式), 9.5升/分钟	手持花洒	100	I		●		9.5						●	●	●	●	●
	27 597 00E	手持花洒 (两种模式), 5.7升/分钟	手持花洒	100	II	●	●		5.7						●	●	●	●	●
	28 419 001	手持花洒 (三种模式), 9.5升/分钟	手持花洒	100	III	●	●	●	9.5						●	●	●	●	●
	28 421 001	手持花洒 (四种模式), 9.5升/分钟	手持花洒	100	IV	●	●	●	9.5						●	●	●	●	●
	27 852 000	手持花洒 (一种模式)	手持花洒	100	I		●								●				
	27 597 000	手持花洒 (两种模式)	手持花洒	100	II	●	●								●				
	28 261 001	手持花洒 (三种模式)	手持花洒	100	III	●	●	●							●				
	28 578 001	手持花洒 (四种模式)	手持花洒	100	IV	●	●	●	●						●				
	27 924 000	横杆架 (一种模式), 9.5升/分钟, 600毫米	横杆架	100	I		●		9.5	600				1750	●	●	●	●	●
	27 598 00E	横杆架 (两种模式), 5.7升/分钟, 600毫米	横杆架	100	II	●	●		5.7	600				1750	●	●	●	●	●
	27 644 000	横杆架 (三种模式), 9.5升/分钟, 600毫米	横杆架	100	III	●	●	●	9.5	600				1750	●	●	●	●	●
	27 645 000	横杆架 (四种模式), 9.5升/分钟, 600毫米	横杆架	100	IV	●	●	●	9.5	600				1750	●	●	●	●	●
	27 853 000	横杆架 (一种模式), 600毫米	横杆架	100	I		●			600				1750	●	●	●	●	●
	27 598 000	横杆架 (两种模式), 600毫米	横杆架	100	II	●	●			600				1750	●	●	●	●	●
	27 794 000	横杆架 (三种模式), 600毫米	横杆架	100	III	●	●	●		600				1750	●	●	●	●	●
	27 795 000	横杆架 (四种模式), 600毫米	横杆架	100	IV	●	●	●	●	600				1750	●	●	●	●	●
新天瀑 田园型	27 600 000	横杆架 (三种模式), 9.5升/分钟, 600毫米, 带EasyReach™ 储物板	横杆架	100	III	●	●	●	9.5	600	●			1750	●	●	●	●	●
	28 436 001	横杆架 (四种模式), 9.5升/分钟, 600毫米, 带EasyReach™ 储物板	横杆架	100	IV	●	●	●	9.5	600	●			1750	●	●	●	●	●
	27 926 000	横杆架 (两种模式), 600毫米, 带EasyReach™ 储物板	横杆架	100	II	●	●			600				1750	●				
	27 927 000	横杆架 (三种模式), 600毫米, 带EasyReach™ 储物板	横杆架	100	III	●	●	●		600	●			1750	●				
	28 593 001	横杆架 (四种模式), 600毫米, 带EasyReach™ 储物板	横杆架	100	IV	●	●	●	●	600	●			1750	●				
	27 925 000	横杆架 (一种模式), 9.5升/分钟, 900毫米	横杆架	100	I		●		9.5	900				1750	●	●	●	●	●
	27 646 00E	横杆架 (两种模式), 5.7升/分钟, 900毫米	横杆架	100	II	●	●		5.7	900				1750	●	●	●	●	●
	28 789 001	横杆架 (三种模式), 9.5升/分钟, 900毫米	横杆架	100	III	●	●	●	9.5	900				1750	●	●	●	●	●
	27 854 000	横杆架 (一种模式), 900毫米	横杆架	100	I		●			900				1750	●				
	27 646 000	横杆架 (两种模式), 900毫米	横杆架	100	II	●	●			900				1750	●				
	27 796 000	横杆架 (三种模式), 900毫米	横杆架	100	III	●	●	●		900				1750	●				
	27 601 00E	可调节壁挂式套件 (两种模式), 5.7升/分钟, 1750毫米	壁式托架套件	100	II	●	●		5.7		●			1750	●	●	●	●	●
	27 798 00E	不可调节壁挂式套件 (两种模式), 5.7升/分钟, 1250毫米	壁式托架套件	100	II	●	●		5.7			●		1250	●	●	●	●	●
	27 799 000	不可调节壁挂式套件 (两种模式), 1250毫米	壁式托架套件	100	II	●	●					●		1250	●	●	●	●	●
	27 803 00E	不可调节壁挂式套件 (两种模式), 5.7升/分钟, 1500毫米	壁式托架套件	100	II	●	●		5.7			●		1500	●	●	●	●	●
	27 849 000	墙面安装套件	壁式托架套件	100	III	●	●	●				●		1750	●				
	27 606 000	头顶花洒套件 (四种模式), 9.5升/分钟	头顶花洒	100	IV	●	●	●	9.5						●	●	●	●	●
	27 870 000	头顶花洒 (四种模式), 9.5升/分钟, 外露花洒管	头顶花洒	100	IV	●	●	●	9.5						●	●	●	●	●
新天瀑	26 088 000	头顶花洒 (三种模式), 带花洒手柄	头顶花洒	100	III	●	●	●							●	●	●	●	●
	27 523 000	花洒杆, 600毫米	配件							600					●				
	27 524 000	花洒杆, 900毫米	配件							900					●				
	27 596 000	皂架	配件								●								
	27 595 000	可调节式嵌壁式托架	配件									●			●				
	27 608 000	手持花洒 (四种模式), 9.5升/分钟	手持花洒	100	IV	●	●	●	9.5						●	●	●	●	●
	26 085 000	手持花洒 (四种模式)	手持花洒	100	IV	●	●	●							●	●	●	●	●
	27 609 000	横杆架 (四种模式), 9.5升/分钟, 600毫米, 带EasyReach™ 储物板	横杆架	100	IV	●	●	●	9.5	600	●			1750	●	●	●	●	●
	26 086 000	横杆架 (四种模式), 600毫米, 带EasyReach™ 储物板	横杆架	100	IV	●	●	●		600	●			1750	●	●	●	●	●
	27 805 000	可调节式壁式托架套件 (四种模式), 9.5升/分钟, 1750毫米	壁式托架套件	100	IV	●	●	●	9.5			●		1750	●	●	●	●	●
新天瀑	27 610 000	头顶花洒 (四种模式), 9.5升/分钟	头顶花洒	100	IV	●	●	●	9.5						●	●	●	●	●
	26 089 000	头顶花洒套件 (四种模式) 及外露花洒管	头顶花洒	100	IV	●	●	●							●	●	●	●	●
	27 519 000	花洒杆, 600毫米	配件							600					●				
	27 520 000	花洒杆, 900毫米	配件							900					●				

PERFORMANCE REINVENTED

性能提升

防震
防滑硅胶密封圈
防止损坏
现代型

快速清洁
轻轻一抹, 去除水垢。

高仪星闪®技术
镀铬表层, 光彩照人, 对抗污渍
锈点, 外表持久如新。

高仪冷触®技术
100%高仪冷触®技术, 无热
担心过热的龙头表面烫伤。

高仪幻洒®技术
匹配完美的喷洒孔, 为舒适淋浴
制造独特的花洒出水模式。

高仪乐可节®技术
一体化的节水技术, 兼顾节水
节能与产品的设计、性能和
舒适感。

Ø 100 毫米
100毫米的花洒盘带给你极致的
淋浴享受

高仪富氧雨淋模式:
在传统雨淋式的基础上进行柔和顺滑的
喷洒。空气被注入花洒喷头, 与水混合后
生成更加宽广饱满的喷水。

雨淋模式:
宽大奢华的造型, 带给肌肤柔滑、细腻
的触感如热带雨林的出水令您整个身体都能
均匀体验细雨的滋润。

按摩式:
脉动式喷射模式形成按摩效果令人精神
焕发。

喷射式:
集中的环形喷洒, 带来令人焕发活力的
喷水模式。可用于激发肌肤活力, 同时可
用于清洁浴缸。

喷头转换
喷淋板上的模式选择采用靠拢设计,
方便转换喷洒模式。

符合人体工程学的把手设计
超长把手更符合人体工学设计。

GROHE NEW TEMPESTA 100

高仪 新天瀑100

THE ULTIMATE HAND SHOWER COLLECTION

最新的手持花洒精选

高仪新天瀑100 是新一代天瀑系列，质量卓越—特点

NEW 3 种设计风格
三种设计风格—都市型、现代型和古典型

NEW 4 种喷洒模式
新天瀑花洒拥有4种不同的喷洒模式：雨淋式， 高仪富氧雨淋式，按摩式，喷射式。

NEW 高仪富氧雨淋式花洒技术
首款带有高仪富氧雨淋式花洒，它的水量多，拥有富氧触感

高仪乐可节™技术，5.7升/分钟
高仪乐可节™技术推出5.7升/分钟的双喷头花洒和9.5升/分钟的一个、三个和四个喷头的花洒，有效减少水资源浪费



GROHE NEW TEMPESTA 200

高仪 新天瀑200



* 高仪（上海）卫生洁具有限公司在法律允许范围内保留最终解释权

GROHE NEW TEMPESTA 100

高仪 新天瀑100



件



软管长度
1250 | 1500 | 1750毫米

配有隔沫板

I	II	III	IV

可调节壁挂式套件



软管长度
1750毫米

配有隔沫板

I	II	III	IV

横杆架

横杆长度
600 | 900毫米

带高仪EasyReach™ 储物板



配有隔沫板

I	II	III	IV

头顶花洒



配有隔沫板

I	II	III	IV

推荐龙头



欧瑞士达都市型
33 552 002
盥洗盆混合龙头



欧瑞士达都市型
33 590 002 +
18 383 002
淋浴龙头, 带高仪
EasyReach™ 储物板



欧瑞士达都市型
33 591 002
浴缸/淋浴混合龙头

件



软管长度
1250 | 1500 | 1750毫米

配有隔沫板

I	II	III	IV

可调节壁挂式套件



软管长度
1750毫米

配有隔沫板

I	II	III	IV

横杆架

横杆长度
600 | 900毫米

带高仪EasyReach™ 储物板



配有隔沫板

I	II	III	IV

头顶花洒



配有隔沫板

I	II	III	IV

推荐龙头



欧瑞斯玛
32 925 001
盥洗盆混合龙头



欧瑞斯玛
33 555 001
淋浴混合龙头



欧瑞斯玛
33 300 001
浴缸/淋浴混合龙头

可调节壁挂式套件



软管长度
1750毫米

配有隔沫板

I	II	III	IV

横杆架

横杆长度
600毫米

带高仪EasyReach™ 储物板



配有隔沫板

I	II	III	IV

头顶花洒



配有隔沫板

I	II	III	IV

推荐龙头




派克菲乐
25 152 000
双把手三孔浴缸龙头

ULTIMATE TECHNOLOGY & PERFORMANCE

最新技术和性能

高仪新天瀑100采用真正的创新技术制成

选择高仪富氧雨淋模式-更光滑, 更广, 空气更足的喷洒模式。空气从淋浴喷头顶部注入空气 **A** 水流以高速流动的速度混合 **B**。这种强有力的注入模式, 使雨淋式水滴更饱满, 均匀的幻洒到每一处肌肤, 焕发生命光彩。



选择高仪新天瀑的原因

德国制造

100%德国品质保证

设计选择

都市型、现代型和古典型

安装灵活

头顶花洒、手持花洒、嵌壁式, 升降杆调节式

得到认可

90%的人更喜欢高仪新天瀑

采用先进技术

高仪幻洒®技术 高仪富氧雨淋式

高仪(上海)卫生洁具有限公司

官方网站: www.grohe.com.cn

服务热线: 400-881-1698

地址: 上海市黄陂北路227号中区广场605-610室

电话: (021) 6375 8878

传真: (021) 6375 8665

成都分公司

地址: 成都市总府路2号时代广场1903B室

电话: (028) 8671 3404/05/06

传真: (028) 8671 3402

武汉联络处

北京分公司

地址: 北京市朝阳区麦子店街37号盛福大厦2400A室

电话: (010) 8527 5268

传真: (010) 8527 5266

广州分公司

地址: 广州市先烈中路69号东山广场2504室

电话: (020) 8732 1346/47

传真: (020) 8732 1445



扫一扫,
惊喜等着你