



# НАРЕДБА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламента (ЕО) № 1907/2006 (REACH) и Регламента (ЕС) № 2015/830

Актуализиран: 7/1/2020

Версия: 14

Език: bg-BG

Отпечатано на: 24/8/2021

## GROHE BLUE XTRA-CLEAN

Материал номер 40434001

Страница: 1 на 9

### РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

#### 1.1 Идентификатори на продукта

Търговско наименование:

GROHE BLUE XTRA-CLEAN

UFI:

N8T0-Y0R9-X00V-9XXK

#### 1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Общо приложение: Почистващо средство на базата на активен хлор, освободен от хипохлориста киселина

#### 1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Име на фирмата:

Grohe AG

Улица/п.к.:

Industriepark Edelburg

ПК, населено място:

DE-58675 Hemer

WWW:

www.grohe.com

E-mail:

info@grohe.com

Телефон:

+49 (0)2372 93-0

Факс:

+49 (0)2372 93-1322

отдел за получаване на информация:

Телефон: +49 (0)2372 93-2037

sustainability@grohe.com

#### 1.4 Телефонен номер при спешни случаи

GIZ-Nord, Göttingen, Германия,

Телефон: +49 551-19240

### РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

#### 2.1 Класифициране на веществото или сместа

Класификация съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP)

Aerosol 3; H229 Съд под налягане: Може да експлодира при нагряване.

#### 2.2 Елементи на етикета

##### Маркировка (CLP)

Сигнална дума:

**Внимание**

Предупрежденията за опасност:

H229

Съд под налягане: Може да експлодира при нагряване.

Препоръки за безопасност:

P102

Да се съхранява извън обсега на деца.

P210

Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.

P251

Да не се пробива и изгаря дори след употреба.

P410+P412

Да се пази от пряка слънчева светлина. Да не се излага на температури, по-високи от 50 °C/122 °F.



# НАРЕДБА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламента (ЕО) № 1907/2006 (REACH) и Регламента (ЕС) № 2015/830

Актуализиран: 7/1/2020

Версия: 14

Език: bg-BG

Отпечатано на: 24/8/2021

## GROHE BLUE XTRA-CLEAN

Материал номер 40434001

Страница: 2 на 9

### Специална маркировка

Текст върху етикета: Да не се пръска в очите.

Съдържа активен хлор, освободен от хипохлориста киселина: min. 0,07 g/kg.

Използвайте биоцидите предпазливо. Преди употреба винаги четете етикета и информацията за продукта.

### 2.3 Други опасности

Особена опасност от хлъзгане върху от изтекъл/разлят продукт.

Резултати от оценката на PBT и vPvB:

Нама налични данни

## РАЗДЕЛ 3: Състав / информация за съставките

3.1 Вещества: неприложим

### 3.2 Смеси

Химическа характеристика:

Воден разтвор на базата на активен хлор, освободен от хипохлориста киселина

## РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

### 4.1 Описание на мерките за първа помощ

След вдишване: Да се подsigури чист въздух. При затруднено дишане е необходима лекарска помощ.

След допир с кожата: При по-дълго излагане: След контакт с кожата, веднага да се измие обилно с вода. Замърсеното облекло да се съблече веднага. След това кожата да се намаже с крем. При поява на кожни дразнения да се потърси лекарска помощ.

След контакт с очите: Веднага да се изплакне при отворени клепачи в продължение на 10 до 15 минути на течаща вода. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. При спорадични или продължителни оплаквания да се потърси помощ от очен лекар.

След поглъщане: Веднага да се изплакне устата и да се даде повече вода за пиене. Да не се предизвиква повръщане. Да се повика лекар.

### 4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Нама налични данни

### 4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Симптоматично лечение.

## РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

### 5.1 Пожарогасителни средства

Подходящи пожарогасителни средства:

Продуктът не гори. Затова средствата за гасене да се подберат в съответствие с околната среда. Подходящи са всички пожарогасителни средства.

По причини на сигурността неподходящи средства за гасене:

Силна струя вода



## НАРЕДБА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламента (ЕО) № 1907/2006 (REACH) и Регламента (ЕС) № 2015/830

Актуализиран: 7/1/2020

Версия: 14

Език: bg-BG

Отпечатано на: 24/8/2021

## GROHE BLUE XTRA-CLEAN

Материал номер 40434001

Страница: 3 на 9

### 5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Съд под налягане: Може да експлодира при нагряване.

От обкръжаващия пожар е възможно отделяне на опасни пари.

В случай на пожар могат да възникнат: Хлорни съединения, въглероден окис и въглероден двуокис.

### 5.3 Съвети за пожарникарите

Специална защитна екипировка при борба с пожар:

Да се носи противогаз с автономно подаване на кислород. Да се носи подходяща защитна екипировка.

Допълнителна информация:

Нагорещаването води до покачване на налягането и има опасност от пръсване. Заstraшените контейнери да се охладят с водна струя и по възможност да се изнесат от опасната зона. Изпаренията да се овладеят с водна струя. Да не вдишват газове от горенето. Да се избягва проникването на водата за гасене в откритите водни басейни или подпочвените води.

## РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

### 6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Да се избягва контакт с очите. Да се спазват обичайните мерки за работа с химически продукти.

### 6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда

По-големи количества: Да не се допуска проникване в почвата/под почвата.

### 6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване

Да се попие механично със свързващ материал (пясък, диатомит, свързващо вещество за киселини или универсално) и да се извози в подходящи контейнери.. На края се почисти.

Допълнителна информация:

Особена опасност от хлъзгане върху от изтекъл/разлят продукт.

### 6.4 Позоваване на други раздели

Вижте допълнително раздел 8 и 13.

## РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

### 7.1 Предпазни мерки за безопасна работа

Указания за безопасна употреба:

Не нагрявайте продукта. Нагорещаването води до покачване на налягането и има опасност от пръсване. Да се подсигури добра вентилация и аспирация в склада и на работното място.

Да се спазват обичайните мерки за работа с химически продукти. Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба.

Да не се пръска в очите. Да се осигури бутилка или душ за изплакване на очите в работното помещение.

Указания при риск от пожар или експлозия:

Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено. Да не се пробива и изгаря дори след употреба. Обичайни мерки за предпазване от пожар.



## НАРЕДБА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламента (ЕО) № 1907/2006 (REACH) и Регламента (ЕС) № 2015/830

Актуализиран: 7/1/2020

Версия: 14

Език: bg-BG

Отпечатано на: 24/8/2021

## GROHE BLUE XTRA-CLEAN

Материал номер 40434001

Страница: 4 на 9

### 7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Изисквания към складове и контейнери:

Контейнерите да се съхраняват добре затворени, при температура на помещението от 2 °C до 30 °C.

Да се пази от пряка слънчева светлина. Да не се излага на температури, по-високи от 50 °C/122 °F.

Пазете от замръзване.

Подходящ материал: Пластмаса.

Да се съхранява в устойчив на разяждане съд/ съд с устойчива вътрешна облицовка.

Информация за съхранение в общи складови помещения:

Да не се съхранява заедно с киселини. Да се съхранява далече от напитки и храни за хора и животни.

### 7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Спазвайте инструкцията за употреба.

## РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

### 8.1 Параметри на контрол

Допълнителна информация:

Не съдържа вещества с гранични стойности на работното място.

### 8.2 Контрол на експозицията

Да се подsigури добра вентилация на работното помещение и/или аспираторна система на работното място.

### Индивидуално защитно оборудване

#### Контрол на експозиция в работна среда

Предпазни дихателни средства:

Да се осигури достатъчна вентилация.

При надвишаване на максимално допустимите стойности на работното място да се носи респиратор.

Класът на респираторния филтър непременно трябва да съответства на максималната концентрация на вредни вещества (газ/ пара/ аерозол/ частици), която може да възникне при работа с продукта.

Предпазване на ръцете: Не е необходима защита на кожата

Защита на очите: Не се изисква.

При третиране на по-големи количества:

Плътнo прилепнали защитни очила съгласно EN 166.

Защита на тялото: Препоръчително: Да се носи подходящо защитно облекло.

Защитни и хигиенни мерки:

Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено. Да не се пробива и изгаря дори след употреба.

Да се избягва контакт с очите. Да не се пръска в очите. Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба. Парите/аерозолите да не се вдишват.

Да се измиват ръцете преди почивка и в края на работния ден. По време на работа да не се яде, пие и пуши.

Да се осигури бутилка или душ за изплакване на очите в работното помещение.



## НАРЕДБА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламента (ЕО) № 1907/2006 (REACH) и Регламента (ЕС) № 2015/830

Актуализиран: 7/1/2020

Версия: 14

Език: bg-BG

Отпечатано на: 24/8/2021

## GROHE BLUE XTRA-CLEAN

Материал номер 40434001

Страница: 5 на 9

### РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

#### 9.1 Информация относно основните физични и химични свойства

Изглед:	Агрегатно състояние при 20 °C и 101,3 kPa: течен Форма: Аерозол Цвят: безцветен безцветен
Миризма:	слаб след хлор
Граница на мириса:	Нама налични данни
pH:	при 25 °C: 5,5 - 8,5
Точка на топене/точка на замръзване:	Нама налични данни
Точка на кипене/интервал на кипене:	около 100 °C (1013 Pa)
Точка на възпламеняване/диапазон на възпламеняване:	Нама налични данни
Скорост на изпарение:	Нама налични данни
Пожароопасност:	не запалим
Граници на взривоопасност:	ДГЕ (Долната граница на експлозивност): неприложим ГГЕ (Горна граница на експлозивност): неприложим
Парно налягане:	3,05 - 3,15 Pa
Плътност на парата:	Нама налични данни
Плътност:	при 20 °C: 1 g/ml
Водоразтворимост:	напълно смесим
Коефициент на разпределение n-октанол/вода:	Нама налични данни
Температура на самозапалване:	Нама налични данни
Температура на разпадане:	Нама налични данни
Вискозитет, динамичен:	0,001 Pa*s
Експлозивни свойства:	Не експлозивен. Съд под налягане: Може да експлодира при нагряване.
Поддържащи горенето свойства:	Нама налични данни

#### 9.2 Друга информация

Допълнителна информация: Нама налични данни

### РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

#### 10.1 Реактивност

Виж 10.3

#### 10.2 Химична стабилност

Устойчив при препоръчаните условия на съхранение.

#### 10.3 Възможност за опасни реакции

Съд под налягане: Може да експлодира при нагряване.

#### 10.4 Условия, които трябва да се избягват

Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено. Да не се пробива и изгаря дори след употреба.

Да се пази от пряка слънчева светлина. Да не се излага на температури, по-високи от 50 °C/122 °F.



## НАРЕДБА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламента (ЕО) № 1907/2006 (REACH) и Регламента (ЕС) № 2015/830

Актуализиран: 7/1/2020

Версия: 14

Език: bg-BG

Отпечатано на: 24/8/2021

## GROHE BLUE XTRA-CLEAN

Материал номер 40434001

Страница: 6 на 9

### 10.5 Несъвместими материали

Киселини, окислителни

### 10.6 Опасни продукти на разлагане

Не се образуват опасни продукти от разграждане при спазване на предписанията за съхранение и боравене.

термично разлагане: Нама налични данни

## РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

### 11.1 Информация за токсикологичните ефекти

Токсикологични ефекти: Тези твърдения са направени въз основа на свойствата на единичните компоненти. Не са налични токсикологични данни за продукта като такъв.

Остра токсичност (орален): въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Остра токсичност (дермален): въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Остра токсичност (инхалативен): Липса на данни.

Корозивност/дразнене на кожата: въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите: Липса на данни.

Сенсибилизация на дихателни пътища: Липса на данни.

Кожна чувствителност: въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Мутагенност на зародишните клетки/Генотоксичност: Липса на данни.

Канцерогенност: Липса на данни.

Репродуктивна токсичност: Липса на данни.

Влияния върху и посредством майчиното мляко: Липса на данни.

Специфична токсичност за определени органи (еднократно излагане): Липса на данни.

Специфична токсичност за определени органи (повторно излагане): Липса на данни.

Опасност при вдишване: Липса на данни.

Друга информация: При целесъобразно използване/приложение не е известно да са възникнали вреди за здравето.

## РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

### 12.1 Токсичност

Други указания: Нама налични данни

### 12.2 Устойчивост и разградимост

Други указания: Методите за определяне на степента на разграждане не са приложими при неорганични вещества.

### 12.3 Биоакмулираща способност

Коефициент на разпределение n-октанол/вода:  
Нама налични данни

### 12.4 Преносимост в почвата

Нама налични данни



## НАРЕДБА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламента (ЕО) № 1907/2006 (REACH) и Регламента (ЕС) № 2015/830

Актуализиран: 7/1/2020

Версия: 14

Език: bg-BG

Отпечатано на: 24/8/2021

## GROHE BLUE XTRA-CLEAN

Материал номер 40434001

Страница: 7 на 9

### 12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB

Нама налични данни

### 12.6 Други неблагоприятни въздействия

Общи указания: По-големи количества: Да не се допуска проникване в почвата/под почвата.

## РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

### 13.1 Методи за третиране на отпадъци

#### Продукт

Код на отпадъка: 20 01 30 = Перилни и почистващи препарати, различни от упоменатите в 20 01 29.

Препоръка: Отпадъците да се извозват в съответствие с административните разпоредби.

#### Опаковка

Код на отпадъка: 15 01 04 = Метални опаковки

Препоръка: Отпадъците да се извозват в съответствие с административните разпоредби. По възможност да се изпразни внимателно и изцяло. Изпразнените и почистени опаковки могат да бъдат рециклирани.

## РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

### 14.1 Номер по списъка на ООН

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:

UN 1950

### 14.2 Точното на наименование на пратката по списъка на ООН

ADR/RID: ООН 1950, АЕРОЗОЛИ

IMDG: UN 1950, AEROSOLS

IATA-DGR: UN 1950, AEROSOLS, NON-FLAMMABLE

### 14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране

ADR/RID: клас 2, Код: 5A

IMDG: Class 2.2, Subrisk -

IATA-DGR: Class 2.2



### 14.4 Опаковъчна група

ADR/RID, IATA-DGR: отпада

IMDG: -

### 14.5 Опасности за околната среда

Замърсяващ морската среда:

не



## НАРЕДБА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламента (ЕО) № 1907/2006 (REACH) и Регламента (ЕС) № 2015/830

Актуализиран: 7/1/2020  
Версия: 14  
Език: bg-BG  
Отпечатано на: 24/8/2021

## GROHE BLUE XTRA-CLEAN

Материал номер 40434001

Страница: 8 на 9

### 14.6 Специални предпазни мерки за потребителя

#### Сухопътен транспорт (ADR/RID)

предупредителна табела: RID: опасност номер 20, Номер по списъка на ООН UN 1950  
Етикет за опасност: 2.2  
Специални разпоредби: 190 327 344 625  
Ограничени количества: 1 L  
EQ: E0  
Опаковка - Инструкции: P207 LP200  
Опаковка - Специални разпоредби: PP87 RR6 L2  
Специални разпоредби за общо опаковане: MP9  
Код за ограничения за преминаване през тунел: E

#### Морски транспорт (IMDG)

EmS: F-D, S-U  
Специални разпоредби: 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959  
Ограничени количества: 1000 mL  
Excerpted quantities: E0  
Опаковка - Инструкции: P207, LP200  
Опаковка - Наредби: PP87, L2  
IBC - Инструкции: -  
IBC - Наредби: -  
Указания за пълнене на цистерна - IMO: -  
Указания за пълнене на цистерна - UN: -  
Указания за пълнене на цистерна - Наредби: -  
Складиране и обработка: SW1 SW22  
Сортиране: SG69  
Характеристики и наблюдения: -  
Група на отделяне: none

#### Въздушен транспорт (IATA)

Етикет за опасност: Non-flamm. gas  
Excerpted Quantity Code: E0  
Passenger and Cargo Aircraft: Ltd.Qty.: Pack.Instr. Y203 - Max. Net Qty/Pkg. 30 kg G  
Passenger and Cargo Aircraft: Pack.Instr. 203 - Max. Net Qty/Pkg. 75 kg  
Cargo Aircraft only: Pack.Instr. 203 - Max. Net Qty/Pkg. 150 kg  
Специални разпоредби: A98 A145 A167 A802  
Emergency Response Guide-Code (ERG): 2L

### 14.7 Транспортиране в наливно състояние съгласно анекс II към MARPOL и Кодекса IBC

Нама налични данни

## РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

### 15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

#### Национални разпоредби - България

Нама налични данни

#### Национални разпоредби - Държави-членки на ЕО

Съдържание на летливи органични съединения (ЛОС):  
0 % тегло





# НАРЕДБА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламента (ЕО) № 1907/2006 (REACH) и Регламента (ЕС) № 2015/830

## GROHE BLUE XTRA-CLEAN

Материал номер 40434001

Актуализиран: 7/1/2020

Версия: 14

Език: bg-BG

Отпечатано на: 24/8/2021

Страница: 9 на 9

Други разпоредби, ограничения и административни актове:

Нама налични данни

### 15.2 Оценка на безопасност на химично вещество или смес

За това вещество не се изисква Оценка за безопасност.

## РАЗДЕЛ 16: Друга информация

### Други забележки

Съкращения и акроними: ADN: Европейското споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешните водни пътища  
ADR: Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе  
AGW: Гранична стойност на работното място  
AS/NZS: Австралийски/Нова Зеландия стандарти  
CAS: Служба, предоставяща обобщена информация за химичните вещества  
CFR: Кодекс на Федералните регламенти  
CLP: Класифициране, етикетирание и опаковане  
DMEL: Получена минимална действаща доза/концентрация  
DNEL: Получена недействаща доза/концентрация  
ЕС: Европейските общности  
EN: Европейски Стандарт  
ЕС: Европейският съюз  
ИАТА: Международна асоциация за въздушен транспорт  
IBC Code: Международен кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние  
IMDG Code: Кодекс за опасни товари на Международната морска организация  
ДГЕ: Долната граница на експлозивност  
MARPOL: Международна конвенция за предотвратяване на замърсяване от кораби  
OSHA: Администрацията по професионална безопасност и здраве  
PBT: Устойчиво, биоакмулиращо и токсично  
PNEC: Предполагаема недействаща концентрация  
REACH: Регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали  
RID: Правилника за международен железопътен транспорт на опасни товари  
TLV: Гранична стойност на прага  
ООН: Организация на обединените нации  
vPvB: Много устойчиви и много биоакмулиращи  
WEL: Гранични стойности на работното място

Основание за последните промени:

IATA-DGR 2019

Първа версия (дата): 30/4/2014

### Отдел, изготвил справката с параметри

лице за контакти: виж раздел 1: отдел за получаване на информация

Данните в тази справка за параметри са съставени добросъвестно и съответстват на нивото на знанията до днешна дата. Те обаче не гарантират определени качества на продукта по смисъла на законовите изисквания.