



□□□□□□□□□□  
□□ GB/T 16483, GB/T 17519 □□  
□□□□□□  
□□□□ 4042X/4068X/4092X

□□ 2022/12/15  
□□ 14.0  
□□□□ 13.1  
□□ zh-CN  
□□ 2023/1/2  
□ 1 / 6

**1. □□□□□□□□**

- |          |                        |
|----------|------------------------|
| □□□□□□□□ | □□□□                   |
| □□□□     | □□□□                   |
|          | □□□□□□□□□□□□□□         |
|          | 40422040: 425 g □      |
|          | 40424000: 2 kg □       |
|          | 40423000: 2 kg □       |
|          | 40422000: 4 x 425 g □  |
|          | 40423024: 24 x 2 kg □  |
|          | 40423063: 63 x 2 kg □  |
|          | 40424024: 24 x 2 kg □  |
|          | 40424063: 63 x 2 kg □  |
|          | 40651000: 1 x 425 g □  |
|          | 40687000: 4 x 425 g □  |
|          | 40920000: 18 x 425 g □ |
|          | 40920018: 18 x 425 g □ |
|          | 40921000: 18 x 425 g □ |

□□□□□□□□□□	□□□□ □□□□□□ (E290)
□□□□	□□□□□□

□□□□□□□□□□	Grohe AG
□□□□	Industriepark Edelburg
□□□□ □□	DE-58675 Hemer
www:	www.grohe.com
□□□□	info@grohe.com
□□□□	+49 (0) 2372 93-0
□□	+49 (0) 2372 93-1322
□□□□	□□□□ +49 (0) 2372 93-2037
	sustainability@grohe.com
□□□□	□□□□
	Grohe AG
	Feldmülleplatz 15
	40545 D[eseldorf
	□□ +49 (0) 211 9130 3000

□□□□□□□□	GIZ-Nord, G[öttingen, □□
	□□□□ +49 551-19240

**2. □□□□□□**

□□/ □□□□□□ GHS □□□□□□

GHS □□

□□□□ □□□□□□□□□□□□□□



□□□□	□□
□□□□	□□□□□□□□□□□□□□
□□□□	□□□□□□□□
□□□□	□□□□□□□□□□□□□□
□□□□	□□□□□□□□□□□□□□
□□□□	□□□□□□□□□□□□□□
□□□□	□□□□



GB/T 16483, GB/T 17519

4042X/4068X/4092X

2022/12/15  
14.0  
13.1  
zh-CN  
2023/1/2  
2 / 6

3.   /  

**CO<sub>2</sub>**  
**( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )**  
CAS **124-38-9**  
RECS **FF6400000**

4.   

**15**  
**1015**  
**1015**

5.   

**1015**  
**1015**  
**1015**  
**1015**

6.   

**1015**  
**1015**  
**1015**  
**1015**

7.   

**1015**  
**1015**  
**1015**  
**1015**







□□□□□□□□□□  
 □□GB/T 16483, GB/T 17519 □□  
 □□□□□□  
 □□□□4042X/4068X/4092X

□□ 2022/12/15  
 □□ 14.0  
 □□□□ 13.1  
 □□ zh-CN  
 □□ 2023/1/2  
 □□ 5 / 6

13. □□□□

□□□□□□□□  
 □□□□  
 □□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□  
 □□□□□□□□□□□□□□□□  
 □□  
 □□ □□□□□□□□  
 □□□□□□□□

14. □□□□

□□□□ (JT/T 617)  
 □□□□□□□□□□ UN 1013  
 □□□□□□ UN 1013, □□□□  
 □□ 2  
 □□ 2.2  
 □□ 2A  
 □□ 584 653 662  
 □□ 120 mL  
 □□ E1  
 □□ P200  
 □□ MP9  
 □□ PxBN(M)  
 □□ TA4 TT9  
 □□ AT  
 □□ 3  
 □□ C/E  
 □□ CV9 CV10 CV36  
 □□ 20  
 □□□□□□ 20, □□□□□□□□□□ UN 1013

□□ (IMDG)  
 □□□□□□□□□□ UN 1013  
 □□□□□□ UN 1013, □□□□  
 □□□□□□□□ □□ 2.2 □□□□□□ -  
 □□ -  
 EnS (□□□□□□□□□□) □□ F-C, S-V  
 □□ 378 392  
 □□ 120 mL  
 □□ E1  
 □□ - □□ P200  
 □□ - □□ -  
 IBC - □□ -  
 IBC - □□ -  
 □□□□□□ - IMO: -  
 □□□□□□ - UN: -  
 □□□□□□ - □□ -  
 □□□□  
 □□□□ Category A.  
 □□□□ Liquefied, non-flammable gas. Heavier than air (1,5). Cannot remain in  
 □□□□ the liquid state above 31°C.  
 □□□□ □□  
 □□□□ □□

□□ (IATA)  
 UN/ID□□ UN 1013  
 □□□□□□ UN 1013, □□□□  
 □□□□□□□□ □□ 2.2  
 □□□□ Non-flamm. gas  
 □□□□ E1  
 □□□□ Forbidden  
 □□□□ Pack. Instr. 200 - Max. Net Qty/Pkg. 75 kg  
 □□□□ Pack. Instr. 200 - Max. Net Qty/Pkg. 150 kg  
 □□□□ A202  
 □□□□ 2L



GB/T 16483, GB/T 17519

4042X/4068X/4092X

2022/12/15  
14.0  
13.1  
zh-CN  
2023/1/2  
6 / 6

15.

GB 18218:2018

16.

ADN:
ADR:
AGW:
AS/NZS:
CAS:
CFR:
CLP:
DMEL:
DNEL:
EC:
EN:
EQ:
GWP:
IATA:
IATA-DGR:
IBC Code:
IMDG Code:
log P(o/w):
MARPOL:
OSHA:
PBT:
PNEC:
RID:
TLV:
TRGS:
UN:
vPvB:
WEL:

2014/5/19

1: