



OHUTUSKAART

vastavalt Määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) ja Määrusele (EL) nr 2015/830

GROHE Fresh Tabs

Materjali number 38882000

Redigeeritud: 7.6.2017

Versioon: 2

Keel: et-EE

Trükitud: 12.10.2017

Lk: 1 -st 10

1. JAGU: Aine/segu ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

1.1 Tootetähis

Toote kaubanduslik nimetus:

GROHE Fresh Tabs

1.2 Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata

Üldotstarbeline: tualettpoti puhastusvahendid

1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Äriühingu identifitseerimine:

Grohe AG

Tänav/postkast: Industriepark Edelburg

Sihtnumber, koht: 58675 Hemer

Saksamaa

WWW: www.grohe.com

E-post: info@grohe.com

Telefon: +49 (0)2372 93-0

Faks: +49 (0)2372 93-1322

Teavet annab: Telefon: +49 (0)2372 93-2037

sustainability@grohe.com

1.4 Hädaabitelefoni number

GIZ-Nord, Göttingen, Saksamaa,

Telefon: +49 551-19240

2. JAGU: Ohtude identifitseerimine

2.1 Aine või segu klassifitseerimine

Klassifikatsioon vastavalt EÜ-määrusele 1272/2008 (CLP)

Skin Irrit. 2; H315 Põhjustab nahaärritust.

Eye Irrit. 2; H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.

Aquatic Chronic 3; H412 Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime.

Lisateave Silmade ärritus: Klassifikatsioon alusel katse tulemus, HET-CAM-Test

2.2 Märgistuselemendid

Märgistamine (CLP)



Tunnussõna: **Hoiatus**

Ohulaused: H315 Põhjustab nahaärritust.

H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.

H412 Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime.



OHUTUSKAART

vastavalt Määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) ja Määrusele (EL) nr 2015/830

GROHE Fresh Tabs

Materjali number 38882000

Redigeeritud: 7.6.2017

Versioon: 2

Keel: et-EE

Trükitud: 12.10.2017

Lk: 2 -st 10

Hoiatuslaused:	P101	Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett.
	P102	Hoida lastele kättesaamatus kohas.
	P262	Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist.
	P273	Vältida sattumist keskkonda.
	P305+P351+P338	SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.
	P337+P313	Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole.
	P362	Võtta saastunud rõivad seljast.

Erimärgistus

Märgisel esitatav teave: Koostisainete märgistus vastavalt määruse (EÜ) nr 648/2004 VII lisale: 15% - 30% anioonne tensiid

2.3 Muud ohud

Moodustab veega libedaid pindasid.

Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine:

Sellel ainel puuduvad püsivad, bioakumuleeruvad ja toksilised või väga püsivad ja väga bioakumuleeruvad omadused vastavalt REACH-määrusele, XIII lisa.

3. JAGU: Koostis / teave koostisainete kohta

3.1 Ained: ei ole rakendatav

3.2 Segud

Ohtlikud koostisained:

Koostisaine	Nimetus	Sisaldus	Klassifitseerimine
REACH 01-2119490225-39-xxxx EÜ nr 273-257-1 CAS 68955-19-1	Väävelhape, mono-C12-18- alküül estrid, naatriumsoolad	15 - 25 %	Skin Irrit. 2; H315. Eye Dam. 1; H318. Aquatic Chronic 3; H412.
REACH 01-2119489413-33-xxxx EÜ nr 931-338-5 CAS 90622-77-8	Rasvhappe amiidi	10 - 20 %	Skin Irrit. 2; H315. Eye Dam. 1; H318. Aquatic Chronic 2; H411.
REACH 01-2119488633-28-xxxx EÜ nr 226-218-8 CAS 5329-14-6	Sulfamiidhape	5 - 15 %	Skin Irrit. 2; H315. Eye Irrit. 2; H319. Aquatic Chronic 3; H412.
EÜ nr 207-838-8 CAS 497-19-8	Sodium carbonate	1 - 5 %	Eye Irrit. 2; H319.

Kogu H- ja EUH-ohutusnõudeteksti sõnastus: vt. 16. jagu.

Lisateave: Koostisainete märgistus vastavalt määruse (EÜ) nr 648/2004 VII lisale: 15% - 30% anioonne tensiid

4. JAGU: Esmaabimeetmed

4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus

Sissehingamisel: Tagada värske õhu juurdevool. Halva enesetunde korral pöörduda arsti poole.



OHUTUSKAART

vastavalt Määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) ja Määrusele (EL) nr 2015/830

GROHE Fresh Tabs

Materjali number 38882000

Redigeeritud: 7.6.2017

Versioon: 2

Keel: et-EE

Trükitud: 12.10.2017

Lk: 3 -st 10

- Nahale sattumisel: Nahale sattumisel pesta kohe rohke veega. Vahetada saastunud riided. Nahaärrituste korral pöörduda arsti poole.
- Silma sattumisel: Avatud laugudega silmi tuleb kohe 10 kuni 15 minutit voolava vee all loputada. Kontaktläätsed tuleb eemaldada. Pidada nõu silmaarstiga.
- Allaneelamisel: Loputada suud veega. Anda suurtes kogustes vett juua. Oksendamist mitte esile kutsuda. Teadvusetus olekus kannatanule ei tohi kunagi midagi suu kaudu manustada. Pöörduda arsti poole.

4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Põhjustab nahaärritust. Põhjustab tugevat silmade ärritust.

4.3 Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta

Sümptomaatiline ravi.

5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

5.1 Tulekustutusvahendid

Sobivad kustutusvahendid:

Toode ei ole võimeline iseseisvalt põlema. Kustutusvahendid kohandada seetõttu ümbritseva keskkonnaga.

Ohutuse seisukohast ebasobivad kustutusvahendid:

Tugev veejuga

5.2 Aine või seguga seotud erilised ohud

Tulekahju korral võivad tekkida ohtlikud põlemisgaasid ja aurud.

5.3 Nõuanded tuletõrjajatele

Spetsiaalne kaitsevarustus tulekahju kustutamisel:

Kanda väliskeskonnast isoleerivat hingamisaparaati ja kemikaalikindlat kaitseülikonda.

Lisateave:

Aurud lämmatada pihustatava veega.

Vältida kustutusvee sattumist pinna- või põhjavette.

6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Tagada piisav ventilatsioon. Kanda sobivat kaitsevarustust.

Vältida tolmu teket. Vältida tolmu sissehingamist.

Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma.

Ärge eemaldage veeslahustuvat kaitsefooliumit.

6.2 Keskkonnakaitse meetmed

Vältida pinnasesse, veekogudesse või kanalisatsiooni sattumist.

6.3 Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Koguda kuivana ja viia sobivates mahutites jäätmekäitluskohta. Järelepuhastada.

Kemikaaliga saastunud pindade ja esemete puhastamiseks kasuta vesi.

Lisateave:

Moodustab veega libedaid pindasid.

6.4 Viited muudele jagudele

Vt lisaks jagu 8 ja 13.



OHUTUSKAART

vastavalt Määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) ja Määrusele (EL) nr 2015/830

GROHE Fresh Tabs

Materjali number 38882000

Redigeeritud: 7.6.2017

Versioon: 2

Keel: et-EE

Trükitud: 12.10.2017

Lk: 4 -st 10

7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine

7.1 Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Ohutu käitlemise juhised: Tagada, et laoruumid ja töökohad oleksid hästi ventileeritud.
Kanda sobivat kaitsevarustust. Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma.
Vältida tolmu teket. Vältida tolmu sissehingamist.
Ärge eemaldage veeslahustuvat kaitsefooliumit.

7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Nõuded laoruumidele ja mahutitele:

Hoida pakend tihedalt suletuna ja kuivana. Hoida ainult originaalpakendis.

Koosladustamise juhised: Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast.

7.3 Eriksutus

Teave puudub.

8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

8.1 Kontrolliparameetrid

Lisateave: Ei sisalda aineid, millele oleks kutsealase kokkupuute piirnormide väärtused.

DNEL/DMEL:

Teave Väävelhape, mono-C12-18-alküül estrid, naatriumsoolad:
DNEL töölised, süsteemne, pikaajaline, inhalatsiooniline: 285 mg/m³
DNEL töölised, süsteemne, pikaajaline, dermaalne: 4060 mg/kg bw/d
DNEL tarbija, süsteemne, pikaajaline, inhalatsiooniline: 85 mg/m³
DNEL tarbija, süsteemne, pikaajaline, dermaalne: 2440 mg/kg bw/d
DNEL tarbija, süsteemne, pikaajaline, oraalne: 24 mg/kg bw/d

Teave rasvhappe amiidi (CAS nr. 90622-77-8):
DNEL töölised, süsteemne, pikaajaline, inhalatsiooniline: 73,4 mg/m³
DNEL töölised, süsteemne, pikaajaline, dermaalne: 4,16 mg/kg bw/d
DNEL töölised, kohalik, pikaajaline, dermaalne: 93,6 µg/cm²
DNEL tarbija, süsteemne, pikaajaline, inhalatsiooniline: 21,73 mg/m³
DNEL tarbija, süsteemne, pikaajaline, dermaalne: 2,5 mg/kg bw/d
DNEL tarbija, kohalik, pikaajaline, dermaalne: 56,2 µg/cm²
DNEL tarbija, süsteemne, pikaajaline, oraalne: 6,25 mg/kg bw/d

Teave Sulfamiidhape:
DNEL töölised, süsteemne, pikaajaline, dermaalne: 10 mg/kg bw/d
DNEL tarbija, süsteemne, pikaajaline, dermaalne: 5 mg/kg bw/d
DNEL tarbija, süsteemne, pikaajaline, oraalne: 5 mg/kg bw/d



OHUTUSKAART

vastavalt Määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) ja Määrusele (EL) nr 2015/830

GROHE Fresh Tabs

Materjali number 38882000

Redigeeritud: 7.6.2017

Versioon: 2

Keel: et-EE

Trükitud: 12.10.2017

Lk: 5 -st 10

PNEC: Teave Väävelhape, mono-C12-18-alküül estrid, naatriumsoolad:
PNEC Vesi (magevesi): 0,098 mg/L
PNEC Vesi (merevesi): 0,0098 mg/L
PNEC Vesi (perioodiline kokkupuude): 0,013 µg/L
PNEC reoveekäitlemissüsteem: 6,8 mg/L
PNEC sete (magevesi): 3,45 mg/kg dw
PNEC sete (merevesi): 0,345 mg/kg dw
PNEC pinnas: 0,631 mg/kg dw
Teave rasvhappe amiidi (CAS nr. 90622-77-8):
PNEC Vesi (magevesi): 0,007 mg/L
PNEC Vesi (merevesi): 0,0007 mg/L
PNEC Vesi (perioodiline kokkupuude): 30 µg/L
PNEC reoveekäitlemissüsteem: 830 mg/L
PNEC sete (magevesi): 1,201 mg/kg dw
PNEC sete (merevesi): 0,12 mg/kg dw
Teave Sulfamiidhape:
PNEC Vesi (magevesi): 0,048 mg/L
PNEC vesi (merevesi): 0,0048 mg/L
PNEC vesi (perioodiline kokkupuude): 0,48 mg/L
PNEC reoveekäitlemissüsteem: 2 mg/L
PNEC sete (magevesi): 0,173 mg/kg dw
PNEC sete (merevesi): 0,0173 mg/kg dw
PNEC pinnas: 0,00638 mg/kg dw

8.2 Kokkupuute ohjamine

Tagada, et tööruum oleks hästi ventileeritud ja/või töökohad oleksid varustatud väljatõmbeventilatsioonisüsteemiga..

Isikukaitse

Kokkupuute ohjamine töökeskkonnas

Hingamiselundite kaitse: Tolmu tekkimisel: Osakeste filter P1 vastavalt standardile EN 143.

Käte kaitsmine: Soovitus: Standardile EN 374 vastavad kaitsekindad
Järgida valmistaja antud teavet kemikaali kindamaterjalist läbiimbumise aja ja kinnaste kasutusaja kohta.

Silmakaitse: Standardile EN 166 vastavad tihedalt liibuvad kaitseprillid.

Naha kaitsmine: Soovitus: Kanda sobivat kaitseriietust.

Kaitse- ja hügieenimeetmed:

Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Käitlemisel söömine ja joomine keelatud. Vahtetada saastunud riided. Enne töös pausi tegemist ja töö lõpetamisel tuleb käsi pesta. Silmaloputusvedelik või silmadušš peavad olema tööruumis käepärast. Ärge eemaldage veeslahustuvat kaitsefooliumit.

9. JAGU: Füüsikalised ja keemilised omadused

9.1 Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Välilimus: Agregaatolek 20 °C ja 101,3 kPa juures: tahke

Värv: sinine

Lõhn: värske

Lõhnalävi: Andmed pole kättesaadavad



OHUTUSKAART

vastavalt Määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) ja Määrusele (EL) nr 2015/830

GROHE Fresh Tabs

Materjali number 38882000

Redigeeritud: 7.6.2017

Versioon: 2

Keel: et-EE

Trükitud: 12.10.2017

Lk: 6 -st 10

pH-väärtus:	7,5 (Koostisosa sinine) 2,5 (Katlakivieemaldaja)
Sulamis-/külmumispunkt:	Andmed pole kättesaadavad
Keemise algpunkt ja keemisivahemik:	Andmed pole kättesaadavad
Leekpunkt/-vahemik:	Ei ole rakendatav
Aurustumiskiirus:	Andmed pole kättesaadavad
Tuleohtlikkus:	Andmed pole kättesaadavad
Plahvatuspiirid:	Andmed pole kättesaadavad
Aururõhk:	Andmed pole kättesaadavad
Aurutihedus:	Andmed pole kättesaadavad
Tihedus:	Andmed pole kättesaadavad
Lahustuvus vees:	lahustuv
Jaotustegur (n-oktaanol/-vesi):	Andmed pole kättesaadavad
Isesüttimistemperatuur:	Andmed pole kättesaadavad
Lagunemistemperatuur:	Andmed pole kättesaadavad
Viskoossus, kinemaatiline:	Andmed pole kättesaadavad
Plahvatusohtlikkus:	Andmed pole kättesaadavad
Oksüdeerivad omadused:	mitteoksüdeeriv

9.2 Muu teave

Lisateave: Andmed pole kättesaadavad

10. JAGU: Püsivus ja reaktsioonivõime

10.1 Reaktsioonivõime

Andmed pole kättesaadavad

10.2 Keemiline stabiilsus

Soovituslikes ladustamistingimustes stabiilne.

10.3 Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Ohtlik reaktsioon puudub, kui käsitseda ja säilitada vastavalt sätetele.

10.4 Välditavad tingimused

Andmed pole kättesaadavad

10.5 Kokkusobimatud materjalid

tugevad oksüdeerijad

10.6 Ohtlikud lagusaadused

Tulekahju korral võivad tekkida ohtlikud põlemisgaasid ja aurud.

Terminiline lagunemine: Andmed pole kättesaadavad



OHUTUSKAART

vastavalt Määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) ja Määrusele (EL) nr 2015/830

GROHE Fresh Tabs

Materjali number 38882000

Redigeeritud: 7.6.2017

Versioon: 2

Keel: et-EE

Trükitud: 12.10.2017

Lk: 7 -st 10

11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

11.1 Teave toksikoloogiliste mõjude kohta

Toksikoloogilised mõjud: Akutne toksilisus (oraalne): Kätesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
ATEmix arvestatud: > 5000 mg/kg
Akutne toksilisus (dermaalne): Kätesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
ATEmix arvestatud: > 2000 mg/kg
Akutne toksilisus (inhalatsiooniline): Andmete puudumisest.
Nahka söövitav/ärritav: Skin Irrit. 2; H315 = Põhjustab nahaärritust.
Silmakahjustus/ärritus: Eye Irrit. 2; H319 = Põhjustab tugevat silmade ärritust. katse tulemus HET-CAM-Test
Hingamiselundite sensibiliseerimine: Andmete puudumisest.
Naha sensibiliseerimine: Andmete puudumisest.
Mutageensus sugurakkudele/Genotoksilisus: Andmete puudumisest.
Kantserogeensus: Andmete puudumisest.
Reproduktiivtoksilisus: Andmete puudumisest.
Mõju emapiimale ja selle kaudu: Andmete puudumisest.
Mürgisus sihtelundi suhtes (ühekordne kokkupuude): Andmete puudumisest.
Mürgisus sihtelundi suhtes (korduv kokkupuude): Andmete puudumisest.
Hingamiskahjustus: Andmete puudumisest.

Muu teave: Teave Väävelhape, mono-C12-18-alküül estrid, naatriumsoolad:
LD50 Rott, oraalne: 4010 mg/kg
LD50 Rott, dermaalne: >2000 mg/kg (OECD 402, read across)
Teave rasvhappe amiidi (CAS nr. 90622-77-8):
LD50 Rott, oraalne: >2000 mg/kg (OECD 401, read across)
LD50 Küülik, dermaalne: >2000 mg/kg (read across)
Teave Sulfamiidhape:
LD50 Rott, dermaalne: >2000 mg/kg (OECD 402)

Sümptomid

Allaneelamise järel:
Suu, neelu, söögitoru ja mao-sooletrakti limaskestast ärritus. Kõhuvalu, oksendamine
Pärast kokkupuudet nahaga: Ärritav, punetus
Silmadega kokkupuute järel:
Kokkupuude silmadega võib põhjustada ärritust, punetust, pisarate teket või hägusat nägemist. Valud, nägemisnärvide pöördumatu kahjustus



OHUTUSKAART

vastavalt Määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) ja Määrusele (EL) nr 2015/830

GROHE Fresh Tabs

Materjali number 38882000

Redigeeritud: 7.6.2017

Versioon: 2

Keel: et-EE

Trükitud: 12.10.2017

Lk: 8 -st 10

12. JAGU: Ökoloogiline teave

12.1 Toksilisus

Mürgine veeorganismidele: Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime.

Teave Väävelhape, mono-C12-18-alküül estrid, naatriumsoolad:

Mürgisus kaladele: LC50 Brachydanio rerio (sebrakala): 1,3 mg/L/96h (OECD 203)

Mürgisus kiivrikutele: EC50 Daphnia magna (vesikirp): 2,8 mg/L/48h (OECD 202)

Mürgisus vetikatele: EbC50 Scenedesmus subspicatus: 20 mg/L/72h

Teave rasvhappe amiidi (CAS nr. 90622-77-8):

Mürgisus kaladele: LC50 Brachydanio rerio (sebrakala): 31 mg/L/96h (OECD 203)

Mürgisus kiivrikutele: EC50 Daphnia magna (vesikirp): 37,5 mg/L/24h (OECD 202)

Mürgisus vetikatele: EbC50 Scenedesmus subspicatus: 1,1 mg/L/72h (OECD 201)

Teave Sulfamiidhappe:

Mürgisus kaladele: LC50 pakspea lepamaim: 70,3 mg/L/96h (OECD 203)

Mürgisus kiivrikutele: EC50 Daphnia magna (vesikirp): 71,6 mg/L/48h (OECD 202)

Mürgisus vetikatele: EC50 Desmodesmus subspicatus (rohevetikas): 48 mg/L/72h (OECD 201)

12.2 Püsivus ja lagunduvus

Muud juhised: Antud valmistis(t)es sisalduvate pindaktiivsete ainete biolagunevus vastab biolagunemise kriteeriumidele, mis on detergentide osas sätestatud määruses (EÜ) nr 648/2004.

12.3 Bioakumulatsioon

Jaotustegur (n-oktanool/-vesi):

Andmed pole kättesaadavad

12.4 Liikuvus pinnases

Andmed pole kättesaadavad

12.5 Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine

Sellel ainel puuduvad püsivad, bioakumuleeruvad ja toksilised või väga püsivad ja väga bioakumuleeruvad omadused vastavalt REACH-määrusele, XIII lisa.

12.6 Muud kahjulikud mõjud

Üldised juhised: Vältida pinnasesse, veekogudesse või kanalisatsiooni sattumist.

13. JAGU: Jäätmekäitlus

13.1 Jäätmetöötlusmeetodid

Toode

Jäätmekood: 20 01 29* = olmejäätmed: Ohtlike ainete sisaldavad pesuained
* = Jäätmekäitlus peab olema tõendatav.

Soovitus: Jäätmekäitlus vastavalt ametkondlikele eeskirjadele.

Pakend

Soovitus: Jäätmekäitlus vastavalt ametkondlikele eeskirjadele.
Mittesaastunud ja täielikult tühjendatud pakendeid saab taaskasutada.



OHUTUSKAART

vastavalt Määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) ja Määrusele (EL) nr 2015/830

GROHE Fresh Tabs

Materjali number 38882000

Redigeeritud: 7.6.2017

Versioon: 2

Keel: et-EE

Trükitud: 12.10.2017

Lk: 9 -st 10

14. JAGU: Veonõuded

14.1 ÜRO number

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:

ei kohaldata

14.2 ÜRO veose tunnusnimetus

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:

Pole piiratud

14.3 Transpordi ohuklass(id)

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:

ei kohaldata

14.4 Pakendirühm

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:

ei kohaldata

14.5 Keskkonnaohud

Marine pollutant:

ei

14.6 Eriettevaatusabinõud kasutajatele

Ei ole ohtlik veos veoeskirjade tähenduses.

14.7 Transportimine mahtlastina kooskõlas MARPOLi II lisaga ja IBC koodeksiga

Andmed pole kättesaadavad

15. JAGU: Reguleerivad õigusaktid

15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid

Siseriiklikud eeskirjad - Eesti

Andmed pole kättesaadavad

15.2 Kemikaaliohutuse hindamine

Selle segu osas ei ole ainete ohutuse hindamist vaja läbi viia.

16. JAGU: Muu teave

Lisateave

H-laused on ära toodud peatükis 2 ja 3:

H315 = Põhjustab nahaärritust.

H318 = Põhjustab raskeid silmakahjustusi.

H319 = Põhjustab tugevat silmade ärritust.

H411 = Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime.

H412 = Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime.

Viimaste muudatuste põhjus:

Muutus peatükis 2: märgistamine

Sisse seatud:

2.7.2015



OHUTUSKAART

vastavalt Määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) ja Määrusele (EL) nr 2015/830

GROHE Fresh Tabs

Materjali number 38882000

Redigeeritud: 7.6.2017

Versioon: 2

Keel: et-EE

Trükitud: 12.10.2017

Lk: 10 -st 10

Infolehte välja andev osakond

Kontaktisik: vt osa 1: Teavet annab

Lühendite ja akronüümide jaoks vt: ECHA-Juhis teabele esitatavate nõuete ja kemikaaliohutuse hindamise kohta, ptk R.20 (tingimuste ja lühendite tabel).

Käesolevas infolehes äratoodud teave on koostatud parima arusaamise järgi ja põhineb meie teadmiste hetkeseisul. Need ei kujuta endast siiski toote omadustele antavat garantiid ega pane alust õiguslikult siduvale lepingule.