



НАРЕДБА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) и Регламент (ЕС) № 2020/878

Актуализиран: 19/12/2022

Версия: 11.0

Заменя версия: 10.1

Език: bg-BG

Отделяне на: 2/1/2023

F-digital deluxe ДЕКАЛЦИФИКАТОРИ, Sensia Arena ДЕКАЛЦИФИКАТОРИ, Sensia Arena care set, SENSIA ARENA КОМПЛЕКТ ЗА ОТСРАНЯВАНЕ НА КОТЛЕН КАМЪК

Материал номер 409591040

Страница: 1 на 10

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1 Идентификатори на продукта

Търговско наименование: F-digital deluxe ДЕКАЛЦИФИКАТОРИ, Sensia Arena ДЕКАЛЦИФИКАТОРИ, Sensia Arena care set, SENSIA ARENA КОМПЛЕКТ ЗА ОТСРАНЯВАНЕ НА КОТЛЕН КАМЪК

REACH-регистрационен номер:
01-2119457026-42-XXXX

Тази Наредба за безопасност се отнася за следните точки:
4697700M (Sensia Arena ДЕКАЛЦИФИКАТОРИ 4x80g)
46978000 (Sensia Arena care set 1x80g)
14015000 (F-digital deluxe ДЕКАЛЦИФИКАТОРИ за парогенератор 6x80g)

CAS-номер: 5949-29-1

ЕО-номер: 201-069-1

1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Общо приложение: Декалцификатори

1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Име на фирмата: Grohe AG

Улица/п.к.: Industriepark Edelburg

ПК, населено място: DE-58675 Hemer

WWW: www.grohe.com

E-mail: info@grohe.com

Телефон: +49 (0)2372 93-0

Факс: +49 (0)2372 93-1322

отдел за получаване на информация:
Телефон: +49 (0)2372 93-2037
sustainability@grohe.com

Допълнителна информация: Корпоративно управление:
Grohe AG
Feldmühleplatz 15
40545 Düsseldorf
Телефон: +49 (0)211 9130 3000

1.4 Телефонен номер при спешни случаи

National Toxicology Centre (Poison Centre)

Телефон: +359-2-9154 233

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1 Класифициране на веществото или сместа

Класификация съгласно Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP)

Eye Irrit. 2; H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.

STOT SE 3; H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.



НАРЕДБА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) и Регламент (ЕС) № 2020/878

Актуализиран: 19/12/2022

Версия: 11.0

Заменя версия: 10.1

Език: bg-BG

Обновено на: 2/1/2023

F-digital deluxe ДЕКАЛЦИФИКАТОРИ, Sensia Arena ДЕКАЛЦИФИКАТОРИ, Sensia Arena care set, SENSIA ARENA КОМПЛЕКТ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА КОТЛЕН КАМЪК

Материал номер 409591040

Страница: 2 на 10

2.2 Елементи на етикета

Маркировка (CLP)



Сигнална дума:

Внимание

Предупрежденията за опасност:

H319

Предизвиква сериозно дразнене на очите.

H335

Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.

Препоръки за безопасност:

P102

Да се съхранява извън обсега на деца.

P261

Избягвайте вдишване на прах.

P264

Да се измие ръцете и лицето старателно след употреба.

P271

Да се използва само на открито или на добре проветривомясто.

P280

Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила.

P305+P351+P338

ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването.

P312

При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар.

P405

Да се съхранява под ключ.

P501

Съдържанието/контейнерът налага проблемно изхвърляне на отпадъците.

Специална маркировка

Текст върху етикета:

Лимонена киселина монохидрат

2.3 Други опасности

При разпръскване може да образува експлозивна прахово-въздушна смес.

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система, Резултати от оценката на PBT и vPvB:

Това вещество не отговаря на критериите PBT/vPvB на Регламент REACH, Приложение XIII.

РАЗДЕЛ 3: Състав / информация за съставките

3.1 Вещества

Химическа характеристика: C6 H8 O7 x H2O

Лимонена киселина монохидрат

CAS-номер: 5949-29-1

ЕО-номер: 201-069-1

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

4.1 Описание на мерките за първа помощ

След вдишване:

При затруднено дишане изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането. При продължителни оплаквания да се потърси лекарска помощ.

След допир с кожата:

След контакт с кожата, да се измие с вода и сапун.

Замърсеното облекло да се съблече веднага. При кожни реакции потърсете лекар.



НАРЕДБА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) и Регламент (ЕС) № 2020/878

Актуализиран: 19/12/2022

Версия: 11.0

Заменя версия: 10.1

Език: bg-BG

Отпечатан на: 2/1/2023

F-digital deluxe ДЕКАЛЦИФИКАТОРИ, Sensia Arena ДЕКАЛЦИФИКАТОРИ, Sensia Arena care set, SENSIA ARENA КОМПЛЕКТ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА КОТЛЕН КАМЪК

Материал номер 409591040

Страница: 3 на 10

- След контакт с очите: Веднага да се изплакне при отворени клепачи в продължение на 10 до 15 минути на течаща вода.
Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването. След това да се направи консултация с очен лекар.
- След поглъщане: Никога да не се дава нещо през устата на човек, изпаднал в безсъзнание. Изплакнете устата и изпийте 2-4 чаши вода. При поява на оплаквания да се потърси лекарска помощ.

4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Предизвиква сериозно дразнене на очите. Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.

4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Симптоматично лечение.

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1 Пожарогасителни средства

Подходящи пожарогасителни средства:

Разпръскваща струя вода, пяна, устойчива на алкохол, въглероден двуокис, пожарогасящ прах.

По причини на сигурността неподходящи средства за гасене:

Силна струя вода

5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Продуктът гори.

В случай на пожар могат да възникнат опасни газове и изпарения.

Освен това могат да възникнат: въглероден окис и въглероден двуокис.

5.3 Съвети за пожарникарите

Специална защитна екипировка при борба с пожар:

Да се носи противогаз с автономно подаване на кислород и противопожарно облекло.

Допълнителна информация: Да се избягва проникването на водата за гасене в откритите водни басейни или подпочвените води.

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Да се осигури достатъчна вентилация. Да се избягва контакт със субстанцията.

Да се избягва образуването на прах. Да не се вдишва праха.

Да се носи подходяща защитна екипировка. Замърсеното облекло да се съблече веднага.

6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда

Да не се допуска проникване в подпочвени води, открити водни басейни или в канализацията.

При необходимост да се уведомят оторизираните органи.

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване

Да се отстрани механично и да се постави в подходящи контейнери за отпадъци. На края се почисти.

Заградете по-големите количества с диги и впомпете в контейнери.

6.4 Позоваване на други раздели

Вижте допълнително раздел 8 и 13.



НАРЕДБА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) и Регламент (ЕС) № 2020/878

Актуализиран: 19/12/2022

Версия: 11.0

Заменя версия: 10.1

Език: bg-BG

Отличителен номер: 2/1/2023

F-digital deluxe ДЕКАЛЦИФИКАТОРИ, Sensia Arena ДЕКАЛЦИФИКАТОРИ, Sensia Arena care set, SENSIA ARENA КОМПЛЕКТ ЗА ОТСРАНЯВАНЕ НА КОТЛЕН КАМЪК

Материал номер 409591040

Страница: 4 на 10

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

7.1 Предпазни мерки за безопасна работа

Указания за безопасна употреба:

Да се подсигури добра вентилация и аспирация в склада и на работното място. Не вдихвайте прах. Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото. Да се носи подходяща защитна екипировка.

Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. Да се измие ръцете старателно след употреба. Замърсеното облекло да се съблече веднага.

Указания при риск от пожар или експлозия:

Да се съхранява далече от източници на запалване. Да не се пуши.

При разпръскване може да образува експлозивна прахово-въздушна смес.

7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Изисквания към складове и контейнери:

Контейнерът да се съхранява плътно затворен и на сухо място.

Да се пази от топлина/директна слънчева светлина.

неподходящ материал: Метален контейнер

Информация за съхранение в общи складови помещения:

Да не се съхранява заедно с окисляващи вещества, алкали., редуциращи агенти или метали.

Да не се съхранява заедно със поддържащи горенето или самозапалващи се вещества, както и с лесно запалителни материали.

Други указания:

Да се избягва образуването на смеси от прах и въздух поради опасност от експлозия.

7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Няма налична информация.

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

8.1 Параметри на контрол

Допълнителна информация: Не съдържа вещества с гранични стойности на работното място.

PNEC:

Субстанция безводен:

PNEC вода (сладка вода): 0,44 mg/L

PNEC вода (морска вода): 0,044 mg/L

PNEC пречиствателна станция: 1000 mg/L

PNEC утайка (сладка вода): 34,6 mg/kg dw

PNEC утайка (морска вода): 3,46 mg/kg dw

PNEC под: 33,1 mg/kg dw

8.2 Контрол на експозицията

Да се подсигури добра вентилация на работното помещение и/или аспираторна система на работното място.

Прахът трябва да се аспирира непосредствено на мястото на възникване.

Индивидуално защитно оборудване

Контрол на експозиция в работна среда

Предпазни дихателни средства:

При образуване на прах да се носи противопрахова маска.

Възможни алтернативи: Филтър за частици P1 съгласно EN 143.



НАРЕДБА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) и Регламент (ЕС) № 2020/878

Актуализиран: 19/12/2022

Версия: 11.0

Заменя версия: 10.1

Език: bg-BG

Отвечателна дата: 2/1/2023

F-digital deluxe ДЕКАЛЦИФИКАТОРИ, Sensia Arena ДЕКАЛЦИФИКАТОРИ, Sensia Arena care set, SENSIA ARENA КОМПЛЕКТ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА КОТЛЕН КАМЪК

Материал номер 409591040

Страница: 5 на 10

Предпазване на ръцете:	Защитни ръкавици в съответствие с EN 374. Материал за ръкавици: нитрилов каучук - Дебелина на слоя: 0,11 mm. Период на пробив (максимална носимост): >480 min. Да се вземат под внимание данните на производителя на предпазни ръкавици относно пропускливост и здравина.
Защита на очите:	Плътнo прилепнали защитни очила съгласно EN 166.
Защита на тялото:	Да се носи подходящо защитно облекло.
Защитни и хигиенни мерки:	Не вдишвайте прах. Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото. Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. Да се измие ръцете старателно след употреба. Да се осигури бутилка или душ за изплакване на очите в работното помещение. Замърсеното облекло да се съблече веднага.

Контрол на експозицията на околната среда

Виж "6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда".

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

9.1 Информация относно основните физични и химични свойства

Агрегатно състояние при 20 °C и 101,3 kPa	твърд
Цвят:	Форма: кристален безцветен до бял
Миризма:	без мирис
Граница на мириса:	Нама налични данни
Точка на топене/точка на замръзване:	135 - 152 °C
Точка на кипене/интервал на кипене:	(Разлагане)
Пожароопасност:	Нама налични данни
Долна/горна граница на запалимост и експлозия:	Нама налични данни
точка на възпламеняване/диапазон на възпламеняване:	неприложим
Температура на самозапалване:	345 °C
Температура на разпадане:	> 170 °C
pH:	при 10 g/L: 2,2 при 25 °C, 50 g/L: 1,85
Вискозитет, кинематичен:	Нама налични данни
Разтворимост:	при 25 °C: (Етанол) 49 g/л
Водоразтворимост:	при 20 °C: около 1630 g/л
Коефициент на разпределение n-октанол/вода:	при 20 °C: -1,72 log P(o/w) (OECD 117) Въз основа на коефициента на разпределение n-октанол-вода не се очаква акумулиране на субстанцията в организмите.
Парно налягане:	при 20 °C: <= 0,1 hPa
Плътност:	при 20 °C: 1,542 g/cm ³
Плътност на парата:	Нама налични данни
Характеристики на частиците:	Нама налични данни

9.2 Друга информация

Експлозивни свойства:	Възможно е образуване на експлозивни смеси от прах и въздух.
Поддържащи горенето свойства:	Нама налични данни
Температура на самозапалване:	Нама налични данни
Насипна плътност:	около 800 - 1000 kg/m ³



НАРЕДБА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) и Регламент (ЕС) № 2020/878

Актуализиран: 19/12/2022

Версия: 11.0

Заменя версия: 10.1

Език: bg-BG

Обновено на: 2/1/2023

F-digital deluxe ДЕКАЛЦИФИКАТОРИ, Sensia Arena ДЕКАЛЦИФИКАТОРИ, Sensia Arena care set, SENSIA ARENA КОМПЛЕКТ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА КОТЛЕН КАМЪК

Материал номер 409591040

Страница: 6 на 10

Молекулярно тегло

210,14 g/мол

Скорост на изпарение:

Нама налични данни

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

10.1 Реактивност

При разпръскване може да образува експлозивна прахово-въздушна смес.

10.2 Химична стабилност

устойчив при препоръчаните условия на съхранение.

10.3 Възможност за опасни реакции

реагира рязко с окисляващи вещества, редуциращи агенти, метали и основи.

10.4 Условия, които трябва да се избягват

Да се пази от силна горещина. (Отделяне на кристална вода при загряване.)

Да се избягва образуването на смеси от прах и въздух поради опасност от експлозия.

10.5 Несъвместими материали

Силни окислителни, редуциращи агенти, метали, основи

10.6 Опасни продукти на разлагане

Не се образуват опасни продукти от разграждане при спазване на предписанията за съхранение и боравене.

термично разлагане:

> 170 °C

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.1 Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008

Остра токсичност:

LD50 Плъх, орален: (Субстанция безводен) 3000 mg/kg

LD50 Мишка, орален: (Субстанция безводен) 5040 mg/kg

LD50 Плъх, интраперитонеален: (Субстанция безводен) 375 mg/kg

LD50 Мишка, интраперитонеален: (Субстанция безводен) 961 mg/kg



НАРЕДБА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) и Регламент (ЕС) № 2020/878

Актуализиран: 19/12/2022

Версия: 11.0

Заменя версия: 10.1

Език: bg-BG

Отменя версия: 2/1/2023

F-digital deluxe ДЕКАЛЦИФИКАТОРИ, Sensia Arena ДЕКАЛЦИФИКАТОРИ, Sensia Arena care set, SENSIA ARENA КОМПЛЕКТ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА КОТЛЕН КАМЪК

Материал номер 409591040

Страница: 7 на 10

Токсикологични ефекти:

Остра токсичност (орален): въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Остра токсичност (дермален): въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Остра токсичност (инхалативен): въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Корозивност/дразнене на кожата: въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Специфични симптоми при опити с животни (Заек): недразнеж (OECD 404)

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите: Eye Irrit. 2; H319 = Предизвиква сериозно дразнене на очите.

Сенсбилизация на дихателни пътища: въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Кожна чувствителност: въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Мутагенност на зародишните клетки/Генотоксичност: въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Мутагенност (ин витро, Салмонелно-микростомен тест (тест на Ames)): отрицателен (Lit.)

Канцерогенност: въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Репродуктивна токсичност: въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Влияния върху и посредством майчиното мляко: въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Специфична токсичност за определени органи (еднократно излагане): STOT SE 3; H335 = Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.

Специфична токсичност за определени органи (повторно излагане): въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

Опасност при вдишване: въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране.

11.2 Информация за други опасности

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система:

Нама налични данни

Симптоми

След вдишване: Може да предизвика дразнения.

След поглъщане:

След поемане на големи количества: стомашни болки, кашлица, повръщане с кръв.

Общи забележки

Според досегашните данни се понася физиологично (не е нито мутагенен, нито канцерогенен или тератогенен).



НАРЕДБА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) и Регламент (ЕС) № 2020/878

Актуализиран: 19/12/2022

Версия: 11.0

Заменя версия: 10.1

Език: bg-BG

Отпечатан на: 2/1/2023

F-digital deluxe ДЕКАЛЦИФИКАТОРИ, Sensia Arena ДЕКАЛЦИФИКАТОРИ, Sensia Arena care set, SENSIA ARENA КОМПЛЕКТ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА КОТЛЕН КАМЪК

Материал номер 409591040

Страница: 8 на 10

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

12.1 Токсичност

Токсичност на водите: Увреждащо въздействие поради промяната на рН-стойността.
Токсичност на водорасли:
IC5 Scenedesmus quadricauda: 640 mg/l/7d (безводен).
IC5 Mycrocystis aeruginosa: 80 mg/L/8 d.
Бактериална токсичност:
EC5 Pseudomonas putida: > 10.000 mg/L/16h (безводен).
Токсикоза на Дафне:
EC50 Daphnia magna: 1.535 mg/L/24h
Токсикоза при рибите:
LC50 мъздруга (leuciscus idus): 440 - 760 mg/L/96h (безводен).

12.2 Устойчивост и разградимост

Други указания: биологично разграждане: 97 %/28d (ОИСП 301В)
Продуктът е биологически лесно разградим.

Необходим кислород:
Биохимична потребност от кислород (BOD): 481 mg/g/5d
химическа потребност от кислород: 685 mg/g
TOD: 685 mg/g

12.3 Биоакмулираща способност

Не се очаква да настъпи биоакмулация ($\log P(o/w) < 1$).
Коефициент на разпределение n-октанол/вода:
при 20 °C: -1,72 $\log P(o/w)$ (OECD 117)
Въз основа на коефициента на разпределение n-октанол-вода не се очаква акумулиране на субстанцията в организмите.

12.4 Преносимост в почвата

Нама налични данни

12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB

Това вещество не отговаря на критериите PBT/vPvB на Регламент REACH, Приложение XIII.

12.6 Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Нама налични данни

12.7 Други неблагоприятни въздействия

Общи указания: Не допускайте големи количества да попаднат във водните басейни или в канализацията.

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

13.1 Методи за третиране на отпадъци

Продукт

Код на отпадъка: 07 01 10* = Други утайки от филтруване и отработени абсорбенти
* = Извозването на отпадъка трябва да се докаже с документ.

Препоръка: Отпадъците да се извозват в съответствие с административните разпоредби.

Опаковка

Препоръка: Отпадъците да се извозват в съответствие с административните разпоредби.
Изпразнените и почистени опаковки могат да бъдат рециклирани.



НАРЕДБА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) и Регламент (ЕС) № 2020/878

Актуализиран: 19/12/2022

Версия: 11.0

Заменя версия: 10.1

Език: bg-BG

Отделяне на: 2/1/2023

F-digital deluxe ДЕКАЛЦИФИКАТОРИ, Sensia Arena ДЕКАЛЦИФИКАТОРИ, Sensia Arena care set, SENSIA ARENA КОМПЛЕКТ ЗА ОТСРАНЯВАНЕ НА КОТЛЕН КАМЪК

Материал номер 409591040

Страница: 9 на 10

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

14.1 Номер по списъка на ООН или идентификационен номер

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR: отпада

14.2 Точното на наименование на пратката по списъка на ООН

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR: Неограничен

14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR: отпада

14.4 Опаковъчна група

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR: отпада

14.5 Опасности за околната среда

Опасен за околната среда: Веществото/сместа не представляват опасност за околната среда съгласно критериите на примерните правила на ООН.

Замърсяващ морската среда: не

14.6 Специални предпазни мерки за потребителя

Не представлява опасно вещество по смисъла на наредбите за товарен транспорт.

14.7 Морски транспорт на товари в насипно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация

Нама налични данни

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

Национални разпоредби - България

Нама налични данни

Национални разпоредби - Държави-членки на ЕО

Други разпоредби, ограничения и административни актове:

Ограничение за използване съгласно Регламент (ЕО) относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), приложение XVII, № 75

15.2 Оценка на безопасност на химично вещество или смес

Нама налични данни

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

Основание за последните промени:

промяна в раздел 2: Класификация, маркировка

Обща преработка

Първа версия (дата): 10/5/2013

Отдел, изготвил справката с параметри:

виж раздел 1: отдел за получаване на информация



НАРЕДБА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) и Регламент (ЕС) № 2020/878

Актуализиран: 19/12/2022

Версия: 11.0

Заменя версия: 10.1

Език: bg-BG

Отпечатан на: 2/1/2023

F-digital deluxe ДЕКАЛЦИФИКАТОРИ, Sensia Arena ДЕКАЛЦИФИКАТОРИ, Sensia Arena care set, SENSIA ARENA КОМПЛЕКТ ЗА ОТСРАНЯВАНЕ НА КОТЛЕН КАМЪК

Материал номер 409591040

Страница: 10 на 10

Съкращения и акроними:

ADN: Европейското споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешните водни пътища
ADR: Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе
AS/NZS: Австралийски/Нова Зеландия стандарти
BOD: Биохимична потребност от кислород
CAS: Служба, предоставяща обобщена информация за химичните вещества
CFR: Кодекс на Федералните регламенти
CLP: Класифициране, етикетиране и опаковане
COD: Химическа потребност от кислород
DMEL: Получена минимална действаща доза/концентрация
DNEL: Получена недействаща доза/концентрация
ЕС: Европейските общности
ЕС: Европейският съюз
ЕС50: Ефективна концентрация 50%
EN: Европейски Стандарт
EQ: Изключени количества
Eye Irrit.: Дразни очите
IATA-DGR: Международна асоциация за въздушен транспорт – Регламенти относно опасни товари
IBC Code: Международен кодекс за конструкцията и оборудването на кораби, превозващи опасни химикали в наливно състояние
IMDG Code: Кодекс за опасни товари на Международната морска организация
LC50: Средна смъртоносна концентрация
LD50: Летална доза 50%
log P(о/в): Коефициент на разпределение октанол/вода
MARPOL: Международна конвенция за предотвратяване на замърсяване от кораби
OSHA: Администрацията по професионална безопасност и здраве
PBT: Устойчиво, биоакмулиращо и токсично
PNEC: Предполагаема недействаща концентрация
REACH: Регистрация, оценка, разрешаване и ограничаване на химикали
RID: Правилника за международен железопътен транспорт на опасни товари
STOT SE: Специфична токсичност за определени органи - еднократно излагане
ThOD: Теоретична потребност от кислород
TRGS: Технически правила за опасните вещества
vPvB: Много устойчиви и много биоакмулиращи
ИАТА: Международна асоциация за въздушен транспорт
ОИСП: Организацията за икономическо сътрудничество и развитие

Данните в тази справка за параметри са съставени добросъвестно и съответстват на нивото на знанията до днешна дата. Те обаче не гарантират определени качества на продукта по смисъла на законовите изисквания.