



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Обработано: 8.10.2021

Версия: 9.0

Язык: ru-RU

Напечатано: 20.1.2022

Средство для удаления извести GROHE

Sensia® IGS

Номер материала 491530045

Страница: 1 от 11

РАЗДЕЛ 1: Идентификация химической продукции и сведения о производителе или поставщике

1.1 Идентификатор продукта

Торговая марка: Средство для удаления извести GROHE Sensia® IGS

UFI: 7UT0-H0K3-300C-XC11

1.2 Идентифицированные применения вещества или смеси и применения, которые не рекомендуются

Общее использование: СРЕДСТВА УДАЛЕНИЯ ИЗВЕСТИ

1.3 Детальная информация о поставщике, который предоставляет паспорт безопасности

Название фирмы: Grohe AG

Улица/Абонементный почтовый ящик:

Industriepark Edelburg

Почтовый индекс, город: DE-58675 Hemer

WWW: www.grohe.com

Электронная почта: info@grohe.com

Телефон: +49 (0)2372 93-0

Телефакс: +49 (0)2372 93-1322

Справочно-информационный отдел:

Телефон: +49 (0)2372 93-2037

sustainability@grohe.com

1.4 Экстренный номер телефона

GIZ-Nord, Göttingen, Германия,

Телефон: +49 551-19240

РАЗДЕЛ 2: Идентификация опасности (опасностей)

2.1 Определение класса вещества или смеси

Классификация в соответствии с Постановлением ЕС 1272/2008 (CLP)

Коррозив. для металл. 1; H290

Раздражает кожу. 2; H315

Раздражает глаза 2; H319

Хронически опасный для водных объектов 3; H412

Может вызывать коррозию металлов.

При попадании на кожу вызывает раздражение.

При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.

Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.

2.2 Элементы маркировки

Маркировка (CLP)



Сигнальное слово: **Осторожно**



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Обработано: 8.10.2021

Версия: 9.0

Язык: ru-RU

Напечатано: 20.1.2022

Средство для удаления извести GROHE Sensia® IGS

Номер материала 491530045

Страница: 2 от 11

Указания на опасность: H290 Может вызывать коррозию металлов.
H315 При попадании на кожу вызывает раздражение.
H319 При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.
H412 Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Указания по технике безопасности: P101 Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта и маркировочный знак.
P102 Держать в месте, не доступном для детей.
P234 Хранить только в контейнере завода-изготовителя.
P264 После использования руки и лицо основательно промыть.
P273 Не допускать попадания в окружающую среду.
P280 Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/ средствами защиты глаз.
P305+P351+P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы пользуетесь ими и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз.
P308+P313 ПРИ оказании воздействия или обеспокоенности: Обратиться к врачу.

Специальная маркировка

Требования к надписям: Маркировка ингредиентов согласно предписанию ЕС № 648/2004, Приложение VII: Содержит менее чем 5%: фосфаты, фосфонаты

2.3 Прочие опасности

Длительный/повторный контакт с кожей может привести к обезжириванию кожи и дерматиту.
Содержит фосфонаты. Вы можете способствовать правильному питанию водоёмов.
При распылении может образовывать взрывоопасную пылевоздушную смесь.

Результаты оценки отнесения вещества к PBT и vPvB:

Сведения недоступны

РАЗДЕЛ 3: Состав (информация о компонентах)

3.1 Вещества: неприменимо

3.2 Смеси

Химические характеристики:

Сульфамидная кислота смесь

Опасные компоненты:

Ингредиент	Обозначение	Содержание	Классификация
REACH 01-2119488633-28-xxxx EC-№ 226-218-8 CAS 5329-14-6	Сульфамидная кислота	>= 75 %	Раздражает кожу. 2; H315. Раздражает глаза 2; H319. Хронически опасный для водных объектов 3; H412.
EC-№ 207-838-8 CAS 497-19-8	Карбонат натрия	1 - 5 %	Раздражает глаза 2; H319.

Полный текст H- и EUN-указаний по безопасности см. в разделе 16.

Дополнительные указания:

Маркировка ингредиентов согласно предписанию ЕС № 648/2004, Приложение VII: Содержит менее чем 5%: фосфаты, фосфонаты



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Обработано: 8.10.2021

Версия: 9.0

Язык: ru-RU

Напечатано: 20.1.2022

Средство для удаления извести GROHE

Sensia® IGS

Номер материала 491530045

Страница: 3 от 11

РАЗДЕЛ 4: Меры первой помощи

4.1 Описание мер по оказанию первой помощи

- При вдыхании: Поражённого перенести на свежий воздух, ослабить узкую/сжимающую одежду и оставить в положении покоя.
При затруднении дыхания необходима медицинская помощь. При опасности потери сознания содержать и транспортировать поражённого в стабильном положении на боку.
- После контакта с кожей: При контакте с кожей незамедлительно промыть большим количеством воды с мылом. Сменить контаминированную одежду. При раздражениях кожи обратиться к врачу.
- После попадания в глаза: Незамедлительно промыть глаза при открытых веках в течение 10-15 минут проточной водой.
Снять контактные линзы. Затем проконсультироваться у окулиста.
- После глотания: Дать выпить большое количество воды. Не вызывать тошноту. Вызвать доктора.

4.2 Наиболее важные симптомы и эффекты как острые, так и замедленные

При попадании на кожу вызывает раздражение. При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.

4.3 Указания по оказанию незамедлительной врачебной помощи или специальному лечению

Симптоматическое лечение.

РАЗДЕЛ 5: Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности

5.1 Огнетушащее вещества

Подходящие средства пожаротушения:

Сухой порошок для тушения, двуокись углерода, водная распыляющая струя, спиртоустойчивая пена.

Непригодные по соображениям безопасности средства пожаротушения:

Мощная водяная струя

5.2 Особые опасности, исходящие от вещества или смеси

В случае пожара могут образоваться опасные дымовые газы и пары.

Кроме того могут образоваться: Оксиды серы, оксиды азота (NOx), аммиак.

5.3 Указания по пожаротушению

Специальные средства защиты при пожаротушении:

Носить автономный защитный дыхательный аппарат и стойкий к химикатам защитный костюм.

Дополнительные указания:

Прибить пыль брызгами воды.

Избегать попадания использовавшейся для тушения воды в водоёмы или грунтовые воды. Вода для тушения реагирует кислотно.



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Обработано: 8.10.2021

Версия: 9.0

Язык: ru-RU

Напечатано: 20.1.2022

Средство для удаления извести GROHE

Sensia® IGS

Номер материала 491530045

Страница: 4 от 11

РАЗДЕЛ 6: Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий

6.1 Меры индивидуальной безопасности, средства защиты и порядок действий в аварийной ситуации

Обеспечить хорошую вентиляцию. Избегать контакта с веществом.

Избегать пылеобразования. Не вдыхать пыль.

Носить средства защиты. Сменить загрязненную одежду.

6.2 Меры по защите окружающей среды

Не допускать попадания в грунт, водоемы или канализацию.

В случае необходимости постоянно оповещать власти.

6.3 Методы и материалы удерживания и очистки

Собрать механически и в подходящих емкостях отправить на утилизацию.

Вторичная очистка.

Более крупные объемы подлежат загрузке и закачиванию в цистерны.

6.4 Ссылка на другие разделы

См. также главу 8 и 13.

РАЗДЕЛ 7: Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах

7.1 Меры предосторожности для обеспечения безопасного обращения

Указания по безопасному обращению:

Соблюдать меры предосторожности, обычно принятые при обращении с химикалиями.

При разбавлении всегда сначала добавлять воду и, помешивая, добывать продукт.

Избегать пылеобразования. Не вдыхать пыль. Избегать контакта с глазами и кожей.

Принять меры по обеспечению хорошей вентиляции и вытяжки в рабочем и складском помещениях.

Носить средства защиты.

7.2 Условия для безопасного хранения с учетом несовместимости

Требования к складским помещениям и емкостям:

Хранить только в оригинальной емкости. Хранить емкость в сухом месте и плотно закрытой.

Планировать кислотостойкий пол.

Указания по совместному хранению:

Предохранять от контакта с лёгкими металлами.

Не хранить вместе с сильными основаниями или окислительными средствами.

7.3 Специфические виды конечного использования

Отсутствует какая-либо информация.



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Обработано: 8.10.2021

Версия: 9.0

Язык: ru-RU

Напечатано: 20.1.2022

Средство для удаления извести GROHE

Sensia® IGS

Номер материала 491530045

Страница: 5 от 11

РАЗДЕЛ 8: Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты

8.1 Подлежащие контролю параметры

Предельные значения на рабочем месте:

CAS-№	Обозначение	Вид	Предельное значение
5329-14-6	Сульфамидная кислота	Россия: ограничение пикового значения	2 мг/м3

DNEL/DMEL: Сведения о Сульфамидная кислота:
DNEL Долговременность системный, рабочие, кожный: 10 mg/kg bw/d
DNEL Долговременность системный, потребители, кожный: 5 mg/kg bw/d
DNEL Долговременность системный, потребители, оральный: 5 mg/kg bw/d

PNEC: Сведения о Сульфамидная кислота:
PNEC вода (пресная вода): 0,048 mg/L
PNEC вода (морская вода): 0,0048 mg/L
PNEC вода (периодическое выделение): 0,48 mg/L
PNEC осадочное отложение (пресная вода): 0,173 mg/kg dwt
PNEC осадочное отложение (морская вода): 0,0173 mg/kg dwt
PNEC почва: 0,00638 mg/kg dwt
PNEC очистная установка: > 200 mg/L

8.2 Средства контроля за опасным воздействием

Пыль отсасывать обязательно непосредственно на месте ее образования.
Принять меры по обеспечению хорошей вентиляции и вытяжки или работать с полностью закрытой аппаратурой.

Индивидуальные средства защиты

Ограничение и контроль воздействия на рабочем месте

Защита органов дыхания: При образовании пыли: Пылевое фильтрующее устройство P2 (EN 143).

Защита рук: Защитные перчатки в соответствии с EN 374.
Материал для перчаток: Нитриловый каучук - Толщина слоя: 0,11 mm
Время пробоя: > 480 min
Учитывать сведения изготовителя защитных перчаток о проницаемости и прочности.

Защита глаз: Плотно закрытые защитные очки в соответствии с EN 166.

Защита тела: При работе носить соответствующую защитную одежду.

Защитные и гигиенические меры:
Не вдыхать пыль. Избегать попадания в глаза, на кожу или на одежду.
Не принимать пищу, не пить и не курить в процессе использования этого продукта.
После использования тщательно вымыть руки.
Приготовить средства для промывки глаз в рабочем помещении. Сменить загрязненную одежду.

Ограничение и контроль вредного воздействия на окружающую среду

Смотри "6.2 Меры по защите окружающей среды".



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Обработано: 8.10.2021

Версия: 9.0

Язык: ru-RU

Напечатано: 20.1.2022

Средство для удаления извести GROHE Sensia® IGS

Номер материала 491530045

Страница: 6 от 11

РАЗДЕЛ 9: Физико-химические свойства

9.1 Данные об основных физических и химических свойствах

Внешний вид:	Агрегатное состояние при 20 °С и 101,3 кПа: твердый Форма: гранулят Цвет: белый
Запах:	без запаха
Порог запаха:	Сведения недоступны
значение pH:	Неприменимо
Точка плавления/точка замерзания:	Сведения недоступны
Температура начала и диапазон кипения:	Сведения недоступны
Точка [температура] воспламенения/Диапазон точки воспламенения:	Неприменимо
Скорость испарения:	Сведения недоступны
Воспламеняемость:	Сведения недоступны
Пределы взрывоопасной концентрации:	Сведения недоступны
Давление пара:	Сведения недоступны
Плотность пара:	Сведения недоступны
Плотность:	около 2,1 г/см ³
Растворимость в воде:	растворимый
Коэффициент распределения n-октанол/вода:	Сведения недоступны
Температура самовоспламенения:	Сведения недоступны
Температура разложения:	Сведения недоступны
Вязкость, кинематический:	Сведения недоступны
Взрывчатые свойства:	Сведения недоступны
Взрывоопасные свойства:	не окислительный

9.2 Дополнительная информация

Дополнительные сведения: Сведения недоступны

РАЗДЕЛ 10: Стабильность и реакционная способность

10.1 Реакционная способность

Может вызывать коррозию металлов. При распылении может образовывать взрывоопасную пылевоздушную смесь.

10.2 Химическая стабильность

Стабильный при рекомендуемых условиях хранения.

10.3 Возможность опасных реакций

В водянистых растворах при контакте с металлами продукт выделяет водород.

10.4 Недопустимые условия

Защищать от жары.



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Обработано: 8.10.2021

Версия: 9.0

Язык: ru-RU

Напечатано: 20.1.2022

Средство для удаления извести GROHE

Sensia® IGS

Номер материала 491530045

Страница: 7 от 11

10.5 Несовместимые материалы

Сильные основания, окислительные средства, амины, сульфиды, цианиды, карбонаты.

10.6 Опасные продукты разложения

Отсутствие опасных реакций при надлежащем хранении и обращении

Термическое разложение: Сведения недоступны

РАЗДЕЛ 11: Информация о токсичности

11.1 Данные о токсикологическом воздействии

Токсикологическое действие:

Утверждения выведены исходя из свойств составляющих компонентов. Для продукта, как такого не представлены токсикологические данные.

Острая токсичность (оральный): Нехватка данных.

Острая токсичность (кожный): Нехватка данных.

Острая токсичность (ингаляционный): Нехватка данных.

Разъедающее/раздражающее воздействие на кожу: Раздражает кожу. 2; H315 = При попадании на кожу вызывает раздражение.

Тяжелое повреждение/раздражение глаз: Раздражает глаза 2; H319 = При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.

Сенсибилизация дыхательных путей: Нехватка данных.

Сенсибилизация кожи: Нехватка данных.

Мутагенность зародышевых клеток/Генотоксичность: Нехватка данных.

Канцерогенность: Нехватка данных.

Токсичность для репродуктивной способности: Нехватка данных.

Воздействия на и через материнское молоко: Нехватка данных.

Специфическая токсичность целевого органа (однократное воздействие): Нехватка данных.

Специфическая токсичность целевого органа (повторное воздействие вредных веществ): Нехватка данных.

Опасность при вдыхании: Нехватка данных.

Прочая информация: Сведения о Сульфамидная кислота:
LD50 Крыса, оральный: 3.160 mg/kg
LD50 Крыса, кожный: > 2.000 mg/kg

Симптомы:

При вдыхании: Раздражает дыхательные органы. Кашель, удушье.

После проглатывания:

Раздражение слизистой оболочки во рту, зеве, пищеводе и желудочно-кишечном тракте.

После контакта с кожей:

Длительный/повторный контакт с кожей может привести к обезжириванию кожи и дерматиту.



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Обработано: 8.10.2021

Версия: 9.0

Язык: ru-RU

Напечатано: 20.1.2022

Средство для удаления извести GROHE

Sensia® IGS

Номер материала 491530045

Страница: 8 от 11

РАЗДЕЛ 12: Информация о воздействии на окружающую среду

12.1 Токсичность

Токсичность для водной среды:

Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями. Вредное воздействие на водные организмы через изменение pH-значения. Содержит фосфонаты. Вы можете способствовать правильному питанию водоёмов.

Сведения о Сульфамидная кислота:

Бактериальная токсичность:

ЕС10 Кофейная бактерия: ≥ 1000 mg/L/16h.

Водорослевая токсичность:

ЕС50 *Desmodesmus subspicatus* (зеленые водоросли): 48 mg/L/72h.

Дафниевая токсичность:

ЕС50 *Daphnia magna* (большая водяная блоха): 48 mg/L/72h.

Рыбная токсичность:

LC50 *Pimephales promelas* (толстолов): 70,3 mg/L/96h.

12.2 Стойкость и разлагаемость

Прочие указания: Гидролиз: образование Гидросульфат аммония.

Поведение в очистных установках:

Перед выводом стоков в очистные сооружения, как правило, необходимо проведение нейтрализации.

12.3 Биоаккумулятивный потенциал

Коэффициент распределения n-октанол/вода:

Сведения недоступны

12.4 Мобильность в почве

Сведения недоступны

12.5 Результаты оценки отнесения вещества к РВТ и vPvB

Сведения недоступны

12.6 Другие вредные воздействия

Общие указания: Не допускать попадания в грунтовые воды, в водоемы или канализацию.

РАЗДЕЛ 13: Рекомендации по удалению отходов (остатков)

13.1 Технология обработки отходов

Продукт

Цифровое обозначение отхода:

06 01 06* = Другие кислоты

* = Утилизация должна быть подтверждена.

Рекомендация: Утилизация в соответствии с действующими предписаниями.

Упаковка

Цифровое обозначение отхода:

15 01 02 = Пластиковая упаковка



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Обработано: 8.10.2021

Версия: 9.0

Язык: ru-RU

Напечатано: 20.1.2022

Средство для удаления извести GROHE

Sensia® IGS

Номер материала 491530045

Страница: 9 от 11

Рекомендация: Утилизация в соответствии с действующими предписаниями. Незагрязненные и пустые от остатков ёмкости могут быть переработаны.

РАЗДЕЛ 14: Информация при перевозках (транспортировании)

14.1 Номер ООН

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:

UN 2967

14.2 Общепринятое обозначение ООН для транспортировки

ADR/RID: ООН 2967, КИСЛОТА СУЛЬФАМИНОВАЯ смесь

IMDG, IATA-DGR: UN 2967, SULPHAMIC ACID mixture

14.3 Классы транспортных рисков

ADR/RID: Класс 8, код: C2

IMDG: Class 8, Subrisk -

IATA-DGR: Class 8



14.4 Группа упаковки

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:

III

14.5 Опасности для окружающей среды

Загрязнение морского побережья:

НЕТ

14.6 Особые меры предосторожности для пользователя

Сухопутный транспорт (ADR/RID)

Предупреждающий знак: ADR/RID: Номер опасности 80, Номер ООН UN 2967

Лист опасности: 8

Ограниченное количество: 5 kg

EQ: E1

Упаковка - Инструкции: P002 IBC08 LP02 R001

Упаковка - Особые предписания: B3

Особые предписания для совместной упаковки: MP10

Передвижные цистерны - Инструкции: T1

Передвижные цистерны - Особые предписания: TP33

Кодировка цистерны: SGAV

Код ограничения на перевозку в туннелях: E



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Обработано: 8.10.2021

Версия: 9.0

Язык: ru-RU

Напечатано: 20.1.2022

Средство для удаления извести GROHE

Sensia® IGS

Номер материала 491530045

Страница: 10 от 11

Морской транспорт (IMDG)

EmS:	F-A, S-B
Особые предписания:	-
Ограниченное количество:	5 kg
Excerpted quantities:	E1
Упаковка - Инструкции:	P002, LP02
Упаковка - Предписания:	-
IBC - Инструкции:	IBC08
IBC - Предписания:	B3
Инструкция к цистерне - IMO:	-
Инструкция к цистерне - UN:	T1
Инструкция к цистерне - Предписания:	TP33
Хранение и обращение:	Category A.
Сегрегация:	SG36 SG49
Свойства и наблюдения:	White crystalline powder. Soluble in water. Decomposes when heated, evolving toxic fumes. Causes burns to skin, eyes and mucous membranes.
Группа разделения:	1

Воздушный транспорт (IATA)

Лист опасности:	Corrosive
Код освобожденного количества:	E1
Пассажирские и грузовые самолеты: Ограниченное количество:	Pack.Instr. Y845 - Max. Net Qty/Pkg. 5 kg
Пассажирские и грузовые самолеты:	Pack.Instr. 860 - Max. Net Qty/Pkg. 25 kg
Только грузовые самолеты:	Pack.Instr. 864 - Max. Net Qty/Pkg. 100 kg
Особые предписания:	A803
Emergency Response Guide-Code (ERG):	8L

14.7 Бестарная перевозка груза согласно Приложению II Конвенции МАРПОЛ и согласно Международному кодексу перевозок опасных химических грузов наливом IBC Code

Сведения недоступны

РАЗДЕЛ 15: Информация о национальном и международном законодательстве

15.1 Предписания по безопасности, охране здоровья и окружающей среды/специфические законодательные предписания относительно вещества или смеси

Национальные предписания - Россия

Сведения недоступны

15.2 Оценка безопасности веществ

Для этой смеси не требуется оценка безопасности вещества.



ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

в соответствии с ГОСТ 30333-2007

Обработано: 8.10.2021

Версия: 9.0

Язык: ru-RU

Напечатано: 20.1.2022

Средство для удаления извести GROHE

Sensia® IGS

Номер материала 491530045

Страница: 11 от 11

РАЗДЕЛ 16: Дополнительная информация

Дополнительная информация

Дословный [точный] текст H-фраз (предупреждения о рисках) в разделе 2 и 3:

H290 = Может вызывать коррозию металлов.

H315 = При попадании на кожу вызывает раздражение.

H319 = При попадании в глаза вызывает выраженное раздражение.

H412 = Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями.

Сокращения и акронимы: ВОПОГ: Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов по внутренним водным путям

ДОПОГ: Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов

AS/NZS: Стандарты Австралии/Новой Зеландии

CAS: Химическая реферативная служба

CFR: Свод федеральных нормативных актов

CLP: Классификация, маркировка и упаковка

DMEL: Полученный минимальный уровень эффекта

DNEL: Производный уровень без эффекта

EC50: Эффективная концентрация 50%

ЕС: Европейские сообщества

EN: Европейский стандарт

ИАТА: Международная ассоциация воздушного транспорта

IBC Code: Международный кодекс постройки и оборудования судов, перевозящих опасные химические грузы наливом

IMDG Code: Международный морской кодекс по опасным грузам

LC50: Средняя летальная концентрация

LD50: Летальная доза 50%

MARPOL: Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов

OSHA: Управление по вопросам безопасности и гигиены труда

PBT: Стойкий, биоаккумуляционный и токсичный

PNEC: Прогнозируемая безопасная концентрация

REACH: Регистрация, оценка, авторизация и ограничение химических веществ

МПОГ: Правила международной перевозки опасных грузов по железным дорогам

ООН: Организация Объединённых Наций

vPvB: Высоко стойких и высоко биоаккумулирующихся

Причина последнего изменения:

Общая переработка

Дата первого издания: 10.12.2013

Отдел, выдавший технический паспорт

Контактное лицо: см. раздел 1: Справочно-информационный отдел

Данные технического паспорта составлены на основе передовых знаний и соответствуют уровню знаний ко времени обработки данных. Они однако не гарантируют соблюдение определённых свойств в смысле правовых обязательств.