



# SIKKERHEDSDATABLAD

i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) og Forordning (EU) nr. 2015/830

Redigeret: 7-10-2021  
Version: 10.0  
Sprog: da-DK  
Trykt: 20-1-2022

## F-digital deluxe AFKALKERE, Sensia Arena AFKALKERE, Sensia Arena care set, SENSIA ARENA KALKFJERNERSÆT

Materialenummer 409591040

Side: 1 af 11

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

#### 1.1 Produktidentifikator

Produktnavn: F-digital deluxe AFKALKERE, Sensia Arena AFKALKERE, Sensia Arena care set, SENSIA ARENA KALKFJERNERSÆT

REACH registreringsnr.: 01-2119457026-42-XXXX

Dette sikkerhedsdatablad gælder for følgende produkter:

4697700M (Sensia Arena AFKALKERE 4x80g)

46978000 (Sensia Arena care set 1x80g)

14015000 (F-digital deluxe AFKALKERE til dampgenerator 6x80g)

CAS-nr.: 5949-29-1

EF-nummer: 201-069-1

UFI: APT0-H069-G00C-MNUW

#### 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Generel anvendelse: AFKALKERE

#### 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firmabetegnelse: Grohe AG

Adresse/postboks: Industriepark Edelburg

Postnr., By: DE-58675 Hemer

WWW: www.grohe.com

E-mail: info@grohe.com

Telefonnr.: +49 (0)2372 93-0

Faxnr.: +49 (0)2372 93-1322

Ansvarshavende for information:

Telefonnr.: +49 (0)2372 93-2037

sustainability@grohe.com

#### 1.4 Nødtelefon

Giftlinjen (døgnåben),

Telefonnr.: +45 82 12 12 12

### PUNKT 2: Fareidentifikation

#### 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering i henhold til EF-forordning 1272/2008 (CLP)

Eye Irrit. 2; H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.



# SIKKERHEDSDATABLAD

i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) og Forordning (EU) nr. 2015/830

Redigeret: 7-10-2021  
Version: 10.0  
Sprog: da-DK  
Trykt: 20-1-2022

## F-digital deluxe AFKALKERE, Sensia Arena AFKALKERE, Sensia Arena care set, SENSIA ARENA KALKFJERNERSÆT

Materialenummer 409591040

Side: 2 af 11

### 2.2 Mærkningselementer

#### Mærkning (CLP)



Signalord:

**Advarsel**

Faresætninger:

H319

Forårsager alvorlig øjenirritation.

Sikkerhedssætninger:

P102

Opbevares utilgængeligt for børn.

P264

Vask hænder og ansigt grundigt efter brug.

P280

Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjensbeskyttelse.

P305+P351+P338

VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P337+P313

Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

### 2.3 Andre farer

Kan danne eksplosibel støv-luft-blanding ved spredning.

Resultater af PBT- og vPvB-vurdering:

Ingen data disponible

## PUNKT 3: Sammensætning af / oplysning om indholdsstoffer

### 3.1 Stoffer

Kemisk karakteristik: C6 H8 O7 x H2O  
Citronsyre monohydrat

CAS-nr.: 5949-29-1

EF-nummer: 201-069-1

RTECS-nr.: GE7810000

International produktkode: 2918 14 00

## PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

### 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Ved indånding: Ved vejrtrækningsbesvær: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vedkommende hviler i en stilling, som letter vejrtrækningen. Ved vedvarende lidelse: kontakt læge.

Ved hudkontakt: De angrebene dele vaskes med vand og sæbe. Tilsmudset tøj skal skiftes. Opsøg læge ved hudreaktioner.

Ved øjenkontakt: Skyl straks det åbne øje 10 til 15 minutter under rindende vand. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Konsulter derefter øjenlæge.

Ved indtagelse: Put aldrig noget i munden på en bevidstløs. Skyl munden og drik 2 til 4 glas vand. Søg læge i tilfælde af gener.



## SIKKERHEDSDATABLAD

i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) og Forordning (EU) nr. 2015/830

Redigeret: 7-10-2021

Version: 10.0

Sprog: da-DK

Trykt: 20-1-2022

# F-digital deluxe AFKALKERE, Sensia Arena AFKALKERE, Sensia Arena care set, SENSIA ARENA KALKFJERNERSÆT

Materialenummer 409591040

Side: 3 af 11

## 4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Forårsager alvorlig øjenirritation.

## 4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Symptomatisk behandling.

## PUNKT 5: Brandbekæmpelse

### 5.1 Slukningsmiddel

Egnede slukningsmidler: Vandstøvstråle, alkoholbestandigt skum, kuldioxid, slukningspulver.

Af sikkerhedshensyn uegnet som slukningsmiddel:

Hel vandstråle

### 5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Produktet er brændbart.

I tilfælde af brand kan der opstå farlige brandgasser og dampe.

Endvidere kan der opstå: kulmonoxid og kuldioxid.

### 5.3 Anvisninger for brandmandskab

Særlig beskyttelsesudrustning ved brandbekæmpelse:

Benyt selvstændig lukket iltbeholder og beskyttelsesdragt, for at beskytte hud og øjne.

Yderligere oplysninger:

Ungå at slukke vand trænger ind i overfladevand eller ned i grundvandet.

## PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

### 6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Sørg for tilstrækkelig udluftning. Ungå berøring med substansen.

Undgå udvikling af støv. Undgå indånding af støv.

Bær egnet beskyttelsesudstyr. Tilsmudset tøj skal skiftes.

### 6.2 Miljøsikkerhedsforanstaltninger

Undgå udslip i grundvandet, i vandmiljøet eller i kloaksystemet.

Ved given lejlighed bør pågældende myndigheder informeres.

### 6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Skal optages mekanisk og i egnede beholdere afleveres til affaldsbehandling. Efterrensning

Større mængder inddæmmes og pumpes i beholdere.

### 6.4 Henvisning til andre punkter

Se punkt 8 og 13 ang. nærmere detaljer.



# SIKKERHEDSDATABLAD

i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) og Forordning (EU) nr. 2015/830

Redigeret: 7-10-2021  
Version: 10.0  
Sprog: da-DK  
Trykt: 20-1-2022

## F-digital deluxe AFKALKERE, Sensia Arena AFKALKERE, Sensia Arena care set, SENSIA ARENA KALKFJERNERSÆT

Materialenummer 409591040

Side: 4 af 11

### PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

#### 7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Henvisning til sikker omgang:

Sørg for god ventilation ved lager og arbejdsplads. Indånd ikke pulver. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Bær egnet beskyttelsesudstyr.

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Vask hænder grundigt efter brug. Tilsmudset tøj skal skiftes.

Information om beskyttelse mod brand og eksplosion:

Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.

Kan danne eksplosibel støv-luft-blanding ved spredning.

#### 7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Krav om lagerrum og beholdere:

Ikke metalbeholder.

Beholder skal lagres tætlukket og tort.

Undgå stærk varme og direkte sollys.

Information om fælleslagring:

Må ikke oplagres sammen med oxidationsmidler, alkalier, reduktionsmidler eller metaller.

Må ikke lagres sammen med brandstimulerende stoffer og selvantændelige stoffer samt letantændelige fedtstoffer.

Andre oplysninger:

Støv-luftblandinger skal undgås p.g.a. eksplosionsfare.

#### 7.3 Særlige anvendelser

Der foreligger ingen oplysninger.

### PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

#### 8.1 Kontrolparametre

Yderligere oplysninger: Indeholder ingen stoffer med arbejdshygiejniske grænseværdier.

PNEC:

PNEC vand (ferskvand): 0,44 mg/L

PNEC vand (havvand): 0,044 mg/L

PNEC spildevandsrensningsanlægget: 1000 mg/L

PNEC sediment (ferskvand): 34,6 mg/kg dw

PNEC sediment (havvand): 3,46 mg/kg dw

PNEC gulv: 33,1 mg/kg dw

#### 8.2 Eksponeringskontrol

Sørg for god ventilation i arbejdsrummet og/eller udsugningsanlæg ved arbejdspladsen.

Støv bør udsuges umiddelbart der, hvor det opstår.

#### Personlige værnemidler

##### Foranstaltninger til kontrol af erhvervmæssig eksponering

Andedrætsværn:

Ved støvudvikling bør støvmaske bæres.

Mulige alternativer: Partikelfiltermaske P1 i overensstemmelse med EN 143.



# SIKKERHEDSDATABLAD

i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) og Forordning (EU) nr. 2015/830

Redigeret: 7-10-2021  
Version: 10.0  
Sprog: da-DK  
Trykt: 20-1-2022

## F-digital deluxe AFKALKERE, Sensia Arena AFKALKERE, Sensia Arena care set, SENSIA ARENA KALKFJERNERSÆT

Materialenummer 409591040

Side: 5 af 11

Beskyttelse af hænder:	Beskyttelseshandsker ifølge EN 374. Handskemateriale: nitrilkautsjuk - Lagtykkelse: 0,11 mm. gennembrudstid: >480 min. Vær opmærksom på producenten af beskyttelseshandskernes oplysninger om gennemtrængelighed og gennemtrængstider.
Beskyttelse af øjne:	Tætsluttende beskyttelsesbriller i overensstemmelse med EN 166.
Beskyttelse af kroppen:	Brug særligt arbejdstøj.
Forholdsregler for beskyttelse og hygiejne:	Indånd ikke pulver. Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Vask hænder grundigt efter brug. Hav øjenskyllende middel og -glas parat. Tilsmudset tøj skal skiftes.

### Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet

Se "6.2 Miljø sikkerhedsforanstaltninger".

## PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

### 9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende:	Fysisk tilstand ved 20 °C og 101,3 kPa: fast Form: krystalinsk Farve: farveløs til hvid
Lugt:	lugtfri
Lugttærskel:	Ingen data disponible
pH:	hos 10 g/L: 2,2 hos 25 °C, 50 g/L: 1,85
Smeltepunkt/frysepunkt:	135 - 152 °C
Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval:	(Opløsning)
Brændepunkt/brændeområde:	ikke relevant
Fordampningshastighed:	Ingen data disponible
Brændbarhed:	Ingen data disponible
Eksplisionsgrænser:	Ingen data disponible
Damptryk:	hos 20 °C: $\leq 0,1$ hPa
Dampthæthed:	Ingen data disponible
Massefylde:	hos 20 °C: 1,542 g/cm <sup>3</sup>
Opløselighed:	hos 25 °C: (Ethanol) 49 g/L
Opløselighed i vand:	hos 20 °C: ca. 1630 g/L
Fordelelingskoefficient: n-oktanol/vand:	hos 20 °C: -1,72 log P(o/w) (OECD 117) Pga. fordelelingskoefficienten n-oktanol/vand kan der ikke forventes en akkumulation i organismer.
Selvantændelsestemperatur:	Ingen data disponible
Dekomponeringstemperatur:	> 170°C
Viskositet, kinematisk:	Ingen data disponible



# SIKKERHEDSDATABLAD

i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) og Forordning (EU) nr. 2015/830

Redigeret: 7-10-2021  
Version: 10.0  
Sprog: da-DK  
Trykt: 20-1-2022

## F-digital deluxe AFKALKERE, Sensia Arena AFKALKERE, Sensia Arena care set, SENSIA ARENA KALKFJERNERSÆT

Materialenummer 409591040

Side: 6 af 11

Eksplorative egenskaber:

Dannelse af eksplosive støv-luftblandinger mulig.

Antændelsesstimulerende egenskaber:

Ingen data disponible

### 9.2 Andre oplysninger

Antændelsestemperatur:

345 °C

Vægtfylde:

ca. 800 - 1000 kg/m<sup>3</sup>

Molekylær vægt

210,14 g/mol

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Kan danne eksplosibel støv-luft-blanding ved spredning.

### 10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under angivne lagerforhold.

### 10.3 Risiko for farlige reaktioner

Reagerer voldsomt med oxidationsmidler, reduktionsmidler, metaller og baser.

### 10.4 Forhold, der skal undgås

Skal beskyttes mod stærk varme. (Afgiver krystalvand ved opvarming.)  
Støv-luftblandinger skal undgås p.g.a. eksplosionsfare.

### 10.5 Materialer, der skal undgås

Stærkt oxidationsmiddel, reduktionsmiddel, metaller, baser

### 10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen farlige nedbrydningsprodukter, når forskrifterne m.h.t. lagring og omgang med produktet overholdes.

Termisk nedbrydning:

> 170°C

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

### 11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toxicitet:

LD50 Rotte, oral: (substans vandfri) 3000 mg/kg  
LD50 Mus, oral: (substans vandfri) 5040 mg/kg  
LD50 Rotte, intraperitoneal: (substans vandfri) 375 mg/kg  
LD50 Mus, intraperitoneal: (substans vandfri) 961 mg/kg



# SIKKERHEDSDATABLAD

i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) og Forordning (EU) nr. 2015/830

Redigeret: 7-10-2021  
Version: 10.0  
Sprog: da-DK  
Trykt: 20-1-2022

## F-digital deluxe AFKALKERE, Sensia Arena AFKALKERE, Sensia Arena care set, SENSIA ARENA KALKFJERNERSÆT

Materialenummer 409591040

Side: 7 af 11

### Toksikologiske effekter:

Akut toxicitet (oral): Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Akut toxicitet (dermal): Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Akut toxicitet (inhalativ): Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Hudætsning/-irritation: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Specielle symptomer ved dyreforsøg (Kanin): ikke irriterende (OECD 404)

Alvorlig øjenskade/øjenirritation: Eye Irrit. 2; H319 = Forårsager alvorlig øjenirritation.

Respiratorisk sensibilisering: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Hudsensibilisering: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Kimcellemutagenicitet/Genotoksicitet: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Mutagenicitet (in vitro, Ames-test): negativ (Lit.)

Kræftfremkaldende egenskaber: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Reproduktionstoksicitet: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Effekter på og via modermælken: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Specifik målorgantoksicitet (enkelt eksponering): Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Specifik målorgantoksicitet (gentagen eksponering): Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Aspirationsfare: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

### Symptomer

Ved indånding: Kan fremkalde irritation.

I tilfælde af indtagelse:

Efter optagelse af større mængder: mavepine, hoste, opkastning med blod.

### Almene bemærkninger

Efter nutidig kendskab fysiologisk tålelig (hverken mutagen, cancerogen eller teratogen).



# SIKKERHEDSDATABLAD

i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) og Forordning (EU) nr. 2015/830

Redigeret: 7-10-2021  
Version: 10.0  
Sprog: da-DK  
Trykt: 20-1-2022

## F-digital deluxe AFKALKERE, Sensia Arena AFKALKERE, Sensia Arena care set, SENSIA ARENA KALKFJERNERSÆT

Materialenummer 409591040

Side: 8 af 11

### PUNKT 12: Miljøoplysninger

#### 12.1 Toksicitet

Akvatoksicitet: Beskadigende virkning gennem forandring af pH-værdi.  
Algetoksicitet:  
IC5 Scenedesmus quadricauda: 640 mg/l/7d (vandfri).  
IC5 Myrocystis aeruginosa: 80 mg/L/8 d.  
Bakterietoksicitet:  
EC5 Pseudomonas putida: > 10000 mg/L/16h (vandfri).  
Daphnientoksicitet:  
EC50 Daphnia magna: 1535 mg/L/24h  
Fisketoksicitet:  
LC50 Leuciscus idus: 440 - 760 mg/L/96h (vandfri).

#### 12.2 Persistens og nedbrydelighed

Andre oplysninger: biologisk nedbrydning: 97 %/28d (OECD 301B)  
Produktet er særdeles biologisk godt nedbrydeligt.

Ittbehov:  
BOD: 481 mg/g/5d  
CSB: 685 mg/g  
ThOD: 685 mg/g

#### 12.3 Bioakkumulationspotentiale

En bioakkumulering kan ikke forventes ( $\log P(o/w) < 1$ ).  
Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand:  
hos 20 °C: -1,72  $\log P(o/w)$  (OECD 117)  
Pga. fordelingskoefficienten n-oktanol/vand kan der ikke forventes en akkumulation i organismer.

#### 12.4 Mobilitet i jord

Ingen data disponible

#### 12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Ingen data disponible

#### 12.6 Andre negative virkninger

Almene oplysninger: Lad ikke store mængder nå ud i vandløb eller i kanalisationen.

### PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

#### 13.1 Metoder til affaldsbehandling

##### Produkt

Affaldskode: 07 01 10\* = Andre filterkager, brugte absorptionsmidler  
\* = Bevispligt.

Anbefaling: Destrueres efter gældende bestemmelser.





# SIKKERHEDSDATABLAD

i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) og Forordning (EU) nr. 2015/830

Redigeret: 7-10-2021  
Version: 10.0  
Sprog: da-DK  
Trykt: 20-1-2022

## F-digital deluxe AFKALKERE, Sensia Arena AFKALKERE, Sensia Arena care set, SENSIA ARENA KALKFJERNERSÆT

Materialenummer 409591040

Side: 9 af 11

### Embalering

Anbefaling: Destrueres efter gældende bestemmelser.  
Ikke forurenede og færdigtømte emballager kan afleveres til en genbrugsvirksomhed.

## PUNKT 14: Transportoplysninger

### 14.1 UN-nummer

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:  
udelades

### 14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:  
Ikke begrænset

### 14.3 Transportfareklasse(r)

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:  
udelades

### 14.4 Emballagegruppe

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:  
udelades

### 14.5 Miljøfarer

Havforureningsfaktor: nej

### 14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

### 14.7 Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden

Ingen data disponible

## PUNKT 15: Oplysninger om regulering

### 15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

#### Nationale bestemmelser - Danmark

Ingen data disponible



# SIKKERHEDSDATABLAD

i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) og Forordning (EU) nr. 2015/830

Redigeret: 7-10-2021  
Version: 10.0  
Sprog: da-DK  
Trykt: 20-1-2022

## F-digital deluxe AFKALKERE, Sensia Arena AFKALKERE, Sensia Arena care set, SENSIA ARENA KALKFJERNERSÆT

Materialenummer 409591040

Side: 10 af 11

### Nationale bestemmelser - EF-medlemslande

#### Mærkning af emballage ved indhold <= 125mL



Signalord:

**Advarsel**

Faresætninger:

udelades

Sikkerhedssætninger:

P102

Opbevares utilgængeligt for børn.

Andre bestemmelser, begrænsninger og forskrifter:

Anvendelsesbegrænsning ifølge REACH bilag XVII nr.: 75

### 15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Ingen data disponible



# SIKKERHEDSDATABLAD

i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) og Forordning (EU) nr. 2015/830

Redigeret: 7-10-2021  
Version: 10.0  
Sprog: da-DK  
Trykt: 20-1-2022

## F-digital deluxe AFKALKERE, Sensia Arena AFKALKERE, Sensia Arena care set, SENSIA ARENA KALKFJERNERSÆT

Materialenummer 409591040

Side: 11 af 11

### PUNKT 16: Andre oplysninger

#### Yderligere information

Forkortelser og akronymer:

ADN: Europæiske konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje  
ADR: Europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej  
AS/NZS: Australske/New Zealand standard  
BSB: Biokemisk iltbehov  
CAS: Kemisk abstrakt service  
CFR: Kode for Føderale Forordninger  
CLP: Klassificering, mærkning og emballering  
CSB: Kemisk iltbehov  
DMEL: Afledt minimumseffektniveau  
DNEL: Afledt nuleffektniveau  
EC50: Effektiv koncentration 50%  
EF: Europæiske Fællesskaber  
EN: Europæisk standard  
EU: Europæiske Union  
IATA: Internationale Luftfartssammenslutning  
IBC Code: Internationale kode for konstruktion og udrustning af skibe, som fører farlige kemikalier i bulk  
IMDG Code: Internationale kodeks for transport af farligt gods med skib  
LC50: Median dødelig koncentration  
LD50: Dødelig dosis 50%  
log P(o/w): Fordelingskoefficient: oktanol/vand  
MARPOL: Internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe  
OECD: Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling  
OSHA: Arbejds miljø- og sundhedsadministration  
PBT: Persistent, bioakkumulerende og toksisk  
PNEC: Forventet nuleffekt koncentration  
REACH: Registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier  
RID: Reglementet for international befordring af farligt gods med jernbane  
ThSB: Teoretisk iltbehov  
ThSB: Teoretisk iltbehov  
vPvB: Meget persistente og meget bioakkumulerende

Litteratur: ICSC 0704

Årsag til de sidste ændringer:

Almen revidering

Første oplag:

10-5-2013

#### Ansvarlig for udgivelse af sikkerhedsblad

Kontaktperson: se punkt 1: Ansvarshavende for information

Oplysningerne i dette sikkerhedsblad er sammensat efter højeste kendskab til produkterne i dag. De sikrer dog ikke overholdelse af bestemte egenskaber i retslig henseende.