



OHUTUSKAART

vastavalt Määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) ja Määrusele (EL) nr 2015/830

Redigeeritud: 7.10.2021

Versioon: 10.0

Keel: et-EE

Trükitud: 20.1.2022

F-digital deluxe KATLAKIVIEEMALDID, Sensia Arena KATLAKIVIEEMALDID, Sensia Arena care set, SENSIA ARENA KATLAKIVIEEMALDAJA

Materjali number 409591040

Lk: 1 -st 11

1. JAGU: Aine/segude ning äriühingu/ettevõtja identifitseerimine

1.1 Tootetähis

Toote kaubanduslik nimetus:

F-digital deluxe KATLAKIVIEEMALDID, Sensia Arena KATLAKIVIEEMALDID, Sensia
Arena care set, SENSIA ARENA KATLAKIVIEEMALDAJA

REACHi registreerimisnr.: 01-2119457026-42-XXXX

Käesolev ohutuskaart kehtib kõigi järgmiste toodete kohta:

4697700M (Sensia Arena KATLAKIVIEEMALDID 4x80g)

46978000 (Sensia Arena care set 1x80g)

14015000 (F-digital deluxe KATLAKIVIEEMALDID aurugeneraatori jaoks 6x80g)

CAS No 5949-29-1

EÜ number: 201-069-1

UFI: APT0-H069-G00C-MNUW

1.2 Aine või segude asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata

Üldotstarbeline: KATLAKIVIEEMALDID

1.3 Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

Äriühingu identifitseerimine:

Grohe AG

Tänav/postkast: Industriepark Edelburg

Sihtnumber, koht: DE-58675 Hemer

WWW: www.grohe.com

E-post: info@grohe.com

Telefon: +49 (0)2372 93-0

Faks: +49 (0)2372 93-1322

Teavet annab: Telefon: +49 (0)2372 93-2037

sustainability@grohe.com

1.4 Hädaabitelefoni number

GIZ-Nord, Göttingen, Saksamaa,

Telefon: +49 551-19240

2. JAGU: Ohtude identifitseerimine

2.1 Aine või segude klassifitseerimine

Klassifikatsioon vastavalt EÜ-määrusele 1272/2008 (CLP)

Eye Irrit. 2; H319 Põhjustab tugevat silmade ärritust.



OHUTUSKAART

vastavalt Määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) ja Määrusele (EL) nr 2015/830

Redigeeritud: 7.10.2021

Versioon: 10.0

Keel: et-EE

Trükitud: 20.1.2022

F-digital deluxe KATLAKIVIEEMALDID, Sensia Arena KATLAKIVIEEMALDID, Sensia Arena care set, SENSIA ARENA KATLAKIVIEEMALDAJA

Materjali number 409591040

Lk: 2 -st 11

2.2 Märgistuselemendid

Märgistamine (CLP)



Tunnussõna:

Hoiatus

Ohulaused:

H319

Põhjustab tugevat silmade ärritust.

Hoiatuslaused:

P102

Hoida lastele kättesaamatus kohas.

P264

Pärast käitlemist pesta hoolega käsi ja nägu.

P280

Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille.

P305+P351+P338

SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord.

P337+P313

Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole.

2.3 Muud ohud

Võib pihustamisel tekitada plahvatusohtliku segu tolmust ja õhust.

Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine:

Andmed pole kättesaadavad

3. JAGU: Koostis / teave koostisainete kohta

3.1 Ained

Keemiline iseloomustus:	C6 H8 O7 x H2O Sidrunhape monohüdraat
CAS No	5949-29-1
EÜ number:	201-069-1
RTECSi number:	GE7810000
Tollimaksu number:	2918 14 00

4. JAGU: Esmaabimeetmed

4.1 Esmaabimeetmete kirjeldus

Sissehingamisel:	Hingamisraskuste korral toimetada kannatanu värske õhu kätte ja asetada mugavasse puhkeasendisse, mis võimaldab kergesti hingata. Püsivate vaevuste korral pöörduda arsti poole.
Nahale sattumisel:	Nahale sattumisel pesta kohe vee ja seebiga. Vahetada saastunud riided. Nahaärrituste korral pöörduda arsti poole.
Silma sattumisel:	Avatud laugudega silmi tuleb kohe 10 kuni 15 minutit voolava vee all loputada. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Pidada nõu silmaarstiga.
Allaneelamisel:	Teadvusetus olekus kannatanule ei tohi kunagi midagi suu kaudu manustada. Loputage suu ja jooge 2–4 tassi vett. Kaebuste korral pöörduda arsti poole.



OHUTUSKAART

vastavalt Määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) ja Määrusele (EL) nr 2015/830

Redigeeritud: 7.10.2021

Versioon: 10.0

Keel: et-EE

Trükitud: 20.1.2022

F-digital deluxe KATLAKIVIEEMALDID, Sensia Arena KATLAKIVIEEMALDID, Sensia Arena care set, SENSIA ARENA KATLAKIVIEEMALDAJA

Materjali number 409591040

Lk: 3 -st 11

4.2 Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Põhjustab tugevat silmade ärritust.

4.3 Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja erikohtlemise vajalikkuse kohta

Sümptomaatiline ravi.

5. JAGU: Tulekustutusmeetmed

5.1 Tulekustutusvahendid

Sobivad kustutusvahendid:

Peenepiisaliselt pihustatav vesi, alkoholikindel vaht, süsinikdioksiid, kustutuspulber.

Ohutuse seisukohast ebasobivad kustutusvahendid:

Tugev veejuga

5.2 Aine või seguga seotud erilised ohud

Toode on tuleohtlik.

Tulekahju korral võivad tekkida ohtlikud põlemisgaasid ja aurud.

Lisaks võivad tekkida: süsinikmonooksiid ja süsinikdioksiid.

5.3 Nõuanded tuletõrjajatele

Spetsiaalne kaitsevarustus tulekahju kustutamisel:

Kanda väliskeskonnast isoleerivat hingamisaparaati ja kaitseriietust, et kaitsta nahka ja silmi.

Lisateave:

Vältida kustutusvee sattumist pinna- või põhjavette.

6. JAGU: Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda

6.1 Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Tagada piisav ventilatsioon. Vältida kokkupuudet ainega.

Vältida tolmu teket. Vältida tolmu sissehingamist.

Kanda sobivat kaitsevarustust. Vahetada saastunud riided.

6.2 Keskkonnakaitse meetmed

Vältida põhjavette, veekogudesse või kanalisatsiooni sattumist.

Vajaduse korral teavitada pädevaid riigiasutusi.

6.3 Tökestamis- ning puhastamise meetodid ja -vahendid

Koguda mehaaniliselt ja viia sobivates mahutites jäätmekäitluskohta. Järelepuhastus.

Suuremad kogused tuleb tökestada ja mahutitesse pumbata.

6.4 Viited muudele jagudele

Vt lisaks jagu 8 ja 13.



OHUTUSKAART

vastavalt Määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) ja Määrusele (EL) nr 2015/830

Redigeeritud: 7.10.2021

Versioon: 10.0

Keel: et-EE

Trükitud: 20.1.2022

F-digital deluxe KATLAKIVIEEMALDID, Sensia Arena KATLAKIVIEEMALDID, Sensia Arena care set, SENSIA ARENA KATLAKIVIEEMALDAJA

Materjali number 409591040

Lk: 4 -st 11

7. JAGU: Käitlemine ja ladustamine

7.1 Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Ohutu käitlemise juhised: Tagada, et laoruumid ja töökohad oleksid hästi ventileeritud. Tolmu ainet mitte sisse hingata. Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. Kanda sobivat kaitsevarustust. Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Pärast käitlemist pesta hoolega käed. Vahetada saastunud riided.

Tule- ja plahvatuskaitse juhised:

Hoida eemal süttimisallikast - Mitte suitsetada!
Võib pihustamisel tekitada plahvatusohtliku segu tolmust ja õhust.

7.2 Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Nõuded laoruumidele ja mahutitele:

Mitte metallmahuti.
Hoida pakend tihedalt suletuna ja kuivas kohas.
Kaitsta kuumuse/päikesekiirguse eest.

Koosladustamise juhised: Mitte hoida koos oksüdeerijatega, leelised, redutseerijatega või metallid.

Mitte hoida koos oksüdeerivate ja isesüttivate ainete ega kergsüttivate tahkete ainete ega.

Muud juhised:

Plahvatusohu tõttu vältida tolmu/õhu segusid.

7.3 Erikasutus

Teave puudub.

8. JAGU: Kokkupuute ohjamine/isikukaitse

8.1 Kontrolliparameetrid

Lisateave: Ei sisalda aineid, millel oleks kutsealase kokkupuute piirnormide väärtused.

PNEC: PNEC vesi (magevesi): 0,44 mg/L
PNEC vesi (merevesi): 0,044 mg/L
PNEC reoveekäitlemissüsteem: 1000 mg/L
PNEC sete (magevesi): 34,6 mg/kg dw
PNEC sete (merevesi): 3,46 mg/kg dw
PNEC põrand: 33,1 mg/kg dw

8.2 Kokkupuute ohjamine

Tagada, et tööruum oleks hästi ventileeritud ja/või töökohad oleksid varustatud väljatõmbeventilatsioonisüsteemiga..

Toim tuleks eemaldada vahetult tekkekohal väljatõmbeventilatsiooni abil.

Isikukaitse

Kokkupuute ohjamine töökeskkonnas

Hingamiseldrite kaitse: Tolmu tekkimisel kanda tolumumaski.

Alternatiivsed võimalused: Osakeste filter P1 vastavalt standardile EN 143.



OHUTUSKAART

vastavalt Määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) ja Määrusele (EL) nr 2015/830

Redigeeritud: 7.10.2021

Versioon: 10.0

Keel: et-EE

Trükitud: 20.1.2022

F-digital deluxe KATLAKIVIEEMALDID, Sensia Arena KATLAKIVIEEMALDID, Sensia Arena care set, SENSIA ARENA KATLAKIVIEEMALDAJA

Materjali number 409591040

Lk: 5-st 11

Käte kaitsmine:	Standardile EN 374 vastavad kaitsekindad. Kindamaterjal: nitrilikummi - Kihi paksus: 0,11 mm. Läbiimbumise aeg (maksimaalne kandmisaeg): >480 min. Järgida valmistaja antud teavet kemikaali kindamaterjalist läbiimbumise aja ja kinnaste kasutusaja kohta.
Silmakaitse:	Standardile EN 166 vastavad tihedalt liibuvad kaitseprillid.
Naha kaitsmine:	Kanda sobivat kaitseriietust.
Kaitse- ja hügieenimeetmed:	Tolmu ainet mitte sisse hingata. Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Pärast käitlemist pesta hoolega käed. Silmaloputusvedelik või silmadušš peavad olema tööruumis käepärast. Vahetada saastunud riided.

Kokkupuute ohjamine keskkonnas

Vt "6.2 Keskkonnakaitse meetmed".

9. JAGU: Füüsikalised ja keemilised omadused

9.1 Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

Välimus:	Agregaatolek 20 °C ja 101,3 kPa juures: tahke Vorm: kristalliline Värv: värvitu kuni valge
Lõhn:	lõhnatu
Lõhnalävi:	Andmed pole kättesaadavad
pH:	juures 10 g/L: 2,2 juures 25 °C, 50 g/L: 1,85
Sulamis-/külumispunkt:	135 - 152 °C
Keemise algpunkt ja keemisivahemik:	(Lagunemine)
Leekpunkt/-vahemik:	ei ole rakendatav
Aurustumiskiirus:	Andmed pole kättesaadavad
Tuleohtlikkus:	Andmed pole kättesaadavad
Plahvatuspiirid:	Andmed pole kättesaadavad
Aururõhk:	juures 20 °C: $\leq 0,1$ hPa
Aurutihedus:	Andmed pole kättesaadavad
Tihedus:	juures 20 °C: 1,542 g/cm ³
Lahustuvus:	juures 25 °C: (Etanool) 49 g/L
Lahustuvus vees:	juures 20 °C: ca 1630 g/L
Jaotustegur (n-oktaanool/-vesi):	juures 20 °C: -1,72 log P(o/w) (OECD 117) Jaotusteguri n-oktaanool/vesi tõttu ei akumuleeru organismides.
Isesüttimistemperatuur:	Andmed pole kättesaadavad
Lagunemistemperatuur:	> 170°C
Viskoossus, kinemaatiline:	Andmed pole kättesaadavad
Plahvatusohtlikkus:	võimalik on plahvatusohtlike tolmu/õhu segude tekkimine.
Oksüdeerivad omadused:	Andmed pole kättesaadavad



OHUTUSKAART

vastavalt Määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) ja Määrusele (EL) nr 2015/830

Redigeeritud: 7.10.2021

Versioon: 10.0

Keel: et-EE

Trükitud: 20.1.2022

F-digital deluxe KATLAKIVIEEMALDID, Sensia Arena KATLAKIVIEEMALDID, Sensia Arena care set, SENSIA ARENA KATLAKIVIEEMALDAJA

Materjali number 409591040

Lk: 6 -st 11

9.2 Muu teave

Süttimistemperatuur:	345 °C
Mahumass:	ca 800 - 1000 kg/m ³
Molekulmass	210,14 g/mol

10. JAGU: Püsivus ja reaktsioonivõime

10.1 Reaktsioonivõime

Võib pihustamisel tekitada plahvatusohtliku segu tolmust ja õhust.

10.2 Keemiline stabiilsus

Soovituslikes ladustamistingimustes stabiilne.

10.3 Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

Reageerib ägedalt oksüdeerijatega, redutseerijatega, metallidega ja alused.

10.4 Välditavad tingimused

Kaitsta suure kuumuse eest. (Kristallisatsioonivee väljalase soojenemise korral.)
Plahvatusohu tõttu vältida tolmu/õhu segusid.

10.5 Kokkusobimatud materjalid

Tugevad oksüdeerijad, redutseerija, metallid, alused

10.6 Ohtlikud lagusaadused

Termiline lagunemine: Hoidmise ja käitlemise eeskirjade järgimise korral ohtlike laguprodukte ei teki.
> 170°C

11. JAGU: Teave toksilisuse kohta

11.1 Teave toksikoloogiliste mõjude kohta

Akuutne toksilisus:	LD50 Rott, oraalne:	(aine veevaba) 3000 mg/kg
	LD50 Hiir, oraalne:	(aine veevaba) 5040 mg/kg
	LD50 Rott, kõhukelmesisene:	(aine veevaba) 375 mg/kg
	LD50 Hiir, kõhukelmesisene:	(aine veevaba) 961 mg/kg



OHUTUSKAART

vastavalt Määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) ja Määrusele (EL) nr 2015/830

Redigeeritud: 7.10.2021

Versioon: 10.0

Keel: et-EE

Trükitud: 20.1.2022

F-digital deluxe KATLAKIVIEEMALDID, Sensia Arena KATLAKIVIEEMALDID, Sensia Arena care set, SENSIA ARENA KATLAKIVIEEMALDAJA

Materjali number 409591040

Lk: 7 -st 11

Toksikoloogilised mõjud: Akutne toksilisus (oraalne): Kätesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
Akutne toksilisus (dermaalne): Kätesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
Akutne toksilisus (inhalatsiooniline): Kätesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
Nahka söövitav/ärritav: Kätesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
Loomkatsete käigus ilmnunud spetsiifilised sümptomid (Küülik): ei ole ärritav (OECD 404)
Rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav: Eye Irrit. 2; H319 = Põhjustab tugevat silmade ärritust.
Hingamiselundite sensibiliseerimine: Kätesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
Naha sensibiliseerimine: Kätesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
Mutageensus sugurakkudele/Genotoksilisus: Kätesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
Mutageensus (in vitro, Ames'i test): negatiivne (Lit.)
Kantserogeensus: Kätesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
Reproduktiivtoksilisus: Kätesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
Mõju emapiimale ja selle kaudu: Kätesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
Mürgisus sihtelundi suhtes (ühekordne kokkupuude): Kätesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
Mürgisus sihtelundi suhtes (korduv kokkupuude): Kätesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.
Hingamiskahjustus: Kätesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud.

Sümptomid

Sissehingamisel: Võib põhjustada ärritusi.

Allaneelamise järel:

Pärast suurte koguste kogumist: kõhuvalu, kõha, oksendamine koos veri.

Üldised märkused

Olemasolevate teadmiste põhjal füsioloogiliselt ohutu (ei ole mutageenne, kantserogeenne ega teratogeenne).



OHUTUSKAART

vastavalt Määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) ja Määrusele (EL) nr 2015/830

Redigeeritud: 7.10.2021

Versioon: 10.0

Keel: et-EE

Trükitud: 20.1.2022

F-digital deluxe KATLAKIVIEEMALDID, Sensia Arena KATLAKIVIEEMALDID, Sensia Arena care set, SENSIA ARENA KATLAKIVIEEMALDAJA

Materjali number 409591040

Lk: 8 -st 11

12. JAGU: Ökoloogiline teave

12.1 Toksilisus

Mürgine veeorganismidele: Kahjulik mõju pH-taseme muutuse tõttu.

Mürgisus vetikatele:

IC5 Scenedesmus quadricauda: 640 mg/l/7d (veevaba).

IC5 Myrocystis aeruginosa: 80 mg/L/8 d.

Mürgisus bakteritele:

EC5 Pseudomonas putida: > 10000 mg/L/16h (veevaba).

Mürgisus kiivrikutele:

EC50 Daphnia magna: 1535 mg/L/24h

Mürgisus kaladele:

LC50 Săinas (Leuciscus idus): 440 - 760 mg/L/96h (veevaba).

12.2 Püsivus ja lagunduvus

Muud juhised: Bioloogiline lagunemine: 97 %/28d (OECD 301B)
Toode on tugevalt biolagundatav.

Hapnikutarve: BHT (biokeemiline hapnikutarve): 481 mg/g/5d
KHT: 685 mg/g
THT: 685 mg/g

12.3 Bioakumulatsioon

Bioakumulatsiooni ei toimu ($\log P(o/w) < 1$).

Jaotustegur (n-oktanol/-vesi):

juures 20 °C: -1,72 $\log P(o/w)$ (OECD 117)

Jaotusteguri n-oktanol/vesi tõttu ei akumuleeru organismides.

12.4 Liikuvus pinnases

Andmed pole kättesaadavad

12.5 Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine

Andmed pole kättesaadavad

12.6 Muud kahjulikud mõjud

Üldised juhised: mitte juhtida suuri koguseid veekogudesse või kanalisatsiooni.

13. JAGU: Jäätmekäitus

13.1 Jäätmetöötlusmeetodid

Toode

Jäätmekood: 07 01 10* = Muud filtrikoogid, kasutatud absorbendid
* = Jäätmekäitus peab olema tõendatav.

Soovitus: Jäätmekäitus vastavalt ametkondlikele eeskirjadele.



OHUTUSKAART

vastavalt Määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) ja Määrusele (EL) nr 2015/830

Redigeeritud: 7.10.2021

Versioon: 10.0

Keel: et-EE

Trükitud: 20.1.2022

F-digital deluxe KATLAKIVIEEMALDID, Sensia Arena KATLAKIVIEEMALDID, Sensia Arena care set, SENSIA ARENA KATLAKIVIEEMALDAJA

Materjali number 409591040

Lk: 9 -st 11

Pakend

Soovitus: Jäätmekäitlus vastavalt ametkondlikele eeskirjadele.
Mittesaastunud ja täielikult tühjendatud pakendeid saab taaskasutada.

14. JAGU: Veonõuded

14.1 ÜRO number

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:
ei kohaldata

14.2 ÜRO veose tunnusnimetus

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:
Pole piiratud

14.3 Transpordi ohuklass(id)

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:
ei kohaldata

14.4 Pakendirühm

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:
ei kohaldata

14.5 Keskkonnaohud

Marine pollutant: ei

14.6 Eriettevaatusabinõud kasutajatele

Ei ole ohtlik veoseeskirjade tähenduses.

14.7 Transportimine mahtlastina kooskõlas MARPOLi II lisaga ja IBC koodeksiga

Andmed pole kättesaadavad

15. JAGU: Reguleerivad õigusaktid

15.1 Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid

Siseriiklikud eeskirjad - Eesti

Andmed pole kättesaadavad

Siseriiklikud eeskirjad - EÜ liikmesriigid

Pakendi märgistus <= kogus 125mL



Tunnussõna: **Hoiatus**

Ohulaused: ei kohaldata

Hoiatuslaused: P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.



OHUTUSKAART

vastavalt Määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) ja Määrusele (EL) nr 2015/830

Redigeeritud: 7.10.2021

Versioon: 10.0

Keel: et-EE

Trükitud: 20.1.2022

F-digital deluxe KATLAKIVIEEMALDID, Sensia Arena KATLAKIVIEEMALDID, Sensia Arena care set, SENSIA ARENA KATLAKIVIEEMALDAJA

Materjali number 409591040

Lk: 10 -st 11

Muud eeskirjad, kitsendused ja määrused:

Kasutuspiirangud vastavalt REACH-i lisale XVII, nr: 75

15.2 Kemikaaliohutuse hindamine

Andmed pole kättesaadavad

16. JAGU: Muu teave

Lisateave

Lühendid ja akronüümid:

- ADN: Ohtlike kaupade rahvusvahelise siseveetranspordi Euroopa kokkulepe
- ADR: Ohtlike kaupade rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe
- AS/NZS: Austraalia/Uus-Meremaa standardid
- BHT: Biokeemiline hapnikutarve
- CAS: Keemiliste kokkuvõtete teenus
- CFR: Föderaaleeskirjade koodeks
- CLP: Klassifitseerimine, märgistamine ja pakendamine
- KHT: Keemiline hapnikutarve
- DMEL: Tuletatud vähim toimet avaldav sisaldus
- DNEL: Tuletatud mittetoimiv tase
- EC50: Toimet avaldav kontsentratsioon 50%
- EÜ: Euroopa Ühendused
- EN: Euroopa standard
- EL: Euroopa Liit
- IATA: Rahvusvaheline Lennutranspordi Ühendus
- IBC Code: Rahvusvaheline ohtlikku kemikaali mahtlastina vedava laeva ehituse ja seadmete eeskiri
- IMDG Code: Rahvusvaheline ohtlike kaupade mereveo eeskiri
- LC50: Mediaanne letaalne kontsentratsioon
- LD50: Surmav doos 50%
- log P(o/w): Jaotustegur (oktanool/-vesi)
- MARPOL: Laevade põhjustatud merereostuse vältimise rahvusvaheline konventsioon
- OECD: Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon
- OSHA: Tööohutuse ja tervishoiu amet
- PBT: Püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline aine
- PNEC: Arvutuslik mittetoimiv sisaldus
- REACH: Kemikaalide registreerimine, hindamine, autoriseerimine ja piiramine
- RID: Ohtlike kaupade rahvusvahelise raudteeveo eeskirjad
- THT: Teoreetiline hapnikutarve
- THT: Teoreetiline hapnikutarve
- vPvB: Väga püsivad ja väga bioakumuleeruvad

Kirjandus: ICSC 0704

Viimaste muudatuste põhjus:

Üldine ümbertöötamine

Sisse seatud:

10.5.2013

Infolehte välja andev osakond

Kontaktisik:

vt osa 1: Teavet annab



OHUTUSKAART

vastavalt Määrusele (EÜ) nr 1907/2006 (REACH) ja Määrusele (EL) nr 2015/830

Redigeeritud: 7.10.2021

Versioon: 10.0

Keel: et-EE

Trükitud: 20.1.2022

F-digital deluxe KATLAKIVIEEMALDID, Sensia Arena KATLAKIVIEEMALDID, Sensia Arena care set, SENSIA ARENA KATLAKIVIEEMALDAJA

Materjali number 409591040

Lk: 11 -st 11

Käesolevas infolehes äratoodud teave on koostatud parima arusaamise järgi ja põhineb meie teadmiste hetkeseisul. Need ei kujuta endast siiski toote omadustele antavat garantiid ega pane alust õiguslikult siduvale lepingule.