



SIKKERHEDSDATABLAD

i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) og Forordning (EU) nr. 2015/830

Redigeret: 12-10-2018
Version: 9
Sprog: da-DK
Trykt: 20-3-2020

F-digital deluxe AFKALKERE, Sensia Arena AFKALKERE, Sensia Arena care set, SENSIA ARENA KALKFJERNERSÆT

Materialenummer 409591040

Side: 1 af 11

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1 Produktidentifikator

Produktnavn: F-digital deluxe AFKALKERE, Sensia Arena AFKALKERE, Sensia Arena care set, SENSIA ARENA KALKFJERNERSÆT

REACH registreringsnr.: 01-2119457026-42-XXXX

Dette sikkerhedsdatablad gælder for følgende produkter:

4697700M (Sensia Arena AFKALKERE 4x80g)

46978000 (Sensia Arena care set 1x80g)

14015000 (F-digital deluxe AFKALKERE til dampgenerator 6x80g)

CAS-nr.: 5949-29-1

EF-nummer: 201-069-1

1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Generel anvendelse: AFKALKERE

1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Firmabetegnelse: Grohe AG

Adresse/postboks: Industriepark Edelburg

Postnr., By: 58675 Hemer

Tyskland

WWW: www.grohe.com

E-mail: info@grohe.com

Telefonnr.: +49 (0)2372 93-0

Faxnr.: +49 (0)2372 93-1322

Ansvarshavende for information:

Telefonnr.: +49 (0)2372 93-2037

sustainability@grohe.com

1.4 Nødtelefon

Giftlinjen (døgnåben),

Telefonnr.: +45 82 12 12 12

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering i henhold til EF-forordning 1272/2008 (CLP)

Eye Irrit. 2; H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.



SIKKERHEDSDATABLAD

i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) og Forordning (EU) nr. 2015/830

Redigeret: 12-10-2018

Version: 9

Sprog: da-DK

Trykt: 20-3-2020

F-digital deluxe AFKALKERE, Sensia Arena AFKALKERE, Sensia Arena care set, SENSIA ARENA KALKFJERNERSÆT

Materialenummer 409591040

Side:

2 af 11

2.2 Mærkningselementer

Mærkning (CLP)



Signalord:

Advarsel

Faresætninger:

H319

Forårsager alvorlig øjenirritation.

Sikkerhedssætninger:

P102

Opbevares utilgængeligt for børn.

P264

Vask hænder og ansigt grundigt efter brug.

P280

Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjebeskyttelse.

P305+P351+P338

VED KONTAKT MED ØJNE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P337+P313

Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

2.3 Andre farer

Ingen særligt nævneværdige farer.

Resultater af PBT- og vPvB-vurdering:

Ingen data disponible

PUNKT 3: Sammensætning af / oplysning om indholdsstoffer

3.1 Stoffer

Kemisk karakteristik:

C6 H8 O7 x H2O

Citronsyre monohydrat

CAS-nr.:

5949-29-1

EF-nummer:

201-069-1

RTECS-nr.:

GE7810000

International produktkode:

2918 14 00

PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Ved indånding:

Sørg for frisk luft.

Ved hudkontakt:

De angrebene dele vaskes med vand og sæbe. Tilsmudset tøj skal skiftes. Opsøg læge ved hudreaktioner.

Ved øjenkontakt:

Skyl straks det åbne øje 10 til 15 minutter under rindende vand. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning. Konsulter derefter øjnlæge.

Ved indtagelse:

Skyl munden og drik 2 til 4 glas vand. Søg læge i tilfælde af gener.

4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Forårsager alvorlig øjenirritation.



SIKKERHEDSDATABLAD

i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) og Forordning (EU) nr. 2015/830

Redigeret: 12-10-2018

Version: 9

Sprog: da-DK

Trykt: 20-3-2020

F-digital deluxe AFKALKERE, Sensia Arena AFKALKERE, Sensia Arena care set, SENSIA ARENA KALKFJERNERSÆT

Materialenummer 409591040

Side:

3 af 11

4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Symptomatisk behandling.

PUNKT 5: Brandbekæmpelse

5.1 Slukningsmiddel

Egnede slukningsmidler: Vandstøvstråle, alkoholbestandigt skum, kuldioxid, slukningspulver.

Af sikkerhedshensyn uegnet som slukningsmiddel:

Hel vandstråle

5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Produktet er brændbart.

I tilfælde af brand kan der opstå farlige brandgasser og dampe.

Endvidere kan der opstå: kulmonoxid og kuldioxid.

5.3 Anvisninger for brandmandskab

Særlig beskyttelsesudrustning ved brandbekæmpelse:

Benyt åndedrætsværn med uafhængig luftforsyning.

Yderligere oplysninger: Ungå at slukke vand trænger ind i overfladevand eller ned i grundvandet.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Sørg for tilstrækkelig udluftning. Ungå berøring med substansen.

Undgå udvikling af støv. Undgå indånding af støv.

Bær egnet beskyttelsesudstyr.

6.2 Miljøsikkerhedsforanstaltninger

Undgå udslip i grundvandet, i vandmiljøet eller i kloaksystemet.

6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

Skal optages mekanisk og i egnede beholdere afleveres til affaldsbehandling. Efterrensning

Større mængder inddæmmes og pumpes i beholdere.

6.4 Henvisning til andre punkter

Se punkt 8 og 13 ang. nærmere detaljer.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1 Forholdsregler for sikker håndtering

Henvisning til sikker omgang:

Sørg for god ventilation ved lager og arbejdsplads.

Undgå udvikling af støv. Undgå indånding af støv.

Undgå kontakt med huden og øjnene.

Bær egnet beskyttelsesudstyr.

Information om beskyttelse mod brand og eksplosion:

Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.



SIKKERHEDSDATABLAD

i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) og Forordning (EU) nr. 2015/830

Redigeret: 12-10-2018

Version: 9

Sprog: da-DK

Trykt: 20-3-2020

F-digital deluxe AFKALKERE, Sensia Arena AFKALKERE, Sensia Arena care set, SENSIA ARENA KALKFJERNERSÆT

Materialenummer 409591040

Side: 4 af 11

7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Krav om lagerrum og beholdere:

- Ikke metalbeholder.
- Beholder skal lagres tætlukket og tort.
- Undgå stærk varme og direkte sollys.

Information om fælleslagring:

- Må ikke oplagres sammen med oxidationsmidler, alkalier, reduktionsmidler eller metaller.
- Må ikke lagres sammen med brandstimulerende stoffer og selvantændelige stoffer samt letantændelige fedtstoffer.

Andre oplysninger:

- Støv-luftblandinger skal undgås p.g.a. eksplosionsfare.

7.3 Særlige anvendelser

Der foreligger ingen oplysninger.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

8.1 Kontrolparametre

Yderligere oplysninger: Indeholder ingen stoffer med arbejds-hygge-niske grænseværdier.

PNEC: PNEC vand (ferskvand): 0,44 mg/L
PNEC vand (havvand): 0,044 mg/L
PNEC spildevandsrensingsanlægget: 1000 mg/L
PNEC sediment (ferskvand): 34,6 mg/kg dw
PNEC sediment (havvand): 3,46 mg/kg dw
PNEC gulv: 33,1 mg/kg dw

8.2 Eksponeringskontrol

Sørg for god ventilation i arbejdsrummet og/eller udsugningsanlæg ved arbejdspladsen.
Støv bør udsuges umiddelbart der, hvor det opstår.

Personlige værnemidler

Foranstaltninger til kontrol af erhvervsmæssig eksponering

- Andedrætsværn: Ved støvudvikling bør støvmaske bæres.
Mulige alternativer: Partikelfiltermaske P1 i overensstemmelse med EN 143.
- Beskyttelse af hænder: Beskyttelseshandsker ifølge EN 374.
Handskemateriale: nitrilkautsjuk - Lagtykkelse: 0,11 mm.
gennembrudstid: >480 min.
Vær opmærksom på producenten af beskyttelseshandskernes oplysninger om gennemtrængelighed og gennemtrængstider.
- Beskyttelse af øjne: Tæt sluttende beskyttelsesbriller i overensstemmelse med EN 166.
- Beskyttelse af kroppen: Brug særligt arbejdstøj.
- Forholdsregler for beskyttelse og hygiejne:
Tilsmudset tøj tages straks af. Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen.
Undgå kontakt med huden og øjnene. Vask hænder og ansigt efter endt arbejde.
Hav øjenskyllende middel og -glas parat.



SIKKERHEDSDATABLAD

i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) og Forordning (EU) nr. 2015/830

Redigeret: 12-10-2018
Version: 9
Sprog: da-DK
Trykt: 20-3-2020

F-digital deluxe AFKALKERE, Sensia Arena AFKALKERE, Sensia Arena care set, SENSIA ARENA KALKFJERNERSÆT

Materialenummer 409591040

Side: 5 af 11

PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber

9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Udseende:	Fysisk tilstand ved 20 °C og 101,3 kPa: fast Form: krystalinsk Farve: farveløs til hvid
Lugt:	lugtfri
Lugttærskel:	Ingen data disponible
pH-værdi:	hos 10 g/L: 2,2 hos 25 °C, 50 g/L: 1,85
Smeltepunkt/frysepunkt:	135 - 152 °C
Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval:	(Opløsning)
Brændepunkt/brændeområde:	ikke relevant
Fordampningshastighed:	Ingen data disponible
Brændbarhed:	Ingen data disponible
Eksplisionsgrænser:	Ingen data disponible
Damptryk:	hos 20 °C: $\leq 0,1$ hPa
Dampthæthed:	Ingen data disponible
Massefylde:	hos 20 °C: 1,542 g/cm ³
Opløselighed:	hos 25 °C: (Ethanol) 49 g/L
Opløselighed i vand:	hos 20 °C: ca. 1630 g/L
Fordelelingskoefficient: n-oktanol/vand:	hos 20 °C: -1,72 log P(o/w) (OECD 117) Pga. fordelelingskoefficienten n-oktanol/vand kan der ikke forventes en akkumulation i organismer.
Selvantændelsestemperatur:	Ingen data disponible
Dekomponeringstemperatur:	> 170°C
Viskositet, kinematisk:	Ingen data disponible
Eksplorative egenskaber:	Dannelse af eksplosive støv-luftblandinger mulig.
Antændelsesstimulerende egenskaber:	Ingen data disponible

9.2 Andre oplysninger

Antændelsestemperatur:	345 °C
Vægtfylde:	ca. 800 - 1000 kg/m ³
Yderligere oplysninger:	Molekylvægt: 210,14 g/mol

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Dannelse af eksplosive støv-luftblandinger mulig.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under angivne lagerforhold.



SIKKERHEDSDATABLAD

i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) og Forordning (EU) nr. 2015/830

Redigeret: 12-10-2018

Version: 9

Sprog: da-DK

Trykt: 20-3-2020

F-digital deluxe AFKALKERE, Sensia Arena AFKALKERE, Sensia Arena care set, SENSIA ARENA KALKFJERNERSÆT

Materialenummer 409591040

Side:

6 af 11

10.3 Risiko for farlige reaktioner

Reagerer voldsomt med oxidationsmidler, reduktionsmidler, metaller og baser.

10.4 Forhold, der skal undgås

Skal beskyttes mod stærk varme. (Afgiver krystalvand ved opvarming.)

Støv-luftblandinger skal undgås p.g.a. eksplosionsfare.

10.5 Materialer, der skal undgås

Stærkt oxidationsmiddel, reduktionsmiddel, metaller, baser

10.6 Farlige nedbrydningsprodukter

Ingen farlige nedbrydningsprodukter, når forskrifterne m.h.t. lagring og omgang med produktet overholdes.

Termisk nedbrydning: > 170°C

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1 Oplysninger om toksikologiske virkninger

Akut toxicitet:	LD50 Rotte, oral:	(substans vandfri) 3000 mg/kg
	LD50 Mus, oral:	(substans vandfri) 5040 mg/kg
	LD50 Rotte, intraperitoneal:	(substans vandfri) 375 mg/kg
	LD50 Mus, intraperitoneal:	(substans vandfri) 961 mg/kg



SIKKERHEDSDATABLAD

i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) og Forordning (EU) nr. 2015/830

Redigeret: 12-10-2018

Version: 9

Sprog: da-DK

Trykt: 20-3-2020

F-digital deluxe AFKALKERE, Sensia Arena AFKALKERE, Sensia Arena care set, SENSIA ARENA KALKFJERNERSÆT

Materialenummer 409591040

Side:

7 af 11

Toksikologiske effekter: Akut toxicitet (oral): Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Akut toxicitet (dermal): Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Akut toxicitet (inhalativ): Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Hudætsning/-irritation: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Specielle symptomer ved dyreforsøg (Kanin): ikke irriterende (OECD 404)
Alvorlig øjenskade/øjenirritation: Eye Irrit. 2; H319 = Forårsager alvorlig øjenirritation.
Specielle symptomer ved dyreforsøg (Kanin): Forårsager alvorlig øjenirritation. (OECD 405)
Respiratorisk sensibilisering: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Hudsensibilisering: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Kimcellemutagenicitet/Genotoksicitet: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Mutagenicitet (in vitro, Ames-test): negativ (Lit.)
Kræftfremkaldende egenskaber: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Reproduktionstoksicitet: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Effekter på og via modermælken: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Specifik målorgantoksicitet (enkelt eksponering): Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Specifik målorgantoksicitet (gentagen eksponering): Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
Aspirationsfare: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Symptomer

Ved indånding: Kan fremkalde irritation.

I tilfælde af indtagelse:

Efter optagelse af større mængder: mavepine, hoste, opkastning med blod.

Almene bemærkninger

Efter nutidig kendskab fysiologisk tålelig (hverken mutagen, cancerogen eller teratogen).



SIKKERHEDSDATABLAD

i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) og Forordning (EU) nr. 2015/830

Redigeret: 12-10-2018

Version: 9

Sprog: da-DK

Trykt: 20-3-2020

F-digital deluxe AFKALKERE, Sensia Arena AFKALKERE, Sensia Arena care set, SENSIA ARENA KALKFJERNERSÆT

Materialenummer 409591040

Side: 8 af 11

PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1 Toksicitet

Akvatoksicitet: Beskadigende virkning gennem forandring af pH-værdi.
Algetoksicitet:
IC50 Scenedesmus quadricauda: 640 mg/l/7d (vandfri).
IC50 Mycrocystis aeruginosa: 80 mg/L/8 d.
Bakterietoksicitet:
EC50 Pseudomonas putida: > 10000 mg/L/16h (vandfri).
Daphnientoksicitet:
EC50 Daphnia magna: ca. 120 mg/L/72h (vandfri).
Fisketoksicitet:
LC50 Leuciscus idus: 440 - 760 mg/L/96h (vandfri).

12.2 Persistens og nedbrydelighed

Andre oplysninger: biologisk nedbrydning: > 98 %/2 d (OECD 302 B).
Produktet er særdeles biologisk godt nedbrydeligt.

Ittbehov:
BOD: 481 mg/g/5d
CSB: 685 mg/g
ThOD: 685 mg/g

12.3 Bioakkumulationspotentiale

En bioakkumulering kan ikke forventes ($\log P(o/w) < 1$).
Fordelingskoefficient: n-oktanol/vand:
hos 20 °C: -1,72 $\log P(o/w)$ (OECD 117)
Pga. fordelingskoefficienten n-oktanol/vand kan der ikke forventes en akkumulation i organismer.

12.4 Mobilitet i jord

Ingen data disponible

12.5 Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Ingen data disponible

12.6 Andre negative virkninger

Almene oplysninger: Undgå udslip i grundvandet, i vandmiljøet eller i kloaksystemet.

PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

13.1 Metoder til affaldsbehandling

Produkt

Affaldskode: 07 01 99 = Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af primære organisk-kemiske forbindelser: Andet affald, ikke andetsteds specificeret
FFDB = fremstilling, formulering, distribution og brug

Anbefaling: Forbrænding med myndighedernes tilladelse.



SIKKERHEDSDATABLAD

i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) og Forordning (EU) nr. 2015/830

Redigeret: 12-10-2018

Version: 9

Sprog: da-DK

Trykt: 20-3-2020

F-digital deluxe AFKALKERE, Sensia Arena AFKALKERE, Sensia Arena care set, SENSIA ARENA KALKFJERNERSÆT

Materialenummer 409591040

Side:

9 af 11

Embalering

Anbefaling: Destrueres efter gældende bestemmelser.
Ikke forurenede og færdigtømte emballager kan afleveres til en genbrugsvirksomhed.

PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1 UN-nummer

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:

udelades

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:

Ikke begrænset

14.3 Transportfareklasse(r)

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:

udelades

14.4 Emballagegruppe

ADR/RID, IMDG, IATA-DGR:

udelades

14.5 Miljøfarer

Havforureningsfaktor: nej

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ikke farligt gods ifølge transportbestemmelser.

14.7 Bulktransport i henhold til bilag II til MARPOL og IBC-koden

Ingen data disponible

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Nationale bestemmelser - Danmark

Ingen data disponible



SIKKERHEDSDATABLAD

i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) og Forordning (EU) nr. 2015/830

Redigeret: 12-10-2018
Version: 9
Sprog: da-DK
Trykt: 20-3-2020

F-digital deluxe AFKALKERE, Sensia Arena AFKALKERE, Sensia Arena care set, SENSIA ARENA KALKFJERNERSÆT

Materialenummer 409591040

Side: 10 af 11

Nationale bestemmelser - EF-medlemslande

Mærkning af emballage ved indhold <= 125mL



Signalord: **Advarsel**
Faresætninger: udelades
Sikkerhedssætninger: P102 Opbevares utilgængeligt for børn.

Nationale bestemmelser - Tyskland

Lagerklasse: 11 = Brændbare faste stoffer
Fareklasse for vand: 1 = svagt skadeligt for vand (WGK-Katalognummer 8248)
Regler ved ulykkestilfælde:

Produktet er ikke underlagt bekendtgørelse om miljøskadelige uheld.

Oplysning om arbejdspladsbegrænsning:
Bemærk arbejdsbegrænsningerne for unge. Lagttag beskæftigelsesbegrænsninger for
vordende og ammende mødre.

Nationale bestemmelser - Storbritannien

Hazchemkode: -

15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering

Ingen data disponible



SIKKERHEDSDATABLAD

i overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH) og Forordning (EU) nr. 2015/830

Redigeret: 12-10-2018

Version: 9

Sprog: da-DK

Trykt: 20-3-2020

F-digital deluxe AFKALKERE, Sensia Arena AFKALKERE, Sensia Arena care set, SENSIA ARENA KALKFJERNERSÆT

Materialenummer 409591040

Side: 11 af 11

PUNKT 16: Andre oplysninger

Yderligere information

Forkortelser og akronymer:

ADN: Europæiske konvention om international transport af farligt gods ad indre vandveje

ADR: Europæiske konvention om international transport af farligt gods ad vej

AS/NZS: Australske/New Zealand standard

BSB: Biokemisk iltbehov

CAS: Kemisk abstrakt service

CFR: Kode for Føderale Forordninger

CLP: Klassificering, mærkning og emballering

CSB: Kemisk iltbehov

DMEL: Afledt minimumseffektniveau

DNEL: Afledt nuleffektniveau

EC50: Effektiv koncentration 50%

EF: Europæiske Fællesskaber

EN: Europæisk standard

EU: Europæiske Union

FFDB: Fremstilling, formulering, distribution og brug

IATA: Internationale Luftfartssammenslutning

IBC Code: Internationale kode for konstruktion og udrustning af skibe, som fører farlige kemikalier i bulk

IMDG Code: Internationale kodeks for transport af farligt gods med skib

LC50: Median dødelig koncentration

LD50: Dødelig dosis 50%

log P(o/w): Fordelingskoefficient: oktanol/vand

MARPOL: Internationale konvention om forebyggelse af forurening fra skibe

OSHA: Arbejdsmiljø- og sundhedsadministration

PBT: Persistent, bioakkumulerende og toksisk

PNEC: Forventet nuleffektkoncentration

REACH: Registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier

RID: Reglementet for international befording af farligt gods med jernbane

ThSB: Teoretisk iltbehov

ThSB: Teoretisk iltbehov

vPvB: Meget persistente og meget bioakkumulerende

Litteratur:

ICSC 0704

Årsag til de sidste ændringer:

Ændring i afsnit 1: telefon

Første oplag:

10-5-2013

Ansvarlig for udgivelse af sikkerhedsblad

Kontaktperson:

se punkt 1: Ansvarshavende for information

Oplysningerne i dette sikkerhedsblad er sammensat efter højeste kendskab til produkterne i dag. De sikrer dog ikke overholdelse af bestemte egenskaber i retslig henseende.