

LIXIL

Pure Freude
an Wasser

GROHE
Wasser

Produktinformation 2024_01

Studentenwohnheim

1. Sanitärobjekte

1.1. Waschtisch

1.1.1. Armaturen

1.1.1.1. Einhebelmischer Seite 3

1.1.1.2. EHM - Mittelstellung kalt Seite 7

1.1.1.3. Berührungslos IR

1.1.1.3.1. 230 Volt Seite 9

1.1.1.3.2. Batterie Seite 12

1.1.1.4. Zubehör Armatur Seite 15

1.1.2. Keramik Seite 19

1.1.3. Installationssystem Seite 20

1.2. Dusche

1.2.1. Armaturen

1.2.1.1. Einhebelmischer Seite 21

1.2.1.2. Thermostat Seite 25

1.2.2. Brausen Seite 26

1.3. Küche Seite 28

1.4. WC

1.4.1. Keramik Seite 30

1.4.2. Install.- u. Spülsystem Seite 34

Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1. Sanitärobjekte

1.1. Waschtisch

1.1.1. Armaturen

1.1.1.1. Einhebelmischer

1.1.1.1.01. GROHE EH-WT-Batterie Eurosmart 33265 -3 S GZ

GROHE Eurosmart Einhand-Waschtischbatterie

S-Size

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 109 mm

Auslaufhöhe 95 mm

Bedienungshebel aus Metall

GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche

mit **Temperaturbegrenzer**

variabel einstellbare Mengenbegrenzung

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5,0 l/min

getrennte innenliegende Wasserwege -

kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur

GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem

Mousseur

Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"

flexible Anschlusschläuche

Professional Edition

DVGW Reg. Nr. NW-6506DM0724

PA-IX 38165/IO

Artikelnummer: 33265003 chrom

Listenpreis 98,10

https://www.grohe.de/de_de/-33265003.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

- 1.1.1.1.02. GROHE EH-WT-Batterie Eurosmart 23322 -3 M GZ**
GROHE Eurosmart Einhand-Waschtischbatterie
M-Size
DN 15, Einlochmontage
Ausladung 121 mm
Auslaufhöhe 121 mm
Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit **Temperaturbegrenzer**
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*
maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5,0 l/min
*getrennte innenliegende Wasserwege -
kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur*
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Mousseur
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
flexible Anschlusschläuche
Professional Edition
DVGW Reg. Nr. NW-6506DM0724
PA-IX 38167/IO
Artikelnummer: 23322003 chrom
- Listenpreis 112,25**
- https://www.grohe.de/de_de/-23322003.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.1.1.03. GROHE EH-WT-Batterie Eurosmart 23537 -3 L
GROHE Eurosmart Einhand-Waschtischbatterie
L-Size
DN 15, Einlochmontage
Ausladung 140 mm
Auslaufhöhe 208 mm
Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit **Temperaturbegrenzer**
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*
maximaler Durchfluss (bei 3 bar): *5,0 l/min*
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
schwenkbarer Rohrauslauf mit Mousseur
Schwenkbereich 360°
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
flexible Anschlusschläuche
Professional Edition
DVGW Reg. Nr. NW-6506DM0724
PA-IX 38174/IO
Artikelnummer: 23537003 chrom

Listenpreis 160,85

https://www.grohe.de/de_de/-23537003.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.1.1.04. GROHE EH-WT-Batterie Eurosmart Cosmo. 32830 -1 L GZ

GROHE Eurosmart Cosmopolitan Einhand-Waschtischbatterie

L-Size

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 153 mm

Auslaufhöhe 202 mm

Bedienungshebel aus Metall

GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche

variabel einstellbare Mengenbegrenzung

GROHE Long-Life Oberfläche

getrennte innenliegende Wasserwege -

kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur

Auslauf mit Mousseur

schwenkbarer Rohrauslauf mit Anschlagbegrenzung

GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem

Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"

flexible Anschlussschläuche

DVGW Reg. Nr. NW-6506CL0382

P -IX 29544/IO

Artikelnummer: 32830001 chrom

Listenpreis 167,80

https://www.grohe.de/de_de/-32830001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.1.2. EHM - Mittelstellung kalt

1.1.1.2.01. GROHE EH-WT-Batterie Eurosmart 32926 -3 S GZ MSK

GROHE Eurosmart Einhand-Waschtischbatterie

S-Size

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 109 mm

Auslaufhöhe 95 mm

Bedienungshebel aus Metall

GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm Keramikkartusche

Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt

mit **Temperaturbegrenzer**

variabel einstellbare Mengenbegrenzung

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5,0 l/min

getrennte innenliegende Wasserwege -

kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur

GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem

Mousseur

Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"

flexible Anschlusschläuche

Professional Edition

DVGW Reg. Nr. NW-6506DM0724

PA-IX 38166/IO

Artikelnummer: 32926003 chrom

Listenpreis 98,10

https://www.grohe.de/de_de/-32926003.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.1.2.02. GROHE EH-WT-Batterie Eurosmart 23393 30E M GZ MSK

GROHE Eurosmart Einhand-Waschtischbatterie

M-Size

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 121 mm

Auslaufhöhe 121 mm

Bedienungshebel aus Metall

GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm Keramikkartusche

Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt

mit **Temperaturbegrenzer**

variabel einstellbare Mengenbegrenzung

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5,0 l/min

getrennte innenliegende Wasserwege -

kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur

GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem

Mousseur

Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"

flexible Anschlusschläuche

Professional Edition

DVGW Reg. Nr. NW-6506DM0724

PA-IX 38168/IO

Artikelnummer: 2339330E chrom

Listenpreis 112,25

https://www.grohe.de/de_de/-2339330E.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.1.3. **Berührungslos IR**

1.1.1.3.1. **230 Volt**

1.1.1.3.1.01. **GROHE IR-WT-Elektronik Bau Cosmo. E 36453 S 230V**

GROHE Bau Cosmopolitan E Infrarot-Elektronik für
Waschtisch

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 110 mm

Auslaufhöhe 103 mm

mit Mischung

variabel **einstellbarer Temperaturbegrenzer**

mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation

mit Steckertrafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): *5,0 l/min*

getrennte innenliegende Wasserwege -

kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur

Armaturenkörper aus Komposit-Polymer

Mousseur

flexible Anschlussschläuche

Rückflussverhinderer

Schmutzfangsiebe

mit **integriertem** Magnetventil

Schnell-Montage-System

7 voreingestellte Programme

automatische Spülung

24- oder 72-Stunden-Spülung

Zeit- oder Benutzerabhängig

thermische Desinfektion

Reinigungsmodus

zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407

CE-Zeichen

Armaturengruppe I nach DIN 4109

Schutzart Armatur IP 59K

glatter Körper

PA-IX 7380/IO

Artikelnummer: 36453000 chrom

Listenpreis 258,60

https://www.grohe.de/de_de/-36453000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.1.3.1.02. GROHE IR-WT-Elektronik Eurosmart CE 36325 -2 M 230V

GROHE Eurosmart CE Infrarot-Elektronik für Waschtisch

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 106 mm

Auslaufhöhe 107 mm

mit Mischung

variabel **einstellbarer Temperaturbegrenzer**

mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation

mit Steckertrafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): *5,0 l/min*

Mousseur

flexible Anschlusschläuche

Rückflussverhinderer

Schmutzfangsiebe

mit **integriertem** Magnetventil

Schnell-Montage-System

7 voreingestellte Programme

automatische Spülung

24- oder 72-Stunden-Spülung

Zeit- oder Benutzerabhängig

thermische Desinfektion

Reinigungsmodus

zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407

CE-Zeichen

Armaturengruppe I nach DIN 4109

Schutzart Armatur IP 59K

glatter Körper

Professional Edition

Artikelnummer: 36325002 chrom

Listenpreis 452,90

https://www.grohe.de/de_de/-36325002.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.1.3.1.03. GROHE IR-WT-Elektronik Eurosmart CE 36421 -1 L 230V

GROHE Eurosmart CE Infrarot-Elektronik für Waschtisch

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 133 mm

Auslaufhöhe 150 mm

mit Mischung

variabel **einstellbarer Temperaturbegrenzer**

mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation

mit Steckertrafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): *5,0 l/min*

Mousseur

flexible Anschlussschläuche

Rückflussverhinderer

Schmutzfangsiebe

mit **integriertem** Magnetventil

Schnell-Montage-System

7 voreingestellte Programme

automatische Spülung

24- oder 72-Stunden-Spülung

Zeit- oder Benutzerabhängig

thermische Desinfektion

Reinigungsmodus

zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407

CE-Zeichen

Armaturengruppe I nach DIN 4109

Schutzart Armatur IP 59K

glatter Körper

Professional Edition

Artikelnummer: 36421001 chrom

Listenpreis 534,15

https://www.grohe.de/de_de/-36421001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.1.3.2. Batterie

1.1.1.3.2.01. GROHE IR-WT-Elektronik Bau Cosmo. E 36451 S 6V

GROHE Bau Cosmopolitan E Infrarot-Elektronik für
Waschtisch

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 110 mm

Auslaufhöhe 103 mm

mit Mischung

variabel **einstellbarer Temperaturbegrenzer**

mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation

6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2

Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5,0 l/min

getrennte innenliegende Wasserwege -

kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur

Armaturenkörper aus Komposit-Polymer

Mousseur

flexible Anschlusschläuche

Rückflussverhinderer

Schmutzfangsiebe

mit **integriertem** Magnetventil

Batterie extern

Schnell-Montage-System

mehrstufige Batteriezustandsanzeige

7 voreingestellte Programme

automatische Spülung

24- oder 72-Stunden-Spülung

Zeit- oder Benutzerabhängig

thermische Desinfektion

Reinigungsmodus

zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407

CE-Zeichen

Armaturengruppe I nach DIN 4109

Schutzart Armatur IP 59K

glatter Körper

PA-IX 7380/IO

Artikelnummer: 36451000 chrom

Listenpreis 244,40

https://www.grohe.de/de_de/-36451000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.1.3.2.02. GROHE IR-WT-Elektronik Eurosmart CE 36327 -2 M 6V
GROHE Eurosmart CE Infrarot-Elektronik für Waschtisch
DN 15, Einlochmontage
Ausladung 106 mm
Auslaufhöhe 107 mm
mit Mischung
variabel **einstellbarer Temperaturbegrenzer**
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation
6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2
Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*
maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5,0 l/min
Mousseur
flexible Anschlusschläuche
Rückflussverhinderer
Schmutzfangsiebe
mit **integriertem** Magnetventil
Batterie extern
Schnell-Montage-System
mehrstufige Batteriezustandsanzeige
7 voreingestellte Programme
automatische Spülung
24- oder 72-Stunden-Spülung
Zeit- oder Benutzerabhängig
thermische Desinfektion
Reinigungsmodus
zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407
CE-Zeichen
Armaturengruppe I nach DIN 4109
Schutzart Armatur IP 59K
glatter Körper
Professional Edition
Artikelnummer: 36327002 chrom

Listenpreis 425,65

https://www.grohe.de/de_de/-36327002.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro**1.1.1.3.2.03. GROHE IR-WT-Elektronik Eurosmart CE 36422 -1 L 6V**

GROHE Eurosmart CE Infrarot-Elektronik für Waschtisch

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 133 mm

Auslaufhöhe 150 mm

mit Mischungvariabel **einstellbarer Temperaturbegrenzer**

mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation

6 V Lithium-Batterie, Typ CR-P2

Batterielebensdauer ca. 7 Jahre (bei 150 Betätigungen pro Tag)

GROHE Long-Life Oberfläche**GROHE Water Saving** - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5,0 l/min

Mousseur

flexible Anschlusschläuche

Rückflussverhinderer

Schmutzfangsiebe

mit **integriertem** Magnetventil

Batterie extern

Schnell-Montage-System

mehrstufige Batteriezustandsanzeige

7 voreingestellte Programme**automatische Spülung***24- oder 72-Stunden-Spülung**Zeit- oder Benutzerabhängig*

thermische Desinfektion

Reinigungsmodus

zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407

CE-Zeichen

Armaturengruppe I nach DIN 4109

Schutzart Armatur IP 59K

glatter Körper**Professional Edition**

Artikelnummer: 36422001 chrom

Listenpreis 537,50https://www.grohe.de/de_de/-36422001.html

Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.1.4. Zubehör Armatur

1.1.1.4.01. GROHE Mousseur M 24x1 42604 3,5

GROHE Mousseur
Außengewinde M 24 x 1
Durchflussklasse PCA **3,5 l/min**
GROHE Long-Life Oberfläche
Artikelnummer: 42604000 chrom

Listenpreis 14,95

https://www.grohe.de/de_de/-42604000.html



1.1.1.4.02. GROHE Wasserspar-Set 48189 DF 3,8

GROHE Wasserspar-Set
Durchfluss 3,8 l/min
bestehend aus zwei Anschluss-Adaptern inkl.
Durchflussbegrenzer sowie einem Mousseureinsatz
passend für M22/24 Mousseure
Anschlussmaß G 3/8"
Wasserspar-Set kann bei folgenden Designs **nicht** eingesetzt werden:
Atrio, Allure, Allure Brilliant, Essence, GROHE Plus, Eurosmart,
BauEdge, BauLoop
Artikelnummer: 48189000 chrom

Listenpreis 26,85

https://www.grohe.de/de_de/-48189000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro**1.1.1.4.03. GROHE Ablaufventil 65808 nicht verschließbar**

GROHE Ablaufventil 1 1/4"
für Waschtisch mit Überlauf
herausnehmbarer Stopfen
nicht verschließbar
GROHE Long-Life Oberfläche
für Ventilsitzstärke 20 - 70 mm
Artikelnummer: 65808000 chrom

Listenpreis 67,65https://www.grohe.de/de_de/-65808000.html**1.1.1.4.04. GROHE Eckventil EGAPLUS 41263**

GROHE EGAPLUS Eckventil
DN 15, Wandmontage
Wandanschluss 1/2"
Abgang 3/8"
mit Längenausgleich
mit Quetschverschraubung Ø 10 mm
ergonomischer Griff
Markierung neutral
Schubrosette aus Metall Ø 54 mm
Artikelnummer: 41263000 chrom

Listenpreis 9,55https://www.grohe.de/de_de/-41263000.html

Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.1.4.05. GROHE Röhren-Geruchverschluss 28947 30-75

GROHE Röhren-Geruchverschluss 1 1/4"
für Waschtisch

Verstellbereich Tauchrohr: 30-75 mm

Wandanschluss mit Schubrosette

GROHE Long-Life Oberfläche

Artikelnummer: 28947000 chrom

Listenpreis 32,65

https://www.grohe.de/de_de/-28947000.html



1.1.1.4.06. GROHE Schalernetzteil 1-Auge-IR-Elektronik 36338

GROHE Schalernetzteil für Waschtisch-Elektronik
mit 1-Auge-Infrarotsensor

Schalernetzteil mit Anschlussspannung

100-230 V AC, 50-60 Hz

für UP-Dose

mit Abdeckung und Zugentlastung

Artikelnummer: 36338000

Listenpreis 111,50

https://www.grohe.de/de_de/-36338000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.1.4.07. GROHE Infrarot-Fernbedienung 36407 -1

GROHE Infrarot-Fernbedienung
für alle GROHE 1-Auge IR-Armaturen ab 06/2015 und
GROHE Blue Home bis 12/2018

Auslesefunktionen

Verbrauchs- und Nutzungsdaten
Aktivierungen thermische Desinfektion (Infrarot-Armaturen)
Anzahl automatische Spülungen (Infrarot-Armaturen)
Anzahl Reinigungen (GROHE Blue Home)
Filter und CO2 Kapazität (GROHE Blue Home)

Einstellungen

Reinigungsmodus
thermische Desinfektion (Infrarot-Armaturen)
Erfassungsbereich (Infrarot-Armaturen)
Nachlaufzeit (Infrarot-Armaturen)
automatische Spülung (Infrarot-Armaturen)
Filterkapazität (GROHE Blue Home)

Service

Speichern und Senden des Profils
Zurücksetzen auf Werks- oder Benutzereinstellungen
Serviceinformationen
Fehlercodes (GROHE Blue Home)
3 x 1,5 V DC (AAA) Batteriestromversorgung
Artikelnummer: 36407001

Listenpreis 256,55

https://www.grohe.de/de_de/-36407001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.1.2. Keramik

1.1.2.01. GROHE WT Bau Keramik 55 cm 39440

GROHE Bau Keramik Waschtisch 55 cm
wandhängend
mit 1 Hahnloch
mit Überlauf
Breite: 553 mm
Tiefe: 386 mm
aus Sanitärkeramik
Artikelnummer: 39440000 alpinweiß

Listenpreis 62,45

https://www.grohe.de/de_de/-39440000.html

1.1.2.02. GROHE WT Bau Keramik 60 cm 39421

GROHE Bau Keramik Waschtisch 60 cm
wandhängend
mit 1 Hahnloch
mit Überlauf
Breite: 609 mm
Tiefe: 442 mm
aus Sanitärkeramik
Artikelnummer: 39421000 alpinweiß

Listenpreis 64,10

https://www.grohe.de/de_de/-39421000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro**1.1.3. Installationssystem****1.1.3.01. GROHE Rapid SL WT-ELB 38554 -1**GROHE Rapid SL für Waschtisch
für Einlochbatterie**1,13 m Bauhöhe**

mit Schallschutz

für Vorwand- oder Ständerwandmontage

Stahlrahmen

komplett vormontiert

fixer Objektanschluss

- OK Waschtisch ca. 850 mm

mit Schnellverstellung und Höhensicherung

Befestigungsmaterial

TÜV-geprüft

Waschtisch-Haltebolzen M10, mit Keramikbefestigung

Schraubenabstand variabel

HT-Ablaufbogen Ø 50 mm

Dichtung Ø 32 mm

2 schallgedämmte Armaturenanschlüsse 1/2"Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage müssen
separat bestellt werden

Artikelnummer: 38554001

Listenpreis 159,35https://www.grohe.de/de_de/-38554001.html**1.1.3.02. GROHE Rapid SL Wandwinkel 38558 -M**Grohe Rapid SL Wandwinkel für **Vorwand-Montage**

für die Befestigung der Elemente am Mauerwerk oder

vor der Ständerwand

stufenlose Tiefenverstellung von 130 - 230 mm

Verkleidungsauflage für Einzel- oder Schienenmontage

Befestigungsmaterial

VE: 2 Stück

Artikelnummer: 3855800M

Listenpreis 18,50https://www.grohe.de/de_de/-3855800M.html

Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.2. Dusche

1.2.1. Armaturen

1.2.1.1. Einhebelmischer

1.2.1.1.01. GROHE EH-Brausebatterie Eurosmart 33555 -3

GROHE Eurosmart Einhand-Brausebatterie

DN 15, Wandmontage

Bedienungshebel aus Metall

GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche

variabel einstellbare Mengenbegrenzung

mit Temperaturbegrenzer

GROHE Long-Life Oberfläche

Brauseabgang unten 1/2" mit integriertem Rückflussverhinderer

S-Anschlüsse

Wandrosetten aus Metall

Eigensicher gegen Rückfließen

Professional Edition

DVGW Reg. Nr. NW-6506DM0724

PA-IX 38178/IA

Artikelnummer: 33555003 chrom

Listenpreis 107,45

https://www.grohe.de/de_de/-33555003.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.2.1.1.02.**GROHE UP-EH-Brausebatt. Eurosmart 24042 - FMS**

GROHE Eurosmart Einhand-Brausebatterie

Fertigmontageset für **Rapido SmartBox** (35 600/35 604)**GROHE SilkMove** 46 mm Keramikkartusche

variabel einstellbare Mengenbegrenzung

GROHE Long-Life OberflächeWandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und

Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung

Rosette aus Metall, **nachträglich 6° ausrichtbar**

Bedienungshebel aus Metall

Durchfluss: Abgang B oder C = 30 l/min

ohne Rohbau-Set

Professional Edition

Artikelnummer: 24042003 chrom

Listenpreis 141,25https://www.grohe.de/de_de/-24042003.html

Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

- 1.2.1.1.02.a GROHE UP-Körper Rapido SmartBox 35604**
 GROHE Rapido SmartBox Unterputz-Einbaukörper DN 15
 3 Abgänge 1/2"
 2 Zuläufe unten, 1/2"
 Einbautiefe 75-105 mm
 Anschlusseinheit aus entzinkungsarmem Messing
 Abdrückstopfen vormontiert
 stabile Einbaubox und Bauschutzkappe
 vorbereitete Befestigungspunkte für Nass- und Trockenausbau
mit Dichtmanschette für normgerechte Wanddurchführung
bei Wassereinwirkung nach DIN 18534:2017
 ohne Fertigmontageset
Professional Edition
 Artikelnummer: 35604000

Listenpreis 101,70

https://www.grohe.de/de_de/-35604000.html



- 1.2.1.1.02.b GROHE Wandanschlussbogen Tempesta 28680 -1**
 Grohe Tempesta Wandanschlussbogen
 DN 15, Außengewinde
 Eigensicher gegen Rückfließen
GROHE Long-Life Oberfläche
Professional Edition
 Artikelnummer: 28680001 chrom

Listenpreis 51,15

https://www.grohe.de/de_de/-28680001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.2.1.1.02.c GROHE Temperaturbegrenzer 46375 35/46

GROHE Temperaturbegrenzer
für 35 mm- und 46 mm-Keramikkartuschen
Die mögliche Verwendung entnehmen Sie bitte der aktuellen
Technischen Produktinformation und Ersatzteildokumentation
in Print-/Online-Medien
Artikelnummer: 46375000

Listenpreis 14,35

https://www.grohe.de/de_de/-46375000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.2.1.2. Thermostat

1.2.1.2.01. GROHE THM-Brauseset Grohtherm 500 34797 -1 900 WS

GROHE Grohtherm 500 Thermostat-Brausebatterie

mit Brausegarnitur

DN 15, Wandmontage

bestehend aus:

- Thermostat-Brausebatterie (34 793)
GROHE Thermostatkartusche mit
Dehnstoff-Thermoelement
- Tempesta 110 Brausestangenset 900 (27 925)
1 Strahlarten: Rain

GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 8,7 l/min

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild

SpeedClean Antikalk-System

ShockProof Silikonringschützt vor Beschädigung durch

Herunterfallen der Brause

Professional Edition

Artikelnummer: 34797001 chrom

Listenpreis 184,30

https://www.grohe.de/de_de/-34797001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.2.2. Brausen

1.2.2.01. GROHE Brausestg.-Set Tempesta 110 II 27646 30E 900 WS_6

GROHE Tempesta 110 Brausestangenset - II WS_6

2 Strahlarten: Rain, Jet

bestehend aus:

Handbrause Tempesta 110 (27 597)

Brausestange Tempesta 900 mm (27 524)

Relaxaflex-Brauseschlauch 1.750 mm (28 154)

GROHE Water Saving Plus - *besonders niedriger Wasserverbrauch, perfekter Wasserfluss*

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): *5,6 l/min*

GROHE SmartSwitch Strahlumstellung per Drehscheibe

GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE FastFixation obere Konsole variabel zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher

SpeedClean Antikalk-System

ShockProof Silikonringschützt vor Beschädigung durch Herunterfallen der Brause

Professional Edition

Artikelnummer: 2764630E chrom

Listenpreis 72,20

https://www.grohe.de/de_de/-2764630E.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.2.2.02. GROHE Brausestg.-Set Tempesta 110 I 27925 -3 900 WS

GROHE Tempesta 110 Brausestangenset - I WS

1 Strahlart: Rain

bestehend aus:

Handbrause Tempesta 110 (27 923)

Brausestange Tempesta 900 mm (27 524)

Relaxaflex-Brauseschlauch 1.750 mm (28 154)

GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): *8,7 l/min*

GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE FastFixation obere Konsole variabel zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher

SpeedClean Antikalk-System

ShockProof Silikonringschützt vor Beschädigung durch

Herunterfallen der Brause

Professional Edition

Artikelnummer: 27925003 chrom

Listenpreis 60,80

https://www.grohe.de/de_de/-27925003.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.3. Küche

1.3.01. **GROHE EH-SPT-Batterie Eurosmart 33281 003 S GZ**

GROHE Eurosmart Einhand-Spültischbatterie
flacher Auslauf

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 227 mm

Auslaufhöhe 146 mm

Bedienungshebel aus Metall

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche

mit **integriertem Temperaturbegrenzer**

variabel einstellbare Mengenbegrenzung

Mousseur mit Münzschlitz für werkzeugfreien Austausch

schwenkbarer Auslauf

Schwenkbereich 140°

[getrennte innenliegende Wasserwege -](#)

[kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur](#)

flexible Anschlusschläuche

Befestigungsset aus Metall

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 11,0 l/min

DVGW Reg. Nr. NW-6506CQ0585

Artikelnummer: 33281003 chrom

Listenpreis 126,75

https://www.grohe.de/de_de/-33281003.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.3.02. GROHE EH-SPT-Batterie Eurosmart 30463 000 M GZ

GROHE Eurosmart Einhand-Spültischbatterie
mittelhoher Auslauf
DN 15, Einlochmontage
Ausladung 222 mm
Auslaufhöhe 132 mm
Bedienungshebel aus Metall
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit **integriertem Temperaturbegrenzer**
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
Mousseur mit Münzschlitz für werkzeugfreien Austausch
schwenkbarer Auslauf
Schwenkbereich 140°
[getrennte innenliegende Wasserwege -
kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur](#)
flexible Anschlusschläuche
Befestigungsset aus Metall
maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 13,0 l/min
DVGW Reg. Nr. NW-6506CQ0585
Artikelnummer: 30463000 chrom

Listenpreis 132,80

https://www.grohe.de/de_de/-30463000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.4. WC

1.4.1. Keramik

1.4.1.01. GROHE WWC Bau Keramik 39427 tief

GROHE Bau Keramik Wand-Tiefspül-WC
für Unterputz-Spülkasten

spülrandlos

Abgang waagerecht

Spülmenge 3/6 l

Ausladung: 531 mm

Breite: 368 mm

aus Sanitärkeramik

kompatibel mit WC-Sitz mit Deckel 39 493 000 (Soft Close) und

WC-Sitz mit Deckel 39 492 000 (ohne Soft Close)

Artikelnummer: 39427000 alpinweiß

Listenpreis 118,35

https://www.grohe.de/de_de/-39427000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.4.1.02. GROHE WWC-Set Bau Keramik 39351 tief m.Deckel sc

GROHE Bau Keramik Wand-Tiefspül-WC-Set
bestehend aus:

GROHE Bau Keramik Wand-Tiefspül-WC (39 427 000)

für Unterputz-Spülkasten

spülrandlos

Abgang waagerecht

Spülmenge 3/6 l

Ausladung: 531 mm

Breite: 368 mm

aus Sanitärkeramik

GROHE Bau Keramik WC-Sitz mit Deckel SC (39 493 000)

SoftClose Funktion - sanftes und geräuschloses Schließen

QuickRelease Funktion - werkzeuglos abnehmbar

aus Duroplast

inkl. Befestigungsset

Artikelnummer: 39351000 alpinweiß

Listenpreis 200,55

https://www.grohe.de/de_de/-39351000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.4.1.03. GROHE WWC Bau Keramik Basic 39491 tief m.Spülr.

GROHE Bau Keramik Wand-Tiefspül-WC Basic
für Unterputz-Spülkasten

mit Spülrand (glasiert)

Abgang waagrecht

Spülmenge 3/6 l

Ausladung: 526 mm

Breite: 368 mm


aus Sanitärkeramik

kompatibel mit WC-Sitz mit Deckel 39 493 000 (Soft Close) und

WC-Sitz mit Deckel 39 492 000 (ohne Soft Close)

Artikelnummer: 39491000 alpinweiß

Listenpreis 93,80



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.4.1.04. GROHE WC-Sitz Bau Keramik 39492
GROHE Bau Keramik WC-Sitz mit Deckel
Quick release Funktion - werkzeuglos abnehmbar
aus Duroplast
inkl. Befestigungsset
Scharniere aus Edelstahl
kompatibel mit allen Bau Keramik WCs
Artikelnummer: 39492000 alpinweiß

Listenpreis 50,60

https://www.grohe.de/de_de/-39492000.html

1.4.1.05. GROHE WC-Sitz Bau Keramik 39493 sc
GROHE Bau Keramik WC-Sitz mit Deckel sc
SoftClose Funktion - sanftes und geräuschloses Schließen
Quick release Funktion - werkzeuglos abnehmbar
aus Duroplast
inkl. Befestigungsset
Scharniere aus Edelstahl
kompatibel mit allen Bau Keramik WCs
Artikelnummer: 39493000 alpinweiß

Listenpreis 90,70

https://www.grohe.de/de_de/-39493000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro

1.4.2. Install.- u. Spülsystem

1.4.2.01. GROHE WC-Betätigung Skate Air 38505 SH

Grohe Skate Air Abdeckplatte
für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung
für pneumatisches Ablaufventil AV1

senkrechte Montage

B x H: 156 x 197 mm
aus ABS

GROHE Water Saving Wasserspar-Technologie
zur Kombination mit Rapid SL und Uniset GD 2 Spülkasten

[zur Kombination mit Rapid SLX \(39 596 / 39 598\) bitte](#)

[Revisionschacht 66 791 000 separat bestellen](#)

Artikelnummer: 38505SH0 alpinweiß

Listenpreis 44,95

https://www.grohe.de/de_de/-38505SH0.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis 2024_01 in Euro**1.4.2.02.****GROHE Rapid SL WC 39863 SSD**

GROHE Rapid SL für Wand-WC

1,13 m Bauhöhe**mit Spülstromdrossel**

für Vorwand- oder Ständerwandmontage

Stahlrahmen

komplett vormontiert

fixierte Objektanschlüsse

- OK WC-Becken ca. 410 mm

- Ausladung WC-Becken max. 620 mm

mit Schnellverstellung und Höhensicherung

Befestigungsmaterial

TÜV-geprüft

2 WC-Haltebolzen

Keramikbefestigung

[WCs mit Auflagefläche kleiner 205 mm erfordern Abstützungsset 38 779](#)

Schraubenabstand 180/230 mm

Ablaufbogen Ø 90 mm

tiefenverstellbar

Reduzierstück Ø 90/110 mm

Zu- und Ablaufgarnitur

Spülkasten GD 2, 6 - 9 l mit folgenden Funktionen:

werkseitige Einstellung 6l und 3l

pneumatisches Ablaufventil mit zwei Funktionen:

2 Mengen oder Start & Stopp

Wasseranschluss von links/rechts/hinten

Armaturengruppe I

schwitzwasserisoliert

Wasseranschluss 1/2" mit integriertem Eckventil und werkzeugloser

Schlauchverschraubung

werkzeuglos montierbarer Revisionschacht mit Rohbauschutz

[Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage müssen](#)[separat bestellt werden](#)[Revisionschacht 40 911 000 für kleine Abdeckplatten ist separat](#)[zu bestellen](#)**Professional Edition**

Artikelnummer: 39863000

Listenpreis 255,80https://www.grohe.de/de_de/-39863000.html

Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2024_01** in Euro**1.4.2.03.****GROHE Rapid SL Wandwinkel 38558 -M**

Grohe Rapid SL Wandwinkel für **Vorwand-Montage**
für die Befestigung der Elemente am Mauerwerk oder
vor der Ständerwand
stufenlose Tiefenverstellung von 130 - 230 mm
Verkleidungsauflage für Einzel- oder Schienenmontage
Befestigungsmaterial
VE: 2 Stück
Artikelnummer: 3855800M

Listenpreis 18,50https://www.grohe.de/de_de/-3855800M.html**1.4.2.04.****GROHE Schallschutz-Set 37131**

Grohe Schallschutz-Set
für WC
Schallschutzmatte
2 Gummihülsen
Artikelnummer: 37131000

Listenpreis 7,60https://www.grohe.de/de_de/-37131000.html