

# Produktinformation 2024\_01

## Sanitärobjekte Standard

**Armaturen**

**Brausen**

**Accessoires**

**Keramik u. Acryl-Duschwannen**

**Installations- u. Spülsysteme**

## 1. Armaturen

<b>1.1. Serie Eurosmart Cosmopolitan</b>	<b>5</b>
1.1.1. Waschtisch	Seite 5
1.1.2. Wanne / Dusche	Seite 13
1.1.3. Küche	Seite 17
<b>1.2. Serie Eurosmart</b>	
1.2.1. Waschtisch	Seite 21
1.2.2. Wanne / Dusche	Seite 29
1.2.3. Küche	Seite 33
<b>1.3. Serie BauLoop</b>	
1.3.1. Waschtisch	Seite 37
1.3.2. Wanne / Dusche	Seite 45
1.3.3. Küche	Seite 47
<b>1.4. Thermostate</b>	
1.4.1. Wanne	Seite 50
1.4.2. Dusche	Seite 53
<b>1.5. Duschsysteme</b>	Seite 58
<b>1.6. UP-Körper und Zubehör</b>	
1.6.1. Wanne / Dusche	Seite 61
<b>1.7. Ablaufgarnitur und Zubehör</b>	
1.7.1. Wanne	
1.7.1.1. Aufputz	Seite 63
1.7.1.2. Unterputz	Seite 65
1.7.2. Dusche	Seite 68
<b>1.8. Zubehör Armaturen</b>	Seite 69
<b>1.9. Gartenventil</b>	Seite 73

## 2. Brausen

### 2.1. Kopfbrausen

2.1.1. Brausen **Seite 74**

2.1.2. Zubehör **Seite 76**

### 2.2. Brausegarnituren

2.2.1. Wanne **Seite 78**

#### 2.2.2. Dusche

2.2.2.1. Brausestange 900 mm **Seite 81**

2.2.2.2. Brausestange 600 mm **Seite 85**

2.3. Zubehör **Seite 89**

## 3. Accessoires

3.1. Serie Essentials **Seite 91**

3.2. Serie Bau Cosmopolitan **Seite 96**

## 4. Keramik u. Acryl-Duschwannen

### 4.1. Serie BauEdge Keramik

4.1.1. Waschtisch / Handwaschbecken **Seite 101**

4.1.2. WC **Seite 103**

### 4.2. Serie Bau Keramik

4.2.1. Waschtisch / Handwaschbecken **Seite 105**

#### 4.2.2. WC

4.2.2.1. Spülrandlos **Seite 107**

4.2.2.2. Mit Spülrand **Seite 109**

4.2.2.3. Sitze **Seite 110**

4.2.3. Urinal **Seite 111**

4.3. Acryl-Duschwannen **Seite 112**

## 5. Installations- und Spülsysteme

5.1. Vorwandelemente	Seite 114
5.2. Betätigungen	
5.2.1. WC	
5.2.1.1. Skate Cosmopolitan	
5.2.1.1.1. Standard	Seite 118
5.2.1.1.2. S-Size	Seite 119
5.2.1.2. Arena Cosmopolitan	
5.2.1.2.1. Standard	Seite 120
5.2.1.2.2. S-Size	Seite 121
5.2.1.3. Skate Air	Seite 122
5.2.2. Urinal	
5.2.2.1. Manuell	
5.2.2.1.1. Skate Cosmopolitan	Seite 124
5.2.2.1.2. Arena Cosmopolitan	Seite 125
5.2.2.1.3. Surf	Seite 126
5.2.2.2. Berührungslos - IR	Seite 127
5.3. Zubehör	Seite 128

Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro

## 1. Armaturen

### 1.1. Serie Eurosmart Cosmopolitan

#### 1.1.1. Waschtisch

##### 1.1.1.01. GROHE EH-WT-Batterie Eurosmart Cosmo. 32825 -E S 5,7

GROHE Eurosmart Cosmopolitan Einhand-Waschtischbatterie

**S-Size**

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 93 mm

Auslaufhöhe 78 mm

Bedienungshebel aus Metall

**GROHE SilkMove** 35 mm Keramikkartusche

mit **Temperaturbegrenzer**

variabel einstellbare Mengenbegrenzung

**GROHE Long-Life** Oberfläche

**GROHE Water Saving** - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5,0 l/min

**GROHE FastFixation** Schnellbefestigungssystem

SpeedClean Mousseur

**Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"**

flexible Anschlussschläuche

DVGW Reg. Nr. NW-6506CL0382

P -IX 19288/IA

Artikelnummer: 3282500E chrom

**Listenpreis 114,45**

[https://www.grohe.de/de\\_de/-3282500E.html](https://www.grohe.de/de_de/-3282500E.html)



Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro

**1.1.1.02. GROHE EH-WT-Batterie Eurosmart Cosmo. 23925 -0 S 5,7 gl.K Po**

GROHE Eurosmart Cosmopolitan Einhand-Waschtischbatterie

**S-Size**

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 92 mm

Auslaufhöhe 78 mm

Bedienungshebel aus Metall

**GROHE SilkMove** 35 mm Keramikkartusche

variabel einstellbare Mengenbegrenzung

**GROHE Long-Life** Oberfläche

**GROHE Water Saving** - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): **5,0 l/min**

**GROHE FastFixation** Schnellbefestigungssystem

Mousseur

**glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4"**

flexible Anschlusschläuche

Artikelnummer: 23925000 chrom

**Listenpreis 109,35**

[https://www.grohe.de/de\\_de/-23925000.html](https://www.grohe.de/de_de/-23925000.html)



Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro

**1.1.1.03. GROHE EH-WT-Batterie Eurosmart Cosmo. 23377 -E S 5,7 MSK**

GROHE Eurosmart Cosmopolitan Einhand-Waschtischbatterie

**S-Size**

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 92 mm

Auslaufhöhe 78 mm

Bedienungshebel aus Metall

**GROHE SilkMove Energy Saving** 35 mm Keramikkartusche

**Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt**

mit **Temperaturbegrenzer**

variabel einstellbare Mengenbegrenzung

**GROHE Long-Life** Oberfläche

**GROHE Water Saving** - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): **5,0 l/min**

**GROHE FastFixation** Schnellbefestigungssystem

Mousseur

**Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"**

flexible Anschlusschläuche

DVGW Reg. Nr. NW-6506CP0594

P -IX 28243/IO

Artikelnummer: 2337700E chrom

**Listenpreis 114,45**

[https://www.grohe.de/de\\_de/-2337700E.html](https://www.grohe.de/de_de/-2337700E.html)





Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro

**1.1.1.04. GROHE EH-WT-Batterie Eurosmart Cosmo. 23325 -0 M 5,7**

GROHE Eurosmart Cosmopolitan Einhand-Waschtischbatterie

**M-Size**

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 123 mm

Auslaufhöhe 98 mm

Bedienungshebel aus Metall

**GROHE SilkMove** 35 mm Keramikkartusche

variabel einstellbare Mengenbegrenzung

**GROHE Long-Life** Oberfläche

**GROHE Water Saving** - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): **5,0 l/min**

**GROHE FastFixation** Schnellbefestigungssystem

Mousseur

**Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"**

flexible Anschlusschläuche

DVGW Reg. Nr. NW-6506CL0382

P-IX 28082/IO

Artikelnummer: 23325000 chrom

**Listenpreis 131,20**

[https://www.grohe.de/de\\_de/-23325000.html](https://www.grohe.de/de_de/-23325000.html)





Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro

**1.1.1.05. GROHE EH-WT-Batterie Eurosmart Cosmo. 23926 -0 M 5,7 gl.K Po**

GROHE Eurosmart Cosmopolitan Einhand-Waschtischbatterie

**M-Size**

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 123 mm

Auslaufhöhe 98 mm

Bedienungshebel aus Metall

**GROHE SilkMove** 35 mm Keramikkartusche

variabel einstellbare Mengenbegrenzung

**GROHE Long-Life** Oberfläche

**GROHE Water Saving** - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): **5,0 l/min**

**GROHE FastFixation** Schnellbefestigungssystem

Mousseur

**glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4"**

flexible Anschlusschläuche

Artikelnummer: 23926000 chrom

**Listenpreis 126,60**

[https://www.grohe.de/de\\_de/-23926000.html](https://www.grohe.de/de_de/-23926000.html)



Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro

**1.1.1.06. GROHE EH-WT-Batterie Eurosmart Cosmo. 23396 -E M 5,7 MSK**

GROHE Eurosmart Cosmopolitan Einhand-Waschtischbatterie

**M-Size**

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 122 mm

Auslaufhöhe 98 mm

Bedienungshebel aus Metall

**GROHE SilkMove Energy Saving** 35 mm Keramikkartusche

**Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt**

mit **Temperaturbegrenzer**

variabel einstellbare Mengenbegrenzung

**GROHE Long-Life** Oberfläche

**GROHE Water Saving** - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): *5,0 l/min*

**GROHE FastFixation** Schnellbefestigungssystem

Mousseur

**Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"**

flexible Anschlusschläuche

DVGW Reg. Nr. NW-6506CP0594

P -IX 28251/IO

Artikelnummer: 2339600E chrom

**Listenpreis 131,20**

[https://www.grohe.de/de\\_de/-2339600E.html](https://www.grohe.de/de_de/-2339600E.html)



Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro**1.1.1.07. GROHE EH-WT-Batterie Eurosmart Cosmo. 32830 -1 L GZ**

GROHE Eurosmart Cosmopolitan Einhand-Waschtischbatterie

**L-Size**

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 153 mm

Auslaufhöhe 202 mm

Bedienungshebel aus Metall

**GROHE SilkMove** 35 mm Keramikkartusche

variabel einstellbare Mengenbegrenzung

**GROHE Long-Life** Oberfläche

getrennte innenliegende Wasserwege -

kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur

Auslauf mit Mousseur

schwenkbarer Rohrauslauf mit Anschlagbegrenzung

**GROHE FastFixation** Schnellbefestigungssystem**Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"**

flexible Anschlusschläuche

DVGW Reg. Nr. NW-6506CL0382

P -IX 29544/IO

Artikelnummer: 32830001 chrom

**Listenpreis 167,80**[https://www.grohe.de/de\\_de/-32830001.html](https://www.grohe.de/de_de/-32830001.html)

Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro**1.1.1.08. GROHE EH-WT-Batterie Eurosmart Cosmo. 23933 -1 L GZ gl.K Po**

GROHE Eurosmart Cosmopolitan Einhand-Waschtischbatterie

**L-Size**

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 153 mm

Auslaufhöhe 202 mm

Bedienungshebel aus Metall

**GROHE SilkMove** 35 mm Keramikkartusche

variabel einstellbare Mengenbegrenzung

**GROHE Long-Life** Oberfläche**GROHE Water Saving** - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5,0 l/min

getrennte innenliegende Wasserwege -

kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur

Auslauf mit Mousseur

schwenkbarer Rohrauslauf mit Anschlagbegrenzung

**GROHE FastFixation** Schnellbefestigungssystem**glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4"**

flexible Anschlusschläuche

Artikelnummer: 23933001 chrom

**Listenpreis 169,80**[https://www.grohe.de/de\\_de/-23933001.html](https://www.grohe.de/de_de/-23933001.html)

Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro

## 1.1.2. Wanne / Dusche

- 1.1.2.01. GROHE EH-Wannenbatterie Eurosmart Cosmo. 32831**  
GROHE Eurosmart Cosmopolitan Einhand-Wannenbatterie  
DN 15, Wandmontage  
**GROHE SilkMove** 46 mm Keramikkartusche  
variabel einstellbare Mengenbegrenzung  
**GROHE Long-Life** Oberfläche  
automatische Umstellung: Wanne/Brause  
Auslauf mit Mousseur  
integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2"  
S-Anschlüsse  
Eigensicher gegen Rückfließen  
DVGW Reg. Nr. NW-6506CL0382  
PA-IX 19290/ICB  
Artikelnummer: 32831000 chrom

**Listenpreis 137,30**

[https://www.grohe.de/de\\_de/-32831000.html](https://www.grohe.de/de_de/-32831000.html)



Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro

**1.1.2.02. GROHE UP-EH-Wannenbatt. Eurosmart Cosmo. 24045 FMS**  
GROHE Eurosmart Cosmopolitan Einhand-Wannenbatterie  
Fertigmontageset für **Rapido SmartBox** (35 600/35 604)  
**GROHE SilkMove** 46 mm Keramikkartusche  
**GROHE Long-Life** Oberfläche  
Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten-  
und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung  
Rosette aus Metall, **nachträglich 6° ausrichtbar**  
Bedienungshebel aus Metall  
automatische Umstellung: Wanne/Brause  
Durchfluss: Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 27 l/min  
ohne Rohbau-Set  
DVGW Reg. Nr. NW-6512CU0229  
PA-IX 7386/IBC  
Artikelnummer: 24045000 chrom

**Listenpreis 159,70**

[https://www.grohe.de/de\\_de/-24045000.html](https://www.grohe.de/de_de/-24045000.html)



Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro

**1.1.2.03.**

**GROHE EH-Brausebatterie Eurosmart Cosmo. 32837**

GROHE Eurosmart Cosmopolitan Einhand-Brausebatterie  
DN 15, Wandmontage

**GROHE SilkMove** 46 mm Keramikkartusche  
variabel einstellbare Mengenbegrenzung

**GROHE Long-Life** Oberfläche

Brauseabgang unten 1/2" mit integriertem Rückflussverhinderer  
S-Anschlüsse

Eigensicher gegen Rückfließen

DVGW Reg. Nr. NW-6506CL0382

PA-IX 19291/IB

Artikelnummer: 32837000 chrom

**Listenpreis 114,45**

[https://www.grohe.de/de\\_de/-32837000.html](https://www.grohe.de/de_de/-32837000.html)





Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro

**1.1.2.04. GROHE UP-EH-Brausebatt. Eurosmart Cosmo. 24044 FMS**  
GROHE Eurosmart Cosmopolitan Einhand-Brausebatterie  
Fertigmontageset für Rapido SmartBox (35 600/35 604)  
**GROHE SilkMove** 46 mm Keramikkartusche  
**GROHE Long-Life** Oberfläche  
Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten-  
und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung  
Rosette aus Metall, **nachträglich 6° ausrichtbar**  
Bedienungshebel aus Metall  
Durchfluss: Abgang B oder C = 30 l/min  
ohne Rohbau-Set  
DVGW Reg. Nr. NW-6512CU0229  
PA-IX 7385/IAB  
Artikelnummer: 24044000 chrom

**Listenpreis 145,20**

[https://www.grohe.de/de\\_de/-24044000.html](https://www.grohe.de/de_de/-24044000.html)



Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro

### 1.1.3. Küche

**1.1.3.01. GROHE EH-SPT-Batterie Eurosmart Cosmo. 32842 -0 S**  
GROHE Eurosmart Cosmopolitan Einhand-Spültischbatterie  
flacher Auslauf  
DN 15, Einlochmontage  
Ausladung 226 mm  
Auslaufhöhe 109 mm  
Bedienungshebel aus Metall  
**GROHE Long-Life** Oberfläche  
**GROHE SilkMove** 35 mm Keramikkartusche  
mit integriertem **Temperaturbegrenzer**  
variabel einstellbare Mengenbegrenzung  
Auslauf mit Mousseur  
schwenkbarer Rohrauslauf  
Schwenkbereich 140°  
flexible Anschlusschläuche  
Schnell-Montage-System  
maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 12,0 l/min  
DVGW Reg. Nr. NW-6506CO0526  
P -IX 9057/IA  
Artikelnummer: 32842000 chrom

**Listenpreis 143,45**

[https://www.grohe.de/de\\_de/-32842000.html](https://www.grohe.de/de_de/-32842000.html)



Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro

**1.1.3.02. GROHE EH-SPT-Batterie Eurosmart Cosmo. 30193 -0 M**

GROHE Eurosmart Cosmopolitan Einhand-Spültischbatterie  
mittelhoher Auslauf

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 221 mm

Auslaufhöhe 144 mm

Bedienungshebel aus Metall

**GROHE Long-Life** Oberfläche

**GROHE SilkMove** 35 mm Keramikkartusche

mit integriertem **Temperaturbegrenzer**

variabel einstellbare Mengenbegrenzung

Auslauf mit Mousseur

schwenkbarer Rohrauslauf

Schwenkbereich 140°

flexible Anschlusschläuche

Schnell-Montage-System

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 12,0 l/min

DVGW Reg. Nr. NW-6506CO0526

P -IX 7574/IA

Artikelnummer: 30193000 chrom

**Listenpreis 140,05**

[https://www.grohe.de/de\\_de/-30193000.html](https://www.grohe.de/de_de/-30193000.html)



Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro**1.1.3.03. GROHE EH-SPT-Batterie Eurosmart Cosmo. 32843 -2 L GZ**GROHE Eurosmart Cosmopolitan Einhand-Spültischbatterie  
hoher Auslauf

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 224 mm

Auslaufhöhe 225 mm

Bedienungshebel aus Metall

**GROHE Long-Life** Oberfläche**GROHE SilkMove** 35 mm Keramikkartuschemit integriertem **Temperaturbegrenzer**

variabel einstellbare Mengenbegrenzung

Auslauf mit Mousseur

schwenkbarer Rohrauslauf

Schwenkbereich 150°

[getrennte innenliegende Wasserwege -](#)[kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur](#)

flexible Anschlusschläuche

Befestigungsset aus Metall

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 10,0 l/min

DVGW Reg. Nr. NW-6506CO0526

P -IX 29542/IA

Artikelnummer: 32843002 chrom

**Listenpreis 187,25**[https://www.grohe.de/de\\_de/-32843002.html](https://www.grohe.de/de_de/-32843002.html)

Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro

**1.1.3.04. GROHE EH-SPT-Batterie Eurosmart Cosmo. 31481 -1 L GZ ausz.Dualbr.**

GROHE Eurosmart Cosmopolitan Einhand-Spültischbatterie  
hoher Auslauf

**herausziehbare Dual-Spülbrause**

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 223 mm

Auslaufhöhe 188 mm

**GROHE Long-Life** Oberfläche

**GROHE SilkMove** 35 mm Keramikkartusche

mit integriertem **Temperaturbegrenzer**

variabel einstellbare Mengenbegrenzung

Umstellung: Laminarstrahl/SpeedClean Brausestrahl

schwenkbarer Rohrauslauf

Schwenkbereich 360°

[getrennte innenliegende Wasserwege -](#)

[kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur](#)

**GROHE EasyDock**

Eigensicher gegen Rückfließen

flexible Anschlusschläuche

Befestigungsset aus Metall

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 9,5 l/min

DVGW Reg. Nr. NW-6506CO0526

P -IX 29540/100

Artikelnummer: 31481001 chrom

**Listenpreis 254,25**

[https://www.grohe.de/de\\_de/-31481001.html](https://www.grohe.de/de_de/-31481001.html)



Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro

## 1.2. Serie Eurosmart

### 1.2.1. Waschtisch

#### 1.2.1.01. GROHE EH-WT-Batterie Eurosmart 33265 -3 S GZ

GROHE Eurosmart Einhand-Waschtischbatterie

##### **S-Size**

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 109 mm

Auslaufhöhe 95 mm

Bedienungshebel aus Metall

**GROHE SilkMove** 28 mm Keramikkartusche

mit **Temperaturbegrenzer**

variabel einstellbare Mengenbegrenzung

**GROHE Long-Life** Oberfläche

**GROHE Water Saving** - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5,0 l/min

getrennte innenliegende Wasserwege -

kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur

**GROHE FastFixation** Schnellbefestigungssystem

Mousseur

**Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"**

flexible Anschlusschläuche

**Professional Edition**

DVGW Reg. Nr. NW-6506DM0724

PA-IX 38165/IO

Artikelnummer: 33265003 chrom

**Listenpreis 98,10**

[https://www.grohe.de/de\\_de/-33265003.html](https://www.grohe.de/de_de/-33265003.html)



Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro

**1.2.1.02. GROHE EH-WT-Batterie Eurosmart 23922 -3 S GZ gl.K Po**

GROHE Eurosmart Einhand-Waschtischbatterie

**S-Size**

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 109 mm

Auslaufhöhe 95 mm

Bedienungshebel aus Metall

**GROHE SilkMove** 28 mm Keramikkartusche

mit **Temperaturbegrenzer**

variabel einstellbare Mengenbegrenzung

**GROHE Long-Life** Oberfläche

**GROHE Water Saving** - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5,0 l/min

*getrennte innenliegende Wasserwege -*

*kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur*

**GROHE FastFixation** Schnellbefestigungssystem

Mousseur

**glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4"**

**aus Kunststoff**

flexible Anschlusschläuche

**Professional Edition**

DVGW Reg. Nr. NW-6506DM0724

PA-IX 38165/IO

Artikelnummer: 23922003 chrom

**Listenpreis 98,10**

[https://www.grohe.de/de\\_de/-23922003.html](https://www.grohe.de/de_de/-23922003.html)





Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro

**1.2.1.03. GROHE EH-WT-Batterie Eurosmart 32926 -3 S GZ MSK**  
GROHE Eurosmart Einhand-Waschtischbatterie  
**S-Size**  
DN 15, Einlochmontage  
Ausladung 109 mm  
Auslaufhöhe 95 mm  
Bedienungshebel aus Metall  
**GROHE SilkMove Energy Saving** 28 mm Keramikkartusche  
**Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt**  
mit **Temperaturbegrenzer**  
variabel einstellbare Mengenbegrenzung  
**GROHE Long-Life** Oberfläche  
**GROHE Water Saving** - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*  
maximaler Durchfluss (bei 3 bar): *5,0 l/min*  
*getrennte innenliegende Wasserwege -*  
*kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur*  
**GROHE FastFixation** Schnellbefestigungssystem  
Mousseur  
**Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"**  
flexible Anschlusschläuche  
**Professional Edition**  
DVGW Reg. Nr. NW-6506DM0724  
PA-IX 38166/IO  
Artikelnummer: 32926003 chrom

**Listenpreis 98,10**

[https://www.grohe.de/de\\_de/-32926003.html](https://www.grohe.de/de_de/-32926003.html)



Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro

- 1.2.1.04. GROHE EH-WT-Batterie Eurosmart 23322 -3 M GZ**  
GROHE Eurosmart Einhand-Waschtischbatterie  
**M-Size**  
DN 15, Einlochmontage  
Ausladung 121 mm  
Auslaufhöhe 121 mm  
Bedienungshebel aus Metall  
**GROHE SilkMove** 28 mm Keramikkartusche  
mit **Temperaturbegrenzer**  
variabel einstellbare Mengenbegrenzung  
**GROHE Long-Life** Oberfläche  
**GROHE Water Saving** - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*  
maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5,0 l/min  
*getrennte innenliegende Wasserwege -  
kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur*  
**GROHE FastFixation** Schnellbefestigungssystem  
Mousseur  
**Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"**  
flexible Anschlusschläuche  
**Professional Edition**  
DVGW Reg. Nr. NW-6506DM0724  
PA-IX 38167/IO  
Artikelnummer: 23322003 chrom
- Listenpreis 112,25**
- [https://www.grohe.de/de\\_de/-23322003.html](https://www.grohe.de/de_de/-23322003.html)



Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro

**1.2.1.05. GROHE EH-WT-Batterie Eurosmart 23923 -3 M GZ gl.K Po**

GROHE Eurosmart Einhand-Waschtischbatterie

**M-Size**

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 121 mm

Auslaufhöhe 121 mm

Bedienungshebel aus Metall

**GROHE SilkMove** 28 mm Keramikkartusche

mit **Temperaturbegrenzer**

variabel einstellbare Mengenbegrenzung

**GROHE Long-Life** Oberfläche

**GROHE Water Saving** - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5,0 l/min

*getrennte innenliegende Wasserwege -*

*kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur*

**GROHE FastFixation** Schnellbefestigungssystem

Mousseur

**glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4"**

**aus Kunststoff**

flexible Anschlusschläuche

**Professional Edition**

DVGW Reg. Nr. NW-6506DM0724

PA-IX 38167/IO

Artikelnummer: 23923003 chrom

**Listenpreis 112,25**

[https://www.grohe.de/de\\_de/-23923003.html](https://www.grohe.de/de_de/-23923003.html)



Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro

**1.2.1.06. GROHE EH-WT-Batterie Eurosmart 23393 30E M GZ MSK**

GROHE Eurosmart Einhand-Waschtischbatterie

**M-Size**

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 121 mm

Auslaufhöhe 121 mm

Bedienungshebel aus Metall

**GROHE SilkMove Energy Saving** 28 mm Keramikkartusche

**Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt**

mit **Temperaturbegrenzer**

variabel einstellbare Mengenbegrenzung

**GROHE Long-Life** Oberfläche

**GROHE Water Saving** - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5,0 l/min

*getrennte innenliegende Wasserwege -*

*kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur*

**GROHE FastFixation** Schnellbefestigungssystem

Mousseur

**Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"**

flexible Anschlusschläuche

**Professional Edition**

DVGW Reg. Nr. NW-6506DM0724

PA-IX 38168/IO

Artikelnummer: 2339330E chrom

**Listenpreis 112,25**

[https://www.grohe.de/de\\_de/-2339330E.html](https://www.grohe.de/de_de/-2339330E.html)



Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro

**1.2.1.07. GROHE EH-WT-Batterie Eurosmart 23537 -3 L**  
GROHE Eurosmart Einhand-Waschtischbatterie  
**L-Size**  
DN 15, Einlochmontage  
Ausladung 140 mm  
Auslaufhöhe 208 mm  
Bedienungshebel aus Metall  
**GROHE SilkMove** 28 mm Keramikkartusche  
mit **Temperaturbegrenzer**  
**GROHE Long-Life** Oberfläche  
**GROHE Water Saving** - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*  
maximaler Durchfluss (bei 3 bar): **5,0 l/min**  
**GROHE FastFixation** Schnellbefestigungssystem  
schwenkbarer Rohrauslauf mit Mousseur  
Schwenkbereich 360°  
**Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"**  
flexible Anschlussschläuche  
**Professional Edition**  
DVGW Reg. Nr. NW-6506DM0724  
PA-IX 38174/IO  
Artikelnummer: 23537003 chrom

**Listenpreis 160,85**[https://www.grohe.de/de\\_de/-23537003.html](https://www.grohe.de/de_de/-23537003.html)

Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro

**1.2.1.08. GROHE EH-WT-Batterie Eurosmart 23970 -3 L gl.K Po**  
GROHE Eurosmart Einhand-Waschtischbatterie  
**L-Size**  
DN 15, Einlochmontage  
Ausladung 140 mm  
Auslaufhöhe 208 mm  
Bedienungshebel aus Metall  
**GROHE SilkMove** 28 mm Keramikkartusche  
mit **Temperaturbegrenzer**  
**GROHE Long-Life** Oberfläche  
**GROHE Water Saving** - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*  
maximaler Durchfluss (bei 3 bar): **5,0 l/min**  
**GROHE FastFixation** Schnellbefestigungssystem  
schwenkbarer Rohrauslauf mit Mousseur  
Schwenkbereich 360°  
**glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4"**  
**aus Kunststoff**  
flexible Anschlusschläuche  
**Professional Edition**  
DVGW Reg. Nr. NW-6506DM0724  
PA-IX 38174/IO  
Artikelnummer: 23970003 chrom  
  
**Listenpreis 160,85**  
  
[https://www.grohe.de/de\\_de/-23970003.html](https://www.grohe.de/de_de/-23970003.html)



Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro

## 1.2.2. Wanne / Dusche

- 1.2.2.01. GROHE EH-Wannenbatterie Eurosmart 33300 -3**  
GROHE Eurosmart Einhand-Wannenbatterie  
DN 15, Wandmontage  
Bedienungshebel aus Metall  
**GROHE SilkMove** 35 mm Keramikkartusche  
mit **Temperaturbegrenzer**  
variabel einstellbare Mengenbegrenzung  
**GROHE Long-Life** Oberfläche  
automatische Umstellung: Wanne/Brause  
Auslauf mit Mousseur  
integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2"  
S-Anschlüsse  
Wandrosetten aus Metall  
Eigensicher gegen Rückfließen  
**Professional Edition**  
DVGW Reg. Nr. NW-6506DM0724  
PA-IX 38177/IDB  
Artikelnummer: 33300003 chrom

**Listenpreis 125,85**

[https://www.grohe.de/de\\_de/-33300003.html](https://www.grohe.de/de_de/-33300003.html)





Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro

**1.2.2.02.****GROHE UP-EH-Wannenbatt. Eurosmart 24043 -3 FMS**

GROHE Eurosmart Einhand-Wannenbatterie

Fertigmontageset für **Rapido SmartBox** (35 600/35 604)

**GROHE SilkMove** 46 mm Keramikkartusche

**GROHE Long-Life** Oberfläche

Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und  
Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung

Rosette aus Metall, **nachträglich 6° ausrichtbar**

Bedienungshebel aus Metall

automatische Umstellung: Wanne/Brause

Durchfluss: Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 27 l/min

ohne Rohbau-Set

**Professional Edition**

Artikelnummer: 24043003 chrom

**Listenpreis 155,45**

[https://www.grohe.de/de\\_de/-24043003.html](https://www.grohe.de/de_de/-24043003.html)



Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro

**1.2.2.03. GROHE EH-Brausebatterie Eurosmart 33555 -3**  
GROHE Eurosmart Einhand-Brausebatterie  
DN 15, Wandmontage  
Bedienungshebel aus Metall  
**GROHE SilkMove** 35 mm Keramikkartusche  
mit **Temperaturbegrenzer**  
variabel einstellbare Mengenbegrenzung  
**GROHE Long-Life** Oberfläche  
Brauseabgang unten 1/2" mit integriertem Rückflussverhinderer  
S-Anschlüsse  
Wandrosetten aus Metall  
Eigensicher gegen Rückfließen  
**Professional Edition**  
DVGW Reg. Nr. NW-6506DM0724  
PA-IX 38178/IA  
Artikelnummer: 33555003 chrom

**Listenpreis 107,45**

[https://www.grohe.de/de\\_de/-33555003.html](https://www.grohe.de/de_de/-33555003.html)



Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro

**1.2.2.04.**

**GROHE UP-EH-Brausebatt. Eurosmart 24042 - FMS**

GROHE Eurosmart Einhand-Brausebatterie

Fertigmontageset für **Rapido SmartBox** (35 600/35 604)

**GROHE SilkMove** 46 mm Keramikkartusche

**GROHE Long-Life** Oberfläche

Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und  
Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung

Rosette aus Metall, **nachträglich 6° ausrichtbar**

Bedienungshebel aus Metall

Durchfluss: Abgang B oder C = 30 l/min

ohne Rohbau-Set

**Professional Edition**

Artikelnummer: 24042003 chrom

**Listenpreis 141,25**

[https://www.grohe.de/de\\_de/-24042003.html](https://www.grohe.de/de_de/-24042003.html)



Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro

### 1.2.3. Küche

#### 1.2.3.01. GROHE EH-SPT-Batterie Eurosmart 33281 003 S GZ

GROHE Eurosmart Einhand-Spültischbatterie  
flacher Auslauf

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 227 mm

Auslaufhöhe 146 mm

Bedienungshebel aus Metall

**GROHE Long-Life** Oberfläche

**GROHE SilkMove** 35 mm Keramikkartusche

mit integriertem **Temperaturbegrenzer**

variabel einstellbare Mengenbegrenzung

Mousseur mit Münzschlitz für werkzeugfreien Austausch

schwenkbarer Gussauslauf

Schwenkbereich 140°

[getrennte innenliegende Wasserwege -](#)

[kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur](#)

flexible Anschlusschläuche

Befestigungsset aus Metall

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 11,0 l/min

DVGW Reg. Nr. NW-6506CQ0585

Artikelnummer: 33281003 chrom

**Listenpreis 126,75**

[https://www.grohe.de/de\\_de/-33281003.html](https://www.grohe.de/de_de/-33281003.html)



Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro**1.2.3.02. GROHE EH-SPT-Batterie Eurosmart 30305 001 S GZ ausz. Dualbr.**GROHE Eurosmart Einhand-Spültischbatterie  
flacher Auslauf**herausziehbare Dual Spülbrause**

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 227 mm

Auslaufhöhe 139 mm

Bedienungshebel aus Metall

**GROHE Long-Life** Oberfläche**GROHE SilkMove** 35 mm Keramikkartuschemit integriertem **Temperaturbegrenzer**

variabel einstellbare Mengenbegrenzung

Umstellung: Laminarstrahl/SpeedClean Brausestrahl

automatische Rückstellung auf Laminarstrahl

schwenkbarer Gussauslauf

Schwenkbereich 90°

getrennte innenliegende Wasserwege -

kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur

Eigensicher gegen Rückfließen

flexible Anschlusschläuche

Befestigungsset aus Metall

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 10,5 l/min

DVGW Reg. Nr. NW-6506CQ0585

Artikelnummer: 30305001 chrom

**Listenpreis 187,15**[https://www.grohe.de/de\\_de/-30305001.html](https://www.grohe.de/de_de/-30305001.html)

Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro

**1.2.3.03. GROHE EH-SPT-Batterie Eurosmart 30463 000 M GZ**

GROHE Eurosmart Einhand-Spültischbatterie  
mittelhoher Auslauf  
DN 15, Einlochmontage  
Ausladung 222 mm  
Auslaufhöhe 132 mm  
Bedienungshebel aus Metall  
**GROHE Long-Life** Oberfläche  
**GROHE SilkMove** 35 mm Keramikkartusche  
mit integriertem **Temperaturbegrenzer**  
variabel einstellbare Mengenbegrenzung  
Mousseur mit Münzschlitz für werkzeugfreien Austausch  
schwenkbarer Gussauslauf  
Schwenkbereich 140°  
[getrennte innenliegende Wasserwege -  
kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur](#)  
flexible Anschlusschläuche  
Befestigungsset aus Metall  
maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 13,0 l/min  
DVGW Reg. Nr. NW-6506CQ0585  
Artikelnummer: 30463000 chrom

**Listenpreis 132,80**

[https://www.grohe.de/de\\_de/-30463000.html](https://www.grohe.de/de_de/-30463000.html)



Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro

**1.2.3.04. GROHE EH-SPT-Batterie Eurosmart 30567 000 L GZ**

GROHE Eurosmart Einhand-Spültischbatterie  
hoher Auslauf

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 228 mm

Auslaufhöhe 220 mm

Bedienungshebel aus Metall

**GROHE Long-Life** Oberfläche

**GROHE SilkMove** 35 mm Keramikkartusche

mit integriertem **Temperaturbegrenzer**

variabel einstellbare Mengenbegrenzung

Auslauf mit Mousseur

schwenkbarer Rohrauslauf

Schwenkbereich 150°

getrennte innenliegende Wasserwege -

kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur

flexible Anschlusschläuche

Befestigungsset aus Metall

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 10,5 l/min

DVGW Reg. Nr. NW-6506CQ0585

Artikelnummer: 30567000 chrom

**Listenpreis 178,05**

[https://www.grohe.de/de\\_de/-30567000.html](https://www.grohe.de/de_de/-30567000.html)





Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro

### 1.3. Serie BauLoop

#### 1.3.1. Waschtisch

##### 1.3.1.01. GROHE EH-WT-Batterie BauLoop 23335 -1 S GZ

GROHE BauLoop Einhand-Waschtischbatterie

###### **S-Size**

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 93 mm

Auslaufhöhe 89 mm

Bedienungshebel aus Metall

**GROHE Long-Life** 28 mm Keramikkartusche

mit **Temperaturbegrenzer**

**GROHE Long-Life** Oberfläche

getrennte innenliegende Wasserwege -

kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur

**GROHE Water Saving** - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5,0 l/min

Mousseur

**Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4"**

flexible Anschlusschläuche

Schnell-Montage-System

**Professional Edition**

DVGW Reg. Nr. NW-6506CP0596

PA-IX 38041/IO

Artikelnummer: 23335001 chrom

**Listenpreis 78,10**

[https://www.grohe.de/de\\_de/-23335001.html](https://www.grohe.de/de_de/-23335001.html)



Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro

**1.3.1.02. GROHE EH-WT-Batterie BauLoop 23878 -1 S GZ gl.K Po**  
GROHE BauLoop Einhand-Waschtischbatterie  
**S-Size**  
DN 15, Einlochmontage  
Ausladung 93 mm  
Auslaufhöhe 89 mm  
Bedienungshebel aus Metall  
**GROHE Long-Life** 28 mm Keramikkartusche  
mit **Temperaturbegrenzer**  
**GROHE Long-Life** Oberfläche  
getrennte innenliegende Wasserwege -  
kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur  
**GROHE Water Saving** - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss  
maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5,0 l/min  
Mousseur  
**glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4"**  
**aus Kunststoff**  
flexible Anschlussschläuche  
Schnell-Montage-System  
**Professional Edition**  
DVGW Reg. Nr. NW-6506CP0596  
PA-IX 38041/IO  
Artikelnummer: 23878001 chrom

**Listenpreis 78,10**[https://www.grohe.de/de\\_de/-23878001.html](https://www.grohe.de/de_de/-23878001.html)

Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro

**1.3.1.03. GROHE EH-WT-Batterie BauLoop 22054 -1 S GZ MSK**  
GROHE BauLoop Einhand-Waschtischbatterie  
**S-Size**  
DN 15, Einlochmontage  
Ausladung 93 mm  
Auslaufhöhe 89 mm  
Bedienungshebel aus Metall  
**GROHE Long-Life Energy Saving** 28 mm Keramikkartusche  
**Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt**  
mit **Temperaturbegrenzer**  
**GROHE Long-Life** Oberfläche  
getrennte innenliegende Wasserwege -  
kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur  
**GROHE Water Saving** - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss  
maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5,0 l/min  
Mousseur  
**Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4"**  
flexible Anschlusschläuche  
Schnell-Montage-System  
**Professional Edition**  
DVGW Reg. Nr. NW-6506CP0596  
PA-IX 38024/IO  
Artikelnummer: 22054001 chrom  
  
**Listenpreis 78,10**  
  
[https://www.grohe.de/de\\_de/-22054001.html](https://www.grohe.de/de_de/-22054001.html)



Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro

- 1.3.1.04. GROHE EH-WT-Batterie BauLoop 23762 -1 M GZ**  
GROHE BauLoop Einhand-Waschtischbatterie  
**M-Size**  
DN 15, Einlochmontage  
Ausladung 106 mm  
Auslaufhöhe 108 mm  
Bedienungshebel aus Metall  
**GROHE Long-Life** 28 mm Keramikkartusche  
mit **Temperaturbegrenzer**  
**GROHE Long-Life** Oberfläche  
getrennte innenliegende Wasserwege -  
kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur  
**GROHE Water Saving** - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss  
maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5,0 l/min  
Mousseur  
**Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4"**  
flexible Anschlussschläuche  
Schnell-Montage-System  
**Professional Edition**  
DVGW Reg. Nr. NW-6506CP0596  
PA-IX 38044/IO  
Artikelnummer: 23762001 chrom
- Listenpreis 94,05**
- [https://www.grohe.de/de\\_de/-23762001.html](https://www.grohe.de/de_de/-23762001.html)



Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro

**1.3.1.05. GROHE EH-WT-Batterie BauLoop 23886 -1 M GZ gl.K Po**

GROHE BauLoop Einhand-Waschtischbatterie

**M-Size**

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 106 mm

Auslaufhöhe 108 mm

Bedienungshebel aus Metall

**GROHE Long-Life** 28 mm Keramikkartusche

mit **Temperaturbegrenzer**

**GROHE Long-Life** Oberfläche

getrennte innenliegende Wasserwege -

kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur

**GROHE Water Saving** - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5,0 l/min

Mousseur

**glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4"**

aus Kunststoff

flexible Anschlusschläuche

Schnell-Montage-System

**Professional Edition**

DVGW Reg. Nr. NW-6506CP0596

PA-IX 38044/IO

Artikelnummer: 23886001 chrom

**Listenpreis 94,05**

[https://www.grohe.de/de\\_de/-23886001.html](https://www.grohe.de/de_de/-23886001.html)



Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro

**1.3.1.06. GROHE EH-WT-Batterie BauLoop 23887 -1 M GZ MSK**  
GROHE BauLoop Einhand-Waschtischbatterie  
**M-Size**  
DN 15, Einlochmontage  
Ausladung 106 mm  
Auslaufhöhe 108 mm  
Bedienungshebel aus Metall  
**GROHE Long-Life Energy Saving** 28 mm Keramikkartusche  
**Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt**  
mit **Temperaturbegrenzer**  
**GROHE Long-Life** Oberfläche  
getrennte innenliegende Wasserwege -  
kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur  
**GROHE Water Saving** - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss  
maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5,0 l/min  
Mousseur  
**Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4"**  
flexible Anschlusschläuche  
Schnell-Montage-System  
**Professional Edition**  
DVGW Reg. Nr. NW-6506CP0596  
PA-IX 38043/IO  
Artikelnummer: 23887001 chrom

**Listenpreis 94,05**

[https://www.grohe.de/de\\_de/-23887001.html](https://www.grohe.de/de_de/-23887001.html)



Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro

**1.3.1.07. GROHE EH-WT-Batterie BauLoop 23763 -1 L**  
GROHE BauLoop Einhand-Waschtischbatterie  
**L-Size**  
DN 15, Einlochmontage  
Ausladung 140 mm  
Auslaufhöhe 208 mm  
Bedienungshebel aus Metall  
**GROHE Long-Life** 28 mm Keramikkartusche  
mit **Temperaturbegrenzer**  
**GROHE Long-Life** Oberfläche  
**GROHE Water Saving** - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*  
maximaler Durchfluss (bei 3 bar): **5,0 l/min**  
schwenkbarer Rohrauslauf mit Mousseur  
Schwenkbereich 360°  
**Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4"**  
flexible Anschlusschläuche  
Schnell-Montage-System  
**Professional Edition**  
DVGW Reg. Nr. NW-6506CP0596  
PA-IX 38020/IO  
Artikelnummer: 23763001 chrom

**Listenpreis 116,20**

[https://www.grohe.de/de\\_de/-23763001.html](https://www.grohe.de/de_de/-23763001.html)



Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro

**1.3.1.08. GROHE EH-WT-Batterie BauLoop 23891 -1 L gl.K Po**  
GROHE BauLoop Einhand-Waschtischbatterie  
**L-Size**  
DN 15, Einlochmontage  
Ausladung 140 mm  
Auslaufhöhe 208 mm  
Bedienungshebel aus Metall  
**GROHE Long-Life** 28 mm Keramikkartusche  
mit **Temperaturbegrenzer**  
**GROHE Long-Life** Oberfläche  
**GROHE Water Saving** - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*  
maximaler Durchfluss (bei 3 bar): **5,0 l/min**  
schwenkbarer Rohrauslauf mit Mousseur  
Schwenkbereich 360°  
**glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4"**  
**aus Kunststoff**  
flexible Anschlusschläuche  
Schnell-Montage-System  
**Professional Edition**  
DVGW Reg. Nr. NW-6506CP0596  
PA-IX 38020/IO  
Artikelnummer: 23891001 chrom

**Listenpreis 116,20**[https://www.grohe.de/de\\_de/-23891001.html](https://www.grohe.de/de_de/-23891001.html)



Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro

### 1.3.2. Wanne / Dusche

- 1.3.2.01. GROHE EH-Wannenbatterie BauLoop 23602 -1**  
GROHE BauLoop Einhand-Wannenbatterie  
DN 15, Wandmontage  
Bedienungshebel aus Metall  
**GROHE Long-Life** 35 mm Keramikkartusche  
mit **Temperaturbegrenzer**  
variabel einstellbare Mengenbegrenzung  
**GROHE Long-Life** Oberfläche  
automatische Umstellung: Wanne/Brause  
Auslauf mit Mousseur  
Brauseabgang 1/2" mit integriertem Rückflussverhinderer  
S-Anschlüsse  
Wandrosetten aus Metall  
Eigensicher gegen Rückfließen  
**Professional Edition**  
DVGW Reg. Nr. NW-6506CP0596  
PA-IX 38019/IIDB  
Artikelnummer: 23602001 chrom

**Listenpreis 106,25**

[https://www.grohe.de/de\\_de/-23602001.html](https://www.grohe.de/de_de/-23602001.html)



Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro

**1.3.2.02.****GROHE EH-Brausebatterie BauLoop 23633 -1**

GROHE BauLoop Einhand-Brausebatterie

DN 15, Wandmontage

Bedienungshebel aus Metall

**GROHE Long-Life** 35 mm Keramikkartusche

mit **Temperaturbegrenzer**

variabel einstellbare Mengenbegrenzung

**GROHE Long-Life** Oberfläche

Brauseabgang 1/2" mit integriertem Rückflussverhinderer

S-Anschlüsse

Wandrosetten aus Metall

Eigensicher gegen Rückfließen

**Professional Edition**

DVGW Reg. Nr. NW-6506CP0596

PA-IX 38018/IB

Artikelnummer: 23633001 chrom

**Listenpreis 78,10**

[https://www.grohe.de/de\\_de/-23633001.html](https://www.grohe.de/de_de/-23633001.html)



Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro

### 1.3.3. Küche

- 1.3.3.01. GROHE EH-SPT-Batterie BauLoop 31706 -0 M GZ**  
GROHE BauLoop Einhand-Spültischbatterie  
mittelhoher Auslauf  
DN 15, Einlochmontage  
Ausladung 222 mm  
Auslaufhöhe 132 mm  
Bedienungshebel aus Metall  
**GROHE Long-Life** Oberfläche  
**GROHE Long-Life** 35 mm Keramikkartusche  
Mousseur mit Münzschlitz für werkzeugfreien Austausch  
schwenkbarer Rohrauslauf  
Schwenkbereich 140°  
[getrennte innenliegende Wasserwege -  
kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur](#)  
flexible Anschlusschläuche  
Befestigungsset aus Metall  
maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 11,0 l/min  
DVGW Reg. Nr. NW-6506DL0560  
P -IX 7418/IA  
Artikelnummer: 31706000 chrom

**Listenpreis 99,60**

[https://www.grohe.de/de\\_de/-31706000.html](https://www.grohe.de/de_de/-31706000.html)



Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro

**1.3.3.02. GROHE EH-SPT-Batterie BauLoop 31368 -1 L**

GROHE BauLoop Einhand-Spültischbatterie  
hoher Auslauf

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 223 mm

Auslaufhöhe 207 mm

Bedienungshebel aus Metall

**GROHE Long-Life** Oberfläche

**GROHE Long-Life** 28 mm Keramikkartusche

Auslauf mit Mousseur

schwenkbarer Rohrauslauf

Schwenkbereich 360°

flexible Anschlussschläuche

Befestigungsset aus Metall

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 11,5 l/min

DVGW Reg. Nr. NW-6506DL0560

P -IX 7415/IB

Artikelnummer: 31368001 chrom

**Listenpreis 105,15**

[https://www.grohe.de/de\\_de/-31368001.html](https://www.grohe.de/de_de/-31368001.html)



Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro**1.3.3.03. GROHE EH-SPT-Batterie BauLoop 30543 -0 L GZ ausz. Mousseur**GROHE BauLoop Einhand-Spültischbatterie  
hoher Auslauf**herausziehbarer Mousseur**

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 215 mm

Auslaufhöhe 208 mm

Bedienungshebel aus Metall

**GROHE Long-Life** Oberfläche**GROHE Long-Life** 28 mm Keramikkartusche

schwenkbarer Rohrauslauf

Schwenkbereich 360°

getrennte innenliegende Wasserwege -

kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur

Eigensicher gegen Rückfließen

flexible Anschlussschläuche

Befestigungsset aus Metall

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 8,0 l/min

**Professional Edition**

Artikelnummer: 30543000 chrom

**Listenpreis 152,15**[https://www.grohe.de/de\\_de/-30543000.html](https://www.grohe.de/de_de/-30543000.html)

Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro

## 1.4. Thermostate

### 1.4.1. Wanne

**1.4.1.01. GROHE THM-Wannenbatt. Grohtherm 800 34567**  
GROHE Grohtherm 800 Thermostat-Wannenbatterie  
DN 15, Wandmontage  
**GROHE Long-Life** Oberfläche  
**GROHE SafeStop** Sicherheitssperre bei 38°C  
**GROHE SafeStop Plus** optional einsetzbarer Temperaturendanschlag  
bei 43°C  
**GROHE TurboStat** Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement  
integrierte Mischwasserabsperrung  
Mengengriff mit **GROHE EcoButton**  
(Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag)  
Keramik-Oberteil 1/2", 180°  
Automatische Umstellung: Wanne/Brause  
Auslauf mit Mousseur  
Brauseabgang unten 1/2"  
eingebaute Rückflussverhinderer  
Schmutzfangsiebe  
Eigensicher gegen Rückfließen  
S-Anschlüsse  
**GROHE Water Saving** - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*  
DVGW Reg. Nr. NW-6509CQ0563  
PA-IX 28581/IDB  
Artikelnummer: 34567000 chrom

**Listenpreis 245,15**

[https://www.grohe.de/de\\_de/-34567000.html](https://www.grohe.de/de_de/-34567000.html)



Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro**1.4.1.02.****GROHE THM-Wannenbatt. Grotherm 1000 Perform. 34830**

GROHE Grotherm 1000 Performance Thermostat-Wannenbatterie

DN 15, Wandmontage

**GROHE CoolTouch**Sicherheitsgehäuse**GROHE Long-Life** Oberfläche**GROHE SafeStop** Sicherheitssperre bei 38°C**GROHE SafeStopPlus** optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C**GROHE TurboStat** Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement**GROHE ProGrip** - Griff mit Rändelstruktur

integrierte Mischwasserabspernung

**GROHE AquaDimmer Eco** mit Mehrfachfunktion:

- Abspernung und Mengenregulierung

- Umstellung: Wanne/Brause

- integrierter **GROHE EcoButton**

(Spartaste mit Sparanschlag zur Brause)

Auslauf mit Mousseur

Brauseabgang unten 1/2"

eingebaute Rückflussverhinderer

Schmutzfangsiebe

Eigensicher gegen Rückfließen

S-Anschlüsse

**GROHE Water Saving** - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss***Professional Edition**

Artikelnummer: 34830000 chrom

**Listenpreis 277,85**[https://www.grohe.de/de\\_de/-34830000.html](https://www.grohe.de/de_de/-34830000.html)

Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro**1.4.1.03.****GROHE UP-THM-Wannenbatterie GRT 24077 FMS R**

GROHE Grohtherm Thermostat-Wannenbatterie mit integrierter 2-Wege-Umstellung

Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)**GROHE TurboStat** Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement**GROHE Long-Life** OberflächeWandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte BefestigungRosette aus Metall, **nachträglich 6° ausrichtbar****Wannen und Handbrausen Symbol****GROHE SafeStop** Sicherheitssperre bei 38°C**GROHE SafeStop Plus** optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C

eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe

**GROHE Aquadimmer** mit Mehrfachfunktion:

Absperrung und Mengenregulierung,

Umstellung für 2 Abgänge

Durchfluss: Abgang B = 27l/min, Abgang C = 30l/min

ohne Rohbau-Set

Artikelnummer: 24077000 chrom

**Listenpreis 478,95**[https://www.grohe.de/de\\_de/-24077000.html](https://www.grohe.de/de_de/-24077000.html)



Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro

## 1.4.2. Dusche

### 1.4.2.01.

#### **GROHE THM-Brausebatt. Grohtherm 500 34793**

GROHE Grohtherm 500 Thermostat-Brausebatterie  
DN 15, Wandmontage

**GROHE Long-Life** Oberfläche

**GROHE SafeStop** Sicherheitssperre bei 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optional einsetzbarer Temperaturendanschlag  
bei 43°C

GROHE Thermostatkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement  
integrierte Mischwasserabspernung

Mengengriff mit **GROHE EcoButton**

Oberteil 90°

Brauseabgang unten 1/2"

eingebaute Rückflussverhinderer

Schmutzfangsiebe

Eigensicher gegen Rückfließen

S-Anschlüsse

Metallrosetten

**GROHE Water Saving** - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss

**Professional Edition**

DVGW Reg. Nr. NW-6509DM0723

PA-IX 38138/IB

Artikelnummer: 34793000 chrom

**Listenpreis 146,15**

[https://www.grohe.de/de\\_de/-34793000.html](https://www.grohe.de/de_de/-34793000.html)



Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro**1.4.2.02.****GROHE THM-Brausebatt. Grohtherm 800 34558**GROHE Grohtherm 800 Thermostat-Brausebatterie  
DN 15, Wandmontage**GROHE Long-Life** Oberfläche**GROHE SafeStop** Sicherheitssperre bei 38°C**GROHE SafeStopPlus** optional einsetzbarer Temperaturendanschlag  
bei 43°C**GROHE TurboStat** Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement  
integrierte MischwasserabsperrungMengengriff mit **GROHE EcoButton**

(Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag)

Keramik-Oberteil 1/2", 180°

Brauseabgang unten 1/2"

eingebaute Rückflussverhinderer

Schmutzfangsiebe

Eigensicher gegen Rückfließen

S-Anschlüsse

**GROHE Water Saving** - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*

DVGW Reg. Nr. NW-6509CQ0563

PA-IX 28580/IB

Artikelnummer: 34558000 chrom

**Listenpreis 188,80**[https://www.grohe.de/de\\_de/-34558000.html](https://www.grohe.de/de_de/-34558000.html)

Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro**1.4.2.03.****GROHE THM-Brausebatt. Grohtherm 1000 Perform. 34827**

GROHE Grohtherm 1000 Performance Thermostat-Brausebatterie

DN 15, Wandmontage

**GROHE CoolTouch**Sicherheitsgehäuse**GROHE Long-Life** Oberfläche**GROHE SafeStop** Sicherheitssperre bei 38°C**GROHE SafeStopPlus** optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C**GROHE TurboStat** Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement**GROHE ProGrip** - Griff mit Rändelstruktur

integrierte Mischwasserabsperrung

Mengengriff mit **GROHE EcoButton**

(Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag)

Keramik-Oberteil 1/2", 180°

Brauseabgang unten 1/2"

eingebaute Rückflussverhinderer

Schmutzfangsiebe

Eigensicher gegen Rückfließen

S-Anschlüsse

**GROHE Water Saving** - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss***Professional Edition**

Artikelnummer: 34827000 chrom

**Listenpreis** 213,25[https://www.grohe.de/de\\_de/-34827000.html](https://www.grohe.de/de_de/-34827000.html)

Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro**1.4.2.04.****GROHE UP-THM-Brausebatterie GRT 24075 FMS R**GROHE Grohtherm Thermostat-Brausebatterie mit  
1 AbsperrventilFertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)**GROHE TurboStat** Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement**GROHE Long-Life** OberflächeWandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und  
Schaftabdichtung, verdeckte BefestigungRosette aus Metall, **nachträglich 6° ausrichtbar****GROHE SafeStop** Sicherheitssperre bei 38°C**GROHE SafeStop Plus** optional einsetzbarer Temperaturendanschlag  
bei 43°C oder 46°C

eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe

Keramik-Oberteil 120°

Durchfluss: Abgang B = 27l/min, Abgang C = 30l/min

ohne Rohbau-Set

Artikelnummer: 24075000 chrom

**Listenpreis 429,70**[https://www.grohe.de/de\\_de/-24075000.html](https://www.grohe.de/de_de/-24075000.html)

Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro**1.4.2.05.****GROHE UP-THM-Brausebatterie GRT 24076 FMS R 2-W**

GROHE Grohtherm Thermostat-Brausebatterie mit integrierter 2-Wege-Umstellung

Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)**GROHE TurboStat** Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement**GROHE Long-Life** OberflächeWandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte BefestigungRosette aus Metall, **nachträglich 6° ausrichtbar****Kopf- und Handbrausen Symbol****GROHE SafeStop** Sicherheitssperre bei 38°C**GROHE SafeStop Plus** optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C

eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe

**GROHE Aquadimmer** mit Mehrfachfunktion:

Absperrung und Mengenregulierung,

Umstellung für 2 Abgänge

Durchfluss: Abgang B = 27l/min, Abgang C = 30l/min

ohne Rohbau-Set

Artikelnummer: 24076000 chrom

**Listenpreis 478,95**[https://www.grohe.de/de\\_de/-24076000.html](https://www.grohe.de/de_de/-24076000.html)

Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro

## 1.5. Duschsysteme

### 1.5.01. GROHE Duschsystem Tempesta 210 26811 -1 390 WS

GROHE Tempesta System 210

Duschsystem mit Thermostatbatterie für die Wandmontage  
DN 15

bestehend aus:

#### **horizontal schwenkbarer 390 mm Duscharm**

(Ausladung 404 - 412 mm)

Aufputz-Thermostat mit Aquadimmer Funktion  
ermöglicht den Wechsel zwischen:

#### **Kopfbrause Tempesta 210 (26 410)**

1 Strahlart: Rain

Brauseboden weiß

mit Kugelgelenk

Drehwinkel ± 15°

#### **Handbrause Tempesta 110 (27 923)**

1 Strahlart: Rain

in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement

Rotaflex Twiststop-Brauseschlauch, 1.750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

#### **GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss**

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): **8,7 l/min**

**GROHE TurboStat** Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement

**GROHE SafeStop** Sicherheitssperre bei 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optional einsetzbarer Temperaturendanschlag  
bei 43°C

#### **GROHE DreamSpray** Perfektes Strahlbild

ShockProof Silikonringschützt vor Beschädigung durch

Herunterfallen der Brause

#### **GROHE Long-Life** Oberfläche

SpeedClean Antikalk-System

TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs

#### **für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet**

Minstdurchfluss 7 l/min

optionales Zubehör: GROHE EasyReach Ablage (26 362)

#### **Professional Edition**

Artikelnummer: 26811001 chrom

**Listenpreis 359,50**

<https://www.grohe.de/de/de/-26811001.html>



Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro

**1.5.02. GROHE Duschesystem Tempesta 250 26670 -1 390 WS/WS\_6**

GROHE Tempesta System 250

Duschesystem mit Thermostatbatterie für die Wandmontage

DN 15

bestehend aus:

**horizontal schwenkbarer 390 mm Duscharm**

(Ausladung 404 - 412 mm)

Aufputz-Thermostat mit Aquadimmer Funktion

ermöglicht den Wechsel zwischen:

**Kopfbrause Tempesta 250 (26 666)**

1 Strahlart: Rain

**GROHE Water Saving** - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 8,5 l/min

Kopfbrause mit weißer Rückseite

mit Kugelgelenk

Drehwinkel ± 10°

**Handbrause Tempesta 110 (27 597)**

2 Strahlarten: Rain, Jet

**GROHE Water Saving Plus** - besonders niedriger Wasserverbrauch, perfekter Wasserfluss

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5,6 l/min

in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement

Rotaflex Twiststop-Brauseschlauch, 1.750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

**GROHE Water Saving** - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss

**GROHE TurboStat** Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement

**GROHE SafeStop** Sicherheitssperre bei 38°C

**GROHE SafeStop Plus** optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C

**GROHE SmartSwitch** Strahlumstellung per Drehscheibe

**GROHE DreamSpray** Perfektes Strahlbild

ShockProof Silikonringschützt vor Beschädigung durch

Herunterfallen der Brause

**GROHE Long-Life** Oberfläche

SpeedClean Antikalk-System

TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs

**für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet**

Minstdurchfluss 7 l/min

optionales Zubehör: GROHE EasyReach Ablage (26 362)

**Professional Edition**

Artikelnummer: 26670001 chrom

**Listenpreis 484,55**

<https://www.grohe.de/de/de/-26670001.html>



Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro**1.5.03. GROHE Duschsystem Euphoria 260 27615 -2 9,5**

GROHE Euphoria System 260

Duschsystem mit Thermostatbatterie für die Wandmontage DN 15 bestehend aus:

**horizontal schwenkbarer 450 mm Duscharm**

(Ausladung 464 - 472 mm)

Aufputz-Thermostat mit Aquadimmer Funktion ermöglicht den Wechsel zwischen:

**Euphoria 260 Kopfbrause (26 457)**

3 Strahlarten: Rain, SmartRain, Jet

mit Kugelgelenk

Drehwinkel ± 15°

**Handbrause Euphoria 110 Massage (27 239)**

3 Strahlarten: Rain / Massage / SmartRain

in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement

Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)

**GROHE TurboStat** Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement**GROHE SafeStop** Sicherheitssperre bei 38°C**GROHE SafeStop Plus** optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C**GROHE CoolTouch** kein Verbrennen an heißen Oberflächen**GROHE ProGrip** - Griff mit Rändelstruktur**GROHE DreamSpray** Perfektes Strahlbild**GROHE Long-Life** Oberfläche**GROHE SprayDimmer** stufenlose Reduktion der Durchflussmenge**GROHE Water Saving** - **9,5 l/min** Durchflusskonstanthalter**GROHE FastFixation** obere Konsole variabel

SpeedClean Antikalk-System

TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs

**für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet**

Minstdurchfluss 7 l/min

optionales Zubehör: GROHE EasyReach Ablage (26 362)

**Professional Edition**

Artikelnummer: 27615002 chrom

**Listenpreis 647,40**[https://www.grohe.de/de\\_de/-27615002.html](https://www.grohe.de/de_de/-27615002.html)



Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro

## 1.6. UP-Körper und Zubehör

### 1.6.1. Wanne / Dusche

#### 1.6.1.01. GROHE UP-Körper Rapido SmartBox 35604

GROHE Rapido SmartBox Unterputz-Einbaukörper DN 15  
 3 Abgänge 1/2"  
 2 Zuläufe unten, 1/2"  
 Einbautiefe 75-105 mm  
 Anschlusseinheit aus entzinkungsarmem Messing  
 Abdruckstopfen vormontiert  
 stabile Einbaubox und Bauschutzkappe  
 vorbereitete Befestigungspunkte für Nass- und Trockenausbau  
**mit Dichtmanschette für normgerechte Wanddurchführung  
 bei Wassereinwirkung nach DIN 18534:2017**  
 ohne Fertigmontageset  
**Professional Edition**  
 Artikelnummer: 35604000

**Listenpreis 101,70**

[https://www.grohe.de/de\\_de/-35604000.html](https://www.grohe.de/de_de/-35604000.html)



Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro**1.6.1.02.****GROHE Sicherungseinrichtung 14055 SmBox**

GROHE Sicherungseinrichtung (DIN-EN1717)

Nachrüstset für Eigensicherheit gegen Rückfließen bei

Verwendung einer Wannenfüll-, Ab- und Überlaufgarnitur

ersetzt die Verwendung eines separaten Rohrunterbrechers im **häuslichen Bereich**passend für Fertigmontagesets mit **zwei Abgängen**in Kombination mit **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604):

Grotherm SmartControl, SmartControl Mischer,

Grotherm 2-Griff Thermostate und Einhebelmischer

DVGW Reg. DW-6512CT0592

DVGW Reg. NW-6512CT0593

DVGW Reg. NW-6512CU0229

Artikelnummer: 14055000

**Listenpreis 131,50**[https://www.grohe.de/de\\_de/-14055000.html](https://www.grohe.de/de_de/-14055000.html)**1.6.1.03.****GROHE Vorabspernung 14053 -M SmBox**

GROHE Vorabspernung

passend für Fertigmontagesets in Kombination mit

**GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604):

Grotherm SmartControl, SmartControl Mischer und

Grotherm 2-Griff Thermostate

Verpackungseinheit: 2 Stück

Artikelnummer: 1405300M

**Listenpreis 51,90**[https://www.grohe.de/de\\_de/-1405300M.html](https://www.grohe.de/de_de/-1405300M.html)

Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro

**1.7. Ablaufgarnitur und Zubehör**

**1.7.1. Wanne**

**1.7.1.1. Aufputz**

**1.7.1.1.01. GROHE Wannab- und Überlaufgarn. Talento 19025 FMS**

GROHE Talento Ab- und Überlaufgarnitur für Wannen  
Fertigmontageset bestehend aus:  
Rosette  
Ablaufstopfen  
Montagezubehör  
zur Kombination mit Wannengarnitur 28 939 / 28 943  
Artikelnummer: 19025000 chrom

**Listenpreis 88,25**

[https://www.grohe.de/de\\_de/-19025000.html](https://www.grohe.de/de_de/-19025000.html)



Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro

**1.7.1.1.02. GROHE Wannenab- und Überlaufgarn. Talento 28939 NW\_260**

GROHE Talento Wannenab- und Überlaufgarnitur

**Ablaufloch 52 mm**

Funktionseinheit für Normalwannen

mit Bowdenzug

(Achismaß Wannenüber-/ -ablauf : 100 - 260 mm)

mit Geruchverschluss und 45°-Ablaufbogen

**ohne** Fertigmontageset

Artikelnummer: 28939000

**Listenpreis 156,70**

[https://www.grohe.de/de\\_de/-28939000.html](https://www.grohe.de/de_de/-28939000.html)

**1.7.1.1.03. GROHE Wannenab- und Überlaufgarn. Talento 28943 SW\_370**

GROHE Talento Wannenab- und Überlaufgarnitur

**Ablaufloch 52 mm**

Funktionseinheit für Sonderwannen

mit Bowdenzug

(Achismaß Wannenüber-/ -ablauf : 130 - 370 mm)

mit Geruchverschluss und 45°-Ablaufbogen

**ohne** Fertigmontageset

Artikelnummer: 28943000

**Listenpreis 206,15**

[https://www.grohe.de/de\\_de/-28943000.html](https://www.grohe.de/de_de/-28943000.html)



Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro

### 1.7.1.2. Unterputz

#### 1.7.1.2.01. **GROHE Wannenfüll-, Ab- u. Überlaufgarn. Talentofill 19952 FMS**

GROHE Talentofill Wannenfüll-, Ab- und Überlaufgarnitur

Fertigmontageset bestehend aus:

Rosette

Zulaufteil

Ablaufstopfen

Montagezubehör

**GROHE Long-Life** Oberfläche

Zur Kombination mit Talentofill 28990 000 / 28991 000

Artikelnummer: 19952000 chrom

**Listenpreis 253,20**

[https://www.grohe.de/de\\_de/-19952000.html](https://www.grohe.de/de_de/-19952000.html)



Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro**1.7.1.2.02. GROHE Wannenfüll-, Ab-u.Überlaufgarn. Talentofill 28990 NW\_240**

GROHE Talentofill Wannenfüll-, Ab- und Überlaufgarnitur

**Ablaufloch 52 mm**

für Normalwannen

(Achismaß Wannenein-/ -ablauf: 80 - 240 mm)

mit Geruchverschluss und 45 Grad-Ablaufbogen

**ohne** Rohrunterbrecher

Einbau laut DIN 1988 nur mit Rohrunterbrecher

Bauart A2 oder Anschlussgarnitur (28995 000)

Einbau nach DIN EN 1717 mit Sicherungseinrichtung

Rapido SmartBox 14055 000 bzw. Rapido T 29007 000

**ohne** Fertigmontageset

Artikelnummer: 28990000

**Listenpreis 276,65**[https://www.grohe.de/de\\_de/-28990000.html](https://www.grohe.de/de_de/-28990000.html)**1.7.1.2.03. GROHE Wannenfüll-, Ab-u.Überlaufgarn. Talentofill 28991 SW\_350**

GROHE Talentofill Wannenfüll-, Ab- und Überlaufgarnitur

**Ablaufloch 52 mm**

für Sonderwannen

(Achismaß Wannenein-/ -ablauf: 110 - 350 mm)

mit Geruchverschluss und 45 Grad-Ablaufbogen

**ohne** Rohrunterbrecher

Einbau laut DIN 1988 nur mit Rohrunterbrecher

Bauart A2 oder Anschlussgarnitur (28995 000)

Einbau nach DIN EN 1717 mit Sicherungseinrichtung

Rapido SmartBox 14055 000 bzw. Rapido T 29007 000

**ohne** Fertigmontageset

Artikelnummer: 28991000

**Listenpreis 383,75**[https://www.grohe.de/de\\_de/-28991000.html](https://www.grohe.de/de_de/-28991000.html)

Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro

**1.7.1.2.04. GROHE Anschlussgarnitur Talentofill 28993**

GROHE Talentofill Anschlussgarnitur DN 20  
mit 1,5 m-flexiblem Anschlussrohr  
ohne Fertigmontageteile  
Artikelnummer: 28993000

**Listenpreis 86,95**

[https://www.grohe.de/de\\_de/-28993000.html](https://www.grohe.de/de_de/-28993000.html)



Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro

## 1.7.2. Dusche

- 1.7.2.01. GROHE Ablaufgarn. Duschwanne 49534 waager.**  
GROHE Ablaufgarnitur für flache Duschwannen  
Abgang DN 50, waagrecht mit verstellbarem Kugelgelenk  
für Ablaufloch Ø 90 mm  
herausnehmbarem Geruchverschlusseinsatz  
Ablaufleistung 0,7 l/s (42 l/min) nach DIN EN 274  
Abdeckhaube Ø 112 mm  
Artikelnummer: 49534000 chrom

**Listenpreis 76,20**

[https://www.grohe.de/de\\_de/-49534000.html](https://www.grohe.de/de_de/-49534000.html)

- 1.7.2.02. GROHE Ablaufgarn. Duschwanne 49534 SH waager.**  
GROHE Ablaufgarnitur für flache Duschwannen  
Abgang DN 50, waagrecht mit verstellbarem Kugelgelenk  
für Ablaufloch Ø 90 mm  
herausnehmbarem Geruchverschlusseinsatz  
Ablaufleistung 0,7 l/s (42 l/min) nach DIN EN 274  
Abdeckhaube Ø 112 mm  
Artikelnummer: 49534SH0 alpinweiß

**Listenpreis 76,20**

[https://www.grohe.de/de\\_de/-49534SH0.html](https://www.grohe.de/de_de/-49534SH0.html)





Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro**1.8. Zubehör Armaturen****1.8.01. GROHE Mousseur M 24x1 42604 3,5**

GROHE Mousseur  
Außengewinde M 24 x 1  
Durchflussklasse PCA **3,5 l/min**  
**GROHE Long-Life** Oberfläche  
Artikelnummer: 42604000 chrom

**Listenpreis 14,95**[https://www.grohe.de/de\\_de/-42604000.html](https://www.grohe.de/de_de/-42604000.html)**1.8.02. GROHE Wasserspar-Set 48189 DF 3,8**

GROHE Wasserspar-Set  
**Durchfluss 3,8 l/min**  
bestehend aus zwei Anschluss-Adaptern inkl.  
Durchflussbegrenzer sowie einem Mousseureinsatz  
passend für M22/24 Mousseure  
Anschlussmaß G 3/8"  
Wasserspar-Set kann bei folgenden Designs **nicht** eingesetzt werden:  
Atrio, Allure, Allure Brilliant, Essence, GROHE Plus, Eurosmart,  
BauEdge, BauLoop  
Artikelnummer: 48189000 chrom

**Listenpreis 26,85**[https://www.grohe.de/de\\_de/-48189000.html](https://www.grohe.de/de_de/-48189000.html)

Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro**1.8.03. GROHE Temperaturbegrenzer 46375 35/46**

GROHE Temperaturbegrenzer  
für 35 mm- und 46 mm-Keramikkartuschen  
Die mögliche Verwendung entnehmen Sie bitte der aktuellen  
Technischen Produktinformation und Ersatzteildokumentation  
in Print-/Online-Medien  
Artikelnummer: 46375000

**Listenpreis 14,35**[https://www.grohe.de/de\\_de/-46375000.html](https://www.grohe.de/de_de/-46375000.html)**1.8.04. GROHE Eckventil EGAPLUS 41263**

GROHE EGAPLUS Eckventil  
DN 15, Wandmontage  
**Wandanschluss 1/2"**  
**Abgang 3/8"**  
mit Längenausgleich  
mit Quetschverschraubung Ø 10 mm  
ergonomischer Griff  
Markierung neutral  
Schubrosette aus Metall Ø 54 mm  
Artikelnummer: 41263000 chrom

**Listenpreis 9,55**[https://www.grohe.de/de\\_de/-41263000.html](https://www.grohe.de/de_de/-41263000.html)

Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro**1.8.05. GROHE Röhren-Geruchverschluss 28947 30-75**GROHE Röhren-Geruchverschluss 1 1/4"  
für Waschtisch

Verstellbereich Tauchrohr: 30-75 mm

Wandanschluss mit Schubrosette

**GROHE Long-Life** Oberfläche

Artikelnummer: 28947000 chrom

**Listenpreis 32,65**[https://www.grohe.de/de\\_de/-28947000.html](https://www.grohe.de/de_de/-28947000.html)**1.8.06. GROHE Röhren-Geruchverschluss 28961 55-120**GROHE Röhren-Geruchverschluss 1 1/4"  
für Waschtisch

Verstellbereich Tauchrohr: 50-120 mm

Wandanschluss mit Schubrosette

**GROHE Long-Life** Oberfläche

Artikelnummer: 28961000 chrom

**Listenpreis 45,85**[https://www.grohe.de/de\\_de/-28961000.html](https://www.grohe.de/de_de/-28961000.html)

Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro**1.8.07.****GROHE WAS-Kombieckventil 41073**

GROHE Original WAS Kombi-Eckventil

DN 15, Wandmontage

Kartuschen-Oberteil für den absperrbaren

Kupferrohranschluss

Fettkammer-Oberteil 3/8" für den absperrbaren Schlauchanschluss

**Rückflussverhinderer Typ EB**

Eigensicher gegen Rückfließen

**GROHE Long-Life** Oberfläche

Schubrosette aus Metall Ø 54 mm

Artikelnummer: 41073000 chrom

**Listenpreis 36,55**[https://www.grohe.de/de\\_de/-41073000.html](https://www.grohe.de/de_de/-41073000.html)**1.8.08.****GROHE WAS-Anschlussventil 41010**

GROHE Original WAS Anschlussventil

DN 15, Wandmontage

Fettkammer-Oberteil 1/2" für den

absperrbaren Schlauchanschluss

**Rückflussverhinderer Typ EB**

Eigensicher gegen Rückfließen

**GROHE Long-Life** Oberfläche

Artikelnummer: 41010000 chrom

**Listenpreis 33,85**[https://www.grohe.de/de\\_de/-41010000.html](https://www.grohe.de/de_de/-41010000.html)

Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro

## 1.9. Gartenventil

### 1.9.01. GROHE Außenwandventil EUROTEC 41206 500 m.RB

GROHE EUROTEC-Bausatz Außenwandventil DN 15

#### mit Sicherungseinrichtung Typ HD

(Rohrbelüfter kombiniert mit Rückflussverhinderer)

frostsicher durch automatische Entleerung bei jedem Schließvorgang

Steckschlüssel- und Sanitärgriff

Ventilsitz aus Rotguss

Einbautiefe 170 - 500 mm

CU-Anschluss 15 mm und Außengewinde 1/2

Verdrehschutz

Durchgangsbohrung 35 mm

Eigensicher gegen Rückfließen

Artikelnummer: 41206000 mattchrom

**Listenpreis 178,05**

[https://www.grohe.de/de\\_de/-41206000.html](https://www.grohe.de/de_de/-41206000.html)



Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis 2024\_01 in Euro**2. Brausen****2.1. Kopfbrausen****2.1.1. Brausen****2.1.1.01. GROHE Kopfbrause Tempesta 210 26410 9,5**

GROHE Tempesta 210 Kopfbrause

1 Strahlart: Rain

Abmessung: Ø 210 mm

Kugelgelenk mit Schwenkwinkel ± 15 °

Anschlussgewinde 1/2"

**GROHE Water Saving - 9,5 l/min** Durchflusskonstanthalter**GROHE DreamSpray** perfektes Strahlbild**GROHE Long-Life** Oberfläche

SpeedClean Antikalk-System

Artikelnummer: 26410000 chrom

**Listenpreis 104,50**[https://www.grohe.de/de\\_de/-26410000.html](https://www.grohe.de/de_de/-26410000.html)**2.1.1.02. GROHE Kopfbrause Tempesta 250 26666 9,5**

GROHE Tempesta 250 Kopfbrause

1 Strahlart: Rain

Abmessung: Ø 250 mm

Kopfbrause mit weißer Rückseite

Kugelgelenk mit Schwenkwinkel ± 10 °

Anschlussgewinde 1/2"

**GROHE Water Saving - 9,5 l/min** Durchflusskonstanthalter**GROHE DreamSpray** perfektes Strahlbild**GROHE Long-Life** Oberfläche

SpeedClean Antikalk-System

Artikelnummer: 26666000 chrom

**Listenpreis 129,80**[https://www.grohe.de/de\\_de/-26666000.html](https://www.grohe.de/de_de/-26666000.html)

Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro

**2.1.1.03. GROHE Kopfbrause Euphoria 260 SmartControl 26457 9,5**

GROHE Euphoria 260 SmartControl Kopfbrause

3 Strahlarten: Rain, SmartRain, Jet

Abmessung: Ø 260 mm

Kugelgelenk mit Schwenkwinkel ± 15 °

Anschlussgewinde 1/2"

**GROHE Water Saving - 9,5 l/min** Durchflusskonstanthalter

**GROHE DreamSpray** perfektes Strahlbild

**GROHE Long-Life** Oberfläche

SpeedClean Antikalk-System

Artikelnummer: 26457000 chrom

**Listenpreis 166,30**

[https://www.grohe.de/de\\_de/-26457000.html](https://www.grohe.de/de_de/-26457000.html)



Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro

## 2.1.2. Zubehör

- 2.1.2.01. GROHE Brausearm Rainshower 28361 W-380**  
GROHE Rainshower Brausearm  
Ausladung 380 mm  
Anschlussgewinde 1/2"  
**GROHE Long-Life** Oberfläche  
Material: Metall  
- nicht zur Verwendung mit Rainshower 400 Kopfbrause  
Artikelnummer: 28361000 chrom

**Listenpreis 137,20**

[https://www.grohe.de/de\\_de/-28361000.html](https://www.grohe.de/de_de/-28361000.html)



- 2.1.2.02. GROHE Brausearm Rainshower 28576 W-286**  
GROHE Rainshower Brausearm  
Ausladung 286 mm  
Anschlussgewinde 1/2"  
**GROHE Long-Life** Oberfläche  
Material: Metall  
- nicht zur Verwendung mit Rainshower 400 Kopfbrause  
Artikelnummer: 28576000 chrom

**Listenpreis 107,95**

[https://www.grohe.de/de\\_de/-28576000.html](https://www.grohe.de/de_de/-28576000.html)





Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro

**2.1.2.03. GROHE Deckenauslass Rainshower 28724 D-142**

GROHE Rainshower Deckenauslass

Länge 142 mm

Anschlussgewinde 1/2"

**GROHE Long-Life** Oberfläche

Material: Metall

Artikelnummer: 28724000 chrom

**Listenpreis 71,50**

[https://www.grohe.de/de\\_de/-28724000.html](https://www.grohe.de/de_de/-28724000.html)



Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro

## 2.2. Brausegarnituren

### 2.2.1. Wanne

#### 2.2.1.01. **GROHE Wandhalterset Tempesta 110 II 26164 -3 WS**

GROHE Tempesta 110 Wandhalterset - II WS

2 Strahlarten: Rain, Jet

bestehend aus:

Handbrause Tempesta 110 (26 161)

Handbrausehalter, nicht verstellbar (28 605)

Relaxaflex-Brauseschlauch 1.250 mm (28 150)

**GROHE Water Saving** - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 8,5 l/min

**GROHE SmartSwitch** Strahlumstellung per Drehscheibe

**GROHE DreamSpray** Perfektes Strahlbild

**GROHE Long-Life** Oberfläche

SpeedClean Antikalk-System

ShockProof Silikonringschützt vor Beschädigung durch

Herunterfallen der Brause

**Professional Edition**

Artikelnummer: 26164003 chrom

**Listenpreis 40,45**

<https://www.grohe.de/de/de/-26164003.html>



Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro**2.2.1.02. GROHE Wandhalterset Tempesta Cube 110 III 27588 -3 WS**

GROHE Tempesta Cube 110 Wandhalterset - III WS

3 Strahlarten: Rain, Jet, Massage

bestehend aus:

Handbrause Tempesta Cube 110 (27 574)

Handbrausehalter Tempesta, nicht verstellbar (28 605)

Relexaflex-Brauseschlauch 1.500 mm (28 151)

**GROHE Water Saving** - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 8,4 l/min

**GROHE SmartSwitch** Strahlumstellung per Drehscheibe**GROHE DreamSpray** Perfektes Strahlbild**GROHE Long-Life** Oberfläche

SpeedClean Antikalk-System

ShockProof Silikonringschützt vor Beschädigung durch

Herunterfallen der Brause

**Professional Edition**

Artikelnummer: 27588003 chrom

**Listenpreis 51,25**<https://www.grohe.de/de de/-27588003.html>

Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro**2.2.1.03. GROHE Wandhalterset Euphoria Cosmo. Stick 27369 9,5**

GROHE Euphoria Cosmopolitan Stick Wandhalterset

1 Strahlart: Normalstrahl

bestehend aus:

Handbrause Euphoria Cosmopolitan, 9,5 l/min (27 400)

Handbrausehalter (27 056)

Brauseschlauch Silverflex 1.500 mm (28 364)

**GROHE Water Saving - 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter****GROHE Long-Life** Oberfläche

SpeedClean Antikalk-System

TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs

Artikelnummer: 27369000 chrom

**Listenpreis 86,20**[https://www.grohe.de/de\\_de/-27369000.html](https://www.grohe.de/de_de/-27369000.html)**2.2.1.04. GROHE Wandhalterset Euphoria Cosmo. Stick 26404 m.WAB 9,5**

GROHE Euphoria Cosmopolitan Stick Wandhalterset

1 Strahlart: Normalstrahl

bestehend aus:

Handbrause Euphoria Cosmopolitan, 9,5 l/min (27 400)

**Wandanschlussbogen mit Wandbrausehalter (28 679)**

Eigensicher gegen Rückfließen

Brauseschlauch Silverflex 1.500 mm (28 364)

**GROHE Water Saving - 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter****GROHE Long-Life** Oberfläche

SpeedClean Antikalk-System

TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs

Artikelnummer: 26404000 chrom

**Listenpreis 95,85**[https://www.grohe.de/de\\_de/-26404000.html](https://www.grohe.de/de_de/-26404000.html)

Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro

## 2.2.2. Dusche

### 2.2.2.1. Brausestange 900 mm

#### 2.2.2.1.01. **GROHE Brausestg.-Set Tempesta 110 I 27925 -3 900 WS**

GROHE Tempesta 110 Brausestangenset - I WS

1 Strahlart: Rain

bestehend aus:

Handbrause Tempesta 110 (27 923)

Brausestange Tempesta 900 mm (27 524)

Relaxaflex-Brauseschlauch 1.750 mm (28 154)

**GROHE Water Saving** - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 8,7 l/min

**GROHE DreamSpray** Perfektes Strahlbild

**GROHE Long-Life** Oberfläche

**GROHE FastFixation** obere Konsole variabel zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher

SpeedClean Antikalk-System

ShockProof Silikonringschützt vor Beschädigung durch


Herunterfallen der Brause

**Professional Edition**

Artikelnummer: 27925003 chrom

**Listenpreis 60,80**

[https://www.grohe.de/de\\_de/-27925003.html](https://www.grohe.de/de_de/-27925003.html)



Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro

**2.2.2.1.02. GROHE Brausestg.-Set Tempesta 110 II 26163 -3 900 WS**

GROHE Tempesta 110 Brausestangenset - II WS

2 Strahlarten: Rain, Jet

bestehend aus:

Handbrause Tempesta 110 (26 161)

Brausestange Tempesta 900 mm (27 524)

Relaxaflex-Brauseschlauch 1.750 mm (28 154)

**GROHE Water Saving** - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): **8,5 l/min**

**GROHE SmartSwitch** Strahlumstellung per Drehscheibe

**GROHE DreamSpray** Perfektes Strahlbild

**GROHE Long-Life** Oberfläche

**GROHE FastFixation** obere Konsole variabel zur Anpassung an

vorhandene Bohrlöcher

SpeedClean Antikalk-System

ShockProof Silikonringschützt vor Beschädigung durch

Herunterfallen der Brause

**Professional Edition**

Artikelnummer: 26163003 chrom

**Listenpreis 72,20**

<https://www.grohe.de/de/de/-26163003.html>



Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro

**2.2.2.1.03. GROHE Brausestg.-Set Tempesta Cube 110 II 26908 -3 900 WS**

GROHE Tempesta Cube 110 Brausestangenset - II WS

2 Strahlarten: Rain, Jet

bestehend aus:

Handbrause Tempesta Cube 110 (26 746)

Brausestange Tempesta 900 mm (27 524)

Relaxaflex-Brauseschlauch 1.750 mm (28 154)

**GROHE Water Saving** - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): **8,5 l/min**

**GROHE SmartSwitch** Strahlumstellung per Drehscheibe

**GROHE DreamSpray** Perfektes Strahlbild

**GROHE Long-Life** Oberfläche

**GROHE FastFixation** obere Konsole variabel zur Anpassung an

vorhandene Bohrlöcher

SpeedClean Antikalk-System

ShockProof Silikonringschützt vor Beschädigung durch

Herunterfallen der Brause

**Professional Edition**

Artikelnummer: 26908003 chrom

**Listenpreis 72,20**

<https://www.grohe.de/de/de/-26908003.html>



Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro

**2.2.2.1.04. GROHE Brausestg.-Set Euphoria 110 Massage 27226 -1 900**

GROHE Euphoria 110 Massage Brausestangenset

3 Strahlarten: Rain, Massage, SmartRain

bestehend aus:

Handbrause Euphoria 110 Massage (27 221)

Brausestange Euphoria 900 mm (27 500)

Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)

GROHE EasyReach Ablage (27 596)

**GROHE DreamSpray** Perfektes Strahlbild

**GROHE SprayDimmer** stufenlose Reduktion der Durchflussmenge

**GROHE Long-Life** Oberfläche

**GROHE FastFixation** obere Konsole variabel zur Anpassung

an vorhandene Bohrlöcher

SpeedClean Antikalk-System

TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs

Artikelnummer: 27226001 chrom

**Listenpreis 140,65**

[https://www.grohe.de/de\\_de/-27226001.html](https://www.grohe.de/de_de/-27226001.html)





Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro

### 2.2.2.2. Brausestange 600 mm

#### 2.2.2.2.01. GROHE Brausestg.-Set Tempesta 110 I 27924 -3 600 WS

GROHE Tempesta 110 Brausestangenset - I WS

1 Strahlart: Rain

bestehend aus:

Handbrause Tempesta 110 (27 923)

Brausestange Tempesta 600 mm (27 523)

Relaxaflex-Brauseschlauch 1.750 mm (28 154)

**GROHE Water Saving** - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 8,7 l/min

**GROHE DreamSpray** Perfektes Strahlbild

**GROHE Long-Life** Oberfläche

**GROHE FastFixation** obere Konsole variabel zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher

SpeedClean Antikalk-System

ShockProof Silikonringschützt vor Beschädigung durch

Herunterfallen der Brause

**Professional Edition**

Artikelnummer: 27924003 chrom

**Listenpreis 56,90**

[https://www.grohe.de/de\\_de/-27924003.html](https://www.grohe.de/de_de/-27924003.html)



Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro

**2.2.2.2.02. GROHE Brausestg.-Set Tempesta 110 II 26162 -3 600 WS**

GROHE Tempesta 110 Brausestangenset - II WS

2 Strahlarten: Rain, Jet

bestehend aus:

Handbrause Tempesta 110 (26 161)

Brausestange Tempesta 600 mm (27 523)

Relaxaflex-Brauseschlauch 1.750 mm (28 154)

**GROHE Water Saving** - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): **8,5 l/min**

**GROHE SmartSwitch** Strahlumstellung per Drehscheibe

**GROHE DreamSpray** Perfektes Strahlbild

**GROHE Long-Life** Oberfläche

**GROHE FastFixation** obere Konsole variabel zur Anpassung an

vorhandene Bohrlöcher

SpeedClean Antikalk-System

ShockProof Silikonringschützt vor Beschädigung durch

Herunterfallen der Brause

**Professional Edition**

Artikelnummer: 26162003 chrom

**Listenpreis 64,65**

<https://www.grohe.de/de/de/-26162003.html>



Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro

**2.2.2.2.03. GROHE Brausestg.-Set Tempesta Cube 110 II 26748 -3 600 WS**

GROHE Tempesta Cube 110 Brausestangenset - II WS

2 Strahlarten: Rain, Jet

bestehend aus:

Handbrause Tempesta Cube 110 (26 746)

Brausestange Tempesta 600 mm (27 523)

Relaxaflex-Brauseschlauch 1.750 mm (28 154)

**GROHE Water Saving** - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): **8,5 l/min**

**GROHE SmartSwitch** Strahlumstellung per Drehscheibe

**GROHE DreamSpray** Perfektes Strahlbild

**GROHE Long-Life** Oberfläche

**GROHE FastFixation** obere Konsole variabel zur Anpassung an

vorhandene Bohrlöcher

SpeedClean Antikalk-System

ShockProof Silikonringschützt vor Beschädigung durch


Herunterfallen der Brause

**Professional Edition**

Artikelnummer: 26748003 chrom

**Listenpreis 64,65**

<https://www.grohe.de/de/de/-26748003.html>



Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro

**2.2.2.2.04. GROHE Brausestg.-Set Euphoria 110 Massage 27243 -1 600 9,5**

GROHE Euphoria 110 Massage Brausestangenset

3 Strahlarten: Rain, Massage, SmartRain

bestehend aus:

Handbrause Euphoria 110 Massage (27 239)

Brausestange Euphoria 600 mm (27 499)

Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)

GROHE EasyReach Ablage (27 596)

**GROHE Water Saving - 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter**

**GROHE DreamSpray** Perfektes Strahlbild

**GROHE SprayDimmer** stufenlose Reduktion der Durchflussmenge

**GROHE Long-Life** Oberfläche

**GROHE FastFixation** obere Konsole variabel, zur Anpassung

an vorhandene Bohrlöcher


SpeedClean Antikalk-System

TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs

Artikelnummer: 27243001 chrom

**Listenpreis 131,20**

[https://www.grohe.de/de\\_de/-27243001.html](https://www.grohe.de/de_de/-27243001.html)



Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro

## 2.3. Zubehör

### 2.3.01. **GROHE Wandanschlussbogen Rainshower 27057**

GROHE Rainshower Wandanschlussbogen  
DN 15, Außengewinde  
mit runder Rosette  
Eigensicher gegen Rückfließen  
**GROHE Long-Life** Oberfläche  
Artikelnummer: 27057000 chrom

**Listenpreis 71,25**

[https://www.grohe.de/de\\_de/-27057000.html](https://www.grohe.de/de_de/-27057000.html)



### 2.3.02. **GROHE Wandanschlussbogen Tempesta 28680 -1**

Grohe Tempesta Wandanschlussbogen  
DN 15, Außengewinde  
Eigensicher gegen Rückfließen  
**GROHE Long-Life** Oberfläche  
**Professional Edition**  
Artikelnummer: 28680001 chrom

**Listenpreis 51,15**

[https://www.grohe.de/de\\_de/-28680001.html](https://www.grohe.de/de_de/-28680001.html)



Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro

**2.3.03. GROHE Wandanschlussbogen Tempesta 28679 -1 mH**

Grohe Tempesta Wandanschlussbogen

**mit Handbrausehalter**

DN 15, Außengewinde

Eigensicher gegen Rückfließen

**GROHE Long-Life** Oberfläche

**Professional Edition**

Artikelnummer: 28679001 chrom

**Listenpreis 51,15**

[https://www.grohe.de/de\\_de/-28679001.html](https://www.grohe.de/de_de/-28679001.html)



**2.3.04. GROHE Duschkablage EasyReach 26770 -1**

GROHE EasyReach Duschkablage

für Tempesta Brausestangen Ø 22 mm

(27523 001, 27524 001, 26971 001)

Material: Acryl

**Professional Edition**

Artikelnummer: 26770001

**Listenpreis 9,45**

[https://www.grohe.de/de\\_de/-26770001.html](https://www.grohe.de/de_de/-26770001.html)



Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro

### 3. Accessoires

#### 3.1. Serie Essentials

##### 3.1.01. GROHE Glas mit Halter Essentials 40447 -1

GROHE Essentials Glas mit Halter

Material: Glas / Metall

bestehend aus:

Halter (40 369)

Glas (40 372)

Verdeckte Befestigung

**GROHE Long-Life** Oberfläche

geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel) oder

Kleben (bitte Kleber 40 915 000 separat bestellen)

Artikelnummer: 40447001 chrom

**Listenpreis 37,95**

[https://www.grohe.de/de\\_de/-40447001.html](https://www.grohe.de/de_de/-40447001.html)



##### 3.1.02. GROHE Seifenspender mit Halter Essentials 40448 -1

GROHE Essentials Seifenspender mit Halter

Material: Glas / Metall

Füllmenge 160 ml

bestehend aus:

Halter (40 369)

Seifenspender (40 394)

Verdeckte Befestigung

**GROHE Long-Life** Oberfläche

geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel) oder

Kleben (bitte Kleber 40 915 000 separat bestellen)

Artikelnummer: 40448001 chrom

**Listenpreis 56,75**

[https://www.grohe.de/de\\_de/-40448001.html](https://www.grohe.de/de_de/-40448001.html)



Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro**3.1.03. GROHE Handtuchhalter Essentials 40371 -1 2-arm.**

GROHE Essentials Handtuchhalter

Material: Metall

2-armig , Schwenkbar

439 mm

Verdeckte Befestigung

**GROHE Long-Life** Oberfläche

geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel)

Artikelnummer: 40371001 chrom

**Listenpreis 54,25**[https://www.grohe.de/de\\_de/-40371001.html](https://www.grohe.de/de_de/-40371001.html)**3.1.04. GROHE Wannengriff Essentials 40421 -1**

GROHE Essentials Wannengriff 300 mm

Material: Metall

349 mm (Bohrabstand 295 mm)

Verdeckte Befestigung

**GROHE Long-Life** Oberfläche

geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel)

Artikelnummer: 40421001 chrom

**Listenpreis 48,70**[https://www.grohe.de/de\\_de/-40421001.html](https://www.grohe.de/de_de/-40421001.html)



Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro

- 3.1.05. GROHE Badetuchhalter Essentials 40366 -1 600**  
GROHE Essentials Badetuchhalter 600 mm  
Material: Metall  
654 mm (Bohrabstand 600 mm)  
Verdeckte Befestigung  
**GROHE Long-Life** Oberfläche  
geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel) oder  
Kleben (bitte Kleber 40 915 000 separat bestellen)  
Artikelnummer: 40366001 chrom

**Listenpreis 48,70**

[https://www.grohe.de/de\\_de/-40366001.html](https://www.grohe.de/de_de/-40366001.html)



- 3.1.06. GROHE Bademantelhaken Essentials 40364 -1**  
GROHE Essentials Bademantelhaken  
Material: Metall  
Verdeckte Befestigung  
**GROHE Long-Life** Oberfläche  
geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel) oder  
Kleben (bitte Kleber 40 915 000 separat bestellen)  
Artikelnummer: 40364001 chrom

**Listenpreis 16,75**

[https://www.grohe.de/de\\_de/-40364001.html](https://www.grohe.de/de_de/-40364001.html)



Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro**3.1.07.****GROHE Papierhalter Essentials 40367 -1**

GROHE Essentials WC-Papierhalter

Material: Metall

**mit** Deckel

Verdeckte Befestigung

**GROHE Long-Life** Oberfläche

geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel) oder

Kleben (bitte Kleber 40 915 000 separat bestellen)

Artikelnummer: 40367001 chrom

**Listenpreis 40,35**[https://www.grohe.de/de\\_de/-40367001.html](https://www.grohe.de/de_de/-40367001.html)**3.1.08.****GROHE Papierhalter Essentials 40689 -1 o.D.**

GROHE Essentials WC-Papierhalter

Material: Metall

**ohne** Deckel

Verdeckte Befestigung

**GROHE Long-Life** Oberfläche

geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel) oder

Kleben (bitte Kleber 40 915 000 separat bestellen)

Artikelnummer: 40689001 chrom

**Listenpreis 36,20**[https://www.grohe.de/de\\_de/-40689001.html](https://www.grohe.de/de_de/-40689001.html)

Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro

**3.1.09. GROHE Toilettenbürstengarnitur Essentials 40374 -1**  
GROHE Essentials Toilettenbürstengarnitur  
Material: Glas / Metall  
Wandmontage  
Verdeckte Befestigung  
**GROHE Long-Life** Oberfläche  
geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel) oder  
Kleben (bitte Kleber 40 915 000 separat bestellen)  
Artikelnummer: 40374001 chrom

**Listenpreis 50,10**

[https://www.grohe.de/de\\_de/-40374001.html](https://www.grohe.de/de_de/-40374001.html)



Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro

### 3.2. Serie Bau Cosmopolitan

#### 3.2.01. GROHE Handtuchring BauCosmopolitan 40460 -1

GROHE BauCosmopolitan Handtuchring

Material: Metall

Verdeckte Befestigung

**GROHE Long-Life** Oberfläche

geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel) oder  
Kleben (bitte Kleber 40 915 000 separat bestellen)

Artikelnummer: 40460001 chrom

**Listenpreis 24,00**

[https://www.grohe.de/de\\_de/-40460001.html](https://www.grohe.de/de_de/-40460001.html)



#### 3.2.02. GROHE Badetuchhalter BauCosmopolitan 40459 -1 522

GROHE BauCosmopolitan Badetuchhalter

Material: Metall

522 mm (Bohrabstand 430 mm)

Verdeckte Befestigung

**GROHE Long-Life** Oberfläche

geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel) oder  
Kleben (bitte Kleber 40 915 000 separat bestellen)

Artikelnummer: 40459001 chrom

**Listenpreis 34,95**

[https://www.grohe.de/de\\_de/-40459001.html](https://www.grohe.de/de_de/-40459001.html)



Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro

**3.2.03. GROHE Bademantelhaken BauCosmopolitan 40461 -1**  
GROHE BauCosmopolitan Bademantelhaken  
Material: Metall  
Verdeckte Befestigung  
**GROHE Long-Life** Oberfläche  
geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel) oder  
Kleben (bitte Kleber 40 915 000 separat bestellen)  
Artikelnummer: 40461001 chrom

**Listenpreis 14,75**

[https://www.grohe.de/de\\_de/-40461001.html](https://www.grohe.de/de_de/-40461001.html)



Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro

**3.2.04. GROHE Ablagekorb BauCosmopolitan 40663 -1**

GROHE BauCosmopolitan Ablagekorb  
Material: Metall  
für Eckmontage  
groß  
Breite: 303 mm  
Tiefe: 223 mm  
Höhe: 50 mm  
geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel)  
Artikelnummer: 40663001 chrom

**Listenpreis 68,20**

[https://www.grohe.de/de\\_de/-40663001.html](https://www.grohe.de/de_de/-40663001.html)



**3.2.05. GROHE Ablagekorb BauCosmopolitan 40664 -1 klein**

GROHE BauCosmopolitan Ablagekorb klein  
Material: Metall  
für Eckmontage  
klein  
Breite: 202 mm  
Tiefe: 164 mm  
Höhe: 32 mm  
geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel)  
Artikelnummer: 40664001 chrom

**Listenpreis 54,55**

[https://www.grohe.de/de\\_de/-40664001.html](https://www.grohe.de/de_de/-40664001.html)



Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro**3.2.06. GROHE Papierhalter BauCosmopolitan 40457 -1**

GROHE BauCosmopolitan WC-Papierhalter

Material: Metall

**ohne** Deckel

Verdeckte Befestigung

**GROHE Long-Life** Oberfläche

geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel) oder

Kleben (bitte Kleber 40 915 000 separat bestellen)

Artikelnummer: 40457001 chrom

**Listenpreis 30,30**[https://www.grohe.de/de\\_de/-40457001.html](https://www.grohe.de/de_de/-40457001.html)**3.2.07. GROHE Toilettenbürstengarn. BauCosmopolitan 40463 -1**

GROHE BauCosmopolitan Toilettenbürstengarnitur

Material: Glas / Metall

Wandmontage

Verdeckte Befestigung

**GROHE Long-Life** Oberfläche

geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel) oder

Kleben (bitte Kleber 40 915 000 separat bestellen)

Artikelnummer: 40463001 chrom

**Listenpreis 39,30**[https://www.grohe.de/de\\_de/-40463001.html](https://www.grohe.de/de_de/-40463001.html)

Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis 2024\_01 in Euro

## 4. Keramik u. Acryl-Duschwannen

### 4.1. Serie BauEdge Keramik





Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro

#### 4.1.1. Waschtisch / Handwaschbecken

##### 4.1.1.01. GROHE WT BauEdge Keramik 55 cm 39807

GROHE BauEdge Keramik Waschtisch 55 cm  
wandhängend  
mit 1 Hahnloch  
**mit Überlauf**  
Breite: 550 mm  
Tiefe: 400 mm  
aus Sanitärkeramik  
Artikelnummer: 39807000 alpinweiß

**Listenpreis 90,65**

[https://www.grohe.de/de\\_de/-39807000.html](https://www.grohe.de/de_de/-39807000.html)

##### 4.1.1.02. GROHE WT BauEdge Keramik 60 cm 39808

GROHE BauEdge Keramik Waschtisch 60 cm  
wandhängend  
mit 1 Hahnloch  
**mit Überlauf**  
Breite: 600 mm  
Tiefe: 448 mm  
aus Sanitärkeramik  
Artikelnummer: 39808000 alpinweiß

**Listenpreis 93,45**

[https://www.grohe.de/de\\_de/-39808000.html](https://www.grohe.de/de_de/-39808000.html)



Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro

**4.1.1.03.**

**GROHE HWB BauEdge Keramik 45 cm 39806**

GROHE BauEdge Keramik Handwaschbecken 45 cm  
wandhängend  
mit 1 Hahnloch  
**mit Überlauf**  
Breite: 450 mm  
Tiefe: 350 mm  
aus Sanitärkeramik  
Artikelnummer: 39806000 alpinweiß

**Listenpreis 87,95**

[https://www.grohe.de/de\\_de/-39806000.html](https://www.grohe.de/de_de/-39806000.html)



Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro

#### 4.1.2. WC

- 4.1.2.01. GROHE WWC BauEdge Keramik 39809 tief**  
GROHE BauEdge Keramik Wand-Tiefspül-WC  
für Unterputz-Spülkasten  
**spülrandlos**  
Abgang waagrecht  
Spülmenge 3/5 l  
Ausladung: 535 mm  
Breite: 360 mm  
aus Sanitärkeramik  
kompatibel mit WC-Sitz mit Deckel 39 813 000 (Soft Close)  
Artikelnummer: 39809000 alpinweiß

**Listenpreis 168,95**

[https://www.grohe.de/de\\_de/-39809000.html](https://www.grohe.de/de_de/-39809000.html)



- 4.1.2.02. GROHE WC-Sitz BauEdge Keramik 39813 sc**  
GROHE BauEdge Keramik WC-Sitz mit Deckel sc  
**SoftClose Funktion** - sanftes und geräuschloses Schließen  
**Quick release Funktion** - werkzeuglos abnehmbar  
aus Duroplast  
inkl. Befestigungsset  
Scharniere aus Edelstahl  
kompatibel mit allen BauEdge Keramik WCs  
Artikelnummer: 39813000 alpinweiß

**Listenpreis 98,10**

[https://www.grohe.de/de\\_de/-39813000.html](https://www.grohe.de/de_de/-39813000.html)



Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro

## 4.2. Serie Bau Keramik



Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro

#### 4.2.1. Waschtisch / Handwaschbecken

##### 4.2.1.01. GROHE WT Bau Keramik 55 cm 39440

GROHE Bau Keramik Waschtisch 55 cm  
wandhängend  
mit 1 Hahnloch  
**mit Überlauf**  
Breite: 553 mm  
Tiefe: 386 mm  
aus Sanitärkeramik  
Artikelnummer: 39440000 alpinweiß

**Listenpreis 62,45**

[https://www.grohe.de/de\\_de/-39440000.html](https://www.grohe.de/de_de/-39440000.html)

##### 4.2.1.02. GROHE WT Bau Keramik 60 cm 39421

GROHE Bau Keramik Waschtisch 60 cm  
wandhängend  
mit 1 Hahnloch  
**mit Überlauf**  
Breite: 609 mm  
Tiefe: 442 mm  
aus Sanitärkeramik  
Artikelnummer: 39421000 alpinweiß

**Listenpreis 64,10**

[https://www.grohe.de/de\\_de/-39421000.html](https://www.grohe.de/de_de/-39421000.html)



Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro

**4.2.1.03.**

**GROHE HWB Bau Keramik 45 cm 39424**

GROHE Bau Keramik Handwaschbecken 45 cm  
wandhängend

mit 1 Hahnloch

**mit Überlauf**

Breite: 453 mm

Tiefe: 354 mm

aus Sanitärkeramik

Artikelnummer: 39424000 alpinweiß

**Listenpreis 62,60**

[https://www.grohe.de/de\\_de/-39424000.html](https://www.grohe.de/de_de/-39424000.html)



Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro

#### 4.2.2. WC

##### 4.2.2.1. Spülrandlos

###### 4.2.2.1.01. GROHE WWC Bau Keramik 39427 tief

GROHE Bau Keramik Wand-Tiefspül-WC  
für Unterputz-Spülkasten

###### spülrandlos

Abgang waagerecht

Spülmenge 3/6 l

Ausladung: 531 mm

Breite: 368 mm

aus Sanitärkeramik

kompatibel mit WC-Sitz mit Deckel 39 493 000 (Soft Close) und

WC-Sitz mit Deckel 39 492 000 (ohne Soft Close)

Artikelnummer: 39427000 alpinweiß

**Listenpreis 118,35**

[https://www.grohe.de/de\\_de/-39427000.html](https://www.grohe.de/de_de/-39427000.html)



Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro

**4.2.2.1.02. GROHE WWC-Set Bau Keramik 39351 tief m.Deckel sc**

GROHE Bau Keramik Wand-Tiefspül-WC-Set  
bestehend aus:

**GROHE Bau Keramik Wand-Tiefspül-WC (39 427 000)**

für Unterputz-Spülkasten

**spülrandlos**

Abgang waagerecht

Spülmenge 3/6 l

Ausladung: 531 mm

Breite: 368 mm

aus Sanitärkeramik

**GROHE Bau Keramik WC-Sitz mit Deckel SC (39 493 000)**

**SoftClose Funktion** - sanftes und geräuschloses Schließen

**QuickRelease Funktion** - werkzeuglos abnehmbar

aus Duroplast

inkl. Befestigungsset

Artikelnummer: 39351000 alpinweiß

**Listenpreis 200,55**

[https://www.grohe.de/de\\_de/-39351000.html](https://www.grohe.de/de_de/-39351000.html)





Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro

## 4.2.2.2. Mit Spülrand

### 4.2.2.2.01. GROHE WWC Bau Keramik Basic 39491 tief m.Spülr.

GROHE Bau Keramik Wand-Tiefspül-WC Basic  
für Unterputz-Spülkasten

**mit Spülrand (glasiert)**

Abgang waagrecht

Spülmenge 3/6 l

Ausladung: 526 mm

Breite: 368 mm



aus Sanitärkeramik

kompatibel mit WC-Sitz mit Deckel 39 493 000 (Soft Close) und

WC-Sitz mit Deckel 39 492 000 (ohne Soft Close)

Artikelnummer: 39491000 alpinweiß

**Listenpreis 93,80**



Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro

#### 4.2.2.3. Sitze

**4.2.2.3.01. GROHE WC-Sitz Bau Keramik 39492**  
GROHE Bau Keramik WC-Sitz mit Deckel  
**Quick release Funktion** - werkzeuglos abnehmbar  
aus Duroplast  
inkl. Befestigungsset  
Scharniere aus Edelstahl  
kompatibel mit allen Bau Keramik WCs  
Artikelnummer: 39492000 alpinweiß

**Listenpreis 50,60**

[https://www.grohe.de/de\\_de/-39492000.html](https://www.grohe.de/de_de/-39492000.html)

**4.2.2.3.02. GROHE WC-Sitz Bau Keramik 39493 sc**  
GROHE Bau Keramik WC-Sitz mit Deckel sc  
**SoftClose Funktion** - sanftes und geräuschloses Schließen  
**Quick release Funktion** - werkzeuglos abnehmbar  
aus Duroplast  
inkl. Befestigungsset  
Scharniere aus Edelstahl  
kompatibel mit allen Bau Keramik WCs  
Artikelnummer: 39493000 alpinweiß

**Listenpreis 90,70**

[https://www.grohe.de/de\\_de/-39493000.html](https://www.grohe.de/de_de/-39493000.html)



Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro

### 4.2.3. Urinal

#### 4.2.3.01. GROHE Urinal Bau Keramik 39438 ZL verdeckt

GROHE Bau Keramik Urinal

**Zulauf verdeckt**

Spülmenge 1 l

Ausladung: 337 mm

Breite: 355 mm

inkl. Befestigungsset

aus Sanitärkeramik

für die Installation Urinal-Siphon 39 732 000 (Abgang waagrecht) oder

39 733 000 (Abgang senkrecht) separat bestellen

nicht kompatibel mit Temperatursensor 39 367 000

Artikelnummer: 39438000 alpinweiß

**Listenpreis 225,30**

[https://www.grohe.de/de\\_de/-39438000.html](https://www.grohe.de/de_de/-39438000.html)



#### 4.2.3.02. GROHE Urinal-Siphon 39732 waager.

GROHE Urinal-Siphon DN 50

Abgang waagrecht

Spülmenge 0,5 - 4 l

Mitte Ein- und Auslauf: 80 mm

für Bau Keramik Urinale 39438 000 und 39439 000

Material: Kunststoff

Artikelnummer: 39732000

**Listenpreis 65,15**

[https://www.grohe.de/de\\_de/-39732000.html](https://www.grohe.de/de_de/-39732000.html)



Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro**4.3. Acryl-Duschwannen****4.3.01. GROHE Duschwanne Acryl 39300 1000x1000**

GROHE Acryl-Duschwanne 1000 x 1000

**Maße: 1000 x 1000 mm**

Tiefe: 30 mm

Material: Acryl

Ablauf Durchmesser: 90 mm

Kombinierbare Ablaufgarnituren:

GROHE Ablaufgarnitur 49 533 (Abgang senkrecht),

49 534 (Abgang waagerecht), separat zu bestellen

**Kombinierbares Montagezubehör:**

MEPA Duschwannenfuß BW-5 (150130) in Verbindung mit

MEPA Wannleisten (190032) oder alternativ MEPA

Montagerahmen SF (150183)

MEPA Wannendichtband (180040)

Poresta Wannenträger (17014416)

Schedel Wannenträger (SD 90083)

separat zu bestellen

Artikelnummer: 39300000 alpinweiß

**Listenpreis 295,70**[https://www.grohe.de/de\\_de/-39300000.html](https://www.grohe.de/de_de/-39300000.html)**4.3.02. GROHE Duschwanne Acryl 39301 900x900**

GROHE Acryl-Duschwanne 900 x 900

**Maße: 900 x 900 mm**

Tiefe: 30 mm

Material: Acryl

Ablauf Durchmesser: 90 mm

Kombinierbare Ablaufgarnituren:

GROHE Ablaufgarnitur 49 533 (Abgang senkrecht),

49 534 (Abgang waagerecht), separat zu bestellen

**Kombinierbares Montagezubehör:**

MEPA Duschwannenfuß BW-5 (150130) in Verbindung mit

MEPA Wannleisten (190032) oder alternativ MEPA

Montagerahmen SF (150183)

MEPA Wannendichtband (180040)

Poresta Wannenträger (17014408)

Schedel Wannenträger (SD 90081)

separat zu bestellen

Artikelnummer: 39301000 alpinweiß

**Listenpreis 218,55**[https://www.grohe.de/de\\_de/-39301000.html](https://www.grohe.de/de_de/-39301000.html)

Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro**4.3.03.****GROHE Duschwanne Acryl 39306 800x1000**

GROHE Acryl-Duschwanne 800 x 1000

**Maße: 800 x 1000 mm**

Tiefe: 30 mm

Material: Acryl

Ablauf Durchmesser: 90 mm

Kombinierbare Ablaufgarnituren:

GROHE Ablaufgarnitur 49 533 (Abgang senkrecht),

49 534 (Abgang waagrecht), separat zu bestellen

**Kombinierbares Montagezubehör:**

MEPA Duschwannenfuß BW-5 (150130) in Verbindung mit

MEPA Wannenleisten (190032) oder alternativ MEPA

Montagerahmen SF (150183)

MEPA Wannendichtband (180040)

Poresta Wannenträger (17014412)

Schedel Wannenträger (SD 90082)

separat zu bestellen

Artikelnummer: 39306000 alpinweiß

**Listenpreis 241,05**[https://www.grohe.de/de\\_de/-39306000.html](https://www.grohe.de/de_de/-39306000.html)

Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro

## 5. Installations- und Spülsysteme

### 5.1. Vorwandelemente

#### 5.1.01. GROHE Rapid SL WT-ELB 38554 -1

GROHE Rapid SL für Waschtisch  
für Einlochbatterie

**1,13 m Bauhöhe**

mit Schallschutz

für Vorwand- oder Ständerwandmontage

Stahlrahmen

komplett vormontiert

fixer Objektanschluss

- OK Waschtisch ca. 850 mm

mit Schnellverstellung und Höhensicherung

Befestigungsmaterial

TÜV-geprüft

Waschtisch-Haltebolzen M10, mit Keramikbefestigung

Schraubenabstand variabel

HT-Ablaufbogen Ø 50 mm

Dichtung Ø 32 mm

**2 schalldämmte Armaturenanschlüsse 1/2"**

Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage müssen  
separat bestellt werden

Artikelnummer: 38554001

**Listenpreis 159,35**

[https://www.grohe.de/de\\_de/-38554001.html](https://www.grohe.de/de_de/-38554001.html)



Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro**5.1.02.****GROHE Rapid SL WC 39863 SSD**

GROHE Rapid SL für Wand-WC

**1,13 m Bauhöhe****mit Spülstromdrossel**

für Vorwand- oder Ständerwandmontage

Stahlrahmen

komplett vormontiert

fixierte Objektanschlüsse

- OK WC-Becken ca. 410 mm

- Ausladung WC-Becken max. 620 mm

mit Schnellverstellung und Höhensicherung

Befestigungsmaterial

TÜV-geprüft

2 WC-Haltebolzen

Keramikbefestigung

[WCs mit Auflagefläche kleiner 205 mm erfordern Abstützungsset 38 779](#)

Schraubenabstand 180/230 mm

Ablaufbogen Ø 90 mm

tiefenverstellbar

Reduzierstück Ø 90/110 mm

Zu- und Ablaufgarnitur

**Spülkasten GD 2, 6 - 9 l mit folgenden Funktionen:**

werkseitige Einstellung 6l und 3l

pneumatisches Ablaufventil mit zwei Funktionen:

2 Mengen oder Start &amp; Stopp

Wasseranschluss von links/rechts/hinten

Armaturengruppe I

schwitzwasserisoliert

Wasseranschluss 1/2" mit integriertem Eckventil und werkzeugloser

Schlauchverschraubung

werkzeuglos montierbarer Revisionschacht mit Rohbauschutz

[Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage müssen](#)[separat bestellt werden](#)[Revisionschacht 40 911 000 für kleine Abdeckplatten ist separat](#)[zu bestellen](#)**Professional Edition**

Artikelnummer: 39863000

**Listenpreis 255,80**[https://www.grohe.de/de\\_de/-39863000.html](https://www.grohe.de/de_de/-39863000.html)

Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro**5.1.03.****GROHE Rapid SLX WC 39865 2 Revi**

GROHE Rapid SLX für Wand-WC

**1,13 m Bauhöhe**

Spülkasten GDX, 6 l

mit integriertem Stromanschluss (Klemmdose)

**mit Universal-Wasseranschluss für Dusch-WCs****mit zwei Schächten: kleiner Revisionschacht für kleine Betätigungsplatten,****großer Revisionschacht für große Betätigungsplatten**

für Vorwand- oder Ständerwandmontage

Stahlrahmen

komplett vormontiert

fixierte Objektanschlüsse

- OK WC-Becken ca. 410 mm (*Sensia Arena ca. 445 mm*)

- Ausladung WC-Becken max. 620 mm

mit Schnellverstellung und Höhensicherung

Befestigungsmaterial

TÜV-geprüft

2 WC-Haltebolzen

Keramikbefestigung

Schraubenabstand 180/230 mm

Ablaufbogen Ø 90 mm

tiefenverstellbar

Reduzierstück Ø 90/110 mm

Zu- und Ablaufgarnitur

**Spülkasten GDX, 6 l, mit den folgenden Funktionen:**

werkseitige Einstellung 6l und 3l

pneumatisches Ablaufventil mit zwei Funktionen:

2 Mengen oder Start &amp; Stopp

Wasseranschluss von rechts, hinten oder oben

Armaturengruppe I

schwitzwasservollisoliert

Wasseranschluss 1/2" mit integriertem Eckventil und werkzeugloser

Schlauchverschraubung

werkzeuglos montierbarer Revisionschacht mit Rohbauschutz

vertikal einsetzbar

**mit Spülstromdrossel**

verhindert Überspritzen bei spülrandlosen WCs

einfache Regulierung des Spülstroms durch den Revisionschacht

ohne Ausbau der Ventile

**Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage müssen****separat bestellt werden****Professional Edition**

Artikelnummer: 39865000

**Listenpreis 350,95**[https://www.grohe.de/de\\_de/-39865000.html](https://www.grohe.de/de_de/-39865000.html)



Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro**5.1.04.****GROHE Rapid SL Urinal 38786 -1**

GROHE Rapid SL für Urinal mit GROHE Rapido U

**1,13 m und 1,30 m Bauhöhe****für manuelle Betätigung oder****Tectron Infrarot Elektronik 6 V oder 230 V**

für Vorwand- oder Ständerwandmontage

Stahlrahmen

komplett vormontiert

höhenverstellbare Objektanschlüsse

mit Schnellverstellung und Höhensicherung

Befestigungsmaterial

TÜV-geprüft

HT-Ablaufbogen Ø 50 mm

Haltebolzen M8, mit Keramikbefestigung

Zulaufanschluss und Zulaufgarnitur

Wassergruppe mit Vorabsperung

Fließdruck min. 0,5 bar

Betriebsdruck max. 10 bar

Durchspülhilfe

werkseitig geprüfte Funktionseinheit

Wasseranschlüsse G ½ außen

Anschlussbox für Netzanschluss 230 V

Einbaubox mit Dichtflansch

kürzbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz für

Fertigmontagesets mit Abmessungen 116 x 144 mm

[Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage müssen separat bestellt werden](#)

Artikelnummer: 38786001

**Listenpreis 341,75**[https://www.grohe.de/de\\_de/-38786001.html](https://www.grohe.de/de_de/-38786001.html)

Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro**5.2. Betätigungen****5.2.1. WC****5.2.1.1. Skate Cosmopolitan****5.2.1.1.1. Standard****5.2.1.1.1.01. GROHE WC-Betätigung Skate Cosmo. 38732**

Grohe Skate Cosmopolitan Abdeckplatte für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung für pneumatisches Ablaufventil AV1  
**senkrechte oder waagerechte Montage**  
156 x 197 mm  
aus ABS  
**GROHE Long-Life** Oberfläche  
**GROHE Water Saving** Wasserspar-Technologie zur Kombination mit Rapid SL und Uniset GD 2 Spülkasten  
[zur Kombination mit Rapid SLX \(39 596 / 39 598\) bitte Revisionschacht 66 791 000 separat bestellen](#)  
Artikelnummer: 38732000 chrom

**Listenpreis 80,30**[https://www.grohe.de/de\\_de/-38732000.html](https://www.grohe.de/de_de/-38732000.html)**5.2.1.1.1.02. GROHE WC-Betätigung Skate Cosmo. 38732 SH**

Grohe Skate Cosmopolitan Abdeckplatte für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung für pneumatisches Ablaufventil AV1  
**senkrechte oder waagerechte Montage**  
156 x 197 mm  
aus ABS  
**GROHE Water Saving** Wasserspar-Technologie zur Kombination mit Rapid SL und Uniset GD 2 Spülkasten  
[zur Kombination mit Rapid SLX \(39 596 / 39 598\) bitte Revisionschacht 66 791 000 separat bestellen](#)  
Artikelnummer: 38732SH0 alpinweiß

**Listenpreis 65,70**[https://www.grohe.de/de\\_de/-38732SH0.html](https://www.grohe.de/de_de/-38732SH0.html)

Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro**5.2.1.1.2. S-Size****5.2.1.1.2.01. GROHE WC-Betätigung Skate Cosmo. S 37535**

GROHE Skate Cosmopolitan **S** Abdeckplatte  
für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung  
für pneumatisches Ablaufventil AV1  
Spülkasten GD 2

**senkrechte Montage**

B x H: 130 x 172 mm

aus ABS

**GROHE Long-Life** Oberfläche**GROHE Water Saving** Wasserspar-Technologie

Betätigungsplatte mit Magnethalter

verwendbar mit Rapid SLX

zur Verwendung mit Rapid SL und Uniset mit

GD2 Spülkasten bitte Revisionschacht für kleine

Abdeckplatten 40 911 000 separat bestellen

Artikelnummer: 37535000 chrom

**Listenpreis 95,45**[https://www.grohe.de/de\\_de/-37535000.html](https://www.grohe.de/de_de/-37535000.html)**5.2.1.1.2.02. GROHE WC-Betätigung Skate Cosmo. S 37535 SH**

GROHE Skate Cosmopolitan **S** Abdeckplatte  
für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung  
für pneumatisches Ablaufventil AV1  
Spülkasten GD 2

**senkrechte Montage**

B x H: 130 x 172 mm

aus ABS

**GROHE Water Saving** Wasserspar-Technologie

Betätigungsplatte mit Magnethalter

verwendbar mit Rapid SLX

zur Verwendung mit Rapid SL und Uniset mit

GD2 Spülkasten bitte Revisionschacht für kleine

Abdeckplatten 40 911 000 separat bestellen

Artikelnummer: 37535SH0 alpinweiß

**Listenpreis 78,40**[https://www.grohe.de/de\\_de/-37535SH0.html](https://www.grohe.de/de_de/-37535SH0.html)

Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro

## 5.2.1.2. Arena Cosmopolitan

### 5.2.1.2.1. Standard

#### 5.2.1.2.1.01. GROHE WC-Betätigung Arena Cosmo. 38844

GROHE Arena Cosmopolitan Abdeckplatte  
für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung  
für pneumatisches Ablaufventil AV1

**senkrechte Montage**

B x H: 156 x 197 mm

aus ABS

**GROHE Long-Life** Oberfläche

**GROHE Water Saving** Wasserspar-Technologie  
zur Kombination mit Rapid SL und Uniset GD 2 Spülkasten  
zur Kombination mit Rapid SLX (39 596 / 39 598) bitte

[Revisionschacht 66 791 000 separat bestellen](#)

Artikelnummer: 38844000 chrom

**Listenpreis 85,85**

[https://www.grohe.de/de\\_de/-38844000.html](https://www.grohe.de/de_de/-38844000.html)

#### 5.2.1.2.1.02. GROHE WC-Betätigung Arena Cosmo. 38844 SH

GROHE Arena Cosmopolitan Abdeckplatte  
für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung  
für pneumatisches Ablaufventil AV1

**senkrechte Montage**

B x H: 156 x 197 mm

aus ABS

**GROHE Water Saving** Wasserspar-Technologie  
zur Kombination mit Rapid SL und Uniset GD 2 Spülkasten  
zur Kombination mit Rapid SLX (39 596 / 39 598) bitte

[Revisionschacht 66 791 000 separat bestellen](#)

Artikelnummer: 38844SH0 alpinweiß

**Listenpreis 69,60**

[https://www.grohe.de/de\\_de/-38844SH0.html](https://www.grohe.de/de_de/-38844SH0.html)



Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro**5.2.1.2.2. S-Size****5.2.1.2.2.01. GROHE WC-Betätigung Arena Cosmo. S 37624**

GROHE Arena Cosmopolitan **S** Abdeckplatte  
für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung  
für pneumatisches Ablaufventil AV1  
Spülkasten GD 2

**senkrechte Montage**

B x H: 130 x 172 mm

aus ABS

**GROHE Long-Life** Oberfläche**GROHE Water Saving** Wasserspar-Technologie

Betätigungsplatte mit Magnethalter

verwendbar mit Rapid SLX

zur Verwendung mit Rapid SL und Uniset mit

GD2 Spülkasten bitte Revisionschacht für kleine

Abdeckplatten 40 911 000 separat bestellen

Artikelnummer: 37624000 chrom

**Listenpreis 115,90**[https://www.grohe.de/de\\_de/-37624000.html](https://www.grohe.de/de_de/-37624000.html)**5.2.1.2.2.02. GROHE WC-Betätigung Arena Cosmo. S 37624 SH**

GROHE Arena Cosmopolitan **S** Abdeckplatte  
für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung  
für pneumatisches Ablaufventil AV1  
Spülkasten GD 2

**senkrechte Montage**

B x H: 130 x 172 mm

aus ABS

**GROHE Water Saving** Wasserspar-Technologie

Betätigungsplatte mit Magnethalter

verwendbar mit Rapid SLX

zur Verwendung mit Rapid SL und Uniset mit

GD2 Spülkasten bitte Revisionschacht für kleine

Abdeckplatten 40 911 000 separat bestellen

Artikelnummer: 37624SH0 alpinweiß

**Listenpreis 95,45**[https://www.grohe.de/de\\_de/-37624SH0.html](https://www.grohe.de/de_de/-37624SH0.html)

Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro**5.2.1.3. Skate Air****5.2.1.3.01. GROHE WC-Betätigung Skate Air 38505**

Grohe Skate Air Abdeckplatte  
für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung  
für pneumatisches Ablaufventil AV1

**senkrechte Montage**

B x H: 156 x 197 mm

aus ABS

**GROHE Long-Life** Oberfläche**GROHE Water Saving** Wasserspar-Technologie  
zur Kombination mit Rapid SL und Uniset GD 2 Spülkasten[zur Kombination mit Rapid SLX \(39 596 / 39 598\) bitte](#)[Revisionsschacht 66 791 000 separat bestellen](#)

Artikelnummer: 38505000 chrom

**Listenpreis 56,30**[https://www.grohe.de/de\\_de/-38505000.html](https://www.grohe.de/de_de/-38505000.html)**5.2.1.3.02. GROHE WC-Betätigung Skate Air 38505 SH**

Grohe Skate Air Abdeckplatte  
für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung  
für pneumatisches Ablaufventil AV1

**senkrechte Montage**

B x H: 156 x 197 mm

aus ABS

**GROHE Water Saving** Wasserspar-Technologie

zur Kombination mit Rapid SL und Uniset GD 2 Spülkasten

[zur Kombination mit Rapid SLX \(39 596 / 39 598\) bitte](#)[Revisionsschacht 66 791 000 separat bestellen](#)

Artikelnummer: 38505SH0 alpinweiß

**Listenpreis 44,95**[https://www.grohe.de/de\\_de/-38505SH0.html](https://www.grohe.de/de_de/-38505SH0.html)

Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro**5.2.1.3.03. GROHE WC-Betätigung Skate Air 38506 waager.**

Grohe Skate Air Abdeckplatte  
für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung  
für pneumatisches Ablaufventil AV1

**waagerechte Montage**

B x H: 197 x 156 mm

aus ABS

**GROHE Long-Life** Oberfläche

**GROHE Water Saving** Wasserspar-Technologie  
zur Kombination mit Rapid SL und Uniset GD 2 Spülkasten

[zur Kombination mit Rapid SLX \(39 596 / 39 598\) bitte](#)

[Revisionschacht 66 791 000 separat bestellen](#)

Artikelnummer: 38506000 chrom

**Listenpreis 56,30**

[https://www.grohe.de/de\\_de/-38506000.html](https://www.grohe.de/de_de/-38506000.html)

**5.2.1.3.04. GROHE WC-Betätigung Skate Air 38506 SH waager.**

Grohe Skate Air Abdeckplatte  
für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung  
für pneumatisches Ablaufventil AV1

**waagerechte Montage**

B x H: 197 x 156 mm

aus ABS

**GROHE Water Saving** Wasserspar-Technologie

zur Kombination mit Rapid SL und Uniset GD 2 Spülkasten

[zur Kombination mit Rapid SLX \(39 596 / 39 598\) bitte](#)

[Revisionschacht 66 791 000 separat bestellen](#)

Artikelnummer: 38506SH0 alpinweiß

**Listenpreis 44,95**

[https://www.grohe.de/de\\_de/-38506SH0.html](https://www.grohe.de/de_de/-38506SH0.html)



Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro**5.2.2. Urinal****5.2.2.1. Manuell****5.2.2.1.1. Skate Cosmopolitan**

- 5.2.2.1.1.01. GROHE Urinal-Betätigung Skate Cosmo. 38784**  
GROHE Skate Cosmopolitan Betätigungsplatte  
manuelle Auslösung für Urinal  
Fertigmontageset **für Rapido U oder Rapido UMB**  
B x H: 116 x 144 mm  
mechanische Funktionskartusche  
Fließdruck min. 0,5 bar  
Betriebsdruck max. 6 bar  
1,0 - 6,0 l einstellbar  
Armaturengruppe II  
**GROHE Long-Life** Oberfläche  
Artikelnummer: 38784000 chrom

**Listenpreis 169,05**[https://www.grohe.de/de\\_de/-38784000.html](https://www.grohe.de/de_de/-38784000.html)

- 5.2.2.1.1.02. GROHE Urinal-Betätigung Skate Cosmo. 38784 SH**  
GROHE Skate Cosmopolitan Betätigungsplatte  
manuelle Auslösung für Urinal  
Fertigmontageset **für Rapido U oder Rapido UMB**  
B x H: 116 x 144 mm  
mechanische Funktionskartusche  
Fließdruck min. 0,5 bar  
Betriebsdruck max. 6 bar  
1,0 - 6,0 l einstellbar  
Armaturengruppe II  
Artikelnummer: 38784SH0 alpinweiß

**Listenpreis 155,55**[https://www.grohe.de/de\\_de/-38784SH0.html](https://www.grohe.de/de_de/-38784SH0.html)



Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro

### 5.2.2.1.2. **Arena Cosmopolitan**

#### 5.2.2.1.2.01. **GROHE Urinal-Betätigung Arena Cosmo. 38857**

GROHE Arena Cosmopolitan Betätigungsplatte  
manuelle Auslösung für Urinal  
Fertigmontageset **für Rapido U oder Rapido UMB**  
B x H: 116 x 144 mm  
mechanische Funktionskartusche  
Fließdruck min. 0,5 bar  
Betriebsdruck max. 6 bar  
1,0 - 6,0 l einstellbar  
Armaturengruppe II  
**GROHE Long-Life** Oberfläche  
Artikelnummer: 38857000 chrom

**Listenpreis 144,95**

[https://www.grohe.de/de\\_de/-38857000.html](https://www.grohe.de/de_de/-38857000.html)

#### 5.2.2.1.2.02. **GROHE Urinal-Betätigung Arena Cosmo. 38857 SH**

GROHE Arena Cosmopolitan Betätigungsplatte  
manuelle Auslösung für Urinal  
Fertigmontageset **für Rapido U oder Rapido UMB**  
B x H: 116 x 144 mm  
mechanische Funktionskartusche  
Fließdruck min. 0,5 bar  
Betriebsdruck max. 6 bar  
1,0 - 6,0 l einstellbar  
Armaturengruppe II  
Artikelnummer: 38857SH0 alpinweiß

**Listenpreis 133,30**

[https://www.grohe.de/de\\_de/-38857SH0.html](https://www.grohe.de/de_de/-38857SH0.html)



Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro

### 5.2.2.1.3. Surf

#### 5.2.2.1.3.01. GROHE Urinal-Betätigung Surf 38808

GROHE Surf Betätigungsplatte  
manuelle Auslösung für Urinal  
Fertigmontageset **für Rapido U oder Rapido UMB**  
B x H: 116 x 144 mm  
mechanische Funktionskartusche  
Fließdruck min. 0,5 bar  
Betriebsdruck max. 6 bar  
1,0 - 6,0 l einstellbar  
Armaturengruppe II  
**GROHE Long-Life** Oberfläche  
Artikelnummer: 38808000 chrom

**Listenpreis 136,65**

[https://www.grohe.de/de\\_de/-38808000.html](https://www.grohe.de/de_de/-38808000.html)

#### 5.2.2.1.3.02. GROHE Urinal-Betätigung Surf 38808 SH

GROHE Surf Betätigungsplatte  
manuelle Auslösung für Urinal  
Fertigmontageset **für Rapido U oder Rapido UMB**  
B x H: 116 x 144 mm  
mechanische Funktionskartusche  
Fließdruck min. 0,5 bar  
Betriebsdruck max. 6 bar  
1,0 - 6,0 l einstellbar  
Armaturengruppe II  
Artikelnummer: 38808SH0 alpinweiß

**Listenpreis 123,60**

[https://www.grohe.de/de\\_de/-38808SH0.html](https://www.grohe.de/de_de/-38808SH0.html)



Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro**5.2.2.2. Berührungslos - IR****5.2.2.2.01. GROHE Urinal-IR-Elektronik Tectron Skate 37321 -1 230V**

GROHE Tectron "Skate" Infrarot-Electronic für Urinal  
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation  
**mit Trafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC**

Kartusche mit Magnetventil und Schmutzfangsieb

Frontplatte B x H: 116 x 144 mm

Fließdruck min. 0,5 bar

Betriebsdruck max. 10 bar

**7 voreingestellte Programme**

automatische Spülung

Reinigungsmodus

Vorspülung

zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407

Spülzeit einstellbar, manuell oder mit Fernbedienung

Fertigmontageset **für Rapido U**

CE-Zeichen

Artikelnummer: 37321001 chrom

**Listenpreis 680,60**

[https://www.grohe.de/de\\_de/-37321001.html](https://www.grohe.de/de_de/-37321001.html)

**5.2.2.2.02. GROHE Urinal-IR-Elektronik Tectron Skate 37321 -1 230V SD**

GROHE Tectron "Skate" Infrarot-Electronic für Urinal  
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation  
**mit Trafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC**

Kartusche mit Magnetventil und Schmutzfangsieb

Frontplatte B x H: 116 x 144 mm

Fließdruck min. 0,5 bar

Betriebsdruck max. 10 bar

**7 voreingestellte Programme**

automatische Spülung

Reinigungsmodus

Vorspülung

zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407

Spülzeit einstellbar, manuell oder mit Fernbedienung

Fertigmontageset **für Rapido U**

CE-Zeichen

Artikelnummer: 37321SD1 edelstahl

**Listenpreis 680,60**

[https://www.grohe.de/de\\_de/-37321SD1.html](https://www.grohe.de/de_de/-37321SD1.html)



Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro

### 5.3. Zubehör

- 5.3.01. GROHE Rapid SL Wandwinkel 38558 -M**  
Grohe Rapid SL Wandwinkel für **Vorwand-Montage**  
für die Befestigung der Elemente am Mauerwerk oder  
vor der Ständerwand  
stufenlose Tiefenverstellung von 130 - 230 mm  
Verkleidungsauflage für Einzel- oder Schienenmontage  
Befestigungsmaterial  
VE: 2 Stück  
Artikelnummer: 3855800M

**Listenpreis 18,50**

[https://www.grohe.de/de\\_de/-3855800M.html](https://www.grohe.de/de_de/-3855800M.html)



- 5.3.02. GROHE Schallschutz-Set 37131**  
Grohe Schallschutz-Set  
**für WC**  
Schallschutzmatte  
2 Gummihülsen  
Artikelnummer: 37131000

**Listenpreis 7,60**

[https://www.grohe.de/de\\_de/-37131000.html](https://www.grohe.de/de_de/-37131000.html)



Position Artikelbeschreibung / <sup>1</sup>Listenpreis **2024\_01** in Euro**5.3.03.****GROHE Revisionschacht 40911 S-Size**

GROHE Revisionschacht für kleine Abdeckplatten

- Skate Cosmopolitan **S**- Nova Cosmopolitan **S**- Arena Cosmopolitan **S**

zur Kombination mit Rapid SL und Uniset GD 2 Spülkasten

Artikelnummer: 40911000

**Listenpreis 21,95**[https://www.grohe.de/de\\_de/-40911000.html](https://www.grohe.de/de_de/-40911000.html)**5.3.04.****GROHE Infrarot-Fernbedienung 36407 -1**

GROHE Infrarot-Fernbedienung

für alle GROHE 1-Auge IR-Armaturen ab 06/2015 und

GROHE Blue Home bis 12/2018

**Auslesefunktionen**

Verbrauchs- und Nutzungsdaten

Aktivierungen thermische Desinfektion (Infrarot-Armaturen)

Anzahl automatische Spülungen (Infrarot-Armaturen)

Anzahl Reinigungen (GROHE Blue Home)

Filter und CO2 Kapazität (GROHE Blue Home)

**Einstellungen**

Reinigungsmodus

thermische Desinfektion (Infrarot-Armaturen)

Erfassungsbereich (Infrarot-Armaturen)

Nachlaufzeit (Infrarot-Armaturen)

automatische Spülung (Infrarot-Armaturen)

Filterkapazität (GROHE Blue Home)

**Service**

Speichern und Senden des Profils

Zurücksetzen auf Werks- oder Benutzereinstellungen

Serviceinformationen

Fehlercodes (GROHE Blue Home)

3 x 1,5 V DC (AAA) Batteriestromversorgung

Artikelnummer: 36407001

**Listenpreis 256,55**[https://www.grohe.de/de\\_de/-36407001.html](https://www.grohe.de/de_de/-36407001.html)