

LIXIL

Pure Freude
an Wasser

GROHE
WAVES

Produktinformation 2025_01

Rapido Duschrahmen



1. Sanitärobjekte

1.1. Rapido Duschrahmen

1.1.1. Mono

Seite 3

1.1.2. Duo

Seite 6

1.1.3. Zubehör

Seite 9

Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro

1. Sanitärobjekte

1.1. Rapido Duschrahmen

1.1.1. Mono

1.1.1.01. GROHE Duschrahmen Rapido Mono 103993 9990

GROHE Rapido Duschrahmen Mono
Element für Mono-Brausen Unterputz-Installationen
für Brauseninstallationen mit einer Handbrause und einer Mono-Kopfbrause
[vormontierte Universal-Einbaubox GROHE Rapido SmartBox \(35 604\)](#)
[vormontierte Wandausläufe für Hand- und Kopfbrause](#)
[vormontierte und isolierte Mischwasserleitungen](#)
für Vorwandinstallation oder Trockenbau
Stahlrahmen, komplett vormontiert, tiefenverstellbar
2 Zuläufe unten, 1/2"
Installationstiefe 77-107 mm
(von der Wand bis zum **fertigen Wandbelag**)
Installationstiefe 67 mm
(von der Wand bis zur vorderen Front des Duschrahmens)
Kopfbrausenauslass um 180 mm höhenverstellbar
Dichtungsvliese
Werksseitig dichtheitsgeprüft
passend zu 2-fach Unterputz Fertigmontagesets in Kombination
mit GROHE Rapido SmartBox
passend zu GROHE Wandanschlussbögen mit
Außengewinde, 1/2"
passend zu GROHE Brausearme mit Außengewinde, 1/2"
perfekt kombinierbar mit Grohtherm Unterputz-Duschsystemen
103 995 0000 und 103 996 0000
[Wandwinkel 103 999 9990 für Vorwandinstallation müssen
separat bestellt werden](#)
Artikelnummer: 1039939990

Listenpreis 592,65

https://www.grohe.de/de_de/-1039939990.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis 2025_01 in Euro**1.1.1.02. GROHE UP-Duschsystem Grohtherm Tempesta 250 Cube 103995 WS_WS8**

GROHE Grohtherm Duschsystem Unterputz mit Tempesta 250 Cube bestehend aus:

Unterputz Thermostat-Brausebatterie mit integrierter 2-Wege-Umstellung (24 079)

GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement

GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C

GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C

Kopfbrause-Set Tempesta 250 Cube (26 687)

1 Strahlart: Rain

Abmessung: 250 x 250 mm

GROHE Water Saving - 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter

inklusive horizontalem Brausearm 380 mm mit eckiger Rosette

Handbrause Tempesta 110 Cube (26 746)

2 Strahlarten: Rain, Jet

GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 7.4 l/min

Wandanschlussbogen Euphoria Cube 1/2" mit

Wandbrausehalter (26 370)

Brauseschlauch Rotaflex 1.500 mm (28 409)

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild

SpeedClean Antikalk-System

erfordert GROHE Rapido Duschrahmen Mono (103 993 9990)

Artikelnummer: 1039950000 chrom

Listenpreis 788,30

https://www.grohe.de/de_de/-1039950000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro**1.1.1.03. GROHE UP-Duschsystem Grohtherm Tempesta 250 103996 WS_WS8**

GROHE Grohtherm Duschsystem Unterputz mit Tempesta 250 bestehend aus:

Unterputz Thermostat-Brausebatterie mit integrierter 2-Wege-Umstellung (24 076)

GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement**GROHE SafeStop** Sicherheitssperre bei 38°C**GROHE SafeStop Plus** optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C

Kopfbrause-Set Tempesta 250 (26 668)

1 Strahlart: Rain

Ø 250 mm

GROHE Water Saving - 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter

inklusive horizontalem Brausearm 380 mm

Handbrause Tempesta 110 (26 161)

2 Strahlarten: Rain, Jet

GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 7.4 l/min

Wandanschlussbogen Tempesta 1/2" mit

Wandbrausehalter (28 679)

Brauseschlauch Rotaflex 1.500 mm (28 409)

GROHE Long-Life Oberfläche**GROHE DreamSpray** Perfektes Strahlbild

SpeedClean Antikalk-System

erfordert GROHE Rapido Duschrahmen Mono (103 993 9990)

Artikelnummer: 1039960000 chrom

Listenpreis 788,30https://www.grohe.de/de_de/-1039960000.html

Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro

1.1.2. Duo

1.1.2.01. GROHE Duschrahmen Rapido Duo 103994 9990 WS

GROHE Rapido Duschrahmen Duo
Element für Duo-Brausen Unterputz-Installationen
für Brauseninstallationen mit einer Handbrause und einer Duo-Kopfbrause
[vormontierte Universal-Einbaubox GROHE Rapido SmartBox \(35 604\)](#)
[vormontierter Universal Unterputz-Einbaukörper für Kopfbrausen \(26 484\)](#)
GROHE Water Saving - 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter pro Wasserweg
[vormontierter Wandauslauf für Handbrause](#)
[vormontierte und isolierte Mischwasserleitungen](#)
für Vorwandinstallation oder Trockenbau
Stahlrahmen, komplett vormontiert, tiefenverstellbar
2 Zuläufe unten, 1/2"
Installationstiefe 77-107 mm
(von der Wand bis zum **fertigen Wandbelag**)
Installationstiefe 67 mm
(von der Wand bis zur vorderen Front des Duschrahmens)
Kopfbrausenauslass um 180 mm höhenverstellbar
Dichtungsvliese
Werksseitig dichtheitsgeprüft
passend zu 3-fach Unterputz Fertigmontagesets in Kombination
mit GROHE Rapido SmartBox
passend zu GROHE Wandanschlussbögen mit
Außengewinde, 1/2"
passend zu Rainshower SmartActive 310 Kopfbrause-Set 430 mm,
2 Strahlarten
perfekt kombinierbar mit Grohtherm Unterputz-Duschsystemen
103 997 0000 und 103 998 0000
[Wandwinkel 103 999 9990 für Vorwandinstallation müssen separat bestellt werden](#)
Artikelnummer: 1039949990

Listenpreis 673,45

https://www.grohe.de/de_de/-1039949990.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro**1.1.2.02. GROHE UP-Duschsystem GRT SmartC RS-SmartA 310 Cube 103998 WS**

GROHE Grohtherm SmartControl Duschsystem Unterputz mit Rainshower SmartActive 310 Cube

bestehend aus:

Unterputz Thermostat mit 3 Absperrventilen (29 126)

GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement**GROHE ProGrip** - Griff mit Rändelstruktur**GROHE SafeStop** Sicherheitssperre bei 38°C**GROHE SafeStop Plus** optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C

Kopfbrause-Set Rainshower SmartActive 310 Cube (26 479)

2 Strahlarten: GROHE PureRain, ActiveRain

Abmessung: 310 x 310 mm

inklusive horizontalem Brausearm 430 mm mit eckiger Rosette

Handbrause Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)

3 Strahlarten: GROHE Rain mit DripStop, Jet mit DripStop, ActiveMassage

GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*maximaler Durchfluss (bei 3 bar): **8,5 l/min**

Wandanschlussbogen Rainshower 1/2" mit

Wandbrausehalter eck.R. (26 659)

Brauseschlauch Silverflex 1.500 mm (28 364)

GROHE Long-Life Oberfläche**GROHE DreamSpray** Perfektes Strahlbild

SpeedClean Antikalk-System

erfordert GROHE Rapido Duschrahmen Duo (103 994 9990)

Artikelnummer: 1039980000 chrom

Listenpreis 1.557,85https://www.grohe.de/de_de/-1039980000.html

Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis 2025_01 in Euro

1.1.2.03.

GROHE UP-Duschsystem GRT SmartC RS-SmartA 310 103997 WS

GROHE Grohtherm SmartControl Duschsystem Unterputz mit Rainshower SmartActive 310

bestehend aus:

Unterputz Thermostat mit 3 Absperrventilen (29 121)

GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement**GROHE ProGrip** - Griff mit Rändelstruktur**GROHE SafeStop** Sicherheitssperre bei 38°C**GROHE SafeStop Plus** optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C

Kopfbräuse-Set Rainshower SmartActive 310 (26 475)

2 Strahlarten: GROHE PureRain, ActiveRain

Ø 310 mm

inklusive horizontalem Brausearm 430 mm

Handbräuse Rainshower SmartActive 130 (26 574)

3 Strahlarten: GROHE Rain mit DripStop, Jet mit DripStop, ActiveMassage

GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 8,5 l/min

Wandanschlussbogen Rainshower 1/2" mit

Wandbrausehalter (26 658)

Brauseschlauch Silverflex 1.500 mm (28 364)

GROHE Long-Life Oberfläche**GROHE DreamSpray** Perfektes Strahlbild

SpeedClean Antikalk-System

erfordert GROHE Rapido Duschrahmen Duo (103 994 9990)

Artikelnummer: 1039970000 chrom

Listenpreis 1.557,85https://www.grohe.de/de_de/-1039970000.html

Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro

1.1.3. Zubehör

1.1.3.01. **GROHE Wandwinkel Rapido 103999 9990**

Grohe Rapido Wandwinkel für **Vorwand-Montage**
für die Befestigung der Elemente am Mauerwerk oder
vor der Ständerwand
Verstellbarkeit 85-145 mm
Mindest-Installationstiefe 112-172 mm
(von der Wand bis zur vorderen Front des Duschrähmens)
Befestigungsmaterial
VE: 4 Stück
Artikelnummer: 1039999990

Listenpreis 32,35

https://www.grohe.de/de_de/-1039999990.html

