

Produktinformation 2025_01

Wohnungswirtschaft Standard

Armaturen

Brausen

Accessoires

Keramik u. Acryl-Duschwannen

Installations- u. Spülsysteme

1. Armaturen

1.01. Serie GROHE Cubeo

- | | | | |
|---------|----------------|-------|----|
| 1.01.1. | Waschtisch | Seite | 6 |
| 1.01.2. | Wanne / Dusche | Seite | 12 |

1.02. Serie Eurosmart Cosmopolitan

- | | | | |
|---------|----------------|-------|----|
| 1.02.1. | Waschtisch | Seite | 16 |
| 1.02.2. | Wanne / Dusche | Seite | 24 |
| 1.02.3. | Küche | Seite | 28 |

1.03. Serie Eurosmart

- | | | | |
|---------|----------------|-------|----|
| 1.03.1. | Waschtisch | Seite | 33 |
| 1.03.2. | Wanne / Dusche | Seite | 41 |
| 1.03.3. | Küche | Seite | 45 |

1.04. Serie BauLoop

- | | | | |
|---------|----------------|-------|----|
| 1.04.1. | Waschtisch | Seite | 49 |
| 1.04.2. | Wanne / Dusche | Seite | 57 |
| 1.04.3. | Küche | Seite | 59 |

1.05. Serie Euroeco

- | | | | |
|---------|----------------|-------|----|
| 1.05.1. | Waschtisch | Seite | 62 |
| 1.05.2. | Wanne / Dusche | Seite | 66 |

1.06. Thermostate

- | | | | |
|---------|--------|-------|----|
| 1.06.1. | Wanne | Seite | 68 |
| 1.06.2. | Dusche | Seite | 71 |

1.07. Duschsysteme

Seite 76

1.08. UP-Körper und Zubehör

- | | | | |
|---------|----------------|-------|----|
| 1.08.1. | Wanne / Dusche | Seite | 79 |
|---------|----------------|-------|----|

1.09. Ablaufgarnitur und Zubehör

1.09.1. Wanne

1.09.1.1. Aufputz

Seite 81

1.09.1.2. Unterputz

Seite 83

1.09.2. Dusche

Seite 86

1.10. Zubehör Armaturen

Seite 87

1.11. Gartenventil

Seite 92

2. Brausen

2.01. Kopfbrausen

2.01.1. Brausen

Seite 93

2.01.2. Zubehör

Seite 95

2.02. Brausegarnituren

2.02.1. Wanne

Seite 97

2.02.2. Dusche

2.02.2.1. Brausestange 900 mm

Seite 100

2.02.2.2. Brausestange 600 mm

Seite 104

2.03. Zubehör

Seite 108

3. Accessoires

3.01. Serie Essentials

Seite 110

3.02. Serie Bau Cosmopolitan

Seite 115

4. Keramik u. Acryl-Duschwannen

4.01. Serie BauEdge Keramik	Seite 119
4.01.1. Waschtisch / Handwaschbecken	Seite 120
4.01.2. WC	Seite 122
4.02. Serie Bau Keramik	Seite 123
4.02.1. Waschtisch / Handwaschbecken	Seite 124
4.02.2. WC	
4.02.2.1. Spülrandlos	Seite 126
4.02.2.2. Mit Spülrand	Seite 128
4.02.2.3. Sitze	Seite 129
4.02.3. Urinal	Seite 130
4.03. Acryl-Duschwannen	Seite 131

5. Installations- und Spülsysteme

5.01. Vorwandelemente	Seite 133
5.02. Betätigungen	
5.02.1. WC	
5.02.1.1. Skate Cosmopolitan	
5.02.1.1.1. Standard	Seite 137
5.02.1.1.2. S-Size	Seite 138
5.02.1.2. Arena Cosmopolitan	
5.02.1.2.1. Standard	Seite 139
5.02.1.2.2. S-Size	Seite 140
5.02.1.3. Skate Air	Seite 141

5.02.2. Urinal

5.02.2.1. Manuell

5.02.2.1.1. Skate Cosmopolitan

Seite 143

5.02.2.1.2. Arena Cosmopolitan

Seite 144

5.02.2.1.3. Surf

Seite 145

5.02.2.2. Berührungslos - IR

Seite 146

5.03. Zubehör

Seite 147

Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro

1. Armaturen

1.01. Serie GROHE Cubeo

1.01.1. Waschtisch

1.01.1.01. GROHE EH-WT-Batterie GROHE Cubeo 101694 S

GROHE GROHE Cubeo Einhand-Waschtischbatterie
S-Size

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 106 mm

Auslaufhöhe 86 mm

Bedienungshebel aus Metall

GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche

mit **Temperaturbegrenzer**

variabel einstellbare Mengenbegrenzung

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5,0 l/min

Schnell-Montage-System

Mousseur

Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"

flexible Anschlusschläuche

Professional Edition

Artikelnummer: 1016940000 chrom

Listenpreis 114,40

https://www.grohe.de/de_de/-1016940000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro

1.01.1.02. GROHE EH-WT-Batterie GROHE Cubeo 101699 S gl.K
GROHE GROHE Cubeo Einhand-Waschtischbatterie
S-Size
DN 15, Einlochmontage
Ausladung 106 mm
Auslaufhöhe 86 mm
Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit **Temperaturbegrenzer**
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*
maximaler Durchfluss (bei 3 bar): **5,0 l/min**
Schnell-Montage-System
Mousseur
glatter Körper
flexible Anschlussschläuche
Professional Edition
Artikelnummer: 1016990000 chrom

Listenpreis 108,65

https://www.grohe.de/de_de/-1016990000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro

1.01.1.03. GROHE EH-WT-Batterie GROHE Cubeo 101730 S MSK
GROHE GROHE Cubeo Einhand-Waschtischbatterie
S-Size
DN 15, Einlochmontage
Ausladung 106 mm
Auslaufhöhe 86 mm
Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm Keramikkartusche
Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
mit **Temperaturbegrenzer**
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - **weniger Wasser, perfekter Wasserfluss**
maximaler Durchfluss (bei 3 bar): **5,0 l/min**
Schnell-Montage-System
Mousseur
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
flexible Anschlusschläuche
Professional Edition
Artikelnummer: 1017300000 chrom

Listenpreis 114,40

https://www.grohe.de/de_de/-1017300000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro

1.01.1.04. GROHE EH-WT-Batterie GROHE Cubeo 101749 M
GROHE GROHE Cubeo Einhand-Waschtischbatterie
M-Size
DN 15, Einlochmontage
Ausladung 116 mm
Auslaufhöhe 105 mm
Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit **Temperaturbegrenzer**
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*
maximaler Durchfluss (bei 3 bar): **5,0 l/min**
Schnell-Montage-System
Mousseur
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
flexible Anschlussschläuche
Professional Edition
Artikelnummer: 1017490000 chrom

Listenpreis 131,55

https://www.grohe.de/de_de/-1017490000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro

1.01.1.05. GROHE EH-WT-Batterie GROHE Cubeo 101755 M gl.K
GROHE GROHE Cubeo Einhand-Waschtischbatterie
M-Size
DN 15, Einlochmontage
Ausladung 116 mm
Auslaufhöhe 105 mm
Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit **Temperaturbegrenzer**
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*
maximaler Durchfluss (bei 3 bar): **5,0 l/min**
Schnell-Montage-System
Mousseur
glatter Körper
flexible Anschlussschläuche
Professional Edition
Artikelnummer: 1017550000 chrom

Listenpreis 124,95

https://www.grohe.de/de_de/-1017550000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro

1.01.1.06. GROHE EH-WT-Batterie GROHE Cubeo 101756 M MSK
GROHE GROHE Cubeo Einhand-Waschtischbatterie
M-Size
DN 15, Einlochmontage
Ausladung 116 mm
Auslaufhöhe 105 mm
Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm Keramikkartusche
Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
mit **Temperaturbegrenzer**
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - **weniger Wasser, perfekter Wasserfluss**
maximaler Durchfluss (bei 3 bar): **5,0 l/min**
Schnell-Montage-System
Mousseur
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
flexible Anschlusschläuche
Professional Edition
Artikelnummer: 1017560000 chrom

Listenpreis 131,55

https://www.grohe.de/de_de/-1017560000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro

1.01.2. Wanne / Dusche

- 1.01.2.01. GROHE EH-Wannenbatterie GROHE Cubeo 101813**
GROHE GROHE Cubeo Einhand-Wannenbatterie
DN 15, Wandmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit **Temperaturbegrenzer**
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
GROHE Long-Life Oberfläche
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2"
S-Anschlüsse
Wandrosetten
Eigensicher gegen Rückfließen
Professional Edition
Artikelnummer: 1018130000 chrom

Listenpreis 137,25

https://www.grohe.de/de_de/-1018130000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro

1.01.2.02. GROHE UP-EH-Wannenbatt. GROHE Cubeo 101778 FMS
GROHE GROHE Cubeo Einhand-Wannenbatterie
Fertigmontageset für **Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE Long-Life Oberfläche
Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und
Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
Rosette aus Metall, **nachträglich 6° ausrichtbar**
Bedienungshebel aus Metall
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Durchfluss: Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 27 l/min
ohne Rohbau-Set
Professional Edition
Artikelnummer: 1017780000 chrom

Listenpreis 171,60

https://www.grohe.de/de_de/-1017780000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro

1.01.2.03. GROHE EH-Brausebatterie GROHE Cubeo 101824
GROHE GROHE Cubeo Einhand-Brausebatterie
DN 15, Wandmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit **Temperaturbegrenzer**
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
GROHE Long-Life Oberfläche
Brauseabgang unten 1/2" mit integriertem Rückflussverhinderer
S-Anschlüsse
Wandrosetten
Eigensicher gegen Rückfließen
Professional Edition
Artikelnummer: 1018240000 chrom

Listenpreis 114,40

https://www.grohe.de/de_de/-1018240000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro

1.01.2.04.**GROHE UP-EH-Brausebatt. GROHE Cubeo 101777 FMS**

GROHE GROHE Cubeo Einhand-Brausebatterie

Fertigmontageset für **Rapido SmartBox** (35 600/35 604)

GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche

GROHE Long-Life Oberfläche

Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und
Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung

Rosette aus Metall, **nachträglich 6° ausrichtbar**

Bedienungshebel aus Metall

Durchfluss: Abgang B oder C = 30 l/min

ohne Rohbau-Set

Professional Edition

Artikelnummer: 1017770000 chrom

Listenpreis 148,70

https://www.grohe.de/de_de/-1017770000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro

1.02. Serie Eurosmart Cosmopolitan

1.02.1. Waschtisch

1.02.1.01. GROHE EH-WT-Batterie Eurosmart Cosmo. 32825 -E S
GROHE Eurosmart Cosmopolitan Einhand-Waschtischbatterie
S-Size
DN 15, Einlochmontage
Ausladung 93 mm
Auslaufhöhe 78 mm
Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit **Temperaturbegrenzer**
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*
maximaler Durchfluss (bei 3 bar): **5,0 l/min**
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
SpeedClean Mousseur
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
flexible Anschlusschläuche
DVGW Reg. Nr. NW-6506CL0382
P -IX 19288/1A
Artikelnummer: 3282500E chrom

Listenpreis 118,45

https://www.grohe.de/de_de/-3282500E.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro

1.02.1.02. GROHE EH-WT-Batterie Eurosmart Cosmo. 23925 -0 S gl.K Po

GROHE Eurosmart Cosmopolitan Einhand-Waschtischbatterie

S-Size

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 92 mm

Auslaufhöhe 78 mm

Bedienungshebel aus Metall

GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche

variabel einstellbare Mengenbegrenzung

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): **5,0 l/min**

GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem

Mousseur

glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4"

flexible Anschlusschläuche

Artikelnummer: 23925000 chrom

Listenpreis 113,20

https://www.grohe.de/de_de/-23925000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro

1.02.1.03. GROHE EH-WT-Batterie Eurosmart Cosmo. 23377 -E S MSK

GROHE Eurosmart Cosmopolitan Einhand-Waschtischbatterie

S-Size

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 92 mm

Auslaufhöhe 78 mm

Bedienungshebel aus Metall

GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm Keramikkartusche

Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt

mit **Temperaturbegrenzer**

variabel einstellbare Mengenbegrenzung

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE Water Saving - **weniger Wasser, perfekter Wasserfluss**

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): **5,0 l/min**

GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem

Mousseur

Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"

flexible Anschlusschläuche

DVGW Reg. Nr. NW-6506CP0594

P -IX 28243/IO

Artikelnummer: 2337700E chrom

Listenpreis 118,45

https://www.grohe.de/de_de/-2337700E.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro

1.02.1.04. GROHE EH-WT-Batterie Eurosmart Cosmo. 23325 -0 M
GROHE Eurosmart Cosmopolitan Einhand-Waschtischbatterie
M-Size
DN 15, Einlochmontage
Ausladung 123 mm
Auslaufhöhe 98 mm
Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*
maximaler Durchfluss (bei 3 bar): **5,0 l/min**
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Mousseur
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
flexible Anschlusschläuche
DVGW Reg. Nr. NW-6506CL0382
P-IX 28082/IO
Artikelnummer: 23325000 chrom

Listenpreis 135,80

https://www.grohe.de/de_de/-23325000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro

1.02.1.05. GROHE EH-WT-Batterie Eurosmart Cosmo. 23926 -0 M gl.K Po

GROHE Eurosmart Cosmopolitan Einhand-Waschtischbatterie

M-Size

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 123 mm

Auslaufhöhe 98 mm

Bedienungshebel aus Metall

GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche

variabel einstellbare Mengenbegrenzung

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): **5,0 l/min**

GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem

Mousseur

glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4"

flexible Anschlusschläuche

Artikelnummer: 23926000 chrom

Listenpreis 131,05

https://www.grohe.de/de_de/-23926000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro

1.02.1.06. GROHE EH-WT-Batterie Eurosmart Cosmo. 23396 -E M MSK

GROHE Eurosmart Cosmopolitan Einhand-Waschtischbatterie

M-Size

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 122 mm

Auslaufhöhe 98 mm

Bedienungshebel aus Metall

GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm Keramikkartusche

Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt

mit **Temperaturbegrenzer**

variabel einstellbare Mengenbegrenzung

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE Water Saving - **weniger Wasser, perfekter Wasserfluss**

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): **5,0 l/min**

GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem

Mousseur

Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"

flexible Anschlusschläuche

DVGW Reg. Nr. NW-6506CP0594

P -IX 28251/IO

Artikelnummer: 2339600E chrom

Listenpreis 135,80

https://www.grohe.de/de_de/-2339600E.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro**1.02.1.07. GROHE EH-WT-Batterie Eurosmart Cosmo. 32830 -1 L GZ**

GROHE Eurosmart Cosmopolitan Einhand-Waschtischbatterie

L-Size

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 153 mm

Auslaufhöhe 202 mm

Bedienungshebel aus Metall

GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche

variabel einstellbare Mengenbegrenzung

GROHE Long-Life Oberfläche

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 13,0 l/min

getrennte innenliegende Wasserwege -

kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur

GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem

schwenkbarer Rohrauslauf mit Mousseur

Schwenkbereich 150°

Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"

flexible Anschlusschläuche

DVGW Reg. Nr. NW-6506CL0382

P -IX 29544/IO

Artikelnummer: 32830001 chrom

Listenpreis 173,65https://www.grohe.de/de_de/-32830001.html

Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis 2025_01 in Euro**1.02.1.08. GROHE EH-WT-Batterie Eurosmart Cosmo. 23933 -1 L GZ gl.K Po**

GROHE Eurosmart Cosmopolitan Einhand-Waschtischbatterie

L-Size

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 153 mm

Auslaufhöhe 202 mm

Bedienungshebel aus Metall

GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche

variabel einstellbare Mengenbegrenzung

GROHE Long-Life Oberfläche**GROHE Water Saving** - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5,0 l/min

getrennte innenliegende Wasserwege -

kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur

GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem

schwenkbarer Rohrauslauf mit Mousseur

Schwenkbereich 150°

glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4"

flexible Anschlusschläuche

Artikelnummer: 23933001 chrom

Listenpreis 175,75https://www.grohe.de/de_de/-23933001.html

Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro

1.02.2. Wanne / Dusche

- 1.02.2.01. GROHE EH-Wannenbatterie Eurosmart Cosmo. 32831**
GROHE Eurosmart Cosmopolitan Einhand-Wannenbatterie
DN 15, Wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
GROHE Long-Life Oberfläche
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2"
S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen
DVGW Reg. Nr. NW-6506CL0382
PA-IX 19290/ICB
Artikelnummer: 32831000 chrom

Listenpreis 142,10

https://www.grohe.de/de_de/-32831000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro

1.02.2.02. GROHE UP-EH-Wannenbatt. Eurosmart Cosmo. 24045 FMS
GROHE Eurosmart Cosmopolitan Einhand-Wannenbatterie
Fertigmontageset für **Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE Long-Life Oberfläche
Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten-
und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
Rosette aus Metall, **nachträglich 6° ausrichtbar**
Bedienungshebel aus Metall
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Durchfluss: Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 27 l/min
ohne Rohbau-Set
DVGW Reg. Nr. NW-6512CU0229
PA-IX 7386/IBC
Artikelnummer: 24045000 chrom

Listenpreis 165,30

https://www.grohe.de/de_de/-24045000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro

1.02.2.03. GROHE EH-Brausebatterie Eurosmart Cosmo. 32837
GROHE Eurosmart Cosmopolitan Einhand-Brausebatterie
DN 15, Wandmontage
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
GROHE Long-Life Oberfläche
Brauseabgang unten 1/2" mit integriertem Rückflussverhinderer
S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen
DVGW Reg. Nr. NW-6506CL0382
PA-IX 19291/IB
Artikelnummer: 32837000 chrom

Listenpreis 118,45

https://www.grohe.de/de_de/-32837000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro

1.02.2.04. GROHE UP-EH-Brausebatt. Eurosmart Cosmo. 24044 FMS
GROHE Eurosmart Cosmopolitan Einhand-Brausebatterie
Fertigmontageset für Rapido SmartBox (35 600/35 604)
GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
GROHE Long-Life Oberfläche
Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten-
und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
Rosette aus Metall, **nachträglich 6° ausrichtbar**
Bedienungshebel aus Metall
Durchfluss: Abgang B oder C = 30 l/min
ohne Rohbau-Set
DVGW Reg. Nr. NW-6512CU0229
PA-IX 7385/IAB
Artikelnummer: 24044000 chrom

Listenpreis 150,30

https://www.grohe.de/de_de/-24044000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro

1.02.3. Küche

1.02.3.01. GROHE EH-SPT-Batterie Eurosmart Cosmo. 32842 -0 S
GROHE Eurosmart Cosmopolitan Einhand-Spültischbatterie
flacher Auslauf
DN 15, Einlochmontage
Ausladung 226 mm
Auslaufhöhe 109 mm
Bedienungshebel aus Metall
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit integriertem **Temperaturbegrenzer**
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
Auslauf mit Mousseur
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 140°
flexible Anschlusschläuche
Schnell-Montage-System
maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 12,0 l/min
DVGW Reg. Nr. NW-6506CO0526
P -IX 9057/IA
Artikelnummer: 32842000 chrom

Listenpreis 148,45

https://www.grohe.de/de_de/-32842000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro

1.02.3.02. GROHE EH-SPT-Batterie Eurosmart Cosmo. 30193 -0 M

GROHE Eurosmart Cosmopolitan Einhand-Spültischbatterie
mittelhoher Auslauf

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 221 mm

Auslaufhöhe 144 mm

Bedienungshebel aus Metall

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche

mit integriertem **Temperaturbegrenzer**

variabel einstellbare Mengenbegrenzung

Auslauf mit Mousseur

schwenkbarer Rohrauslauf

Schwenkbereich 140°

flexible Anschlusschläuche

Schnell-Montage-System

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 12,0 l/min

DVGW Reg. Nr. NW-6506CO0526

P -IX 7574/IA

Artikelnummer: 30193000 chrom

Listenpreis 144,95

https://www.grohe.de/de_de/-30193000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro**1.02.3.03. GROHE EH-SPT-Batterie Eurosmart Cosmo. 32843 -2 L GZ**GROHE Eurosmart Cosmopolitan Einhand-Spültischbatterie
hoher Auslauf

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 224 mm

Auslaufhöhe 225 mm

Bedienungshebel aus Metall

GROHE Long-Life Oberfläche**GROHE SilkMove** 35 mm Keramikkartuschemit integriertem **Temperaturbegrenzer**

variabel einstellbare Mengenbegrenzung

Auslauf mit Mousseur

schwenkbarer Rohrauslauf

Schwenkbereich 150°

[getrennte innenliegende Wasserwege -](#)[kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur](#)

flexible Anschlusschläuche

Befestigungsset aus Metall

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 10,0 l/min

DVGW Reg. Nr. NW-6506CO0526

P -IX 29542/IA

Artikelnummer: 32843002 chrom

Listenpreis 193,80https://www.grohe.de/de_de/-32843002.html

Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro**1.02.3.04. GROHE EH-SPT-Batterie Eurosmart Cosmo. 31481 -1 L GZ ausz.Dualbr.**GROHE Eurosmart Cosmopolitan Einhand-Spültischbatterie
hoher Auslauf**herausziehbare Dual-Spülbrause**

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 223 mm

Auslaufhöhe 188 mm

Bedienungshebel aus Metall

GROHE Long-Life Oberfläche**GROHE SilkMove** 35 mm Keramikkartuschemit integriertem **Temperaturbegrenzer**

variabel einstellbare Mengenbegrenzung

Umstellung: Laminarstrahl/SpeedClean Brausestrahl

schwenkbarer Rohrauslauf

Schwenkbereich 360°

[getrennte innenliegende Wasserwege -](#)[kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur](#)**GROHE EasyDock**

Eigensicher gegen Rückfließen

flexible Anschlusschläuche

Befestigungsset aus Metall

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 9,5 l/min

DVGW Reg. Nr. NW-6506CO0526

P -IX 29540/100

Artikelnummer: 31481001 chrom

Listenpreis 263,15https://www.grohe.de/de_de/-31481001.html

Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis 2025_01 in Euro

Position	Artikelbeschreibung / ¹ Listenpreis 2025_01 in Euro
----------	--

Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro

1.03. Serie Eurosmart

1.03.1. Waschtisch

1.03.1.01. GROHE EH-WT-Batterie Eurosmart 33265 003 S GZ

GROHE Eurosmart Einhand-Waschtischbatterie

S-Size

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 109 mm

Auslaufhöhe 95 mm

Bedienungshebel aus Metall

GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche

mit **Temperaturbegrenzer**

variabel einstellbare Mengenbegrenzung

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5,0 l/min

getrennte innenliegende Wasserwege -

kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur

GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem

Mousseur

Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"

flexible Anschlusschläuche

Professional Edition

DVGW Reg. Nr. NW-6506DM0724

PA-IX 38165/IO

Artikelnummer: 33265003 chrom

Listenpreis 101,55

https://www.grohe.de/de_de/-33265003.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro

1.03.1.02. GROHE EH-WT-Batterie Eurosmart 23922 003 S GZ gl.K Po

GROHE Eurosmart Einhand-Waschtischbatterie

S-Size

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 109 mm

Auslaufhöhe 95 mm

Bedienungshebel aus Metall

GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche

mit **Temperaturbegrenzer**

variabel einstellbare Mengenbegrenzung

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5,0 l/min

getrennte innenliegende Wasserwege -

kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur

GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem

Mousseur

glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4"

aus Kunststoff

flexible Anschlusschläuche

Professional Edition

DVGW Reg. Nr. NW-6506DM0724

PA-IX 38165/IO

Artikelnummer: 23922003 chrom

Listenpreis 101,55

https://www.grohe.de/de_de/-23922003.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro

1.03.1.03. GROHE EH-WT-Batterie Eurosmart 32926 003 S GZ MSK
GROHE Eurosmart Einhand-Waschtischbatterie
S-Size
DN 15, Einlochmontage
Ausladung 109 mm
Auslaufhöhe 95 mm
Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm Keramikkartusche
Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
mit **Temperaturbegrenzer**
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5,0 l/min
getrennte innenliegende Wasserwege -
kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Mousseur
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
flexible Anschlusschläuche
Professional Edition
DVGW Reg. Nr. NW-6506DM0724
PA-IX 38166/IO
Artikelnummer: 32926003 chrom

Listenpreis 101,55

https://www.grohe.de/de_de/-32926003.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro

1.03.1.04. GROHE EH-WT-Batterie Eurosmart 23322 003 M GZ
GROHE Eurosmart Einhand-Waschtischbatterie
M-Size
DN 15, Einlochmontage
Ausladung 121 mm
Auslaufhöhe 121 mm
Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit **Temperaturbegrenzer**
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*
maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5,0 l/min
*getrennte innenliegende Wasserwege -
kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur*
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
Mousseur
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
flexible Anschlusschläuche
Professional Edition
DVGW Reg. Nr. NW-6506DM0724
PA-IX 38167/IO
Artikelnummer: 23322003 chrom

Listenpreis 116,20

https://www.grohe.de/de_de/-23322003.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro**1.03.1.05. GROHE EH-WT-Batterie Eurosmart 23923 003 M GZ gl.K Po**

GROHE Eurosmart Einhand-Waschtischbatterie

M-Size

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 121 mm

Auslaufhöhe 121 mm

Bedienungshebel aus Metall

GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartuschemit **Temperaturbegrenzer**

variabel einstellbare Mengenbegrenzung

GROHE Long-Life Oberfläche**GROHE Water Saving** - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5,0 l/min

*getrennte innenliegende Wasserwege -**kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur***GROHE FastFixation** Schnellbefestigungssystem

Mousseur

glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4"**aus Kunststoff**

flexible Anschlusschläuche

Professional Edition

DVGW Reg. Nr. NW-6506DM0724

PA-IX 38167/IO

Artikelnummer: 23923003 chrom

Listenpreis 116,20https://www.grohe.de/de_de/-23923003.html

Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro**1.03.1.06. GROHE EH-WT-Batterie Eurosmart 23393 30E M GZ MSK**

GROHE Eurosmart Einhand-Waschtischbatterie

M-Size

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 121 mm

Auslaufhöhe 121 mm

Bedienungshebel aus Metall

GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm Keramikkartusche

Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt

mit **Temperaturbegrenzer**

variabel einstellbare Mengenbegrenzung

GROHE Long-Life Oberfläche**GROHE Water Saving** - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5,0 l/min

getrennte innenliegende Wasserwege -

kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur

GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem

Mousseur

Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"

flexible Anschlusschläuche

Professional Edition

DVGW Reg. Nr. NW-6506DM0724

PA-IX 38168/IO

Artikelnummer: 2339330E chrom

Listenpreis 116,20https://www.grohe.de/de_de/-2339330E.html

Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro

1.03.1.07. GROHE EH-WT-Batterie Eurosmart 23537 003 L
GROHE Eurosmart Einhand-Waschtischbatterie
L-Size
DN 15, Einlochmontage
Ausladung 140 mm
Auslaufhöhe 208 mm
Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit **Temperaturbegrenzer**
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*
maximaler Durchfluss (bei 3 bar): **5,0 l/min**
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
schwenkbarer Rohrauslauf mit Mousseur
Schwenkbereich 360°
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
flexible Anschlusschläuche
Professional Edition
DVGW Reg. Nr. NW-6506DM0724
PA-IX 38174/IO
Artikelnummer: 23537003 chrom

Listenpreis 166,50

https://www.grohe.de/de_de/-23537003.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro

1.03.1.08. GROHE EH-WT-Batterie Eurosmart 23970 003 L gl.K Po
GROHE Eurosmart Einhand-Waschtischbatterie
L-Size
DN 15, Einlochmontage
Ausladung 140 mm
Auslaufhöhe 208 mm
Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
mit **Temperaturbegrenzer**
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*
maximaler Durchfluss (bei 3 bar): **5,0 l/min**
GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
schwenkbarer Rohrauslauf mit Mousseur
Schwenkbereich 360°
glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4"
aus Kunststoff
flexible Anschlusschläuche
Professional Edition
DVGW Reg. Nr. NW-6506DM0724
PA-IX 38174/IO
Artikelnummer: 23970003 chrom

Listenpreis 166,50

https://www.grohe.de/de_de/-23970003.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro

1.03.2. Wanne / Dusche

1.03.2.01. GROHE EH-Wannenbatterie Eurosmart 33300 -3
GROHE Eurosmart Einhand-Wannenbatterie
DN 15, Wandmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit **Temperaturbegrenzer**
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
GROHE Long-Life Oberfläche
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2"
S-Anschlüsse
Wandrosetten aus Metall
Eigensicher gegen Rückfließen
Professional Edition
DVGW Reg. Nr. NW-6506DM0724
PA-IX 38177/IDB
Artikelnummer: 33300003 chrom

Listenpreis 130,25

https://www.grohe.de/de_de/-33300003.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro

1.03.2.02.**GROHE UP-EH-Wannenbatt. Eurosmart 24043 -3 FMS**

GROHE Eurosmart Einhand-Wannenbatterie

Fertigmontageset für **Rapido SmartBox** (35 600/35 604)

GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche

GROHE Long-Life Oberfläche

Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und
Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung

Rosette aus Metall, **nachträglich 6° ausrichtbar**

Bedienungshebel aus Metall

automatische Umstellung: Wanne/Brause

Durchfluss: Abgang B = 27 l/min, Abgang C = 27 l/min

ohne Rohbau-Set

Professional Edition

Artikelnummer: 24043003 chrom

Listenpreis 160,90

https://www.grohe.de/de_de/-24043003.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro

1.03.2.03. GROHE EH-Brausebatterie Eurosmart 33555 -3
GROHE Eurosmart Einhand-Brausebatterie
DN 15, Wandmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit **Temperaturbegrenzer**
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
GROHE Long-Life Oberfläche
Brauseabgang unten 1/2" mit integriertem Rückflussverhinderer
S-Anschlüsse
Wandrosetten aus Metall
Eigensicher gegen Rückfließen
Professional Edition
DVGW Reg. Nr. NW-6506DM0724
PA-IX 38178/IA
Artikelnummer: 33555003 chrom

Listenpreis 111,20

https://www.grohe.de/de_de/-33555003.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro

1.03.2.04.**GROHE UP-EH-Brausebatt. Eurosmart 24042 - FMS**

GROHE Eurosmart Einhand-Brausebatterie

Fertigmontageset für **Rapido SmartBox** (35 600/35 604)**GROHE SilkMove** 46 mm Keramikkartusche**GROHE Long-Life** OberflächeWandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und
Schaftabdichtung, verdeckte BefestigungRosette aus Metall, **nachträglich 6° ausrichtbar**

Bedienungshebel aus Metall

Durchfluss: Abgang B oder C = 30 l/min

ohne Rohbau-Set

Professional Edition

Artikelnummer: 24042003 chrom

Listenpreis 146,20https://www.grohe.de/de_de/-24042003.html

Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro

1.03.3. Küche

1.03.3.01. GROHE EH-SPT-Batterie Eurosmart 33281 -3 S GZ
GROHE Eurosmart Einhand-Spültischbatterie
flacher Auslauf
DN 15, Einlochmontage
Ausladung 227 mm
Auslaufhöhe 146 mm
Bedienungshebel aus Metall
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit integriertem **Temperaturbegrenzer**
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
Mousseur mit Münzschlitz für werkzeugfreien Austausch
schwenkbarer Gussauslauf
Schwenkbereich 140°
[getrennte innenliegende Wasserwege -
kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur](#)
flexible Anschlusschläuche
Befestigungsset aus Metall
maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 11,0 l/min
DVGW Reg. Nr. NW-6506CQ0585
Artikelnummer: 33281003 chrom

Listenpreis 131,20

https://www.grohe.de/de_de/-33281003.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro

1.03.3.02. GROHE EH-SPT-Batterie Eurosmart 30305 -1 S GZ ausz. Dualbr.

GROHE Eurosmart Einhand-Spültischbatterie
flacher Auslauf

herausziehbare Dual-Spülbrause

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 227 mm

Auslaufhöhe 139 mm

Bedienungshebel aus Metall

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche

mit integriertem **Temperaturbegrenzer**

variabel einstellbare Mengenbegrenzung

Umstellung: Laminarstrahl/SpeedClean Brausestrahl

automatische Rückstellung auf Laminarstrahl

schwenkbarer Gussauslauf

Schwenkbereich 90°

getrennte innenliegende Wasserwege -

kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur

Eigensicher gegen Rückfließen

flexible Anschlusschläuche

Befestigungsset aus Metall

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 10,5 l/min

DVGW Reg. Nr. NW-6506CQ0585

Artikelnummer: 30305001 chrom

Listenpreis 193,70

https://www.grohe.de/de_de/-30305001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro

1.03.3.03. GROHE EH-SPT-Batterie Eurosmart 30463 -0 M GZ
GROHE Eurosmart Einhand-Spültischbatterie
mittelhoher Auslauf
DN 15, Einlochmontage
Ausladung 222 mm
Auslaufhöhe 132 mm
Bedienungshebel aus Metall
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit integriertem **Temperaturbegrenzer**
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
Mousseur mit Münzschlitz für werkzeugfreien Austausch
schwenkbarer Gussauslauf
Schwenkbereich 140°
[getrennte innenliegende Wasserwege -
kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur](#)
flexible Anschlusschläuche
Befestigungsset aus Metall
maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 13,0 l/min
DVGW Reg. Nr. NW-6506CQ0585
Artikelnummer: 30463000 chrom

Listenpreis 137,45

https://www.grohe.de/de_de/-30463000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro

1.03.3.04. GROHE EH-SPT-Batterie Eurosmart 30567 -0 L GZ
GROHE Eurosmart Einhand-Spültischbatterie
hoher Auslauf
DN 15, Einlochmontage
Ausladung 228 mm
Auslaufhöhe 220 mm
Bedienungshebel aus Metall
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
mit integriertem **Temperaturbegrenzer**
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
Auslauf mit Mousseur
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 150°
[getrennte innenliegende Wasserwege -
kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur](#)
flexible Anschlusschläuche
Befestigungsset aus Metall
maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 10,5 l/min
DVGW Reg. Nr. NW-6506CQ0585
Artikelnummer: 30567000 chrom

Listenpreis 184,30

https://www.grohe.de/de_de/-30567000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro

1.04. Serie BauLoop

1.04.1. Waschtisch

1.04.1.01. GROHE EH-WT-Batterie BauLoop 23335 -1 S GZ

GROHE BauLoop Einhand-Waschtischbatterie

S-Size

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 93 mm

Auslaufhöhe 89 mm

Bedienungshebel aus Metall

GROHE Long-Life 28 mm Keramikkartusche

mit **Temperaturbegrenzer**

GROHE Long-Life Oberfläche

getrennte innenliegende Wasserwege -

kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur

GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5,0 l/min

Mousseur

Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4"

flexible Anschlusschläuche

Schnell-Montage-System

Professional Edition

DVGW Reg. Nr. NW-6506CP0596

PA-IX 38041/IO

Artikelnummer: 23335001 chrom

Listenpreis 80,85

https://www.grohe.de/de_de/-23335001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro

1.04.1.02. GROHE EH-WT-Batterie BauLoop 23878 -1 S GZ gl.K Po
GROHE BauLoop Einhand-Waschtischbatterie
S-Size
DN 15, Einlochmontage
Ausladung 93 mm
Auslaufhöhe 89 mm
Bedienungshebel aus Metall
GROHE Long-Life 28 mm Keramikkartusche
mit **Temperaturbegrenzer**
GROHE Long-Life Oberfläche
getrennte innenliegende Wasserwege -
kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5,0 l/min
Mousseur
glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4"
aus Kunststoff
flexible Anschlusschläuche
Schnell-Montage-System
Professional Edition
DVGW Reg. Nr. NW-6506CP0596
PA-IX 38041/IO
Artikelnummer: 23878001 chrom

Listenpreis 80,85

https://www.grohe.de/de_de/-23878001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro

1.04.1.03. GROHE EH-WT-Batterie BauLoop 22054 -1 S GZ MSK
GROHE BauLoop Einhand-Waschtischbatterie
S-Size
DN 15, Einlochmontage
Ausladung 93 mm
Auslaufhöhe 89 mm
Bedienungshebel aus Metall
GROHE Long-Life Energy Saving 28 mm Keramikkartusche
Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
mit **Temperaturbegrenzer**
GROHE Long-Life Oberfläche
getrennte innenliegende Wasserwege -
kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5,0 l/min
Mousseur
Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4"
flexible Anschlusschläuche
Schnell-Montage-System
Professional Edition
DVGW Reg. Nr. NW-6506CP0596
PA-IX 38024/IO
Artikelnummer: 22054001 chrom

Listenpreis 80,85

https://www.grohe.de/de_de/-22054001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro

1.04.1.04. GROHE EH-WT-Batterie BauLoop 23762 -1 M GZ
GROHE BauLoop Einhand-Waschtischbatterie
M-Size
DN 15, Einlochmontage
Ausladung 106 mm
Auslaufhöhe 108 mm
Bedienungshebel aus Metall
GROHE Long-Life 28 mm Keramikkartusche
mit **Temperaturbegrenzer**
GROHE Long-Life Oberfläche
getrennte innenliegende Wasserwege -
kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5,0 l/min
Mousseur
Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4"
flexible Anschlussschläuche
Schnell-Montage-System
Professional Edition
DVGW Reg. Nr. NW-6506CP0596
PA-IX 38044/IO
Artikelnummer: 23762001 chrom

Listenpreis 97,35

https://www.grohe.de/de_de/-23762001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro

1.04.1.05. GROHE EH-WT-Batterie BauLoop 23886 -1 M GZ gl.K Po

GROHE BauLoop Einhand-Waschtischbatterie

M-Size

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 106 mm

Auslaufhöhe 108 mm

Bedienungshebel aus Metall

GROHE Long-Life 28 mm Keramikkartusche

mit **Temperaturbegrenzer**

GROHE Long-Life Oberfläche

getrennte innenliegende Wasserwege -

kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur

GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5,0 l/min

Mousseur

glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4"

aus Kunststoff

flexible Anschlusschläuche

Schnell-Montage-System

Professional Edition

DVGW Reg. Nr. NW-6506CP0596

PA-IX 38044/IO

Artikelnummer: 23886001 chrom

Listenpreis 97,35

https://www.grohe.de/de_de/-23886001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro

1.04.1.06. GROHE EH-WT-Batterie BauLoop 23887 -1 M GZ MSK
GROHE BauLoop Einhand-Waschtischbatterie
M-Size
DN 15, Einlochmontage
Ausladung 106 mm
Auslaufhöhe 108 mm
Bedienungshebel aus Metall
GROHE Long-Life Energy Saving 28 mm Keramikkartusche
Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
mit **Temperaturbegrenzer**
GROHE Long-Life Oberfläche
getrennte innenliegende Wasserwege -
kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5,0 l/min
Mousseur
Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4"
flexible Anschlusschläuche
Schnell-Montage-System
Professional Edition
DVGW Reg. Nr. NW-6506CP0596
PA-IX 38043/IO
Artikelnummer: 23887001 chrom

Listenpreis 97,35

https://www.grohe.de/de_de/-23887001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro

1.04.1.07. GROHE EH-WT-Batterie BauLoop 23763 -1 L
GROHE BauLoop Einhand-Waschtischbatterie
L-Size
DN 15, Einlochmontage
Ausladung 140 mm
Auslaufhöhe 208 mm
Bedienungshebel aus Metall
GROHE Long-Life 28 mm Keramikkartusche
mit **Temperaturbegrenzer**
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*
maximaler Durchfluss (bei 3 bar): **5,0 l/min**
schwenkbarer Rohrauslauf mit Mousseur
Schwenkbereich 360°
Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4"
flexible Anschlusschläuche
Schnell-Montage-System
Professional Edition
DVGW Reg. Nr. NW-6506CP0596
PA-IX 38020/IO
Artikelnummer: 23763001 chrom

Listenpreis 120,25

https://www.grohe.de/de_de/-23763001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro

1.04.1.08. GROHE EH-WT-Batterie BauLoop 23891 -1 L gl.K Po
GROHE BauLoop Einhand-Waschtischbatterie
L-Size
DN 15, Einlochmontage
Ausladung 140 mm
Auslaufhöhe 208 mm
Bedienungshebel aus Metall
GROHE Long-Life 28 mm Keramikkartusche
mit **Temperaturbegrenzer**
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*
maximaler Durchfluss (bei 3 bar): **5,0 l/min**
schwenkbarer Rohrauslauf mit Mousseur
Schwenkbereich 360°
glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4"
aus Kunststoff
flexible Anschlusschläuche
Schnell-Montage-System
Professional Edition
DVGW Reg. Nr. NW-6506CP0596
PA-IX 38020/IO
Artikelnummer: 23891001 chrom

Listenpreis 120,25

https://www.grohe.de/de_de/-23891001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro

1.04.2. Wanne / Dusche

- 1.04.2.01. GROHE EH-Wannenbatterie BauLoop 23602 -1**
GROHE BauLoop Einhand-Wannenbatterie
DN 15, Wandmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE Long-Life 35 mm Keramikkartusche
mit **Temperaturbegrenzer**
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
GROHE Long-Life Oberfläche
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
Brauseabgang 1/2" mit integriertem Rückflussverhinderer
S-Anschlüsse
Wandrosetten aus Metall
Eigensicher gegen Rückfließen
Professional Edition
DVGW Reg. Nr. NW-6506CP0596
PA-IX 38019/IIDB
Artikelnummer: 23602001 chrom

Listenpreis 109,95

https://www.grohe.de/de_de/-23602001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro

1.04.2.02. GROHE EH-Brausebatterie BauLoop 23633 -1
GROHE BauLoop Einhand-Brausebatterie
DN 15, Wandmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE Long-Life 35 mm Keramikkartusche
mit **Temperaturbegrenzer**
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
GROHE Long-Life Oberfläche
Brauseabgang 1/2" mit integriertem Rückflussverhinderer
S-Anschlüsse
Wandrosetten aus Metall
Eigensicher gegen Rückfließen
Professional Edition
DVGW Reg. Nr. NW-6506CP0596
PA-IX 38018/IB
Artikelnummer: 23633001 chrom

Listenpreis 80,85

https://www.grohe.de/de_de/-23633001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro**1.04.3. Küche****1.04.3.01. GROHE EH-SPT-Batterie BauLoop 31706 -0 M GZ**

GROHE BauLoop Einhand-Spültischbatterie
mittelhoher Auslauf
DN 15, Einlochmontage
Ausladung 222 mm
Auslaufhöhe 132 mm
Bedienungshebel aus Metall
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Long-Life 35 mm Keramikkartusche
Mousseur mit Münzschlitz für werkzeugfreien Austausch
schwenkbarer Rohrauslauf
Schwenkbereich 140°
[getrennte innenliegende Wasserwege -
kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur](#)
flexible Anschlusschläuche
Befestigungsset aus Metall
maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 11,0 l/min
DVGW Reg. Nr. NW-6506DL0560
P -IX 7418/IA
Artikelnummer: 31706000 chrom

Listenpreis 103,10https://www.grohe.de/de_de/-31706000.html

Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro

1.04.3.02. GROHE EH-SPT-Batterie BauLoop 31368 -1 L

GROHE BauLoop Einhand-Spültischbatterie
hoher Auslauf

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 223 mm

Auslaufhöhe 207 mm

Bedienungshebel aus Metall

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE Long-Life 28 mm Keramikkartusche

Auslauf mit Mousseur

schwenkbarer Rohrauslauf

Schwenkbereich 360°

flexible Anschlussschläuche

Befestigungsset aus Metall

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 11,5 l/min

DVGW Reg. Nr. NW-6506DL0560

P -IX 7415/IB

Artikelnummer: 31368001 chrom

Listenpreis 108,85

https://www.grohe.de/de_de/-31368001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro**1.04.3.03. GROHE EH-SPT-Batterie BauLoop 30543 -0 L GZ ausz. Mousseur**GROHE BauLoop Einhand-Spültischbatterie
hoher Auslauf**herausziehbarer Mousseur**

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 215 mm

Auslaufhöhe 208 mm

Bedienungshebel aus Metall

GROHE Long-Life Oberfläche**GROHE Long-Life** 28 mm Keramikkartusche

schwenkbarer Rohrauslauf

Schwenkbereich 360°

getrennte innenliegende Wasserwege -

kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur

Eigensicher gegen Rückfließen

flexible Anschlusschläuche

Befestigungsset aus Metall

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 8,0 l/min

Professional Edition

Artikelnummer: 30543000 chrom

Listenpreis 157,50https://www.grohe.de/de_de/-30543000.html

Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro

1.05. Serie Euroeco

1.05.1. Waschtisch

1.05.1.01. GROHE EH-WT-Batterie Euroeco 23262 -1 S GZ

GROHE Euroeco Einhand-Waschtischbatterie

S-Size

DN 15, Einlochmontage

Ausladung 103 mm

Auslaufhöhe 82 mm

Bedienungshebel aus Metall

GROHE Long-Life 28 mm Keramikkartusche

mit **Temperaturbegrenzer**

GROHE Long-Life Oberfläche

getrennte innenliegende Wasserwege -

kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur

GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5,0 l/min

Mousseur

Schnell-Montage-System

Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4"

flexible Anschlusschläuche

Professional Edition

Artikelnummer: 23262001 chrom

Listenpreis 71,95

https://www.grohe.de/de_de/-23262001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro

1.05.1.02. GROHE EH-WT-Batterie Euroeco 24456 -0 S GZ mR
GROHE Euroeco Einhand-Waschtischbatterie
S-Size mit Rosette
DN 15, Einlochmontage
Ausladung 103 mm
Auslaufhöhe 88 mm
Bedienungshebel aus Metall
GROHE Long-Life 28 mm Keramikkartusche
mit **Temperaturbegrenzer**
GROHE Long-Life Oberfläche
getrennte innenliegende Wasserwege -
kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5,0 l/min
Mousseur
Schnell-Montage-System
Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4" (Metall)
flexible Anschlusschläuche
Professional Edition
Artikelnummer: 24456000 chrom

Listenpreis 76,70

https://www.grohe.de/de_de/-24456000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro

1.05.1.03. GROHE EH-WT-Batterie Euroeco 24265 -1 M GZ
GROHE Euroeco Einhand-Waschtischbatterie
M-Size
DN 15, Einlochmontage
Ausladung 116 mm
Auslaufhöhe 102 mm
Bedienungshebel aus Metall
GROHE Long-Life 28 mm Keramikkartusche
mit **Temperaturbegrenzer**
GROHE Long-Life Oberfläche
getrennte innenliegende Wasserwege -
kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5,0 l/min
Mousseur
Schnell-Montage-System
Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4"
flexible Anschlusschläuche
Professional Edition
Artikelnummer: 24265001 chrom

Listenpreis 84,90

https://www.grohe.de/de_de/-24265001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro

1.05.1.04. GROHE EH-WT-Batterie Euroeco 24272 -1 L
GROHE Euroeco Einhand-Waschtischbatterie
L-Size
DN 15, Einlochmontage
Ausladung 140 mm
Auslaufhöhe 208 mm
Bedienungshebel aus Metall
GROHE Long-Life 28 mm Keramikkartusche
mit **Temperaturbegrenzer**
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*
maximaler Durchfluss (bei 3 bar): **5,0 l/min**
Schnell-Montage-System
schwenkbarer Rohrauslauf mit Mousseur
Schwenkbereich 360°
Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4"
flexible Anschlusschläuche
Professional Edition
Artikelnummer: 24272001 chrom

Listenpreis 109,00

https://www.grohe.de/de_de/-24272001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro

1.05.2. Wanne / Dusche

- 1.05.2.01. GROHE EH-Wannenbatterie Euroeco 32743 -1**
GROHE Euroeco Einhand-Wannenbatterie
DN 15, Wandmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE Long-Life 35 mm Keramikkartusche
mit **Temperaturbegrenzer**
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
GROHE Long-Life Oberfläche
automatische Umstellung: Wanne/Brause
Auslauf mit Mousseur
Brauseabgang 1/2" mit integriertem Rückflussverhinderer
S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen
Professional Edition
Artikelnummer: 32743001 chrom

Listenpreis 97,15

https://www.grohe.de/de_de/-32743001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro

1.05.2.02. GROHE EH-Brausebatterie Euroeco 32740 -1
GROHE Euroeco Einhand-Brausebatterie
DN 15, Wandmontage
Bedienungshebel aus Metall
GROHE Long-Life 35 mm Keramikkartusche
mit **Temperaturbegrenzer**
variabel einstellbare Mengenbegrenzung
GROHE Long-Life Oberfläche
Brauseabgang 1/2" mit integriertem Rückflussverhinderer
S-Anschlüsse
Eigensicher gegen Rückfließen
Professional Edition
Artikelnummer: 32740001 chrom

Listenpreis 75,55

https://www.grohe.de/de_de/-32740001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro

1.06. Thermostate

1.06.1. Wanne

1.06.1.01. **GROHE THM-Wannenbatt. Grohtherm 800 34567**

GROHE Grohtherm 800 Thermostat-Wannenbatterie
DN 15, Wandmontage

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C

GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag
bei 43°C

GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
integrierte Mischwasserabsperrung

Mengengriff mit **GROHE EcoButton**

(Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag)

Keramik-Oberteil 1/2", 180°

Automatische Umstellung: Wanne/Brause

Auslauf mit Mousseur

Brauseabgang unten 1/2"

eingebaute Rückflussverhinderer

Schmutzfangsiebe

Eigensicher gegen Rückfließen

S-Anschlüsse

GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*

DVGW Reg. Nr. NW-6509CQ0563

PA-IX 28581/IDB

Artikelnummer: 34567000 chrom

Listenpreis 253,75

https://www.grohe.de/de_de/-34567000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro**1.06.1.02.****GROHE THM-Wannenbatt. Grotherm 1000 Perform. 34830**

GROHE Grotherm 1000 Performance Thermostat-Wannenbatterie

DN 15, Wandmontage

GROHE CoolTouchSicherheitsgehäuse**GROHE Long-Life** Oberfläche**GROHE SafeStop** Sicherheitssperre bei 38°C**GROHE SafeStopPlus** optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C**GROHE TurboStat** Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement**GROHE ProGrip** - Griff mit Rändelstruktur

integrierte Mischwasserabspernung

GROHE AquaDimmer Eco mit Mehrfachfunktion:

- Abspernung und Mengenregulierung

- Umstellung: Wanne/Brause

- integrierter **GROHE EcoButton**

(Spartaste mit Sparanschlag zur Brause)

Auslauf mit Mousseur

Brauseabgang unten 1/2"

eingebaute Rückflussverhinderer

Schmutzfangsiebe

Eigensicher gegen Rückfließen

S-Anschlüsse

GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss**Professional Edition**

Artikelnummer: 34830000 chrom

Listenpreis 287,55https://www.grohe.de/de_de/-34830000.html

Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro

1.06.1.03. GROHE UP-THM-Wannenbatterie GRT 24077 FMS R
GROHE Grohtherm Thermostat-Wannenbatterie mit integrierter 2-Wege-Umstellung
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE Long-Life Oberfläche
Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
Rosette aus Metall, **nachträglich 6° ausrichtbar**
Wannen und Handbrausen Symbol
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C
eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe
GROHE Aquadimmer mit Mehrfachfunktion:
Absperrung und Mengenregulierung,
Umstellung für 2 Abgänge
Durchfluss: Abgang B = 27l/min, Abgang C = 30l/min
ohne Rohbau-Set
Artikelnummer: 24077000 chrom

Listenpreis 495,70https://www.grohe.de/de_de/-24077000.html

Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro

1.06.2. Dusche

1.06.2.01.

GROHE THM-Brausebatt. Grohtherm 500 34793

GROHE Grohtherm 500 Thermostat-Brausebatterie
DN 15, Wandmontage

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C

GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag
bei 43°C

GROHE Thermostatkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
integrierte Mischwasserabsperrung

Mengengriff mit **GROHE EcoButton**

Oberteil 90°

Brauseabgang unten 1/2"

eingebaute Rückflussverhinderer

Schmutzfangsiebe

Eigensicher gegen Rückfließen

S-Anschlüsse

Metallrosetten

GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*

Professional Edition

DVGW Reg. Nr. NW-6509DM0723

PA-IX 38138/IB

Artikelnummer: 34793000 chrom

Listenpreis 146,15

https://www.grohe.de/de_de/-34793000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro

1.06.2.02.**GROHE THM-Brausebatt. Grohtherm 800 34558**

GROHE Grohtherm 800 Thermostat-Brausebatterie
DN 15, Wandmontage

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C

GROHE SafeStopPlus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag
bei 43°C

GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
integrierte Mischwasserabsperrung

Mengengriff mit **GROHE EcoButton**

(Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag)

Keramik-Oberteil 1/2", 180°

Brauseabgang unten 1/2"

eingebaute Rückflussverhinderer

Schmutzfängsiebe

Eigensicher gegen Rückfließen

S-Anschlüsse

GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*

DVGW Reg. Nr. NW-6509CQ0563

PA-IX 28580/IB

Artikelnummer: 34558000 chrom

Listenpreis 195,40

https://www.grohe.de/de_de/-34558000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis 2025_01 in Euro

1.06.2.03. GROHE THM-Brausebatt. Grotherm 1000 Perform. 34827
GROHE Grotherm 1000 Performance Thermostat-Brausebatterie
DN 15, Wandmontage
GROHE CoolTouchSicherheitsgehäuse
GROHE Long-Life Oberfläche
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStopPlus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag
bei 43°C
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE ProGrip - Griff mit Rändelstruktur
integrierte Mischwasserabsperrung
Mengengriff mit **GROHE EcoButton**
(Spartaste mit individuell einstellbarem Sparanschlag)
Keramik-Oberteil 1/2", 180°
Brauseabgang unten 1/2"
eingebaute Rückflussverhinderer
Schmutzfangsiebe
Eigensicher gegen Rückfließen
S-Anschlüsse
GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*
Professional Edition
Artikelnummer: 34827000 chrom

Listenpreis 220,70

https://www.grohe.de/de_de/-34827000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro

1.06.2.04.

GROHE UP-THM-Brausebatterie GRT 24075 FMS R

GROHE Grohtherm Thermostat-Brausebatterie mit
1 Absperrventil

Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)

GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement

GROHE Long-Life Oberfläche

Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und
Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung

Rosette aus Metall, **nachträglich 6° ausrichtbar**

GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C

GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag
bei 43°C oder 46°C

eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe

Keramik-Oberteil 120°

Durchfluss: Abgang B = 27l/min, Abgang C = 30l/min
ohne Rohbau-Set

Artikelnummer: 24075000 chrom

Listenpreis 444,75

https://www.grohe.de/de_de/-24075000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro

1.06.2.05. GROHE UP-THM-Brausebatterie GRT 24076 FMS R 2-W
GROHE Grohtherm Thermostat-Brausebatterie mit integrierter 2-Wege-Umstellung
Fertigmontageset für **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604)
GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement
GROHE Long-Life Oberfläche
Wandrosette mit **GROHE FastFixation** mit verdeckter Rosetten- und Schaftabdichtung, verdeckte Befestigung
Rosette aus Metall, **nachträglich 6° ausrichtbar**
Kopf- und Handbrausen Symbol
GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C
GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C oder 46°C
eingebaute Rückflussverhinderer und Schmutzfangsiebe
GROHE Aquadimmer mit Mehrfachfunktion:
Absperrung und Mengenregulierung,
Umstellung für 2 Abgänge
Durchfluss: Abgang B = 27l/min, Abgang C = 30l/min
ohne Rohbau-Set
Artikelnummer: 24076000 chrom

Listenpreis 495,70https://www.grohe.de/de_de/-24076000.html

Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro

1.07. Duschsysteme

1.07.01. GROHE Duschsystem Tempesta 210 26811 -1 390 WS8

GROHE Tempesta System 210

Duschsystem mit Thermostاتبatterie für die Wandmontage
DN 15

bestehend aus:

horizontal schwenkbarer 340 mm Duscharm

(Ausladung 404 - 412 mm)

Aufputz-Thermostat mit Aquadimmer Funktion
ermöglicht den Wechsel zwischen:

Kopfbrause Tempesta 210 (26 410)

1 Strahlart: Rain

Brauseboden weiß

mit Kugelgelenk

Drehwinkel ± 15°

Handbrause Tempesta 110 (27 923)

1 Strahlart: Rain

in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement

Brauseschlauch Rotaflex 1.750 mm (28 410)

GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 7,9 l/min

GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement

GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C

GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag
bei 43°C

GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild

ShockProof Silikonringschützt vor Beschädigung durch

Herunterfallen der Brause

GROHE Long-Life Oberfläche

SpeedClean Antikalk-System

TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs

für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet

Minstdurchfluss 7 l/min

optionales Zubehör: GROHE EasyReach Ablage (26 362)

Professional Edition

Artikelnummer: 26811001 chrom

Listenpreis 413,45

<https://www.grohe.de/de de/-26811001.html>



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro

1.07.02.

GROHE Duschesystem Tempesta 250 26670 -1 390 WS8_WS6

GROHE Tempesta System 250

Duschesystem mit Thermostatbatterie für die Wandmontage

DN 15

bestehend aus:

horizontal schwenkbarer 340 mm Duscharm

(Ausladung 404 - 412 mm)

Aufputz-Thermostat mit Aquadimmer Funktion

ermöglicht den Wechsel zwischen:

Kopfbrause Tempesta 250 (26 666)

1 Strahlart: Rain

GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 7,3 l/min

Kopfbrause mit weißer Rückseite

mit Kugelgelenk

Drehwinkel ± 10°

Handbrause Tempesta 110 (27 597)

2 Strahlarten: Rain, Jet

GROHE Water Saving Plus - besonders niedriger Wasserverbrauch, perfekter Wasserfluss

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5,6 l/min

in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement

Brauseschlauch Rotaflex 1.750 mm (28 410)

GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement

GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C

GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C

GROHE SmartSwitch Strahlumstellung per Drehscheibe

GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild

ShockProof Silikonringschützt vor Beschädigung durch

Herunterfallen der Brause

GROHE Long-Life Oberfläche

SpeedClean Antikalk-System

TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs

für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet

Minstdurchfluss 7 l/min

optionales Zubehör: GROHE EasyReach Ablage (26 362)

Professional Edition

Artikelnummer: 26670001 chrom

Listenpreis 484,55

<https://www.grohe.de/de/de/-26670001.html>



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro

1.07.03.

GROHE Duschesystem Euphoria 260 27615 -2 450 WS

GROHE Euphoria System 260

Duschesystem mit Thermostatbatterie für die Wandmontage DN 15 bestehend aus:

horizontal schwenkbarer 400 mm Duscharm

(Ausladung 464 - 472 mm)

Aufputz-Thermostat mit Aquadimmer Funktion ermöglicht den Wechsel zwischen:

Kopfbrause Euphoria 260 (26 457)

3 Strahlarten: Rain, SmartRain, Jet

mit Kugelgelenk

Drehwinkel ± 15°

Handbrause Euphoria 110 Massage (27 239)

3 Strahlarten: Rain / Massage / SmartRain

in der Höhe verstellbar mittels Gleitelement

Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)

GROHE Water Saving - 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter

GROHE TurboStat Kompaktkartusche mit Dehnstoff-Thermoelement

GROHE SafeStop Sicherheitssperre bei 38°C

GROHE SafeStop Plus optional einsetzbarer Temperaturendanschlag bei 43°C

GROHE CoolTouch kein Verbrennen an heißen Oberflächen

GROHE ProGrip - Griff mit Rändelstruktur

GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE SprayDimmer stufenlose Reduktion der Durchflussmenge

GROHE FastFixation obere Konsole variabel

SpeedClean Antikalk-System

TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs

für Durchlauferhitzer ab 18 kW/h geeignet

Minstdurchfluss 7 l/min

optionales Zubehör: GROHE EasyReach Ablage (26 362)

Professional Edition

Artikelnummer: 27615002 chrom

Listenpreis 670,05

https://www.grohe.de/de_de/-27615002.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro

1.08. UP-Körper und Zubehör

1.08.1. Wanne / Dusche

1.08.1.01. GROHE UP-Körper Rapido SmartBox 35604

GROHE Rapido SmartBox Unterputz-Einbaukörper DN 15
3 Abgänge 1/2"

2 Zuläufe unten, 1/2"

Einbautiefe 75-105 mm

Anschlusseinheit aus entzinkungsarmem Messing

Abdruckstopfen vormontiert

stabile Einbaubox und Bauschutzkappe

vorbereitete Befestigungspunkte für Nass- und Trockenausbau
**mit Dichtmanschette für normgerechte Wanddurchführung
bei Wassereinwirkung nach DIN 18534:2017**

ohne Fertigmontageset

Professional Edition

Artikelnummer: 35604000

Listenpreis 105,25

https://www.grohe.de/de_de/-35604000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro**1.08.1.02.****GROHE Sicherungseinrichtung 14055 SmBox**

GROHE Sicherungseinrichtung (DIN-EN1717)

Nachrüstset für Eigensicherheit gegen Rückfließen bei

Verwendung einer Wannenfüll-, Ab- und Überlaufgarnitur

ersetzt die Verwendung eines separaten Rohrunterbrechers im **häuslichen Bereich**passend für Fertigmontagesets mit **zwei Abgängen**in Kombination mit **GROHE Rapido SmartBox** (35 600/35 604):

Grohtherm SmartControl, SmartControl Mischer,

Grohtherm 2-Griff Thermostate und Einhebelmischer

DVGW Reg. DW-6512CT0592

DVGW Reg. NW-6512CT0593

DVGW Reg. NW-6512CU0229

Artikelnummer: 14055000

Listenpreis 136,10https://www.grohe.de/de_de/-14055000.html**1.08.1.03.****GROHE Vorabspernung 14053 -M SmBox**

GROHE Vorabspernung

passend für Fertigmontagesets in Kombination mit

GROHE Rapido SmartBox (35 600/35 604):

Grohtherm SmartControl, SmartControl Mischer und

Grohtherm 2-Griff Thermostate

Verpackungseinheit: 2 Stück

Artikelnummer: 1405300M

Listenpreis 53,70https://www.grohe.de/de_de/-1405300M.html

Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis 2025_01 in Euro

1.09. Ablaufgarnitur und Zubehör

1.09.1. Wanne

1.09.1.1. Aufputz

1.09.1.1.01. GROHE Wannab- und Überlaufgarn. Talento 19025 FMS

GROHE Talento Ab- und Überlaufgarnitur für Wannen
Fertigmontageset bestehend aus:
Rosette
Ablaufstopfen
Montagezubehör
zur Kombination mit Wannengarnitur 28 939 / 28 943
Artikelnummer: 19025000 chrom

Listenpreis 91,35

https://www.grohe.de/de_de/-19025000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro**1.09.1.1.02. GROHE Wannenab- und Überlaufgarn. Talento 28939 NW_260**

GROHE Talento Wannenab- und Überlaufgarnitur

Ablaufloch 52 mm

Funktionseinheit für Normalwannen

mit Bowdenzug

(Achismaß Wannenüber-/ -ablauf : 100 - 260 mm)

mit Geruchverschluss und 45°-Ablaufbogen

ohne Fertigmontageset

Artikelnummer: 28939000

Listenpreis 162,20https://www.grohe.de/de_de/-28939000.html**1.09.1.1.03. GROHE Wannenab- und Überlaufgarn. Talento 28943 SW_370**

GROHE Talento Wannenab- und Überlaufgarnitur

Ablaufloch 52 mm

Funktionseinheit für Sonderwannen

mit Bowdenzug

(Achismaß Wannenüber-/ -ablauf : 130 - 370 mm)

mit Geruchverschluss und 45°-Ablaufbogen

ohne Fertigmontageset

Artikelnummer: 28943000

Listenpreis 213,35https://www.grohe.de/de_de/-28943000.html

Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro

1.09.1.2. Unterputz

1.09.1.2.01. GROHE Wannenfüll-, Ab-u.Überlaufgarn. Talentofill 19952 FMS

GROHE Talentofill Wannenfüll-, Ab- und Überlaufgarnitur

Fertigmontageset bestehend aus:

Rosette

Zulaufteil

Ablaufstopfen

Montagezubehör

GROHE Long-Life Oberfläche

Zur Kombination mit Talentofill 28990 000 / 28991 000

Artikelnummer: 19952000 chrom

Listenpreis 262,05

https://www.grohe.de/de_de/-19952000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro**1.09.1.2.02. GROHE Wannenfüll-, Ab-u.Überlaufgarn. Talentofill 28990 NW_240**

GROHE Talentofill Wannenfüll-, Ab- und Überlaufgarnitur

Ablaufloch 52 mm

für Normalwannen

(Achismaß Wannenein-/ -ablauf: 80 - 240 mm)

mit Geruchverschluss und 45 Grad-Ablaufbogen

ohne Rohrunterbrecher

Einbau laut DIN 1988 nur mit Rohrunterbrecher

Bauart A2 oder Anschlussgarnitur (28995 000)

Einbau nach DIN EN 1717 mit Sicherungseinrichtung

Rapido SmartBox 14055 000 bzw. Rapido T 29007 000

ohne Fertigmontageset

Artikelnummer: 28990000

Listenpreis 286,35https://www.grohe.de/de_de/-28990000.html**1.09.1.2.03. GROHE Wannenfüll-, Ab-u.Überlaufgarn. Talentofill 28991 SW_350**

GROHE Talentofill Wannenfüll-, Ab- und Überlaufgarnitur

Ablaufloch 52 mm

für Sonderwannen

(Achismaß Wannenein-/ -ablauf: 110 - 350 mm)

mit Geruchverschluss und 45 Grad-Ablaufbogen

ohne Rohrunterbrecher

Einbau laut DIN 1988 nur mit Rohrunterbrecher

Bauart A2 oder Anschlussgarnitur (28995 000)

Einbau nach DIN EN 1717 mit Sicherungseinrichtung

Rapido SmartBox 14055 000 bzw. Rapido T 29007 000

ohne Fertigmontageset

Artikelnummer: 28991000

Listenpreis 397,20https://www.grohe.de/de_de/-28991000.html

Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro

1.09.1.2.04. GROHE Anschlussgarnitur Talentofill 28993
GROHE Talentofill Anschlussgarnitur DN 20
mit 1,5 m-flexiblem Anschlussrohr
ohne Fertigmontageteile
Artikelnummer: 28993000

Listenpreis 90,00

https://www.grohe.de/de_de/-28993000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro

1.09.2. Dusche

1.09.2.01. GROHE Ablaufgarn. Duschwanne 49534 waager.
GROHE Ablaufgarnitur für flache Duschwannen
Abgang DN 50, waagrecht mit verstellbarem Kugelgelenk
für Ablaufloch Ø 90 mm
herausnehmbarem Geruchverschlusseinsatz
Ablaufleistung 0,7 l/s (42 l/min) nach DIN EN 274
Abdeckhaube Ø 112 mm
GROHE Long-Life Oberfläche
Artikelnummer: 49534000 chrom

Listenpreis 78,85

https://www.grohe.de/de_de/-49534000.html

1.09.2.02. GROHE Ablaufgarn. Duschwanne 49534 SH waager.
GROHE Ablaufgarnitur für flache Duschwannen
Abgang DN 50, waagrecht mit verstellbarem Kugelgelenk
für Ablaufloch Ø 90 mm
herausnehmbarem Geruchverschlusseinsatz
Ablaufleistung 0,7 l/s (42 l/min) nach DIN EN 274
Abdeckhaube Ø 112 mm
Artikelnummer: 49534SH0 alpinweiß

Listenpreis 78,85

https://www.grohe.de/de_de/-49534SH0.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro

1.10. Zubehör Armaturen

1.10.01. GROHE Mousseur M 24x1 42604 3,5

GROHE Mousseur
Außengewinde M 24 x 1
Durchflussklasse PCA **3,5 l/min**
GROHE Long-Life Oberfläche
Artikelnummer: 42604000 chrom

Listenpreis 15,45

https://www.grohe.de/de_de/-42604000.html



1.10.02. GROHE Wasserspar-Set 48189 DF 3,8

GROHE Wasserspar-Set
Durchfluss 3,8 l/min
bestehend aus zwei Anschluss-Adaptern inkl.
Durchflussbegrenzer sowie einem Mousseureinsatz
passend für M22/24 Mousseure
Anschlussmaß G 3/8"
Wasserspar-Set kann bei folgenden Designs **nicht** eingesetzt werden:
Atrio, Allure, Allure Brilliant, Essence, GROHE Plus, Eurosmart,
BauEdge, BauLoop
Artikelnummer: 48189000 chrom

Listenpreis 27,80

https://www.grohe.de/de_de/-48189000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro**1.10.03.****GROHE Temperaturbegrenzer 46375 35/46**

GROHE Temperaturbegrenzer
für 35 mm- und 46 mm-Keramikkartuschen
Die mögliche Verwendung entnehmen Sie bitte der aktuellen
Technischen Produktinformation und Ersatzteildokumentation
in Print-/Online-Medien
Artikelnummer: 46375000

Listenpreis 14,85https://www.grohe.de/de_de/-46375000.html**1.10.04.****GROHE Eckventil EGAPLUS 41263**

GROHE EGAPLUS Eckventil
DN 15, Wandmontage
Wandanschluss 1/2"
Abgang 3/8"
mit Längenausgleich
mit Quetschverschraubung Ø 10 mm
ergonomischer Griff
Markierung neutral
Schubrossette aus Metall Ø 54 mm
Artikelnummer: 41263000 chrom

Listenpreis 9,90https://www.grohe.de/de_de/-41263000.html

Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro**1.10.05. GROHE Ablaufventil m. Druckstopfen 65807 Po**

GROHE Ablaufventil mit Druckstopfen
mit Klickverschluss
für Waschtisch mit Überlauf
herausnehmbarer Stopfen
verschießbar

GROHE Long-Life Oberfläche
für Ventilsitzstärke 20 - 70 mm
Artikelnummer: 65807000 chrom

Listenpreis 70,20

https://www.grohe.de/de_de/-65807000.html

**1.10.06. GROHE Ablaufventil m. Druckstopfen 40824 Po Kunstst.**

GROHE Ablaufventil mit Druckstopfen
für Waschtisch mit Überlauf
herausnehmbarer Stopfen
verschießbar

für Ventilsitzstärke 32 - 45 mm
Kunststoff

Artikelnummer: 40824000 chrom

Listenpreis 28,95

https://www.grohe.de/de_de/-40824000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro**1.10.07. GROHE Röhren-Geruchverschluss 28947 30-75**GROHE Röhren-Geruchverschluss 1 1/4"
für Waschtisch

Verstellbereich Tauchrohr: 30-75 mm

Wandanschluss mit Schubrosette

GROHE Long-Life Oberfläche

Artikelnummer: 28947000 chrom

Listenpreis 33,80https://www.grohe.de/de_de/-28947000.html**1.10.08. GROHE Röhren-Geruchverschluss 28961 55-120**GROHE Röhren-Geruchverschluss 1 1/4"
für Waschtisch

Verstellbereich Tauchrohr: 50-120 mm

Wandanschluss mit Schubrosette

GROHE Long-Life Oberfläche

Artikelnummer: 28961000 chrom

Listenpreis 47,45https://www.grohe.de/de_de/-28961000.html

Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro**1.10.09.****GROHE WAS-Kombieckventil 41073**

GROHE Original WAS Kombi-Eckventil

DN 15, Wandmontage

Kartuschen-Oberteil für den absperrbaren

Kupferrohranschluss

Fettkammer-Oberteil 3/8" für den absperrbaren Schlauchanschluss

Rückflussverhinderer Typ EB

Eigensicher gegen Rückfließen

GROHE Long-Life Oberfläche

Schubrosette aus Metall Ø 54 mm

Artikelnummer: 41073000 chrom

Listenpreis 37,85https://www.grohe.de/de_de/-41073000.html**1.10.10.****GROHE WAS-Anschlussventil 41010**

GROHE Original WAS Anschlussventil

DN 15, Wandmontage

Fettkammer-Oberteil 1/2" für den

absperrbaren Schlauchanschluss

Rückflussverhinderer Typ EB

Eigensicher gegen Rückfließen

GROHE Long-Life Oberfläche

Artikelnummer: 41010000 chrom

Listenpreis 35,05https://www.grohe.de/de_de/-41010000.html

Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro

1.11. Gartenventil

1.11.01. GROHE Außenwandventil EUROTEC 41206 500 m.RB

GROHE EUROTEC-Bausatz Außenwandventil DN 15

mit Sicherungseinrichtung Typ HD

(Rohrbelüfter kombiniert mit Rückflussverhinderer)

frostsicher durch automatische Entleerung bei jedem Schließvorgang

Steckschlüssel- und Sanitärgriff

Ventilsitz aus Rotguss

Einbautiefe 170 - 500 mm

CU-Anschluss 15 mm und Außengewinde 1/2

Verdrehschutz

Durchgangsbohrung 35 mm

Eigensicher gegen Rückfließen

Artikelnummer: 41206000 mattchrom

Listenpreis 184,30

https://www.grohe.de/de_de/-41206000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro**2. Brausen****2.01. Kopfbrausen****2.01.1. Brausen****2.01.1.01. GROHE Kopfbrause Tempesta 210 26410 WS**

GROHE Tempesta 210 Kopfbrause

1 Strahlart: Rain

Abmessung: Ø 210 mm

Kugelgelenk mit Schwenkwinkel ± 15 °

Anschlussgewinde 1/2"


GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 8,5 l/min

GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild**GROHE Long-Life** Oberfläche

SpeedClean Antikalk-System

Artikelnummer: 26410000 chrom

Listenpreis 108,15https://www.grohe.de/de_de/-26410000.html**2.01.1.02. GROHE Kopfbrause Tempesta 250 26666 WS**

GROHE Tempesta 250 Kopfbrause

1 Strahlart: Rain

Abmessung: Ø 250 mm

Kopfbrause mit weißer Rückseite

Kugelgelenk mit Schwenkwinkel ± 10 °

Anschlussgewinde 1/2"

GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 8,3 l/min

GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild**GROHE Long-Life** Oberfläche

SpeedClean Antikalk-System

Artikelnummer: 26666000 chrom

Listenpreis 134,35https://www.grohe.de/de_de/-26666000.html

Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro

2.01.1.03. GROHE Kopfbrause Euphoria 260 26457 WS

GROHE Euphoria 260 Kopfbrause

3 Strahlarten: Rain, SmartRain, Jet

Abmessung: Ø 260 mm

Kugelgelenk mit Schwenkwinkel ± 15 °

Anschlussgewinde 1/2"

GROHE Water Saving - 9,5 l/min Durchflusskonstanthalter

GROHE DreamSpray perfektes Strahlbild

GROHE Long-Life Oberfläche

SpeedClean Antikalk-System

Artikelnummer: 26457000 chrom

Listenpreis 172,10

https://www.grohe.de/de_de/-26457000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro

2.01.2. Zubehör

2.01.2.01. GROHE Brausearm Rainshower 28361 W-380

GROHE Rainshower Brausearm
Ausladung 380 mm
Anschlussgewinde 1/2"
GROHE Long-Life Oberfläche
Material: Metall
- nicht zur Verwendung mit Rainshower 400 Kopfbrause
Artikelnummer: 28361000 chrom

Listenpreis 142,00

https://www.grohe.de/de_de/-28361000.html



2.01.2.02. GROHE Brausearm Rainshower 28576 W-286

GROHE Rainshower Brausearm
Ausladung 286 mm
Anschlussgewinde 1/2"
GROHE Long-Life Oberfläche
Material: Metall
- nicht zur Verwendung mit Rainshower 400 Kopfbrause
Artikelnummer: 28576000 chrom

Listenpreis 111,75

https://www.grohe.de/de_de/-28576000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro

2.01.2.03. GROHE Deckenauslass Rainshower 28724 D-142

GROHE Rainshower Deckenauslass

Länge 142 mm

Anschlussgewinde 1/2"

GROHE Long-Life Oberfläche

Material: Metall

Artikelnummer: 28724000 chrom

Listenpreis 74,00

https://www.grohe.de/de_de/-28724000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro

2.02. Brausegarnituren

2.02.1. Wanne

2.02.1.01. GROHE Wandhalterset Tempesta 110 II 26164 -3 WS8

GROHE Tempesta 110 Wandhalterset

2 Strahlarten: Rain, Jet

bestehend aus:

Handbrause Tempesta 110 (26 161)

Handbrausehalter, nicht verstellbar (28 605)

Brauseschlauch Relexaflex 1.250 mm (28 150)

GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 7,4 l/min

GROHE SmartSwitch Strahlumstellung per Drehscheibe

GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild

GROHE Long-Life Oberfläche

SpeedClean Antikalk-System

ShockProof Silikonringschützt vor Beschädigung durch

Herunterfallen der Brause

Professional Edition

Artikelnummer: 26164003 chrom

Listenpreis 41,85

<https://www.grohe.de/de/de/-26164003.html>



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro

2.02.1.02. GROHE Wandhalterset Tempesta Cube 110 III 27588 -3 WS8

GROHE Tempesta Cube 110 Wandhalterset

3 Strahlarten: Rain, Jet, Massage

bestehend aus:

Handbrause Tempesta Cube 110 (27 574)

Handbrausehalter Tempesta, nicht verstellbar (28 605)

Brauseschlauch Relexaflex 1.500 mm (28 151)

GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): **7,4 l/min**

GROHE SmartSwitch Strahlumstellung per Drehscheibe

GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild

GROHE Long-Life Oberfläche

SpeedClean Antikalk-System

ShockProof Silikonringschützt vor Beschädigung durch

Herunterfallen der Brause

Professional Edition

Artikelnummer: 27588003 chrom

Listenpreis 53,05

<https://www.grohe.de/de de/-27588003.html>



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro

2.02.1.03. GROHE Wandhalterset Euphoria Cosmo. Stick 27369 WS

GROHE Euphoria Cosmopolitan Stick Wandhalterset

1 Strahlart: Normalstrahl

bestehend aus:

Handbrause Euphoria Cosmopolitan (27 400)

Handbrausehalter (27 056)

Brauseschlauch Silverflex 1.500 mm (28 364)

GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 8,2 l/min

GROHE Long-Life Oberfläche

SpeedClean Antikalk-System

TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs

Artikelnummer: 27369000 chrom

Listenpreis 89,20

https://www.grohe.de/de_de/-27369000.html



2.02.1.04. GROHE Wandhalterset Euphoria Cosmo. Stick 26404 m.WAB WS

GROHE Euphoria Cosmopolitan Stick Wandhalterset

1 Strahlart: Normalstrahl

bestehend aus:

Handbrause Euphoria Cosmopolitan (27 400)

Wandanschlussbogen mit Wandbrausehalter (28 679)

Eigensicher gegen Rückfließen

Brauseschlauch Silverflex 1.500 mm (28 364)

GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 8,2 l/min

GROHE Long-Life Oberfläche

SpeedClean Antikalk-System

TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs

Artikelnummer: 26404000 chrom

Listenpreis 99,20

https://www.grohe.de/de_de/-26404000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro

2.02.2. Dusche

2.02.2.1. Brausestange 900 mm

2.02.2.1.01. **GROHE Brausestg.-Set Tempesta 110 I 27925 -3 900 WS8**

GROHE Tempesta 110 Brausestangenset

1 Strahlart: Rain

bestehend aus:

Handbrause Tempesta 110 (27 923)

Brausestange Tempesta 900 mm (27 524)

Brauseschlauch Relexaflex 1.750 mm (28 154)

GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 7,6 l/min

GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE FastFixation obere Konsole variabel zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher

SpeedClean Antikalk-System

ShockProof Silikonringschützt vor Beschädigung durch

Herunterfallen der Brause

Professional Edition

Artikelnummer: 27925003 chrom

Listenpreis 62,95

https://www.grohe.de/de_de/-27925003.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro

2.02.2.1.02. GROHE Brausestg.-Set Tempesta 110 II 26163 -3 900 WS8

GROHE Tempesta 110 Brausestangenset

2 Strahlarten: Rain, Jet

bestehend aus:

Handbrause Tempesta 110 (26 161)

Brausestange Tempesta 900 mm (27 524)

Brauseschlauch Relexaflex 1.750 mm (28 154)

GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): **7,4 l/min**

GROHE SmartSwitch Strahlumstellung per Drehscheibe

GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE FastFixation obere Konsole variabel zur Anpassung an

vorhandene Bohrlöcher

SpeedClean Antikalk-System

ShockProof Silikonringschützt vor Beschädigung durch


Herunterfallen der Brause

Professional Edition

Artikelnummer: 26163003 chrom

Listenpreis 74,75

<https://www.grohe.de/de/de/-26163003.html>



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro

2.02.2.1.03. GROHE Brausestg.-Set Tempesta Cube 110 II 26908 -3 900 WS8

GROHE Tempesta Cube 110 Brausestangenset

2 Strahlarten: Rain, Jet

bestehend aus:

Handbrause Tempesta Cube 110 (26 746)

Brausestange Tempesta 900 mm (27 524)

Brauseschlauch Relexaflex 1.750 mm (28 154)

GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): **7,4 l/min**

GROHE SmartSwitch Strahlumstellung per Drehscheibe

GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE FastFixation obere Konsole variabel zur Anpassung an

vorhandene Bohrlöcher

SpeedClean Antikalk-System

ShockProof Silikonringschützt vor Beschädigung durch

Herunterfallen der Brause

Professional Edition

Artikelnummer: 26908003 chrom

Listenpreis 74,75

<https://www.grohe.de/de/de/-26908003.html>



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro**2.02.2.1.04. GROHE Brausestg.-Set Euphoria 110 Massage 27226 -1 900**

GROHE Euphoria 110 Massage Brausestangenset

3 Strahlarten: Rain, Massage, SmartRain

bestehend aus:

Handbrause Euphoria 110 Massage (27 221)

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): **16,6 l/min**

Brausestange Euphoria 900 mm (27 500)

Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)

GROHE EasyReach Ablage (27 596)

GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild**GROHE SprayDimmer** stufenlose Reduktion der Durchflussmenge**GROHE Long-Life** Oberfläche**GROHE FastFixation** obere Konsole variabel zur Anpassung

an vorhandene Bohrlöcher

SpeedClean Antikalk-System

TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs

Artikelnummer: 27226001 chrom

Listenpreis 145,55https://www.grohe.de/de_de/-27226001.html

Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro

2.02.2.2. Brausestange 600 mm

2.02.2.2.01. GROHE Brausestg.-Set Tempesta 110 I 27924 -3 600 WS8

GROHE Tempesta 110 Brausestangenset

1 Strahlart: Rain

bestehend aus:

Handbrause Tempesta 110 (27 923)

Brausestange Tempesta 600 mm (27 523)

Brauseschlauch Relexaflex 1.750 mm (28 154)

GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 7,6 l/min

GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE FastFixation obere Konsole variabel zur Anpassung an vorhandene Bohrlöcher

SpeedClean Antikalk-System

ShockProof Silikonringschützt vor Beschädigung durch

Herunterfallen der Brause

Professional Edition

Artikelnummer: 27924003 chrom

Listenpreis 58,90

https://www.grohe.de/de_de/-27924003.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro

2.02.2.2.02. GROHE Brausestg.-Set Tempesta 110 II 26162 -3 600 WS8

GROHE Tempesta 110 Brausestangenset

2 Strahlarten: Rain, Jet

bestehend aus:

Handbrause Tempesta 110 (26 161)

Brausestange Tempesta 600 mm (27 523)

Brauseschlauch Relexaflex 1.750 mm (28 154)

GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 7,4 l/min

GROHE SmartSwitch Strahlumstellung per Drehscheibe

GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE FastFixation obere Konsole variabel zur Anpassung an

vorhandene Bohrlöcher

SpeedClean Antikalk-System

ShockProof Silikonringschützt vor Beschädigung durch

Herunterfallen der Brause

Professional Edition

Artikelnummer: 26162003 chrom

Listenpreis 66,90

https://www.grohe.de/de_de/-26162003.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro

2.02.2.2.03. GROHE Brausestg.-Set Tempesta Cube 110 II 26748 -3 600 WS8

GROHE Tempesta Cube 110 Brausestangenset

2 Strahlarten: Rain, Jet

bestehend aus:

Handbrause Tempesta Cube 110 (26 746)

Brausestange Tempesta 600 mm (27 523)

Brauseschlauch Relexaflex 1.750 mm (28 154)

GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): **7,4 l/min**

GROHE SmartSwitch Strahlumstellung per Drehscheibe

GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE FastFixation obere Konsole variabel zur Anpassung an

vorhandene Bohrlöcher

SpeedClean Antikalk-System

ShockProof Silikonringschützt vor Beschädigung durch


Herunterfallen der Brause

Professional Edition

Artikelnummer: 26748003 chrom

Listenpreis 66,90

<https://www.grohe.de/de/de/-26748003.html>



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro

2.02.2.2.04. GROHE Brausestg.-Set Euphoria 110 Massage 27243 -1 600 WS

GROHE Euphoria 110 Massage Brausestangenset

3 Strahlarten: Rain, Massage, SmartRain

bestehend aus:

Handbrause Euphoria 110 Massage (27 239)

Brausestange Euphoria 600 mm (27 499)

Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)

GROHE EasyReach Ablage (27 596)

GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss

maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 8,2 l/min

GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild

GROHE SprayDimmer stufenlose Reduktion der Durchflussmenge

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE FastFixation obere Konsole variabel, zur Anpassung

an vorhandene Bohrlöcher

SpeedClean Antikalk-System

TwistStop gegen Verdrehen des Brauseschlauchs

Artikelnummer: 27243001 chrom

Listenpreis 135,80

https://www.grohe.de/de_de/-27243001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro

2.03. Zubehör

2.03.01. GROHE Wandanschlussbogen Rainshower 27057

GROHE Rainshower Wandanschlussbogen
DN 15, Außengewinde
mit runder Rosette
Eigensicher gegen Rückfließen
GROHE Long-Life Oberfläche
Artikelnummer: 27057000 chrom

Listenpreis 73,75

https://www.grohe.de/de_de/-27057000.html



2.03.02. GROHE Wandanschlussbogen Tempesta 28680 -1

Grohe Tempesta Wandanschlussbogen
DN 15, Außengewinde
Eigensicher gegen Rückfließen
GROHE Long-Life Oberfläche
Professional Edition
Artikelnummer: 28680001 chrom

Listenpreis 52,95

https://www.grohe.de/de_de/-28680001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro

2.03.03. GROHE Wandanschlussbogen Tempesta 28679 -1 mH

Grohe Tempesta Wandanschlussbogen

mit Handbrausehalter

DN 15, Außengewinde

Eigensicher gegen Rückfließen

GROHE Long-Life Oberfläche

Professional Edition

Artikelnummer: 28679001 chrom

Listenpreis 52,95

https://www.grohe.de/de_de/-28679001.html



2.03.04. GROHE Duschkablage EasyReach 26770 -1

GROHE EasyReach Duschkablage

für Tempesta Brausestangen Ø 22 mm

(27523 001, 27524 001, 26971 001)

Material: Acryl

Professional Edition

Artikelnummer: 26770001

Listenpreis 9,80

https://www.grohe.de/de_de/-26770001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro**3. Accessoires****3.01. Serie Essentials****3.01.01. GROHE Glas mit Halter Essentials 40447 -1**

GROHE Essentials Glas mit Halter

Material: Glas / Metall

bestehend aus:

Halter (40 369)

Glas (40 372)

Verdeckte Befestigung

GROHE Long-Life Oberfläche

geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel) oder

Kleben (bitte Kleber 40 915 000 separat bestellen)

Artikelnummer: 40447001 chrom

Listenpreis 39,30https://www.grohe.de/de_de/-40447001.html**3.01.02. GROHE Seifenspender mit Halter Essentials 40448 -1**

GROHE Essentials Seifenspender mit Halter

Material: Glas / Metall

Füllmenge 160 ml

bestehend aus:

Halter (40 369)

Seifenspender (40 394)

Verdeckte Befestigung

GROHE Long-Life Oberfläche

geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel) oder

Kleben (bitte Kleber 40 915 000 separat bestellen)

Artikelnummer: 40448001 chrom

Listenpreis 58,75https://www.grohe.de/de_de/-40448001.html

Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro**3.01.03. GROHE Handtuchhalter Essentials 40371 -1 2-arm.**

GROHE Essentials Handtuchhalter

Material: Metall

2-armig , Schwenkbar

439 mm

Verdeckte Befestigung

GROHE Long-Life Oberfläche

geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel)

Artikelnummer: 40371001 chrom

Listenpreis 56,15https://www.grohe.de/de_de/-40371001.html**3.01.04. GROHE Wannengriff Essentials 40421 -1**

GROHE Essentials Wannengriff 300 mm

Material: Metall

349 mm (Bohrabstand 295 mm)

Verdeckte Befestigung

GROHE Long-Life Oberfläche

geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel)

Artikelnummer: 40421001 chrom

Listenpreis 50,40https://www.grohe.de/de_de/-40421001.html

Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro

3.01.05. GROHE Badetuchhalter Essentials 40366 -1 600
GROHE Essentials Badetuchhalter 600 mm
Material: Metall
654 mm (Bohrabstand 600 mm)
Verdeckte Befestigung
GROHE Long-Life Oberfläche
geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel) oder
Kleben (bitte Kleber 40 915 000 separat bestellen)
Artikelnummer: 40366001 chrom

Listenpreis 50,40

https://www.grohe.de/de_de/-40366001.html



3.01.06. GROHE Bademantelhaken Essentials 40364 -1
GROHE Essentials Bademantelhaken
Material: Metall
Verdeckte Befestigung
GROHE Long-Life Oberfläche
geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel) oder
Kleben (bitte Kleber 40 915 000 separat bestellen)
Artikelnummer: 40364001 chrom

Listenpreis 17,35

https://www.grohe.de/de_de/-40364001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro

3.01.07.

GROHE Papierhalter Essentials 40367 -1

GROHE Essentials WC-Papierhalter

Material: Metall

mit Deckel

Verdeckte Befestigung

GROHE Long-Life Oberfläche

geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel) oder
Kleben (bitte Kleber 40 915 000 separat bestellen)

Artikelnummer: 40367001 chrom

Listenpreis 41,75

https://www.grohe.de/de_de/-40367001.html



3.01.08.

GROHE Papierhalter Essentials 40689 -1 o.D.

GROHE Essentials WC-Papierhalter

Material: Metall

ohne Deckel

Verdeckte Befestigung

GROHE Long-Life Oberfläche

geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel) oder
Kleben (bitte Kleber 40 915 000 separat bestellen)

Artikelnummer: 40689001 chrom

Listenpreis 37,45

https://www.grohe.de/de_de/-40689001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro

3.01.09. GROHE Toilettenbürstengarnitur Essentials 40374 -1
GROHE Essentials Toilettenbürstengarnitur
Material: Glas / Metall
Wandmontage
Verdeckte Befestigung
GROHE Long-Life Oberfläche
geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel) oder
Kleben (bitte Kleber 40 915 000 separat bestellen)
Artikelnummer: 40374001 chrom

Listenpreis 51,85

https://www.grohe.de/de_de/-40374001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro

3.02. Serie Bau Cosmopolitan

- 3.02.01. GROHE Handtuchring BauCosmopolitan 40460 -1**
GROHE BauCosmopolitan Handtuchring
Material: Metall
Verdeckte Befestigung
GROHE Long-Life Oberfläche
geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel) oder
Kleben (bitte Kleber 40 915 000 separat bestellen)
Artikelnummer: 40460001 chrom

Listenpreis 24,85

https://www.grohe.de/de_de/-40460001.html



- 3.02.02. GROHE Badetuchhalter BauCosmopolitan 40459 -1 522**
GROHE BauCosmopolitan Badetuchhalter
Material: Metall
522 mm (Bohrabstand 430 mm)
Verdeckte Befestigung
GROHE Long-Life Oberfläche
geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel) oder
Kleben (bitte Kleber 40 915 000 separat bestellen)
Artikelnummer: 40459001 chrom

Listenpreis 36,15

https://www.grohe.de/de_de/-40459001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro

3.02.03. GROHE Bademantelhaken BauCosmopolitan 40461 -1
GROHE BauCosmopolitan Bademantelhaken
Material: Metall
Verdeckte Befestigung
GROHE Long-Life Oberfläche
geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel) oder
Kleben (bitte Kleber 40 915 000 separat bestellen)
Artikelnummer: 40461001 chrom

Listenpreis 15,25

https://www.grohe.de/de_de/-40461001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro

3.02.04. GROHE Ablagekorb BauCosmopolitan 40663 -1

GROHE BauCosmopolitan Ablagekorb
Material: Metall
für Eckmontage
groß
Breite: 303 mm
Tiefe: 223 mm
Höhe: 50 mm
geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel)
Artikelnummer: 40663001 chrom

Listenpreis 70,60

https://www.grohe.de/de_de/-40663001.html



3.02.05. GROHE Ablagekorb BauCosmopolitan 40664 -1 klein

GROHE BauCosmopolitan Ablagekorb klein
Material: Metall
für Eckmontage
klein
Breite: 202 mm
Tiefe: 164 mm
Höhe: 32 mm
geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel)
Artikelnummer: 40664001 chrom

Listenpreis 56,45

https://www.grohe.de/de_de/-40664001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro

- 3.02.06. GROHE Papierhalter BauCosmopolitan 40457 -1 o.D.**
GROHE BauCosmopolitan WC-Papierhalter
Material: Metall
ohne Deckel
Verdeckte Befestigung
GROHE Long-Life Oberfläche
geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel) oder
Kleben (bitte Kleber 40 915 000 separat bestellen)
Artikelnummer: 40457001 chrom

Listenpreis 31,35

https://www.grohe.de/de_de/-40457001.html



- 3.02.07. GROHE Toilettenbürstengarn. BauCosmopolitan 40463 -1**
GROHE BauCosmopolitan Toilettenbürstengarnitur
Material: Glas / Metall
Wandmontage
Verdeckte Befestigung
GROHE Long-Life Oberfläche
geeignet zum Bohren (inklusive Schrauben und Dübel) oder
Kleben (bitte Kleber 40 915 000 separat bestellen)
Artikelnummer: 40463001 chrom

Listenpreis 40,70

https://www.grohe.de/de_de/-40463001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis 2025_01 in Euro

4. Keramik u. Acryl-Duschwannen

4.01. Serie BauEdge Keramik



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis 2025_01 in Euro

4.01.1. Waschtisch / Handwaschbecken

4.01.1.01. GROHE WT BauEdge Keramik 55 cm 39807

GROHE BauEdge Keramik Waschtisch 55 cm
wandhängend
mit 1 Hahnloch
mit Überlauf
Breite: 550 mm
Tiefe: 400 mm
aus Sanitärkeramik
Artikelnummer: 39807000 alpinweiß

Listenpreis 90,65

https://www.grohe.de/de_de/-39807000.html

4.01.1.02. GROHE WT BauEdge Keramik 60 cm 39808

GROHE BauEdge Keramik Waschtisch 60 cm
wandhängend
mit 1 Hahnloch
mit Überlauf
Breite: 600 mm
Tiefe: 448 mm
aus Sanitärkeramik
Artikelnummer: 39808000 alpinweiß

Listenpreis 93,45

https://www.grohe.de/de_de/-39808000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro

4.01.1.03.

GROHE HWB BauEdge Keramik 45 cm 39806

GROHE BauEdge Keramik Handwaschbecken 45 cm
wandhängend
mit 1 Hahnloch
mit Überlauf
Breite: 450 mm
Tiefe: 350 mm
aus Sanitärkeramik
Artikelnummer: 39806000 alpinweiß

Listenpreis 87,95

https://www.grohe.de/de_de/-39806000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro

4.01.2. WC

4.01.2.01. GROHE WWC BauEdge Keramik 39809 tief
GROHE BauEdge Keramik Wand-Tiefspül-WC
für Unterputz-Spülkasten
spülrandlos
Abgang waagrecht
Spülmenge 3/5 l
Ausladung: 535 mm
Breite: 360 mm
aus Sanitärkeramik
kompatibel mit WC-Sitz mit Deckel 39 813 000 (Soft Close)
Artikelnummer: 39809000 alpinweiß

Listenpreis 168,95

https://www.grohe.de/de_de/-39809000.html



4.01.2.02. GROHE WC-Sitz BauEdge Keramik 39813 sc
GROHE BauEdge Keramik WC-Sitz mit Deckel sc
SoftClose Funktion - sanftes und geräuschloses Schließen
Quick release Funktion - werkzeuglos abnehmbar
aus Duroplast
inkl. Befestigungsset
Scharniere aus Edelstahl
kompatibel mit allen BauEdge Keramik WCs
Artikelnummer: 39813000 alpinweiß

Listenpreis 98,10

https://www.grohe.de/de_de/-39813000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis 2025_01 in Euro

4.02. Serie Bau Keramik



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro

4.02.1. Waschtisch / Handwaschbecken

4.02.1.01. GROHE WT Bau Keramik 55 cm 39440

GROHE Bau Keramik Waschtisch 55 cm
wandhängend
mit 1 Hahnloch
mit Überlauf
Breite: 553 mm
Tiefe: 386 mm
aus Sanitärkeramik
Artikelnummer: 39440000 alpinweiß

Listenpreis 62,45

https://www.grohe.de/de_de/-39440000.html

4.02.1.02. GROHE WT Bau Keramik 60 cm 39421

GROHE Bau Keramik Waschtisch 60 cm
wandhängend
mit 1 Hahnloch
mit Überlauf
Breite: 609 mm
Tiefe: 442 mm
aus Sanitärkeramik
Artikelnummer: 39421000 alpinweiß

Listenpreis 64,10

https://www.grohe.de/de_de/-39421000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro

4.02.1.03. GROHE HWB Bau Keramik 45 cm 39424
GROHE Bau Keramik Handwaschbecken 45 cm
wandhängend
mit 1 Hahnloch
mit Überlauf
Breite: 453 mm
Tiefe: 354 mm
aus Sanitärkeramik
Artikelnummer: 39424000 alpinweiß

Listenpreis 62,60

https://www.grohe.de/de_de/-39424000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro

4.02.2. WC

4.02.2.1. Spülrandlos

4.02.2.1.01. GROHE WWC Bau Keramik 39427 tief

GROHE Bau Keramik Wand-Tiefspül-WC
für Unterputz-Spülkasten

spülrandlos

Abgang waagerecht

Spülmenge 3/6 l

Ausladung: 531 mm

Breite: 368 mm

aus Sanitärkeramik

kompatibel mit WC-Sitz mit Deckel 39 493 000 (Soft Close) und

WC-Sitz mit Deckel 39 492 000 (ohne Soft Close)

Artikelnummer: 39427000 alpinweiß

Listenpreis 118,35

https://www.grohe.de/de_de/-39427000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro

4.02.2.1.02. GROHE WWC-Set Bau Keramik 39351 tief m.Deckel sc

GROHE Bau Keramik Wand-Tiefspül-WC-Set
bestehend aus:

GROHE Bau Keramik Wand-Tiefspül-WC (39 427 000)

für Unterputz-Spülkasten

spülrandlos

Abgang waagerecht

Spülmenge 3/6 l

Ausladung: 531 mm

Breite: 368 mm

aus Sanitärkeramik

GROHE Bau Keramik WC-Sitz mit Deckel SC (39 493 000)

SoftClose Funktion - sanftes und geräuschloses Schließen

QuickRelease Funktion - werkzeuglos abnehmbar

aus Duroplast

inkl. Befestigungsset

Artikelnummer: 39351000 alpinweiß

Listenpreis 218,20

https://www.grohe.de/de_de/-39351000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro

4.02.2.2. Mit Spülrand

4.02.2.2.01. GROHE WWC Bau Keramik Basic 39491 tief m.Spülr.

GROHE Bau Keramik Wand-Tiefspül-WC Basic
für Unterputz-Spülkasten

mit Spülrand (glasiert)

Abgang waagrecht

Spülmenge 3/6 l

Ausladung: 526 mm

Breite: 368 mm



aus Sanitärkeramik

kompatibel mit WC-Sitz mit Deckel 39 493 000 (Soft Close) und

WC-Sitz mit Deckel 39 492 000 (ohne Soft Close)

Artikelnummer: 39491000 alpinweiß

Listenpreis 93,80



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro

4.02.2.3. Sitze

4.02.2.3.01. GROHE WC-Sitz Bau Keramik 39492
GROHE Bau Keramik WC-Sitz mit Deckel
Quick release Funktion - werkzeuglos abnehmbar
aus Duroplast
inkl. Befestigungsset
Scharniere aus Edelstahl
kompatibel mit allen Bau Keramik WCs
Artikelnummer: 39492000 alpinweiß

Listenpreis 50,60

https://www.grohe.de/de_de/-39492000.html

4.02.2.3.02. GROHE WC-Sitz Bau Keramik 39493 sc
GROHE Bau Keramik WC-Sitz mit Deckel sc
SoftClose Funktion - sanftes und geräuschloses Schließen
Quick release Funktion - werkzeuglos abnehmbar
aus Duroplast
inkl. Befestigungsset
Scharniere aus Edelstahl
kompatibel mit allen Bau Keramik WCs
Artikelnummer: 39493000 alpinweiß

Listenpreis 90,70

https://www.grohe.de/de_de/-39493000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro**4.02.3. Urinal****4.02.3.01. GROHE Urinal Bau Keramik 39438 ZL verdeckt**

GROHE Bau Keramik Urinal

Zulauf verdeckt

Spülmenge 1 l

Ausladung: 337 mm

Breite: 355 mm

inkl. Befestigungsset

aus Sanitärkeramik

für die Installation Urinal-Siphon 39 732 000 (Abgang waagrecht) oder

39 733 000 (Abgang senkrecht) separat bestellen

nicht kompatibel mit Temperatursensor 39 367 000

Artikelnummer: 39438000 alpinweiß

Listenpreis 225,30https://www.grohe.de/de_de/-39438000.html**4.02.3.02. GROHE Urinal-Siphon 39732 waager.**

GROHE Urinal-Siphon DN 50

Abgang waagrecht

Spülmenge 0,5 - 4 l

Mitte Ein- und Auslauf: 80 mm

für Bau Keramik Urinale 39438 000 und 39439 000

Material: Kunststoff

Artikelnummer: 39732000

Listenpreis 67,45https://www.grohe.de/de_de/-39732000.html

Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro**4.03. Acryl-Duschwannen****4.03.01. GROHE Duschwanne Acryl 39300 1000x1000**

GROHE Acryl-Duschwanne 1000 x 1000

Maße: 1000 x 1000 mm

Tiefe: 30 mm

Material: Acryl

Ablauf Durchmesser: 90 mm

Kombinierbare Ablaufgarnituren:

GROHE Ablaufgarnitur 49 533 (Abgang senkrecht),

49 534 (Abgang waagrecht), separat zu bestellen

Kombinierbares Montagezubehör:

MEPA Duschwannenfuß BW-5 (150130) in Verbindung mit

MEPA Wannleisten (190032) oder alternativ MEPA

Montagerahmen SF (150183)

MEPA Wannendichtband (180040)

Poresta Wannenträger (17014416)

Schedel Wannenträger (SD 90083)

separat zu bestellen

Artikelnummer: 39300000 alpinweiß

Listenpreis 306,05https://www.grohe.de/de_de/-39300000.html**4.03.02. GROHE Duschwanne Acryl 39301 900x900**

GROHE Acryl-Duschwanne 900 x 900

Maße: 900 x 900 mm

Tiefe: 30 mm

Material: Acryl

Ablauf Durchmesser: 90 mm

Kombinierbare Ablaufgarnituren:

GROHE Ablaufgarnitur 49 533 (Abgang senkrecht),

49 534 (Abgang waagrecht), separat zu bestellen

Kombinierbares Montagezubehör:

MEPA Duschwannenfuß BW-5 (150130) in Verbindung mit

MEPA Wannleisten (190032) oder alternativ MEPA

Montagerahmen SF (150183)

MEPA Wannendichtband (180040)

Poresta Wannenträger (17014408)

Schedel Wannenträger (SD 90081)

separat zu bestellen

Artikelnummer: 39301000 alpinweiß

Listenpreis 226,20https://www.grohe.de/de_de/-39301000.html

Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro

4.03.03.**GROHE Duschwanne Acryl 39306 800x1000**

GROHE Acryl-Duschwanne 800 x 1000

Maße: 800 x 1000 mm

Tiefe: 30 mm

Material: Acryl

Ablauf Durchmesser: 90 mm

Kombinierbare Ablaufgarnituren:

GROHE Ablaufgarnitur 49 533 (Abgang senkrecht),

49 534 (Abgang waagrecht), separat zu bestellen

Kombinierbares Montagezubehör:

MEPA Duschwannenfuß BW-5 (150130) in Verbindung mit

MEPA Wannenleisten (190032) oder alternativ MEPA

Montagerahmen SF (150183)

MEPA Wannendichtband (180040)

Poresta Wannenträger (17014412)

Schedel Wannenträger (SD 90082)

separat zu bestellen

Artikelnummer: 39306000 alpinweiß

Listenpreis 249,50

https://www.grohe.de/de_de/-39306000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro

5. Installations- und Spülsysteme

5.01. Vorwandelemente

5.01.01. GROHE Rapid SL WT-ELB 38554 -1

GROHE Rapid SL für Waschtisch
für Einlochbatterie

1,13 m Bauhöhe

mit Schallschutz

für Vorwand- oder Ständerwandmontage

Stahlrahmen

komplett vormontiert

fixer Objektanschluss

- OK Waschtisch ca. 850 mm

mit Schnellverstellung und Höhensicherung

Befestigungsmaterial

TÜV-geprüft

Waschtisch-Haltebolzen M10, mit Keramikbefestigung

Schraubenabstand variabel

HT-Ablaufbogen Ø 50 mm

Dichtung Ø 32 mm

2 schalldämmte Armaturenanschlüsse 1/2"

Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage müssen
separat bestellt werden

Artikelnummer: 38554001

Listenpreis 159,35

https://www.grohe.de/de_de/-38554001.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro**5.01.02.****GROHE Rapid SL WC 39863 SSD**

GROHE Rapid SL für Wand-WC

1,13 m Bauhöhe**mit Spülstromdrossel**

für Vorwand- oder Ständerwandmontage

Stahlrahmen

komplett vormontiert

fixierte Objektanschlüsse

- OK WC-Becken ca. 410 mm

- Ausladung WC-Becken max. 620 mm

mit Schnellverstellung und Höhensicherung

Befestigungsmaterial

TÜV-geprüft

2 WC-Haltebolzen

Keramikbefestigung

[WCs mit Auflagefläche kleiner 205 mm erfordern Abstützungsset 38 779](#)

Schraubenabstand 180/230 mm

Ablaufbogen Ø 90 mm

tiefenverstellbar

Reduzierstück Ø 90/110 mm

Zu- und Ablaufgarnitur

Spülkasten GD 2, 6 - 9 l mit folgenden Funktionen:

werkseitige Einstellung 6l und 3l

pneumatisches Ablaufventil mit zwei Funktionen:

2 Mengen oder Start & Stopp

Wasseranschluss von links/rechts/hinten

Armaturengruppe I

schwitzwasserisoliert

Wasseranschluss 1/2" mit integriertem Eckventil und werkzeugloser

Schlauchverschraubung

werkzeuglos montierbarer Revisionschacht mit Rohbauschutz

[Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage müssen](#)[separat bestellt werden](#)[Revisionschacht 40 911 000 für kleine Abdeckplatten ist separat](#)[zu bestellen](#)**Professional Edition**

Artikelnummer: 39863000

Listenpreis 255,80https://www.grohe.de/de_de/-39863000.html

Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro

5.01.03.

GROHE Rapid SLX WC 39865 2 Revi

GROHE Rapid SLX für Wand-WC

1,13 m Bauhöhe

Spülkasten GDX, 6 l

mit integriertem Stromanschluss (Klemmdose)

mit Universal-Wasseranschluss für Dusch-WCs

mit zwei Schächten: kleiner Revisionschacht für kleine Betätigungsplatten,

großer Revisionschacht für große Betätigungsplatten

für Vorwand- oder Ständerwandmontage

Stahlrahmen

komplett vormontiert

fixierte Objektanschlüsse

- OK WC-Becken ca. 410 mm (Sensia Arena ca. 445 mm)

- Ausladung WC-Becken max. 620 mm

mit Schnellverstellung und Höhensicherung

Befestigungsmaterial

TÜV-geprüft

2 WC-Haltebolzen

Keramikbefestigung

Schraubenabstand 180/230 mm

Ablaufbogen Ø 90 mm

tiefenverstellbar

Reduzierstück Ø 90/110 mm

Zu- und Ablaufgarnitur

Spülkasten GDX, 6 l, mit den folgenden Funktionen:

werkseitige Einstellung 6l und 3l

pneumatisches Ablaufventil mit zwei Funktionen:

2 Mengen oder Start & Stopp

Wasseranschluss von rechts, hinten oder oben

Armaturengruppe I

schwitzwasservollisoliert

Wasseranschluss 1/2" mit integriertem Eckventil und werkzeugloser

Schlauchverschraubung

werkzeuglos montierbarer Revisionschacht mit Rohbauschutz

vertikal einsetzbar

mit Spülstromdrossel

verhindert Überspritzen bei spülrandlosen WCs

einfache Regulierung des Spülstroms durch den Revisionschacht

ohne Ausbau der Ventile

[Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage müssen](#)

[separat bestellt werden](#)

Professional Edition

Artikelnummer: 39865000

Listenpreis 350,95

https://www.grohe.de/de_de/-39865000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro**5.01.04.****GROHE Rapid SL Urinal 38786 -1**

GROHE Rapid SL für Urinal mit GROHE Rapido U

1,13 m und 1,30 m Bauhöhe**für manuelle Betätigung oder****Tectron Infrarot Elektronik 6 V oder 230 V**

für Vorwand- oder Ständerwandmontage

Stahlrahmen

komplett vormontiert

höhenverstellbare Objektanschlüsse

mit Schnellverstellung und Höhensicherung

Befestigungsmaterial

TÜV-geprüft

HT-Ablaufbogen Ø 50 mm

Haltebolzen M8, mit Keramikbefestigung

Zulaufanschluss und Zulaufgarnitur

Wassergruppe mit Vorabsperung

Fließdruck min. 0,5 bar

Betriebsdruck max. 10 bar

Durchspülhilfe

werkseitig geprüfte Funktionseinheit

Wasseranschlüsse G ½ außen

Anschlussbox für Netzanschluss 230 V

Einbaubox mit Dichtflansch

kürzbarer Revisionsschacht mit Rohbauschutz für

Fertigmontagesets mit Abmessungen 116 x 144 mm

[Wandwinkel 38 558 00M für Vorwandmontage müssen separat bestellt werden](#)

Artikelnummer: 38786001

Listenpreis 341,75https://www.grohe.de/de_de/-38786001.html

Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis 2025_01 in Euro**5.02. Betätigungen****5.02.1. WC****5.02.1.1. Skate Cosmopolitan****5.02.1.1.1. Standard****5.02.1.1.1.01. GROHE WC-Betätigung Skate Cosmo. 38732**

Grohe Skate Cosmopolitan Abdeckplatte
für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung
für pneumatisches Ablaufventil AV1

senkrechte oder waagerechte Montage

156 x 197 mm

aus ABS

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE Water Saving - [weniger Wasser, perfekter Wasserfluss](#)

zur Kombination mit Rapid SL und Uniset GD 2 Spülkasten

[zur Kombination mit Rapid SLX \(39 596 / 39 598\) bitte](#)

[Revisionschacht 66 791 000 separat bestellen](#)

Artikelnummer: 38732000 chrom

Listenpreis 83,10

https://www.grohe.de/de_de/-38732000.html

5.02.1.1.1.02. GROHE WC-Betätigung Skate Cosmo. 38732 SH

Grohe Skate Cosmopolitan Abdeckplatte
für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung
für pneumatisches Ablaufventil AV1

senkrechte oder waagerechte Montage

156 x 197 mm

aus ABS

GROHE Water Saving - [weniger Wasser, perfekter Wasserfluss](#)

zur Kombination mit Rapid SL und Uniset GD 2 Spülkasten

[zur Kombination mit Rapid SLX \(39 596 / 39 598\) bitte](#)

[Revisionschacht 66 791 000 separat bestellen](#)

Artikelnummer: 38732SH0 alpinweiß

Listenpreis 68,00

https://www.grohe.de/de_de/-38732SH0.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro

5.02.1.1.2. S-Size

5.02.1.1.2.01. GROHE WC-Betätigung Skate Cosmo. S 37535

GROHE Skate Cosmopolitan **S** Abdeckplatte
für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung
für pneumatisches Ablaufventil AV1
Spülkasten GD 2

senkrechte Montage

B x H: 130 x 172 mm

aus ABS

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE Water Saving - [weniger Wasser, perfekter Wasserfluss](#)

Betätigungsplatte mit Magnethalter

verwendbar mit Rapid SLX

[zur Verwendung mit Rapid SL und Uniset mit](#)

[GD2 Spülkasten bitte Revisionschacht für kleine](#)

[Abdeckplatten 40 911 000 separat bestellen](#)

Artikelnummer: 37535000 chrom

Listenpreis 98,80

https://www.grohe.de/de_de/-37535000.html

5.02.1.1.2.02. GROHE WC-Betätigung Skate Cosmo. S 37535 SH

GROHE Skate Cosmopolitan **S** Abdeckplatte
für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung
für pneumatisches Ablaufventil AV1
Spülkasten GD 2

senkrechte Montage

B x H: 130 x 172 mm

aus ABS

GROHE Water Saving - [weniger Wasser, perfekter Wasserfluss](#)

Betätigungsplatte mit Magnethalter

verwendbar mit Rapid SLX

[zur Verwendung mit Rapid SL und Uniset mit](#)

[GD2 Spülkasten bitte Revisionschacht für kleine](#)

[Abdeckplatten 40 911 000 separat bestellen](#)

Artikelnummer: 37535SH0 alpinweiß

Listenpreis 81,15

https://www.grohe.de/de_de/-37535SH0.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro**5.02.1.2. Arena Cosmopolitan****5.02.1.2.1. Standard****5.02.1.2.1.01. GROHE WC-Betätigung Arena Cosmo. 38844**

GROHE Arena Cosmopolitan Abdeckplatte
für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung
für pneumatisches Ablaufventil AV1

senkrechte Montage

B x H: 156 x 197 mm

aus ABS

GROHE Long-Life Oberfläche**GROHE Water Saving** - [weniger Wasser, perfekter Wasserfluss](#)

zur Kombination mit Rapid SL und Uniset GD 2 Spülkasten

[zur Kombination mit Rapid SLX \(39 596 / 39 598\) bitte](#)[Revisionschacht 66 791 000 separat bestellen](#)

Artikelnummer: 38844000 chrom

Listenpreis 88,85https://www.grohe.de/de_de/-38844000.html**5.02.1.2.1.02. GROHE WC-Betätigung Arena Cosmo. 38844 SH**

GROHE Arena Cosmopolitan Abdeckplatte
für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung
für pneumatisches Ablaufventil AV1

senkrechte Montage

B x H: 156 x 197 mm

aus ABS

GROHE Water Saving - [weniger Wasser, perfekter Wasserfluss](#)

zur Kombination mit Rapid SL und Uniset GD 2 Spülkasten

[zur Kombination mit Rapid SLX \(39 596 / 39 598\) bitte](#)[Revisionschacht 66 791 000 separat bestellen](#)

Artikelnummer: 38844SH0 alpinweiß

Listenpreis 72,05https://www.grohe.de/de_de/-38844SH0.html

Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro

5.02.1.2.2. S-Size

5.02.1.2.2.01. GROHE WC-Betätigung Arena Cosmo. S 37624

GROHE Arena Cosmopolitan **S** Abdeckplatte
für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung
für pneumatisches Ablaufventil AV1
Spülkasten GD 2

senkrechte Montage

B x H: 130 x 172 mm

aus ABS

GROHE Long-Life Oberfläche

GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*

Betätigungsplatte mit Magnethalter

verwendbar mit Rapid SLX

zur Verwendung mit Rapid SL und Uniset mit

GD2 Spülkasten bitte Revisionschacht für kleine

Abdeckplatten 40 911 000 separat bestellen

Artikelnummer: 37624000 chrom

Listenpreis 119,95

https://www.grohe.de/de_de/-37624000.html

5.02.1.2.2.02. GROHE WC-Betätigung Arena Cosmo. S 37624 SH

GROHE Arena Cosmopolitan **S** Abdeckplatte
für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung
für pneumatisches Ablaufventil AV1
Spülkasten GD 2

senkrechte Montage

B x H: 130 x 172 mm

aus ABS

GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*

Betätigungsplatte mit Magnethalter

verwendbar mit Rapid SLX

zur Verwendung mit Rapid SL und Uniset mit

GD2 Spülkasten bitte Revisionschacht für kleine

Abdeckplatten 40 911 000 separat bestellen

Artikelnummer: 37624SH0 alpinweiß

Listenpreis 98,80

https://www.grohe.de/de_de/-37624SH0.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro**5.02.1.3. Skate Air****5.02.1.3.01. GROHE WC-Betätigung Skate Air 38505**

Grohe Skate Air Abdeckplatte
für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung
für pneumatisches Ablaufventil AV1

senkrechte Montage

B x H: 156 x 197 mm

aus ABS

GROHE Long-Life Oberfläche**GROHE Water Saving** - [weniger Wasser, perfekter Wasserfluss](#)

zur Kombination mit Rapid SL und Uniset GD 2 Spülkasten

[zur Kombination mit Rapid SLX \(39 596 / 39 598\) bitte](#)[Revisionschacht 66 791 000 separat bestellen](#)

Artikelnummer: 38505000 chrom

Listenpreis 58,25https://www.grohe.de/de_de/-38505000.html**5.02.1.3.02. GROHE WC-Betätigung Skate Air 38505 SH**

Grohe Skate Air Abdeckplatte
für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung
für pneumatisches Ablaufventil AV1

senkrechte Montage

B x H: 156 x 197 mm

aus ABS

GROHE Water Saving - [weniger Wasser, perfekter Wasserfluss](#)

zur Kombination mit Rapid SL und Uniset GD 2 Spülkasten

[zur Kombination mit Rapid SLX \(39 596 / 39 598\) bitte](#)[Revisionschacht 66 791 000 separat bestellen](#)

Artikelnummer: 38505SH0 alpinweiß

Listenpreis 46,50https://www.grohe.de/de_de/-38505SH0.html

Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro**5.02.1.3.03. GROHE WC-Betätigung Skate Air 38506 waager.**

Grohe Skate Air Abdeckplatte
für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung
für pneumatisches Ablaufventil AV1

waagerechte Montage

B x H: 197 x 156 mm
aus ABS

GROHE Long-Life Oberfläche**GROHE Water Saving** - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*

zur Kombination mit Rapid SL und Uniset GD 2 Spülkasten

*zur Kombination mit Rapid SLX (39 596 / 39 598) bitte**Revisionsschacht 66 791 000 separat bestellen*

Artikelnummer: 38506000 chrom

Listenpreis 58,25https://www.grohe.de/de_de/-38506000.html**5.02.1.3.04. GROHE WC-Betätigung Skate Air 38506 SH waager.**

Grohe Skate Air Abdeckplatte
für 2-Mengen- und Start & Stopp-Betätigung
für pneumatisches Ablaufventil AV1

waagerechte Montage

B x H: 197 x 156 mm
aus ABS

GROHE Water Saving - *weniger Wasser, perfekter Wasserfluss*

zur Kombination mit Rapid SL und Uniset GD 2 Spülkasten

*zur Kombination mit Rapid SLX (39 596 / 39 598) bitte**Revisionsschacht 66 791 000 separat bestellen*

Artikelnummer: 38506SH0 alpinweiß

Listenpreis 46,50https://www.grohe.de/de_de/-38506SH0.html

Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro

5.02.2. Urinal

5.02.2.1. Manuell

5.02.2.1.1. Skate Cosmopolitan

5.02.2.1.1.01. GROHE Urinal-Betätigung Skate Cosmo. 38784

GROHE Skate Cosmopolitan Betätigungsplatte
manuelle Auslösung für Urinal
Fertigmontageset **für Rapido U oder Rapido UMB**
B x H: 116 x 144 mm
mechanische Funktionskartusche
Fließdruck min. 0,5 bar
Betriebsdruck max. 6 bar
1,0 - 6,0 l einstellbar
Armaturengruppe II
GROHE Long-Life Oberfläche
Artikelnummer: 38784000 chrom

Listenpreis 174,95

https://www.grohe.de/de_de/-38784000.html

5.02.2.1.1.02. GROHE Urinal-Betätigung Skate Cosmo. 38784 SH

GROHE Skate Cosmopolitan Betätigungsplatte
manuelle Auslösung für Urinal
Fertigmontageset **für Rapido U oder Rapido UMB**
B x H: 116 x 144 mm
mechanische Funktionskartusche
Fließdruck min. 0,5 bar
Betriebsdruck max. 6 bar
1,0 - 6,0 l einstellbar
Armaturengruppe II
Artikelnummer: 38784SH0 alpinweiß

Listenpreis 161,00

https://www.grohe.de/de_de/-38784SH0.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro

5.02.2.1.2. Arena Cosmopolitan

5.02.2.1.2.01. GROHE Urinal-Betätigung Arena Cosmo. 38857

GROHE Arena Cosmopolitan Betätigungsplatte
manuelle Auslösung für Urinal
Fertigmontageset **für Rapido U oder Rapido UMB**
B x H: 116 x 144 mm
mechanische Funktionskartusche
Fließdruck min. 0,5 bar
Betriebsdruck max. 6 bar
1,0 - 6,0 l einstellbar
Armaturengruppe II
GROHE Long-Life Oberfläche
Artikelnummer: 38857000 chrom

Listenpreis 150,00

https://www.grohe.de/de_de/-38857000.html

5.02.2.1.2.02. GROHE Urinal-Betätigung Arena Cosmo. 38857 SH

GROHE Arena Cosmopolitan Betätigungsplatte
manuelle Auslösung für Urinal
Fertigmontageset **für Rapido U oder Rapido UMB**
B x H: 116 x 144 mm
mechanische Funktionskartusche
Fließdruck min. 0,5 bar
Betriebsdruck max. 6 bar
1,0 - 6,0 l einstellbar
Armaturengruppe II
Artikelnummer: 38857SH0 alpinweiß

Listenpreis 137,95

https://www.grohe.de/de_de/-38857SH0.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro**5.02.2.1.3. Surf****5.02.2.1.3.01. GROHE Urinal-Betätigung Surf 38808**

GROHE Surf Betätigungsplatte
manuelle Auslösung für Urinal
Fertigmontageset **für Rapido U oder Rapido UMB**
B x H: 116 x 144 mm
mechanische Funktionskartusche
Fließdruck min. 0,5 bar
Betriebsdruck max. 6 bar
1,0 - 6,0 l einstellbar
Armaturengruppe II
GROHE Long-Life Oberfläche
Artikelnummer: 38808000 chrom

Listenpreis 141,45https://www.grohe.de/de_de/-38808000.html**5.02.2.1.3.02. GROHE Urinal-Betätigung Surf 38808 SH**

GROHE Surf Betätigungsplatte
manuelle Auslösung für Urinal
Fertigmontageset **für Rapido U oder Rapido UMB**
B x H: 116 x 144 mm
mechanische Funktionskartusche
Fließdruck min. 0,5 bar
Betriebsdruck max. 6 bar
1,0 - 6,0 l einstellbar
Armaturengruppe II
Artikelnummer: 38808SH0 alpinweiß

Listenpreis 127,95https://www.grohe.de/de_de/-38808SH0.html

Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro**5.02.2.2. Berührungslos - IR****5.02.2.2.01. GROHE Urinal-IR-Elektronik Tectron Skate 37321 001 230V**GROHE Tectron "Skate" Infrarot-Electronic für Urinal
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation**mit Trafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC**

Kartusche mit Magnetventil und Schmutzfangsieb

Frontplatte B x H: 116 x 144 mm

Fließdruck min. 0,5 bar

Betriebsdruck max. 10 bar

7 voreingestellte Programme

automatische Spülung

Reinigungsmodus

Vorspülung

zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407

Spülzeit einstellbar, manuell oder mit Fernbedienung

Fertigmontageset **für Rapido U**

CE-Zeichen

Artikelnummer: 37321001 chrom

Listenpreis 704,40https://www.grohe.de/de_de/-37321001.html**5.02.2.2.02. GROHE Urinal-IR-Elektronik Tectron Skate 37321 SD1 230V**GROHE Tectron "Skate" Infrarot-Electronic für Urinal
mit Infrarot-Sensor für bidirektionale Kommunikation**mit Trafo 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC**

Kartusche mit Magnetventil und Schmutzfangsieb

Frontplatte B x H: 116 x 144 mm

Fließdruck min. 0,5 bar

Betriebsdruck max. 10 bar

7 voreingestellte Programme

automatische Spülung

Reinigungsmodus

Vorspülung

zusätzliche Funktionen und Einstellungen mit Fernbedienung 36 407

Spülzeit einstellbar, manuell oder mit Fernbedienung

Fertigmontageset **für Rapido U**

CE-Zeichen

Artikelnummer: 37321SD1 edelstahl

Listenpreis 704,40https://www.grohe.de/de_de/-37321SD1.html

Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro

5.03. Zubehör

5.03.01.

GROHE Rapid SL Wandwinkel 38558 -M

Grohe Rapid SL Wandwinkel für **Vorwand-Montage**
für die Befestigung der Elemente am Mauerwerk oder
vor der Ständerwand
stufenlose Tiefenverstellung von 130 - 230 mm
Verkleidungsauflage für Einzel- oder Schienenmontage
Befestigungsmaterial
VE: 2 Stück
Artikelnummer: 3855800M

Listenpreis 18,50

https://www.grohe.de/de_de/-3855800M.html



5.03.02.

GROHE Schallschutz-Set 37131

Grohe Schallschutz-Set

für WC

Schallschutzmatte

2 Gummihülsen

Artikelnummer: 37131000

Listenpreis 7,85

https://www.grohe.de/de_de/-37131000.html



Position Artikelbeschreibung / ¹Listenpreis **2025_01** in Euro

5.03.03.

GROHE Revisionschacht 40911 S-Size

GROHE Revisionschacht für kleine Abdeckplatten

- Skate Cosmopolitan **S**

- Nova Cosmopolitan **S**

- Arena Cosmopolitan **S**

zur Kombination mit Rapid SL und Uniset GD 2 Spülkasten

Artikelnummer: 40911000

Listenpreis 21,95

https://www.grohe.de/de_de/-40911000.html



5.03.04.

GROHE Infrarot-Fernbedienung 36407 -1

GROHE Infrarot-Fernbedienung

für alle GROHE 1-Auge IR-Armaturen ab 06/2015 und

GROHE Blue Home bis 12/2018

Auslesefunktionen

Verbrauchs- und Nutzungsdaten

Aktivierungen thermische Desinfektion (Infrarot-Armaturen)

Anzahl automatische Spülungen (Infrarot-Armaturen)

Anzahl Reinigungen (GROHE Blue Home)

Filter und CO2 Kapazität (GROHE Blue Home)

Einstellungen

Reinigungsmodus

thermische Desinfektion (Infrarot-Armaturen)

Erfassungsbereich (Infrarot-Armaturen)

Nachlaufzeit (Infrarot-Armaturen)

automatische Spülung (Infrarot-Armaturen)

Filterkapazität (GROHE Blue Home)

Service

Speichern und Senden des Profils

Zurücksetzen auf Werks- oder Benutzereinstellungen

Serviceinformationen

Fehlercodes (GROHE Blue Home)

3 x 1,5 V DC (AAA) Batteriestromversorgung

Artikelnummer: 36407001

Listenpreis 265,55

https://www.grohe.de/de_de/-36407001.html

