

MISCELATORI MANUALI PER LAVABO

SERIE E MODELLI		PORTATA DI EROGAZIONE				
Nome Commerciale	Codice	Portata base	Portata con sistema Ecojoy 	Riduttore con portata 3,8 L/m 1,0 GPM	Riduttore con portata 1,9 L/m 0,50 GPM	Riduttore con portata 1,33 L/m 0,35 GPM
				cod. 48189000	cod. 48190000	cod. 48191000
Ondus	32 125 000	6 L/m 1,59 GPM				
Veris F-digital	36 277 000		5,7 L/m 1,51 GPM			
Veris	32 183 000	9 L/m 2,38 GPM				
Allure F-digital	36 342 000		5,7 L/m 1,51 GPM			
Allure	32 757 000	5,5 L/m 1,46 GPM				
Allure Brilliant	23 029 000		5,7 L/m 1,51 GPM			
Atrio	32 042 001	9 L/m 2,38 GPM				
Grandera	23 303 000		5,7 L/m 1,51 GPM			
Quadra	32 631 00E		5,7 L/m 1,51 GPM			
Lineare	23 443 000 23 405 000		5,7 L/m 1,51 GPM			
Eurodisc Joy	23 427 000 23 425 000		5,7 L/m 1,51 GPM			
Eurocube	2312700e 2339000E 23445000 2313500E		5,7 L/m 1,51 GPM			
Europlus	3261200e		5,7 L/m 1,51 GPM			
Essence New	32898001 34294001 23379001 23462001 23463001 32628001 23541001 32901001 20296001 20299001 19408001		5,7 L/m			
			1,51 GPM			
Eurodisc Cosmopolitan	3319020e 3246920E 2338420E		5,7 L/m 1,51 GPM			
Concetto	3220410e 3224010E 23450001 23451001		5,7 L/m			
			1,51 GPM			
Eurostyle Cosmopolitan	33552002 3246820E 2337420E		5,7 L/m			
			1,51 GPM			
Eurostyle	33558003 23715003		5,7 L/m			
			1,51 GPM			
Eurosmart Cosmopolitan	3282500e 2337700E 23325000 2339600E		5,7 L/m			
			1,51 GPM			
Eurosmart New	33265002 e a seguire		5,7 L/m			
			1,51 GPM			
Bauedge	23328000		5,7 L/m			
			1,51 GPM			
Euroeco	23262000		9 L/m			
			2,38 GPM			

## MISCELATORI PER BIDET

SERIE E MODELLI		PORTATA DI EROGAZIONE				
Nome Commerciale	Codice	Portata base	Portata con sistema Ecojoy 	Riduttore con portata 3,8 L/m 1,0 GPM	Riduttore con portata 1,9 L/m 0,50 GPM	Riduttore con portata 1,33 L/m 0,35 GPM
				cod. 48189000	cod. 48190000	cod. 48191000
Ondus	32 695 000	9 L/m 2,38 GPM				
Veris F-digital	36 286 000	9 L/m 2,38 GPM				
Veris	32 193 000	5,5 L/m 1,46 GPM				
Allure F-digital	36 346 000	9 L/m 2,38 GPM				
Allure	32 147 000	9 L/m 2,38 GPM				
Allure Brilliant	23 117 000	5 L/m 1,32 GPM				
Atrio	32 108 001/32 134 001/ 24 027 000/24 026 000	9 L/m 2,38 GPM				
Grandera	23 315 000	10 L/m 2,65 GPM				
Quadra*	32 636 000	13 L/m 3,44 GPM	5,7 L/m 1,51 GPM			
Lineare*	33 848 000	13 L/m 3,44 GPM				
Essence New	32 935 001	5 L/m 1,32 GPM				
Eurodisc Joy	24 036 000		5,7 L/m 1,51 GPM			
Eurocube	23 138 000	13 L/m 3,44 GPM				
Europlus	33 241 002	12,5 L/m 3,31 GPM				
Eurostyle Cosmopolitan	33 565 002	5,5 L/m 1,46 GPM				
Eurostyle*	33565003 23720003	12 L/m 3,17 GPM	5,7 L/m 1,51 GPM			
Eurosmart Cosmopolitan	32 839 000	5 L/m 1,32 GPM				
Eurosmart New*	32 929 002	5,7 L/m 1,51 GPM	5,7 L/m 1,51 GPM			
Bauedge	23 331 000		5,7 L/m 1,51 GPM			
Euroeco*	23 263 000	9 L/m 2,38 GPM				

\*È possibile raggiungere una portata di 5,7 litri al minuto con l'aggiunta di un aeratore [codice articolo: 48 159 000]

### MISCELATORI TEMPORIZZATI

SERIE E MODELLI		Tempo di erogazione standard (s)	PORTATA DI EROGAZIONE				
Nome Commerciale	Codice		Portata base	Portata con sistema Ecojoy	Riduttore con portata 3,8 L/m 1,0 GPM cod. 48189000	Riduttore con portata 1,9 L/m 0,50 GPM cod. 48190000	Riduttore con portata 1,33 L/m 0,35 GPM cod. 48191000
Eurodisc lavabo	36 233 000/36 249 000	2-180	5,7 L/m 1,51 GPM				
Contromix Public	36 109 000	da 5 a 45	5,7 L/m 1,51 GPM				
Eurosmart Cosmopolitan	36 318 000	7-15-30		5,7 L/m 1,51 GPM			
Euroeco Cosmopolitan	36 265 000	7-15-30		5,7 L/m 1,51 GPM			

### MISCELATORI ELETTRONICI
























































SERIE E MODELLI		Blocco di sicurezza erogazione o acqua calda	PORTATA DI EROGAZIONE				
Nome Commerciale	Codice		Portata base	Portata con sistema Ecojoy	Riduttore con portata 3,8 L/m 1,0 GPM cod. 48189000	Riduttore con portata 1,9 L/m 0,50 GPM cod. 48190000	Riduttore con portata 1,33 L/m 0,35 GPM cod. 48191000
Europlus E	36207001/36015001/ 36387000	dopo 60 secondi		5,7 L/m 1,51 GPM			
Allure E	36098000/36099000/ 36234000/36095000/	dopo 60 secondi		5,7 L/m 1,51 GPM			
Essence E	36092000 e a seguire	dopo 60 secondi		5,7 L/m 1,51 GPM			
Eurosmart Cosmopolitan E	36325001/36330001/ 36327001/36386001	dopo 60 secondi		5,7 L/m 1,51 GPM			
Euroeco Cosmopolitan E	36269000/36271000/ 36384000/36274000	dopo 60 secondi		5,7 L/m 1,51 GPM			

### MISCELATORI EUROECO SPECIALI

SERIE E MODELLI		PORTATA DI EROGAZIONE				
Nome Commerciale	Codice	Portata base	Portata con sistema Ecojoy	Riduttore con portata 3,8 L/m 1,0 GPM cod. 48189000	Riduttore con portata 1,9 L/m 0,50 GPM cod. 48190000	Riduttore con portata 1,33 L/m 0,35 GPM cod. 48191000
Euroeco Speciale	32788000/32794000/32791000/3279 6000/32786000	6 L/m 1,59 GPM				
Euroeco Speciale	32763000/32766000/32776000/3277 7000/32783000/32780000	6 L/m 1,59 GPM				

## GROHE porta l'eccellenza anche in cucina

Con modelli adatti a tutti gli stili d'arredo, a tutte le tipologie d'installazione e a tutti i budget, le collezioni GROHE per cucina garantiscono anche versioni con tecnologia GROHE EcoJoy integrata per il massimo risparmio idrico possibile.

SERIE E MODELLI		PORTATA DI EROGAZIONE				
Nome Commerciale	Codice	Portata base	Portata con sistema Ecojoy 	Riduttore con portata 3,8 L/m 1,0 GPM	Riduttore con portata 1,9 L/m 0,50 GPM	Riduttore con portata 1,33 L/m 0,35 GPM
				cod. 48189000	cod. 48190000	cod. 48191000
Minta	32 918 00E		5,7 L/m	 	  	   
			1,40 GPM			
Essence	32 105 00E		5,7 L/m	 	  	   
			1,43 GPM			
Euromart Cosmopolitan	32 843 00E		5,7 L/m	 	  	   
			1,51 GPM			
Eurosmart Cosmopolitan	32 842 00E		5,7 L/m	 	  	   
			1,51 GPM			
Eurosmart	33 281 20E		5,7 L/m	 	  	   
			1,51 GPM			
Eurodisc	33 770 00E		5,7 L/m	 	  	   
			1,51 GPM			

## SISTEMI DOCCIA






















SERIE E MODELLI		PORTATA DI EROGAZIONE	SERIE E MODELLI		PORTATA DI EROGAZIONE
Nome Commerciale	Codice		Nome Commerciale	Codice	
Rainshower eco button	27274000	10 L/m 2,65 GPM	Sena	28341000	9,5 L/m 2,51 GPM
Rainshower eco button	27446000	10 L/m 2,65 GPM	Euphoria ecojoy	27239000	9,5 L/m 2,51 GPM
Rainshower ecojoy	27478000	9,5 L/m 2,51 GPM	Euphoria ecojoy	27492000	9,5 L/m 2,51 GPM
Rainshower Icon 10	27377000	9,5 L/m 2,51 GPM	Euphoria ecojoy	28233000	9,5 L/m 2,51 GPM
Rainshower Cosmopolitan 21	26062000 28063000	9,5 L/m 2,51 GPM	Euphoria ecojoy	28737000	9,5 L/m 2,51 GPM
Rainshower 23	27863000	9,5 L/m 2,51 GPM	Euphoria cube ecojoy	27888000	9,5 L/m 2,51 GPM
Rainshower 21	2836800E	5,7 L/m 1,51 GPM	Euphoria ecojoy	27480000	9,5 L/m 2,51 GPM
Rainshower 16	27135000	9,5 L/m 2,51 GPM	Euphoria cube ecojoy	27699000	9,5 L/m 2,51 GPM
Rainshower Solo	27370000	9,5 L/m 2,51 GPM	Euphoria cube ecojoy	27705000	9,5 L/m 2,51 GPM
Rainshower Grandera	27976000	9,5 L/m 2,51 GPM	Euphoria stik ecojoy	27400000	9,5 L/m 2,51 GPM
Tempesta Cosmopolitan	27591000	9,5 L/m 2,51 GPM	Tempesta ecojoy	28421001	9,5 L/m 2,51 GPM
Tempesta 100	27606000	9,5 L/m 2,51 GPM	Tempesta ecojoy	28419001	9,5 L/m 2,51 GPM
Rainshower 16	27085000	9,5 L/m 2,51 GPM	Tempesta ecojoy	2759700e	5,7 L/m 1,51 GPM
Power & Soul 11	27661000 27671000	9,5 L/m 2,51 GPM	Tempesta ecojoy	27923000	9,5 L/m 2,51 GPM
Power & Soul 13	27664000 27673000	9,5 L/m 2,51 GPM	Tempesta ecojoy	27575001	9,5 L/m 2,51 GPM
Power & Soul 16	27668000 27675000	9,5 L/m 2,51 GPM	Tempesta ecojoy	27574001	9,5 L/m 2,51 GPM
Rainshower ecojoy	27439000	9,5 L/m 2,51 GPM	Tempesta ecojoy	27608001	9,5 L/m 2,51 GPM
Rainshower ecojoy	27373000	9,5 L/m 2,51 GPM	Tempesta ecojoy	27610000	9,5 L/m 2,51 GPM
Rainshower ecojoy	27471000	9,5 L/m 2,51 GPM	Relaxa ecojoy	27530000	9,5 L/m 2,51 GPM
Rainshower ecojoy	27285000	9,5 L/m 2,51 GPM	Relaxa ecojoy	2706500e	5,5 L/m 1,46 GPM
Rainshower ecojoy	27468000	9,5 L/m 2,51 GPM	Tempesta Cosmopolitan	27591000	9,5 L/m 2,51 GPM

Tutte le tipologie di docce GROHE possono essere abbinare al “kit di riduzione portata doccia” – codice: **45933000** - comprensivo di:

- Riduttore con portata 9,5 litri al minuto
- Riduttore con portata 5,7 litri al minuto







## SISTEMI DI SCIACQUO

SERIE E MODELLI				PORTATA PER FLUSSO						Contributo alla certificazione LEED
Nome Commerciale	Codice	Portata mono flusso*	Doppio flusso (3L / 6L)	Regolazione 1		Regolazione 2		Regolazione 3		
				Portata flusso ridotto	Portata flusso maggiore	Portata flusso ridotto	Portata flusso maggiore	Portata flusso ridotto	Portata flusso maggiore	
Cassetta esterna Dallux	38 372 SH0	9 L 2,38 GPF	NO		6 L 1,59 GPF		4 L 1,06 GPF			  
Cassetta per vaso wc	38 863 000	6 L 1,59 GPF	SI	2 L 0,53 GPF	4 L 1,06 GPF	2,3 L 0,61 GPF	4 L 1,06 GPF	3 L 0,79 GPF	4,5 L 1,19 GPF	  
Uniset per wc sospeso muratura	38 729 000	6 L 1,59 GPF	SI	2 L 0,53 GPF	4 L 1,06 GPF	2,3 L 0,61 GPF	4 L 1,06 GPF	3 L 0,79 GPF	4,5 L 1,19 GPF	  
Uniset per wc GD2	38 643 001	6 L 1,59 GPF	SI	2 L 0,53 GPF	4 L 1,06 GPF	1,8 L 0,48 GPF	3,8 L 1,01 GPF	2,8 L 0,74 GPF	4,5 L 1,19 GPF	  
Rapid SL wc sospeso per cartongesso	38 994 000	6 L 1,59 GPF	SI	2 L 0,53 GPF	4 L 1,06 GPF	2,3 L 0,61 GPF	4 L 1,06 GPF	3 L 0,79 GPF	4,5 L 1,19 GPF	  
Rapid SL wc sospeso per cartongesso	38 528 001	6 L 1,59 GPF	SI	2 L 0,53 GPF	4 L 1,06 GPF	1,8 L 0,48 GPF	3,8 L 1,01 GPF	2,8 L 0,74 GPF	4,5 L 1,19 GPF	  
Cassetta GD2	38 661 000	6 L 1,59 GPF	SI	2 L 0,53 GPF	4 L 1,06 GPF	1,8 L 0,48 GPF	3,8 L 1,01 GPF	2,8 L 0,74 GPF	4,5 L 1,19 GPF	  

Regolazioni possibili con l'aggiunta dell'articolo cod. 42 333 000

La regolazione delle portate di flusso è eseguita in cantiere ed è possibile eseguirla anche dopo l'installazione.

## LEGENDA

-  Può contribuire all'ottenimento del prerequisito WE *Indoor Water Use Reduction* e del credito WE *Indoor Water Use Reduction* per gli edifici residenziali.
-  Può contribuire all'ottenimento del prerequisito WE *Indoor Water Use Reduction* e del credito WE *Indoor Water Use Reduction* per gli edifici commerciali.
-  Può contribuire all'ottenimento del credito MR *Material Ingredients* per tutte le tipologie di edificio.
-  Può contribuire all'ottenimento di un credito IN per la prestazione esemplare del credito WE *Indoor Water Use Reduction*.